



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII W LATACH 1997–2007



WARSZAWA 2009

Opracowanie publikacji
Preparation of the publication

GUS, Departament Przemysłu
CSO, Industry Division
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
The Polish National Energy Conservation Agency

kierujący
supervisor

Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk
(KAPE)

zespół
team

Szymon Peryt


Okładka
Cover

Zakład Wydawnictw Statystycznych
Statistical Publishing Establishment

ISSN: 1732-4939

Publikacja dostępna na www.stat.gov.pl
Publication available on www.stat.gov.pl

Współfinansowana przez



Przedstawione informacje wyrażają poglądy autorów publikacji, a nie są oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej.

PRZEDMOWA

Publikacja niniejsza jest kolejną edycją opracowania „EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII” wydawaną przez Główny Urząd Statystyczny w serii „Informacje i opracowania statystyczne”.

Celem publikacji jest przedstawienie globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej wraz z ich analizą.

Rozwój wskaźników efektywności energetycznej dostosowujący statystykę energii do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki i aktualnych potrzeb (monitorowanie gospodarki energią i kontrolowanie jej zarządzania w kierunku „zrównoważonego rozwoju”) realizowany jest w odpowiedzi na zapisy, zawarte w dokumentach Komisji Europejskiej i IEA/OECD. Dokumenty te zalecają wspólne działania Eurostatu i krajów członkowskich, celem stworzenia systemu wskaźników statystycznych, stanowiących narzędzie do oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej i wspomagające podejmowanie decyzji oraz koordynację tych działań z pracami prowadzonymi przez Międzynarodową Agencję Energii.

Realizacji tego celu służyły prace wykonane w ramach programów Unii Europejskiej SAVE I i SAVE II i wykonywane obecnie w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”.

Przedstawione wyniki obliczeń stanowią prezentację możliwości systemu tworzonego w UE i IEA/OECD i nie są jeszcze pełną analizą aktualnego stanu i trendów zmian energochłonności polskiej gospodarki.

Prace związane z przygotowaniem i opracowaniem publikacji zostały wykonane przez pracowników Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Agencji Rynku Energii S.A. oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Wanda Tkaczyk
Dyrektor Departamentu
Przemysłu

Warszawa, czerwiec 2009 r.

PREFACE

This publication is successive edition of the study “ENERGY EFFICIENCY” published by the Central Statistical Office (GUS) as part of the series entitled “Information and statistical papers”.

The aim of this publication is to present global and sector energy efficiency indicators with their analysis.

The development of energy efficiency indicators adapting statistics to changing economy conditions and present needs (monitoring of energy economy and controlling its management towards “sustainable development”) is realized in answer to European Commission and IEA/OECD documents. These documents recommended joined actions of Eurostat and Member States, aimed at creation of statistical indicators system to assess trends in the field of energy efficiency and supporting decisions making and coordination of these actions with works carried by International Energy Agency.

Realization of this aim served works carried in frames of European Union projects SAVE I and SAVE II and carry at the present in frames of “Intelligent Energy for Europe” programme.

Presented results show potentiality of system created in the EU and IAE/OECD and are not full analysis of present state and trends of energy intensity of Polish economy.

The publication was elaborated by employees of the Polish National Energy Conservation Agency, Energy Market Agency and Central Statistical Office.

Wanda Tkaczyk
Director of
Industry Division

Warsaw, June 2009

Spis treści

1. Wprowadzenie	8
2. Wskaźniki efektywności energetycznej dla gospodarki polskiej i jej sektorów	11
2.1. Dynamika rozwoju gospodarczego	11
2.2. Zużycie i ceny energii	12
2.3. Wskaźniki makroekonomiczne	17
2.4. Przemysł	19
2.5. Gospodarstwa domowe	25
2.6. Transport	30
2.7. Sektor usług	32
2.8. Ciepłownie i elektrociepłownie	34
2.9. Wskaźnik ODEX i zaoszczędzona energia	34
3. Polska na tle innych państw Unii Europejskiej	37
4. Podsumowanie	42
5. Ważniejsze skróty	43
Załącznik 1. Dane zawarte w publikacji	44
Załącznik 2. Działania na rzecz efektywności energetycznej	48
Załącznik 3. Akty prawne	53

Spis rysunków

Rys. 1.	Dynamika podstawowych wskaźników makroekonomicznych (1990=100)
Rys. 2.	Zmiany PKB, wartości dodanej w głównych sektorach gospodarki narodowej i spożycia indywidualnego
Rys. 3.	Zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii
Rys. 4.	Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników
Rys. 5.	Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów
Rys. 6.	Zmiany cen oleju napędowego i benzyny
Rys. 7.	Zmiany cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu
Rys. 8.	Zmiany cen gazu dla gospodarstw domowych i przemysłu
Rys. 9.	Zmiany wskaźnika energochłonności PKB
Rys. 10.	Relacja energochłonności finalnej PKB do pierwotnej

- Rys. 11. Zmiany wskaźnika energochłonności finalnej PKB
- Rys. 12. Zużycie finalne energii w przemyśle wg nośników
- Rys. 13. Struktura działowa zużycia energii w przemyśle przetwórczym
- Rys. 14. Zmiany wskaźnika energochłonności w energochłonnych gałęziach przemysłu
- Rys. 15. Zmiany wskaźnika energochłonności w nisko energochłonnych gałęziach przemysłu
- Rys. 16. Zmiany energochłonności przemysłu przetwórczego – rola zmian strukturalnych
- Rys. 17. Efekt zmian strukturalnych – wpływ poszczególnych branż w różnych okresach
- Rys. 18. Zmiany wskaźników energochłonności produkcji wybranych wyrobów przemysłowych
- Rys. 19. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania
- Rys. 20. Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie
- Rys. 21. Zużycie energii w gospodarstwach domowych na m²
- Rys. 22. Zmiany cen i wskaźnika zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie
- Rys. 23. Przewozy i zużycie energii w transporcie
- Rys. 24. Zużycie paliw przez samochód ekwiwalentny
- Rys. 25. Zmiany wskaźnika energochłonności i elektrochłonności wartości dodanej w sektorze usług
- Rys. 26. Zmiany wskaźnika zużycia energii i energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w sektorze usług
- Rys. 27. Zmiany sprawności ciepłowni i elektrociepłowni
- Rys. 28. Wskaźnik ODEX
- Rys. 29. Skumulowane oszczędności energii
- Rys. 30. Energochłonność pierwotna PKB z korektą klimatyczną (euro05, ppp)
- Rys. 31. Energochłonność finalna PKB z korektą klimatyczną (euro05, ppp)
- Rys. 32. Energochłonność finalna przetwórstwa przemysłowego w średniej strukturze europejskiej (euro05, ppp)
- Rys. 33. Zużycie energii przez samochód ekwiwalentny
- Rys. 34. Zużycie energii na m² mieszkania z korektą klimatyczną
- Rys. 35. Zużycie energii na 1 zatrudnionego w sektorze usług z korektą klimatyczną

Spis tabel

- Tabl. 1. Tempo wzrostu podstawowych makroekonomicznych wskaźników rozwoju gospodarczego Polski w latach 1990-2007 w [%/rok]
- Tabl. 2. Średnioroczne tempa zmian wskaźników energochłonności PKB (%/rok)
- Tabl. 3. Dynamika zmian energochłonności przemysłu przetwórczego i efektu zmian strukturalnych (%/rok)
- Tabl. 4. Zmiany struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania
- Tabl. 5. Wielkości stopniodni w latach 1993-2007.

1. Wprowadzenie

Zwiększanie efektywności energetycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii jest filarem prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej. Znajduje to swój wyraz w prawodawstwie i działaniach podejmowanych przez instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe. Wymienić tu należy regulacje związane z efektywnością energetyczną, w tym:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady¹ (z najnowszą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r., w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii i usług energetycznych i uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Directive of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC),
- Odnowioną Strategię Lizbońską,
- Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013.

Głównym celem dyrektywy 2006/32/WE jest osiągnięcie uzasadnionej ekonomicznie poprawy efektywności końcowego użytkowania paliw i energii w państwach członkowskich Unii Europejskiej poprzez: ustalenie celów, mechanizmów i zachęt; ustalanie instytucjonalnych, finansowych i prawnych ram dla usunięcia istniejących barier rynkowych poprawy efektywności końcowego użytkowania energii; promowanie programów służących poprawie efektywności energetycznej; rozwijanie rynku wysokiej jakości usług energetycznych dla użytkowników końcowych; zharmonizowanie metodologii obliczania i weryfikowania oszczędności energii.

Ww. dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych do monitorowania, oceny i planowania działań na rzecz poprawy efektywności wykorzystania energii.

Istnieją dwie metody pomiaru wzrostu efektywności energetycznej (oszczędności energii). Są to: metoda „od ogółu do szczegółu” („top-down”) oraz metoda „od szczegółu do ogółu” („bottom-up”).

¹ Patrz Załącznik 3

- W metodzie „**od ogółu do szczegółu**” wykorzystuje się dane zagregowane i dlatego nazywa się ją metodą „wskaźników efektywności energetycznej”. Dzięki niej można ustalić co prawda poprawne, ale jednak tylko wskaźniki rozwoju sytuacji, natomiast nie daje ona dokładnych pomiarów na poziomie szczegółowym. Najczęściej przedmiotem obliczeń w tej metodzie są sekcje, działy, grupy gospodarki, grupy urzędów, typy środków transportu. Obliczone wartości zużycia energii lub energochłonności podlegają korektom uwzględniającym czynniki zewnętrzne takie, jak ilość stopnio-dni w sezonie grzewczym, zmiany strukturalne, profil produkcji itp.
- Metoda „**od szczegółu do ogółu**” jest bardziej precyzyjnym sposobem obliczania oszczędności energii wynikających ze wzrostu efektywności energetycznej. Najpierw oblicza się zużycie energii dla pojedynczego odbiornika końcowego, np. lodówki, w określonym przedziale czasu przed wdrożeniem działania mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej, uzyskując „wartości odniesienia²”. Następnie stwierdzony poziom zużycia porównuje się ze zużyciem energii (odnotowanym w takim samym przedziale czasu, ale po wdrożeniu działania zwiększającego efektywność energetyczną). Różnica pomiędzy uzyskanymi wynikami jest miarą zwiększenia efektywności energetycznej. Jeżeli obliczenia takie wykona się dla wszystkich rodzajów odbiorników energii, a wyniki zsumuje się, otrzyma się dość dokładną miarę wzrostu efektywności energetycznej. Wykonując obliczenia, należy także i w tej metodzie pamiętać o uwzględnieniu korekty na warunki klimatyczne i inne czynniki, wymienione w opisie metody „od ogółu do szczegółu”.

Główny Urząd Statystyczny oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii uczestniczą od kilku lat w kolejnych projektach mających na celu ocenę efektywności energetycznej oraz opis wdrażanych środków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Obecnie uczestniczą w 2-letnim (2007-2009) projekcie programu Inteligentna Energia dla Europy o nazwie: “Monitoring of Energy Demand Trends and Energy Efficiency in the EU” (Monitoring zmian zapotrzebowania na energię oraz efektywności energetycznej w Unii Europejskiej) o akronimie ODYSSEE-MURE.

Cele projektu są następujące:

- Monitorowanie zmian (poprawy) efektywności energetycznej (i emisji CO₂) w krajach Unii Europejskiej

² W obliczeniach od szczegółu do ogółu, w przypadku, gdy nie można wcześniej zmierzyć zużycia energii, poziom odniesienia można odtworzyć korzystając z założeń dotyczących rodzajów i udziału technologii itp., które byłyby stosowane gdyby dane działanie nie zostało zrealizowane.

- Analiza tendencji zmian zapotrzebowania na energię
- Porównanie efektywności energetycznej różnych krajów
- Ocena udziału innowacyjnych technologii efektywnych energetycznie i odnawialnych źródeł energii w realizacji Strategii Lizbońskiej zwiększenia konkurencyjności ekonomicznej Europy
- Ocena działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w krajach UE

Powyższe cele są zgodne z wymaganiami dotyczącymi oceny efektywności energetycznej wg dyrektywy 32/2006/WE. W projekcie rozwijane i wykorzystywane są dwa narzędzia: baza danych ODYSSEE³ zawierająca dane i wielkości wskaźników efektywności energetycznej; baza danych MURE⁴ z informacjami dotyczącymi działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Niniejsza publikacja i prezentowane wskaźniki efektywności energetycznej są wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu Odyssee-Mure stanowiącego kontynuację projektu „Ocena i monitorowanie efektywności energetycznej w nowych krajach UE” z programu „Inteligentna Energia dla Europy” i opierają się na metodologii wypracowanej w trakcie w/w projektów.

Prezentowane dane mogą nieznacznie odbiegać od danych zaprezentowanych w poprzedniej edycji, co jest wynikiem dokonywanych korekt.

³ www.odyssee-indicators.org


⁴ www.mure2.com

2. Wskaźniki efektywności energetycznej dla gospodarki polskiej i jej sektorów

2.1. Dynamika rozwoju gospodarczego

Począwszy od roku 1992 wszystkie podstawowe wskaźniki ekonomiczne Polski, po spadku na początku lat 90-tych ulegały poprawie (rys.1). Najszybsze tempo wzrostu wartości dodanej w cenach stałych odnotował w omawianym okresie sektor przemysłu, aczkolwiek był to wzrost najbardziej nierównomierny, z dwoma latami spadkowymi (2001 i 2002). Spożycie indywidualne wzrastało w każdym roku, a tempo wzrostu przekraczało, szczególnie w latach 1990-1992, wzrost wartości produktu krajowego brutto (tabl. 1). Najniższe tempo wzrostu odnotował sektor rolnictwa (rys. 2).


Rys.1. Dynamika podstawowych wskaźników makroekonomicznych (1990=100)



Tabl. 1. Tempo wzrostu podstawowych makroekonomicznych wskaźników rozwoju gospodarczego Polski w latach 1990-2007 [%/rok]

Wyszczególnienie	1991-2001	2001-2007	1990-2007
PKB	4,66	4,52	3,89
Wartość dodana w przemyśle	5,50	6,05	4,50
Spożycie indywidualne	4,70	3,71	4,44

Rys.2. Zmiany PKB, wartości dodanej w głównych sektorach gospodarki narodowej i spożycia indywidualnego




2.2 Zużycie i ceny energii

Po początkowym wzroście w pierwszej połowie lat 90-tych i osiągnięciu największej wartości w roku 1996, w latach 1996-2002 zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii⁵ wykazują wyraźną tendencję malejącą (rys. 3). Następnie rozpoczął się powolny wzrost zużycia, który był kontynuowany w 2007 r.

Spadek zużycia energii (1996-2002) wynikał z realizacji programów modernizacyjnych, restrukturyzacji gospodarki, a także okresowo zmniejszonej aktywności gospodarczej. Przyniosły również efekty wdrażane programy poprawy efektywności energetycznej oraz urynkowanie cen energii.

⁵ Termin finalne zużycie energii oznacza finalne zużycie energii na cele energetyczne obliczane zgodnie z metodologią Eurostatu/IEA.

Rys.3. Zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii




Przebieg funkcji finalnego zużycia energii modyfikuje nieznacznie korekta klimatyczna tj. podwyższa jej wartości dla zim charakteryzujących się mniejszą liczbą stopniodni (łagodniejszych). Korekta klimatyczna obejmuje sektor gospodarstw domowych i usług. Zużycie energii z korektą klimatyczną określa jego teoretyczną wielkość dla danego roku, gdyby charakteryzowały go warunki pogodowe opisane średnią wieloletnią liczbą stopniodni. Zużycie finalne energii z korektą klimatyczną oblicza się odejmując od zużycia finalnego całkowitego (przez wszystkie sektory) zużycie energii w sektorach mieszkalnictwa i usług, a dodając zużycie energii w sektorze mieszkalnictwa i usług z korektą klimatyczną⁶.

Polska energetyka tradycyjnie była zorientowana na wykorzystanie własnych zasobów naturalnych. Głównym źródłem energii był węgiel kamienny i brunatny. Jednakże, zaobserwować można znaczny spadek udziału paliw węglowych w krajowym zużyciu energii z 31% w 1997 do 18% w 2007 (rys. 4). Porównanie struktury zużycia energii według nośników w latach 1997 i 2007 wskazuje na rosnącą rolę paliw ropopochodnych, które stały się jednocześnie nośnikiem o największym udziale w zużyciu energii wynoszącym 32% w 2007 roku. Niewielki wzrost wystąpił w zużyciu gazu, które w roku 2007 stanowiło 15% zużycia energii. W latach 1997-2007 nastąpił także nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej i w 2007 roku udział tego nośnika wyniósł 16%.

⁶ Metodyka obliczania korekty klimatycznej została szczegółowo przedstawiona w rozdziale 2.5.


Rys.4. Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników



Zmiany struktury finalnego zużycia energii w głównych sektorach gospodarki (rys. 5) odzwierciedlają kierunki rozwoju gospodarki. Restrukturyzacja przemysłu i działania przedsiębiorstw, mające na celu obniżenie energochłonności, spowodowały zmniejszenie zużycia energii w tym sektorze. Ciągły rozwój transportu drogowego i sektora usług powoduje wzrost udziału tych sektorów w krajowym zużyciu energii. W sektorze gospodarstw domowych wskutek wprowadzania systemu dociepleń oraz poprawy i wzrostu efektywności systemów grzewczych w latach 1997-2007 nastąpiła znaczna (18%) redukcja zużycia energii.


Zmiany zachodzące w sektorze rolnictwa, polegające na likwidacji i prywatyzacji byłych państwowych gospodarstw rolnych i tworzeniu nowoczesnych, wielkoobszarowych gospodarstw, nie przyczyniły się do oszczędności zużycia energii. Zużycie energii w rolnictwie zaczęło jednak spadać od roku 2000.

Rys.5. Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów




Ceny benzyny i oleju napędowego wyrażone w cenach stałych roku 2000 dynamicznie rosną od roku 1998, z okresowymi korektami tego trendu (rys. 6). Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom tych cen jest wysokość zawartych w nich podatków (znaczące podwyżki akcyzy miały miejsce pod koniec lat 90-tych) oraz ceny surowców na rynkach światowych (cena ropy wzrasta od początku 1999 r.).

Rys.6. Zmiany cen oleju napędowego i benzyny



Polska zrealizowała trudne zadanie wyeliminowania dotacji do cen energii elektrycznej, co osiągnięto przy wzroście taryf dla gospodarstw domowych z 0,0248 za 1 kWh w 1990 r. do 0,0644 w 1993 roku (wzrost o 160%) wyrażonych w euro w cenach stałych 2000. Od tego momentu ceny energii elektrycznej znajdują się w powolnym trendzie wzrostowym. Energia elektryczna dla przemysłu taniała w latach 1990-2000 (około 4,1% rocznie) – rys. 7. Natomiast w latach 2001-2003 ceny wzrosły o 28%, po czym zaczęły powolnie spadać.


Rys.7. Zmiany cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu



Trendy zmian cen gazu ziemnego są zbliżone do tendencji obserwowanych dla cen energii elektrycznej. Ceny gazu dla gospodarstw domowych wyrażone w euro w cenach stałych 2000 wzrosły zdecydowanie z 0,0349 w 1990 r. do 0,2058 w 1993 r. (490% wzrost w cenach stałych) – rys. 8), po czym do 2000 roku odnotowuje się stopniowy wzrost. W latach 2001 i 2002 nastąpiły kolejne duże podwyżki cen gazu, a w latach następnych cena ulegała niewielkim wahaniom. Od roku 2004 nastąpił powrót do trendu wzrostowego, który gwałtownie przyspieszył w 2006 r. i był kontynuowany w następnym roku.

W latach 1990-1999 ceny gazu dla przemysłu systematycznie ulegały zmniejszeniu, następnie uległy one gwałtownemu zwiększeniu w latach 2000-2001. Po niewielkim spadku trwającym do roku 2004, ceny zaczęły ponownie rosnąć.

Rys.8. Zmiany cen gazu dla gospodarstw domowych i przemysłu




2.3. Wskaźniki makroekonomiczne

Efektom w miarę stabilnego zużycia energii oraz rosnącej wartości produktu krajowego brutto jest zaobserwowana malejąca energochłonność pierwotna i finalna PKB (rys. 9-11, tabl. 2). Po początkowym wzroście energochłonności PKB (do roku 1993), nastąpił okres dynamicznej poprawy trwający do 2000 roku. Od tej pory następuje stopniowa poprawa energochłonności w tempie ok. 2% rocznie, które uległo ponownemu przyspieszeniu w 2007 roku.


Tabl. 2. Średnioroczne tempa zmian wskaźników energochłonności PKB (%/rok)

Tempo zmian	1990-1993	1993-2000	2000-2007	1993-2007	1990-2007
Energochłonności finalnej PKB	3,46	-7,16	-2,53	-4,87	-3,45
Energochłonności pierwotnej PKB	0,84	-6,77	-2,78	-4,80	-3,83

Rys.9. Zmiany wskaźnika energochłonności PKB




Rys.10. Relacja energochłonności finalnej PKB do pierwotnej



Tempo poprawy wskaźnika energochłonności pierwotnej było większe od energochłonności finalnej, w wyniku czego relacja tych energochłonności uległa niewielkiej poprawie. Związane jest to z poprawą średniej sprawności przemian energetycznych.

Rys.11. Zmiany wskaźnika energochłonności finalnej PKB



Największe zmiany strukturalne⁷ miały miejsce na początku lat 90-tych. Korzystne tendencje utrzymują się od 1995 roku, ale ich wpływ jest bardzo niewielki.


Analizując zmiany energochłonności od 1990, nie należy zapominać o szczególnej sytuacji, w jakiej znajdowały się przed 1990 r. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. W gospodarkach opartych na centralnym planowaniu ceny energii były bardzo niskie, co było przyczyną dużego marnotrawstwa dochodzącego nawet do 60-70% całkowitego zużycia. Doprowadziło to do niekorzystnego nawyku nieefektywnego wykorzystywania energii, trudnego do zlikwidowania, które jednocześnie dawało duże możliwości oszczędzania. Spadek energochłonności wynikał w pewnej części z wykorzystania tych tzw. prostych rezerw.

2.4. Przemysł

Zużycie finalne energii w przemyśle podlegało podobnym wahaniom jak zużycie ogółem. W drugiej połowie lat 90-tych zaczął się spadek zużycia energii do poziomu 15 Mtoe w 2002 roku. Od tego czasu zużycie nieznacznie wzrasta.


⁷ Energochłonność finalna z korektą klimatyczną w stałej strukturze (roku 2000) jest liczona w danym roku jako średnia ważona bieżących energochłonności sektorowych z korektą finalną, gdzie wagami są udziały poszczególnych sektorów w tworzeniu wartości dodanej w roku 2000. Dla zużycia energii w gospodarstwach domowych jako poziom odniesienia i wagę przyjęto poziom konsumpcji indywidualnej, a dla transportu PKB.

Rys.12 Zużycie finalne energii w przemyśle wg nośników




Zmiany udziałów poszczególnych przemysłów w całkowitym zużyciu energii w przemyśle przetwórczym przedstawia rys. 13. Około 60% energii używają przemysły: hutniczy, chemiczny i mineralny; udział ten nie zmienił się znacząco na przestrzeni 10 lat. Wzrost udziału w strukturze zużycia zanotowały przemysł chemiczny i papierniczy. Spadek udziału obserwuje się dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, maszyn i urządzeń. Znaczny spadek zużycia energii odnotowano w przemyśle hutniczym. Spadki ten były spowodowane częściowo zmniejszeniem produkcji. Zmiany strukturalne są jednak niewielkie i mieszczą się w granicach kilku punktów procentowych.

Rys.13. Struktura działowa finalnego zużycia energii w przemyśle przetwórczym




Na rys. 14 i 15 przedstawiono wykresy zmian wskaźników energochłonności (finalne zużycie energii/wartość dodana) dla wybranych gałęzi przemysłu w latach 1993-2007.

Rys.14. Zmiany wskaźnika energochłonności w energochłonnych gałęziach przemysłu



Rys.15. Zmiany wskaźnika energochłonności w nisko energochłonnych gałęziach przemysłu




Największą dynamikę poprawy efektywności energetycznej odnotowały przemysł maszynowy i środków transportu, a także spożywczy i tekstylny. Najwolniej poprawa zachodziła w przemyśle hutniczym, papierniczym, drzewnym i chemicznym. Najszybsze tempo spadku energochłonności większość branż odnotowała pomiędzy 1996, a 2000 rokiem. W latach 1993-1996 w niektórych branżach wystąpiło pogorszenie tego wskaźnika.

Zmieniające się udziały poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego w zużyciu finalnym energii oraz wytworzonej wartości dodanej w sekcji, czyli zmieniająca się struktura mają wpływ na poziom energochłonności przetwórstwa przemysłowego. Prezentowane poniżej wyniki oceniające wpływ zmian strukturalnych zachodzących w przemyśle przetwórczym na poziom energochłonności są rezultatem zastosowania metody DIVISIA.

W długich okresach tempo poprawy energochłonności przemysłu przetwórczego było wysokie i stabilne (przekraczało 9%/rok). Jednakże po roku 2000 wpływ efektu zmian strukturalnych jest blisko 3-krotnie silniejszy. Tempo poprawy efektywności w stałej strukturze obrazujące rzeczywistą poprawę na poziomie branż obniżyło się z -8,1%/rok w latach 1994-2000 do -5,5% w latach 2000-2007. W latach 1994-2007 zmiany strukturalne powodowały spadek wskaźnika energochłonności średnio o 2,7% rocznie.

Rys.16. Zmiany energochłonności przemysłu przetwórczego – rola zmian strukturalnych




Tabl. 3. Dynamika zmian energochłonności przemysłu przetwórczego i efektu zmian strukturalnych [%/rok]

Wyszczególnienie	1994-2000	2000-2007	1994-2007
Energochłonność	-9,29	-9,18	-9,23
Energochłonność przy stałej strukturze	-8,09	-5,53	-6,72
Efekt zmian strukturalnych	-1,31	-3,87	-2,70

Na efekt zmian strukturalnych najsilniej wpłynęło hutnictwo. Spowodowane to było spadkiem znaczenia działu mającego duży udział w zużyciu energii i wykazującego równocześnie niewielką poprawę efektywności energetycznej. Natomiast ciągły rozwój przemysłu maszynowego i rosnące znaczenie tej gałęzi w przetwórstwie przemysłowym miały przeciwny wpływ na efekt zmian strukturalnych.

W rozbiciu na poszczególne okresy widać, że wpływ hutnictwa na efekt zmian strukturalnych był największy po roku 2000 (rys. 17).

Rys. 17. Efekt zmian strukturalnych – wpływ poszczególnych branż w różnych okresach




Na rys. 18 przedstawiono zmiany wskaźników energochłonności produkcji stali⁸, cementu⁹ i papieru¹⁰ w latach 1990 – 2007. Zużycie energii na produkcję tych trzech wyrobów stanowiło 34% zużycia w przemyśle przetwórczym w 2007 r. Systematycznie spada energochłonność produkcji cementu. W przemyśle tym praktycznie zlikwidowano przestarzałą i bardzo energochłonną technologię produkcji cementu metodą mokrą w wyniku czego energochłonność spadła poniżej wartości 0,1 toe/t, czyli wartości zbliżonej do średniej europejskiej. Nieco niższe tempo spadku energochłonności produkcji stali wynika ze znacznych opóźnień w procesach prywatyzacji i wdrażaniu nowoczesnych technologii. Przemysł papierniczy po sprywatyzowaniu przeszedł gruntowną modernizację technologii, co zaowocowało spadkiem energochłonności do poziomu 0,55 toe/t w roku 2006. W 2007 roku doszło do pogorszenia wskaźnika. W latach 1990-2007 energochłonność produkcji stali surowej spadła o 21,07% (2,22%/rok), papieru o 36,74% (2,66%/rok) i cementu o 43,40% (3,29%/rok).

⁸ Obliczone jako zużycie energii w grupach 27.1, 27.2, 27.3 i klasach 27.51 i 27.52 podzielone przez produkcję stali.

⁹ Obliczone jako zużycie energii w grupie 26.5 podzielone przez produkcję cementu.

¹⁰ Obliczone jako zużycie energii w dziale 21 podzielone przez produkcję papieru.


Rys.18. Zmiany wskaźników energochłonności produkcji wybranych wyrobów przemysłowych



2.5. Gospodarstwa domowe

Udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wynosi ok. 32-33% i wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą. Struktura zużycia wg poszczególnych kierunków użytkowania, wynikająca z badań ankietowych wykonanych przez GUS w 1993 r. i w 2002 r. przedstawiono na rys. 19 i w tabeli 4. Malejący udział zużycia energii na ogrzewanie i przygotowanie posiłków jest związany z zastępowaniem niskosprawnych pieców węglowych nowoczesnymi urządzeniami gazowymi i elektrycznymi. Wzrost zużycia energii elektrycznej zużywanej do zasilania urządzeń i do oświetlenia jest związany z coraz bogatszym wyposażeniem mieszkań w urządzenia elektryczne i zmianami zachowań użytkowników (np. zmiany w intensywności wykorzystania urządzeń – pralek, zmywarek, TV, komputerów).

Rys. 19. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania




Tabl. 4. Zmiany struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania

Wyszczególnienie	1993	2002
Ogółem	100,0	100,0
Ogrzewanie	73,1	71,2
Podgrzewanie wody	14,9	15,1
Gotowanie posiłków	7,1	6,6
Oświetlenie	1,6	2,3
Wyposażenie elektryczne	3,3	4,5

Na rys. 20 przedstawiono zmiany wskaźników zużycia energii w przeliczeniu na 1 mieszkanie. Wskaźnik z uwzględnieniem korekty klimatycznej ma trend malejący, przy średniorocznym tempie spadku wynoszącym 2,2% od roku 1997. Spadek jednostkowego zużycia energii w mieszkaniach jest związany z realizacją programu termomodernizacji budynków, redukcją strat w sieciach ciepłowniczych, poprawą sprawności nowo instalowanych urządzeń. Po roku 2002 można zauważyć wzrost zużycia, co może wynikać ze zmiany zachowań mieszkańców (wzrost komfortu).

**Rys.20. Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych
w przeliczeniu na 1 mieszkanie**



źródło: Eurostat i Joint Research Center, GUS

Przyjęta w opracowaniu metodyka uwzględnienia korekty klimatycznej bazuje na relacji pomiędzy zużyciem energii a temperaturą zewnętrzną. Przyjmuje się zależność wprost proporcjonalną pomiędzy zużyciem energii do ogrzewania a liczbą stopniodni S_d . Na podstawie tych założeń można wyprowadzić, że zużycie energii finalnej z korektą klimatyczną ZEF^{kk} oblicza się wg wzoru:

$$ZEF^{kk} = \frac{ZEF}{1 - 0,9 \cdot \alpha \cdot \left(1 - \frac{\text{liczba } S_d \text{ w roku obliczeniowym}}{\text{średnia wieloletnia liczba } S_d} \right)}$$

gdzie: ZEF – zużycie finalne energii, S_d – liczba stopniodni, α – udział zużycia energii do ogrzewania w całkowitym zużyciu energii w sektorze mieszkalnictwa.

Liczbę stopniodni wprowadza się celem umożliwienia kontroli i porównania zużycia ciepła do ogrzewania. Jest ona iloczynem liczby dni ogrzewania i różnicy pomiędzy średnią

temperaturą ogrzewanego pomieszczenia a średnią temperaturą zewnętrzną. Liczba stopniodni Sd w danym roku, wg metodologii Eurostatu, obliczana jest jak następuje:

$$Sd = \sum_{n=1}^N \begin{cases} 18^{\circ}\text{C} - t_{sr}(n) & \text{dla } t_{sr}(n) \leq 15^{\circ}\text{C} \\ 0 & \text{dla } t_{sr}(n) > 15^{\circ}\text{C} \end{cases}, [\text{dzień} \cdot \text{deg/rok}]$$

gdzie: $t_{sr}(n) = \frac{t_{\min}(n) + t_{\max}(n)}{2}$ - średnia temperatura powietrza zewnętrznego w n -tym dniu roku, [$^{\circ}\text{C}$]; $t_{\min}(n)$, $t_{\max}(n)$ - minimalna i maksymalna temperatura powietrza w dniu n roku, [$^{\circ}\text{C}$]; N - liczba dni w roku. Zgodnie z wzorem i w założeniu, przyjętym przez Eurostat dniami grzewczymi są te, których średnia dzienna temperatury zewnętrznej wynosi poniżej 15°C .

Wielkości stopniodni w latach 1993-2007 zamieszczono w tabeli poniżej (średnia wieloletnia wyliczona dla lat 1980-2004 wynosi 3615,77):


Tabl.5. Wielkości stopniodni w latach 1993-2007

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sd - roczne	3711	3477	3622	4144	3686	3559	3341	3092	3581	3337	3594	3510	3547	3454	3222

źródło: Eurostat i Joint Research Center


Trend zużycia energii w przeliczeniu na m^2 ma podobny przebieg, aczkolwiek dynamika poprawy jest wyższa o ok. 1 punkt procentowy, co wynika ze stopniowego wzrostu przeciętnej wielkości mieszkania. Pomimo, że normy dla nowo budowanych budynków są ponad 2-krotnie niższe od przeciętnego zużycia to wpływ tego czynnika na poprawę efektywności wykorzystania energii w ogóle budynków jest niewielki. Poniższy wykres przedstawia zużycie energii w budynkach gospodarstw domowych w przeliczeniu na m^2 .

Rys. 21. Zużycie energii w gospodarstwach domowych na m²



Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe kształtowane jest przez wiele czynników. Do najważniejszych można zaliczyć poziom cen oraz sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, która ma przełożenie na tzw. zmiany zachowań przejawiające się m.in. różnym natężeniem korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego. Wzrost cen z początku lat 90-tych zaowocował gwałtownym spadkiem zużycia energii elektrycznej, który został zrekompensowany w wyniku rosnących dochodów ludności dopiero na początku następnego dziesięciolecia. Kolejne podwyżki przyczyniły się jednak do ponownego ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Wzrost w 2003 roku wynika ze zmiany metodologicznej (doliczenia zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe, których głównym źródłem utrzymania był dochód z użytkowania indywidualnego gospodarstwa rolnego).


Rys.22. Zmiany cen i wskaźnika zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie



2.6. Transport

W Polsce prawie 94% energii zużywanej w transporcie zużywane jest w transporcie drogowym, a ok. 3% transporcie kolejowym. Pozostałe 3% energii zużywane jest w transporcie lotniczym oraz śladowe ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną.

Rys.23. Przewozy i zużycie energii w transporcie*




* bez transportu lotniczego, źródło: DG TREN, GUS

W latach 1990-2007 obserwuje się stały wzrost zużycia paliw w transporcie drogowym (w tempie ok. 5,1%/rok) przy jednoczesnym wyraźnym spadku zużycia energii w transporcie kolejowym. Wynika to ze zmiany stosowanych środków transportu do przewozu osób i towarów. W przypadku transportu samochodowego odnotowano 3-krotny wzrost od roku 1990. Natomiast w przypadku transportu kolejowego odnotowano spadek o ponad 50%. Ogółem od roku 1990 nastąpił 70%-owy wzrost przewozów zarówno towarowych (ze 124,9 mld tono-kilometrów w 1990 r.) jak i pasażerskich (164,8 mld pasażero-kilometrów w 1990 r.), przy dwukrotnym wzroście zużycia energii. Największe rozbieżności trendów zużycia i przewozów miały miejsce na początku lat 90-tych. Po tym okresie tempo wzrostu było zbliżone.

Rys. 24 przedstawia zmiany wskaźnika jednostkowego zużycia paliw w przeliczeniu na samochód ekwiwalentny¹¹. Na wartość wskaźnika wpływa głównie sytuacja ekonomiczna kraju, zmiana cen paliw, a także rosnąca efektywność nowych samochodów.

¹¹ samochód ekwiwalentny jest umowną miarą stosowaną w obliczeniach wskaźników efektywności energetycznej. Ilość samochodów ekwiwalentnych oblicza się następująco: $Se = 0,15 \cdot M + So + 4 \cdot Sc + 15 \cdot A$, gdzie Se – ilość samochodów ekwiwalentnych, M – ilość motocykli, So – ilość samochodów osobowych, Sc – ilość samochodów ciężarowych, A – ilość autobusów. Współczynniki są szacunkowym rocznym zużyciem paliw przez dany typ pojazdu w stosunku do zużycia paliw przez samochód osobowy.

Rys.24. Zużycie paliw przez samochód ekwiwalentny




2.7. Sektor usług

Sektor usług wykazuje się najbardziej stabilnymi wskaźnikami efektywności wykorzystania energii. Energochłonność wartości dodanej¹², po spadku na początku lat 90-tych wykazuje niewielkie wahania i w 2007 roku przyjmuje taką samą wartość jak w roku 1994. Tempo poprawy jest niższe od wartości globalnej i znacząco niższe od poprawy np. w przemyśle, ale równocześnie jest to najbardziej efektywny pod względem energetycznym sektor tworzenia dochodu narodowego. Wskaźnik elektrochłonności charakteryzuje się większymi zmianami i od drugiej połowy lat 90-tych znajduje się w trendzie rosnącym (rys.25).


W przypadku zużycia energii i energii elektrycznej na 1 zatrudnionego można zauważyć nieregularny trend spadkowy, który zakończył się w połowie lat 90-tych (rys.26). Następnie zużycie energii i energii elektrycznej zaczęło wzrastać. Tempo wzrostu zużycia energii elektrycznej od 1994 roku było o 1 pkt. procentowy wyższe, co związane jest z rosnącym wyposażeniem przedsiębiorstw sektora usług w urządzenia elektryczne.

¹² Przy obliczeniu tego wskaźnika nie uwzględnia się zużycia energii przez transport natomiast uwzględnia się wartość dodaną transportu. Podobna procedura dotyczy wskaźnika elektrochłonności.

Rys. 25. Zmiany wskaźnika energochłonności i elektrochłonności wartości dodanej w sektorze usług



Rys.26. Zmiany wskaźnika zużycia energii i energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w sektorze usług




2.8. Ciepłownie i elektrociepłownie

Na rys. 27 przedstawiono zmiany sprawności ciepłowni produkujących ciepło sieciowe oraz elektrociepłowni produkujących energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. W roku 2007 zarówno w ciepłowniach jak i elektrociepłowniach obserwowano spadek sprawności.

Wcześniej, w wyniku działań modernizacyjnych obserwowano wzrost sprawności ciepłowni (w latach 1992-2001) i elektrociepłowni (w okresie od 1995 do 2003 roku, z wyłączeniem lat 1999-2000).

Rys.27. Zmiany sprawności ciepłowni i elektrociepłowni




2.9. Wskaźniki ODEX i zaoszczędzona energia

Wskaźnik ODEX to zagregowany wskaźnik efektywności energetycznej. Został on opracowany ze względu na rosnące potrzeby w zakresie monitorowania efektywności energetycznej oraz w celu uzyskania zrozumiałego, prostego do opracowania i porównywalnego wskaźnika ilustrującego postęp w zakresie efektywności energetycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wskaźnik ODEX nie pokazuje bieżącego poziomu intensywności energetycznej, lecz postęp w stosunku do roku bazowego. Wskaźniki ODEX są przydatne do monitorowania realizacji celu indykatorywnego w zakresie efektywności energetycznej, określonego w dyrektywie 2006/32/WE.

Obecnie stosuje się dwie alternatywne metody obliczania wskaźnika ODEX, dające taki sam wynik. Pierwsza z nich (metoda agregacji oparta na efekcie jednostkowego zużycia) łączy postęp w efektywności energetycznej osiągnięty we wszystkich podsektorach na podstawie ilości zaoszczędzonej energii (np. Mtoe): oparta jest na „efekcie jednostkowego zużycia”. Druga metoda (metoda wskaźnika ważonego) waży osobny wskaźnik zużycia jednostkowego każdego podsektora na podstawie jego udziału w zużyciu energii całego sektora.

W przypadku Polski obserwujemy spadkową tendencję wielkości wskaźnika ODEX w latach 1996-2007, co oznacza poprawę efektywności wykorzystania energii. Tempo poprawy wyniosło dla Polski średnio 3,6% rocznie. Najszybsze tempo poprawy zanotowało przetwórstwo przemysłowe, które wynosiło 7,1% rocznie, przy czym przed rokiem 2000 tempo było szybsze. W sektorze gospodarstw domowych wskaźnik ODEX (techniczny) zaczął dynamiczniej spadać po roku 1997, natomiast po roku 2004 tempo poprawy jest niewielkie. Średnioroczna poprawa w latach 1996-2007 w tym sektorze wyniosła 2,9%. W sektorze transportu wskaźnik ODEX dynamicznie spadał w latach 1999-2002, po czym równie dynamicznie wzrósł¹³.


Rys. 28. Wskaźnik ODEX



¹³ Należy zaznaczyć, iż z uwagi na brak oficjalnych danych dotyczących jednostkowego zużycia paliw przez różne środki transportu, wskaźnik jest obliczony w oparciu o szacunkowe, niezmiennie parametry i przez to obciążony może być dużym błędem.

Wskaźnik ODEX, poza oceną poprawy efektywności wykorzystania energii może posłużyć do obliczenia zaoszczędzonej energii. Poniższy wykres przedstawia skumulowane oszczędności energii w przemyśle przetwórczym, gospodarstwach domowych i transporcie od roku 2000.

Rys. 29. Skumulowane oszczędności energii




Skumulowane oszczędności energii od roku 2000, pokazujące o ile byłoby wyższe zużycie energii w danym roku, gdyby nie wprowadzono usprawnień z zakresu efektywności energetycznej po roku 2000, wyniosły 9,6 Mtoe w 2007 r., czyli ok. 18% rocznego finalnego zużycia energii w Polsce. Wynik ten uwzględnia również oszczędności uzyskane przez sektory objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS), które są wyłączone z Dyrektywy. Po uwzględnieniu tych sektorów szacunkowe skumulowane oszczędności wyniosły 5,1 Mtoe, czyli ok. 9% zużycia energii.

3. Polska na tle innych państw Unii Europejskiej¹⁴

Energochłonność pierwotna PKB Polski z korektą klimatyczną, wyrażona w cenach stałych oraz parytecie siły nabywczej wyniosła w 2006 r. 0,205 kgoe/euro05ppp i była wyższa o 24% od średniej europejskiej. Można zauważyć wysoką dynamikę poprawy efektywności przed 2000 rokiem kontrastującą z niewielką i równomierną poprawą w „starych” państwach Unii.


Rys. 30. Energochłonność pierwotna PKB z korektą klimatyczną (euro05, ppp)



W przypadku energochłonności finalnej PKB różnica jest mniejsza i wynosi 20% pomiędzy Polską (0,126), a średnią dla UE-27 (0,105). Wynika to z faktu, iż relacja pomiędzy zużyciem finalnym, a pierwotnym jest w Polsce niższa niż średnia unijna. Stosunek ten jest kształtowany głównie przez zmianę sprawności przemian energetycznych oraz tempo wzrostu zużycia energii elektrycznej.


¹⁴ Dane pochodzą z bazy Odyssee

Rys. 31. Energochłonność finalna PKB z korektą klimatyczną (euro05, ppp)




Energochłonność finalna przetwórstwa przemysłowego, obliczona w średniej strukturze europejskiej, była w 2006 r. o 11% wyższa od średniej europejskiej (rys. 32). Zastosowana metoda eliminuje różnice w wartości wskaźnika pomiędzy państwami wynikające z różnej struktury ich przemysłu przetwórczego. Widoczne duże wahania w latach 2000-2002 w Polsce wynikają ze znaczących zmian strukturalnych jakie zachodziły w tamtym okresie.

Rys. 32. Energochłonność finalna przetwórstwa przemysłowego w średniej strukturze europejskiej (euro05, ppp)




Zużycie energii przez samochód ekwiwalentny kształtuje się w Polsce na jednym z najniższych poziomów w Europie i wynosi 0,51 toe na samochód ekwiwalentny.

Rys. 33. Zużycie energii przez samochód ekwiwalentny




Przeciętne zużycie energii na m² mieszkania z korektą klimatyczną było w 2006 r. o 19% wyższe od średniej europejskiej. Wskaźnik ten może być kształtowany nie tylko przez czynniki techniczne (energooszczędne piece, termoizolacje), ale również przez zachowania mieszkańców (temperatura grzania i chłodzenia, sposób użytkowania sprzętów gospodarstwa domowego itp.).

Rys. 34. Zużycie energii na m² mieszkania z korektą klimatyczną



Zużycie energii na 1 zatrudnionego w sektorze usług w Polsce było w 2006 roku o 15% niższe od średniej europejskiej. Od 2002 r. trendy wskaźnika są zbliżone.

Rys. 35. Zużycie energii na 1 zatrudnionego w sektorze usług z korektą klimatyczną



4. Podsumowanie

W ostatnich 20 latach w Polsce dokonał się znaczący, jeden z największych w Europie, postęp w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Największy udział miał w tym sektor przemysłu, gdzie poprawie uległy zarówno wskaźniki branżowe, jak również miały miejsce korzystne zmiany strukturalne. Większość usprawnień wynikała z autonomicznych decyzji podmiotów kierujących się rachunkiem ekonomicznym. Modernizacje były dokonywane także po prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i były dość często warunkiem jej przeprowadzenia. Jednym z największych rządowych programów wsparcia efektywnego wykorzystania energii pozostaje Fundusz Termomodernizacyjny skierowany do sektora mieszkalnictwa i sektora usług. W 2007 r. korzystne trendy były kontynuowane, a nawet uległy pewnemu przyspieszeniu. Dystans Polski do średniej europejskiej w zakresie najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej obniżył się do kilkunastu procent, jednakże w stosunku do najefektywniejszych gospodarek ciągle pozostaje znaczący.

Polityka Unii Europejskiej, wyrażona poprzez dyrektywy, a szczególnie dyrektywę w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, narzuca konieczność stałego monitorowania efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami w dyrektywie, oszczędności energii powinny być liczone jako bezwzględne zmniejszenie zużycia energii w wyniku działań organizacyjnych jak i osiągnięte w wyniku realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych lub modernizacyjnych.

Aktualnie, dane statystyczne pozyskiwane w ramach prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej nie pozwalają na pełne obliczanie proponowanych w dyrektywie efektów.

Konieczność spełnienia warunków monitoringu efektów działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określonych w Dyrektywie 2006/32/WE, dążenie do harmonizacji i umożliwienie międzynarodowych porównań, wymuszają wprowadzanie zmian w zakresie zbierania danych statystycznych, tj. rozszerzanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jak też dokonanie niezbędnych uzupełnień w zawartości resortowych baz danych (źródła administracyjne).

5. Ważniejsze skróty

kgoe – kilogram oleju umownego

toe – tona oleju umownego

euro00 – wartość euro wyrażona w kursie rynkowym w roku 2000

kWh - kilowatogodzina

Zastosowane w publikacji nazwy branż przemysłu są nazwami umownymi i oznaczają:

Lp.	Nazwa	Dział PKD
1.	spożywczy	15-16
2.	tekstylny	17-19
3.	drzewny	20
4.	papierniczy	21-22
5.	chemiczny	24
6.	mineralny	26
7.	hutniczy	27
8.	maszynowy	28-32
9.	środków transportu	34-35
10.	pozostały	25, 33, 36-37

Załącznik 1. Dane zawarte w publikacji

Wyszczególnienie	Jednostka	1996	1997	1998
Zużycie energii pierwotnej	Mtoe	103,2	102,0	95,7
Zużycie finalne energii	Mtoe	64,2	63,4	59,1
Zużycie finalne energii z korektą klimatyczną	Mtoe	61,8	63,0	59,3
Energochłonność pierwotna PKB	kgoe/euro00	0,680	0,628	0,561
Energochłonność finalna PKB	kgoe/euro00	0,423	0,390	0,346
Energochłonność finalna PKB z korektą klimatyczną	kgoe/euro00	0,407	0,388	0,348
Energochłonność przemysłu:				
Spożywczego	kgoe/euro00	0,806	0,692	0,522
Tekstylnego	kgoe/euro00	0,390	0,301	0,236
Drzewnego	kgoe/euro00	0,629	0,627	0,580
Papierniczego	kgoe/euro00	0,765	0,661	0,524
Chemicznego	kgoe/euro00	2,026	1,734	1,805
Mineralnego	kgoe/euro00	2,989	2,417	2,015
Hutniczego	kgoe/euro00	3,749	3,319	3,373
Maszynowego	kgoe/euro00	0,346	0,281	0,224
Środków transportu	kgoe/euro00	0,618	0,521	0,447
Pozostały	kgoe/euro00	0,281	0,252	0,194
Energochłonność produkcji:				
Stali	toe/t	0,394	0,379	0,370
Cementu	toe/t	0,132	0,130	0,124
Papieru	toe/t	0,941	0,915	0,797

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
93,3	90,3	90,3	88,9	91,2	91,5	92,7	97,7	97,8
58,0	54,2	55,0	53,3	54,3	56,1	56,8	59,2	59,7
59,2	56,4	55,1	54,5	54,4	56,5	57,1	59,9	61,5
0,523	0,486	0,481	0,466	0,461	0,439	0,429	0,425	0,399
0,325	0,292	0,293	0,279	0,274	0,269	0,263	0,258	0,244
0,332	0,304	0,293	0,286	0,275	0,271	0,264	0,261	0,251
0,367	0,370	0,378	0,344	0,320	0,304	0,210	0,191	0,171
0,209	0,176	0,175	0,186	0,171	0,143	0,139	0,108	0,096
0,478	0,384	0,412	0,469	0,436	0,425	0,465	0,373	0,360
0,435	0,404	0,407	0,425	0,496	0,435	0,439	0,400	0,467
1,759	1,708	1,604	1,517	1,453	1,405	1,206	1,088	1,020
1,591	1,154	1,223	1,099	0,992	0,903	0,861	0,701	0,734
3,201	3,524	6,886	4,767	5,929	6,803	5,004	4,218	4,081
0,172	0,139	0,127	0,121	0,103	0,084	0,074	0,054	0,043
0,317	0,220	0,211	0,183	0,153	0,115	0,139	0,117	0,101
0,142	0,133	0,130	0,133	0,127	0,115	0,102	0,100	0,087
0,356	0,329	0,328	0,300	0,290	0,281	0,273	0,250	0,237
0,111	0,105	0,098	0,090	0,087	0,102	0,098	0,098	0,089
0,710	0,647	0,628	0,598	0,603	0,510	0,572	0,552	0,664

Wyszczególnienie	Jednostka	1996	1997	1998
Gospodarstwa domowe:				
Zużycie na 1 mieszkanie	toe/miesz.	1,983	1,902	1,693
Zużycie na 1 mieszkanie z korektą klimatyczną	toe/miesz.	1,807	1,878	1,710
Zużycie ogółem na m ²	kgoe/m ²	32,7	31,3	27,7
Zużycie na ogrzewanie na m ²	kgoe/m ²	24,5	23,0	19,9
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkanie	kWh/miesz.	1664,6	1702,2	1737,7
Usługi:				
Energochłonność wartości dodanej	kgoe/euro00	0,054	0,050	0,049
Elektrochłonność wartości dodanej	kWh/euro00	221,4	197,1	243,0
Zużycie energii na 1 zatrudnionego	toe/zatr.	0,707	0,660	0,673
Zużycie en. elektrycznej na 1 zatrudnionego	kWh/zatr.	2916,4	2609,7	3318,9
Transport:				
Zużycie paliw na samochód ekwiwalentny	toe/sam.ek.	0,541	0,552	0,525
Sektor energetyczny:				
Sprawność ciepłowni	%	75,90	76,32	76,87
Sprawność elektrociepłowni	%	46,20	46,26	46,72
Wskaźnik ODEX:				
Przemysł przetwórczy		150,9	137,0	121,1
Transport		109,2	112,9	114,2
Gospodarstwa domowe		111,2	111,1	106,3
Ogółem		128,9	122,8	114,5

* od 2003 r. uwzględnia się również zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, rolnego

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1,686	1,479	1,609	1,455	1,422	1,415	1,449	1,511	1,401
1,773	1,626	1,618	1,529	1,427	1,441	1,466	1,554	1,502
27,5	24,1	26,1	21,4	20,7	20,5	20,9	21,7	20,1
19,8	16,8	18,5	14,9	14,1	14,0	14,4	15,2	13,8
1767,9	1775,5	1789,1	1741,0	1972,7*	2008,3	1976,2	2055,0	2029,0
0,049	0,048	0,052	0,055	0,057	0,055	0,053	0,051	0,051
260,8	265,3	271,0	258,5	262,3	263,0	274,1	288,7	277,4
0,705	0,695	0,799	0,867	0,922	0,916	0,891	0,883	0,896
3732,0	3841,7	4162,4	4050,1	4265,9	4396,5	4625,3	4973,4	4829,9
0,561	0,438	0,419	0,381	0,426	0,458	0,496	0,514	0,533
77,92	77,90	78,73	78,48	78,27	77,22	77,27	77,65	76,99
46,70	46,52	47,12	47,36	47,83	47,62	48,07	47,51	46,93
109,2	100,0	94,3	89,7	83,9	79,4	74,1	72,1	67,0
106,8	100,0	88,2	87,6	90,1	97,7	103,1	106,1	109,6
102,6	100,0	95,9	89,8	84,7	81,2	81,1	81,1	80,6
106,1	100,0	93,4	89,2	85,9	85,3	85,5	86,1	85,8

których głównym źródłem utrzymania był dochód z użytkowania indywidualnego gospodarstwa

Załącznik 2. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej

Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, która weszła w życie 17 maja 2006 r., nałożyła na Polskę obowiązek podjęcia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych, w kolejnych dziewięciu latach jej obowiązywania, począwszy od 1 stycznia 2008r. Ilościowym celem dyrektywy jest ograniczenie zużycia energii finalnej przez użytkowników końcowych o 9% w okresie dziewięciu lat.

Dyrektywa 2006/32/WE – nazywana często „Dyrektywą w sprawie usług energetycznych” – ma zastosowanie do:

- podmiotów dostarczających środki poprawy efektywności energetycznej, dystrybutorów energii, operatorów systemu dystrybucji oraz przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii. Państwa Członkowskie mogą jednak wyłączyć z zakresu jej stosowania małych dystrybutorów, małych operatorów systemu dystrybucji oraz małe przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii;
- odbiorców końcowych z wyłączeniem tych przedsiębiorstw, które należą do kategorii wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie;
- sił zbrojnych, wyłącznie w zakresie, w którym jej stosowanie nie wchodzi w konflikt z naturą i podstawowym celem działalności sił zbrojnych oraz z wyłączeniem sprzętu używanego wyłącznie w celach wojskowych.

Państwa Członkowskie w celu obliczenia średniego rocznego zużycia energii wykorzystują roczne zużycie energii finalnej na terenie kraju przez wszystkich użytkowników energii objętych dyrektywą 2006/32/WE z ostatnich pięciu lat przed jej wdrożeniem, dla których dostępne są oficjalne dane. Przez zużycie energii finalnej rozumie się ilość energii dostarczonej lub sprzedanej odbiorcom końcowym w okresie pięcioletnim, bez korekt z tytułu stopniodni, zmian strukturalnych bądź zmian profilu produkcji. Krajowy cel inedykatywny w zakresie oszczędności energii oblicza się jednorazowo na podstawie średniego rocznego zużycia energii przez użytkowników objętych omawianą dyrektywą, a otrzymana ilość energii do zaoszczędzenia, wyrażona jako wartość bezwzględna, ma zastosowanie przez cały okres obowiązywania dyrektywy.

Państwa Członkowskie przyjmują krajowy cel indykacyjny w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% i dążą do jego osiągnięcia w dziewiątym roku stosowania dyrektywy. Cel ten realizują przy pomocy usług energetycznych i innych środków poprawy efektywności energetycznej. Państwa Członkowskie są zobowiązane do podjęcia efektywnych kosztowo, wykonalnych działań służących osiągnięciu tego celu.

Realizując zapis art. 14 ust. 2 Dyrektywy Ministerstwo Gospodarki opracowało Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP). Dokument określa cel indykacyjny w zakresie oszczędności energii na rok 2016, który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku, zgodnie z art. 4 ww. dyrektywy. Dokument ten określa również tzw. pośredni krajowy cel w zakresie oszczędności energii, przewidziany do osiągnięcia w 2010 r., który ma charakter orientacyjny i stanowi ścieżkę dochodzenia do osiągnięcia celu przewidzianego na 2016 r., umożliwiając ocenę postępu w jego realizacji. Ponadto dokument przedstawia zarys środków oraz wynikających z nich działań realizowanych bądź planowanych na szczeblu krajowym, służących do osiągnięcia krajowych celów indykacyjnych w przewidywanym okresie.

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań dotyczące efektywności energetycznej środki i działania mają za zadanie:

- osiągnięcie celu indykacyjnego oszczędności energii zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE, tj. 9% w roku 2016,
- osiągnięcie celu pośredniego 2% w roku 2010.

Opracowując Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) przyjęto następujące założenia:

- proponowane działania są zgodne z działaniami zaproponowanymi przez Komisję Europejską w dokumencie „Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential”, COM(2006) 545.
- proponowane działania będą w maksymalnym stopniu oparte na mechanizmach rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywać finansowanie budżetowe,
- realizacja celów będzie osiągnięta wg zasady najmniejszych kosztów tj. m.in. wykorzystywać w maksymalnym stopniu istniejące mechanizmy i infrastrukturę organizacyjną,
- założono udział wszystkich podmiotów w celu wykorzystania całego krajowego potencjału efektywności energetycznej.

Krajowy cel indykacyjny w zakresie oszczędności energii

Obliczenie krajowego celu w zakresie oszczędności energii (w ktoe^{*)}).

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	Średnia z lat 2001-2005
Całkowite zużycie energii finalnej	55 810	54 013	55 238	56 456	60 448	56 393
Sektor gospodarstw domowych	19 212	18 092	17 663	17 414	18 573	
Sektor usług	16 979	16 198	16 759	17 290	18 730	
Przemysł	16 979	16 198	16 759	17 290	18 730	
Transport	9 161	8 982	10 150	11 299	12 677	
Rolnictwo	5 162	4 885	4 424	4 434	4 489	
Wyłączenia: zużycie energii w instalacjach wymienionych w Zał. 1 do Dyrektywy 2003/87/WE (Emissions Trading Directive)						5 326
Zużycie energii finalnej z wyłączeniem instalacji wymienionych w Zał. 1 do Dyrektywy 2003/87/WE						51 067
Cel w zakresie oszczędności energii przyjęty na 2016 r. (9%)						4 596
Cel pośredni określony na 2010 r. (2 %)						1 021

^{*)} toe=41,868 GJ


Podstawowym instrumentem wdrażania dyrektywy 2006/32/WE ma być ustawa o efektywności energetycznej, której projekt Ministerstwo Gospodarki skierowało 29 maja br. do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Ograniczenie zużycia energii, strat w jej przesyłce i dystrybucji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja zanieczyszczeń środowiska to główne cele przedstawione w projekcie ustawy. Projektowana ustawa zakłada, że wzorcową rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią odgrywać ma administracja publiczna. Urzędy i instytucje zobowiązane zostaną do zaoszczędzenia w ciągu roku nie mniej niż 1 procent średniego zużycia energii, a o podejmowanych działaniach i osiągniętych efektach będą informować na swoich stronach internetowych. Ustawa ma wprowadzić, jako mechanizm wsparcia, system tzw. białych certyfikatów, potwierdzających przeprowadzenie przedsięwzięć pro-oszczędnościowych, a skutkujących określoną ilością zaoszczędzonej energii. Opracowany zostanie szczegółowy katalog przedsięwzięć, za które będą przyznawane świadectwa efektywności energetycznej. W Polsce realizowanych jest obecnie szereg działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej jak np. wsparcie termomodernizacji w ramach

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Są działania planowane bądź rozpoczęte, a przedstawione w Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywności energetycznej z 2007 r., których wykaz zawiera poprzednia edycja publikacji GUS z 2008 r. pt. „Efektywność Energetyczna w latach 1996-2006”.


Działania i środki dla poprawy efektywności energetycznej podjęte lub planowane we wszystkich krajach europejskich, w tym w Polsce, przedstawiane są w bazie danych MURE: <http://www.mure2.com/>. Baza MURE została stworzona w ramach programu SAVE „Intelligent Energy – Europe” przez zespół europejskich ekspertów i koordynowana jest przez ISIS (Institute of Studies for the Integration of Systems, Rome) i Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI (Niemcy). Baza MURE jest również wspierana przez fundusze krajowe państw członkowskich. Projekt MURE został przyjęty przez Dyрекcję Generalną ds. Energii i Transportu (Directorate General for Energy and Transport) w krajach UE jako baza zawierająca dane dotyczące racjonalnego wykorzystania energii (RUE) i polityki efektywności energetycznej. MURE (*Mesures d'Utilisation Rationnelle de l'Energie*) dostarcza informacji na temat polityki energetycznej oraz zawiera dane dotyczące podjętych środków zmierzających do poprawy efektywności energetycznej państw członkowskich UE. Baza MURE przedstawia opisy działań, ich ocenę, a umożliwia też porównanie wdrażanych przedsięwzięć w państwach członkowskich. Baza MURE jest istotnym narzędziem pokazującym „widoczne postępy” w dziedzinie ograniczenia emisji poprzez zwiększanie efektywności energetycznej, zgodnie z wymogami Protokołu Kioto. Sieć agencji energetycznych krajów Unii Europejskiej gwarantuje ciągłą aktualizację bazy danych MURE.

Baza danych MURE, zawierająca również pewne dane statystyczne i ogólne przedstawienie zagadnień efektywności energetycznej w poszczególnych krajach, składa się z pięciu sekcji zawierających informacje o programach poprawy efektywności 4 podstawowych sektorów gospodarki: przemysłu, gospodarstw domowych, transportu, usług oraz o programach o charakterze horyzontalnym, obejmujących wszystkie sektory. Podjęte działania są m.in. sklasyfikowane w grupach jako środki legislacyjne, podatkowe, wsparcie finansowe, informacyjne, itp. Efekty działań oceniane są jakościowo a również, o ile jest możliwe, ilościowo.

Ilości przedstawionych w bazie danych MURE działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w odniesieniu do wszystkich państw europejskich oraz Polski zilustrowano poniżej (wg stanu na 30 czerwca 2009 r.).



Ilość środków poprawy efektywności energetyczne wdrożonych lub planowanych w krajach europejskich, opisanych w bazie MURE



Ilość środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonych lub planowanych w Polsce, opisanych w bazie MURE

Załącznik 3. Akty prawne

Dokumenty UE dotyczące zagadnień związanych z efektywnością energetyczną są następujące:

- 1) Green Paper for a European Union Energy Policy (1995).
Zielona Księga Polityka energetyczna Unii Europejskiej.
- 2) Energy Charter Treaty and Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects (PEEEREA).
Karta Energetyczna i Protokół Karty Energetycznej o Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektach Ochrony Środowiska (1994).
- 3) White Paper Energy for the Future: RES.
Biała Księga - Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997).
- 4) Council Resolution on energy efficiency in the European Community (1998).
Rezolucja Rady dot. Efektywności energetycznej w Wspólnocie Europejskiej.
- 5) Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community.
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej (2000).
- 6) European Climate Change Programme (ECCP).
Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu (EPZK) (2000).
- 7) A sustainable Europe for a better world – A European Union strategy for sustainable development.
Zrównowazona Europa dla lepszego Świata – Strategia zrównowalonego rozwoju Unii Europejskiej, Gothenburg European Council (2001).
- 8) Green Paper - Towards a European Strategy for Energy Supply Security.
Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).
- 9) White Paper. European Transport Policy for 2010: Time to Decide.
Biała Księga Europejska Polityka Transportowa do 2010: Czas na Decyzje (2001).
- 10) Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC.
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych i uchylająca Dyrektywę Rady 93/76/EWG.

- 11) Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii.

Dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej urządzeń:

1. Council Directive 78/170/EEC of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non-industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial.

Dyrektywa Rady 78/170/EEC z dnia 13.02.1978 r. – w sprawie sprawności generatorów ciepła dla ogrzewania miejscowego i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w nowych lub już istniejących budynkach nieprzemysłowych i w sprawie izolacji cieplnej i rozdziału ciepłej wody użytkowej w nowych nieprzemysłowych budynkach.

2. Council Directive 79/531/EEC of 14 May 1979 applying to electric ovens Directive 79/530/EEC on the indication by labelling of the energy consumption of household appliances.

Dyrektywa Rady Nr 79/531/EEC z dnia 14.05.1979 r. – dotycząca zużycia energii elektrycznej urządzeń domowych.

3. Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels.

Dyrektywa Rady Nr 92/42/EEC z dnia 21.05.1992 r. o sprawności nowych wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe i gazowe.

4. Council Directive 92/75/EEC on the indication by labelling and standard product information of the consumption of the energy and other resources by household appliances.

Dyrektywa Rady Nr 92/75/EEC z dnia 22.09.1992 r. - informująca, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcji, o zużyciu energii oraz innych zasobów przez urządzenia domowe.

5. Commission Directive 94/2/EC of 21 January 1994 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric refrigerators, freezers and their combinations.

Dyrektywa Komisji Nr 94/2/EC z dnia 21.01.1994 r. - wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, odnoszącą się do etykietowania energią domowych chłodziarek, zamrażarek i ich kombinacji.

6. Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 r. implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing.

Dyrektywa Komisji Nr 95/12/EC z dnia 23.05. 1995 r. - wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC - odnoszącą się do etykietowania pralek domowych.

7. Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric tumble driers.

Dyrektywa Komisji Nr 95/13/EC z dnia 23.05.1995 r. wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, odnoszącą się do etykietowania domowych elektrycznych suszarek bębnowych.

8. Directive 96/57/EC of the European parliament and of the council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/57/EC z dnia 3.09.1996 r. – dotycząca wymagań związanych z efektywnością energetyczną domowych elektrycznych urządzeń chłodniczych, zamrażających oraz ich kombinacji.

9. Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers.

Dyrektywa Komisji Nr 96/60/EC z dnia 19.09.1996 r. - wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, odnoszącą się do etykietowania pralko - suszarek.

10. Commission Directive 96/89/EC of 17 December 1996 r. amending Directive 95/12/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines.

Dyrektywa Komisji Nr 96/89/EC z dnia 17.12.1996 r. – zmieniająca dyrektywę Nr 95/12/EC, wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, odnoszącą się do etykietowania pralek.

11. Commission Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers.

Dyrektywa Komisji Nr 97/17/EC z dnia 16.04.1997 r. - wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, odnoszącą się do etykietowania domowych zmywarek.

12. Council Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps.
Dyrektywa Komisji Nr 98/11/EC z dnia 27.01.1998 r. - wdrażająca Dyrektywę Rady Nr 92/75/EEC, w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp do użytku domowego.
13. Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirement for ballasts for fluorescent lighting.
Dyrektywa 2000/55/EC z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymagań dotyczących efektywności energetycznej dla stateczników świetlówek.
14. Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners.
Dyrektywa 2002/31/EC z dnia 22 marca 2002 r. dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów domowych.
15. Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners.
Dyrektywa 2002/40/EC z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie etykiet dotyczących efektywności energetycznej dla piekarników elektrycznych do użytku domowego.
16. Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings.
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
17. Commission Directive 2003/66/EC of 3 July 2003 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labeling of household electric refrigerators, freezers and their combinations.
Dyrektywa 2003/66/EC z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko – zamrażarek i zamrażarek typu domowego.
18. Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council.
Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE.