

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

**STAN ZDROWIA LUDNOŚCI POLSKI
W PRZEKROJU TERYTORIALNYM
W 2004 R.**

**Informacje
i opracowania
statystyczne**

Warszawa 2007

Opracowanie publikacji

GUS, Departament Statystyki Społecznej

kierujący

dr Grażyna Marciniak - Dyrektor Departamentu
Statystyki Społecznej

zespół

Małgorzata Piekarzewska
Alicja Zajenkowska-Kozłowska

Okładka

Zakład Wydawnictw Statystycznych

ISBN 978-83-7027-413-9

Publikacja dostępna na

stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl)

PRZEDMOWA

Publikacja przedstawia - w ujęciu terytorialnym - najważniejsze wyniki drugiego reprezentacyjnego badania stanu zdrowia ludności Polski, przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny na przełomie listopada i grudnia 2004 roku. Badaniem objęto ponad 14,5 tys. gospodarstw domowych, w których zbadano 42991 osób, mieszkających na obszarach miejskich i wiejskich całego kraju, w tym 35248 dorosłych w wieku 15 lat i więcej oraz 7743 dzieci do 14 roku życia. Prezentowane w publikacji wyniki zostały uogólnione na ludność zamieszkującą na stałe w Polsce według stanu w dniu 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie wyników badania Główny Urząd Statystyczny wydał w maju 2006 roku raport "Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r."

Prezentowana publikacja zawiera analizę najważniejszych wyników badania w przekroju według województw, płci, wieku i miejsca zamieszkania osób (w miastach lub na wsi) oraz dwa aneksy tabelaryczne. W jednym zamieszczono uogólnione dane dla 16 województw, w drugim ocenę ich precyzji.

W rozdziale pierwszym części analitycznej przedstawiono ogólne założenia, cel i zakres przedmiotowy badania, metodologię badania i sposób jego realizacji. Rozdział drugi zawiera omówienie danych dotyczących samooceny stanu zdrowia, chorób przewlekłych, występowania długotrwałych problemów i poważnych kłopotów zdrowotnych, sprawności narządów i poziomu podstawowej samoobsługi osób dorosłych, wad wrodzonych dzieci, wagi i wzrostu Polaków oraz występowania niepełnosprawności. Rozdział trzeci przedstawia ocenę jakości życia osób dorosłych oraz informacje nt. wybranych aspektów stylu życia badanych Polaków - aktywności fizycznej i jakości snu osób w wieku 15 lat i więcej oraz uprawiania sportu przez osoby w wieku 0-14 lat. Rozdział ten zawiera również analizę danych dotyczących palenia tytoniu i spożycia alkoholu przez osoby dorosłe. W ostatnim, czwartym, rozdziale omówiono zakres profilaktyki zdrowotnej, jakiej poddają się respondenci, obejmującej pomiar ciśnienia krwi, badanie poziomu cholesterolu, szczepienia przeciw grypie i WZW typu B, a dla kobiet - badania piersi oraz badania cytologiczne. Ponadto w rozdziale tym analizie poddano wyniki dotyczące korzystania z usług medycznych i zażywania leków.

Autorami badania, prac obliczeniowych, analizy danych i prac edytorskich są pracownicy Departamentu Statystyki Społecznej

*dr Grażyna Marciniak
Dyrektor Departamentu
Statystyki Społecznej*

Warszawa, luty 2007 r.

Przedmowa	3
ROZDZIAŁ I. UWAGI METODYCZNE	
1.1 Cel i zakres tematyczny badania	11
1.2 Losowanie próby	12
1.3 Procedura estymacji	12
1.4 Ocena błędu losowego	13
1.5 Realizacja badania i metoda zbierania danych	13
1.6 Precyzja ocen estymatorów	16
ROZDZIAŁ II. OGÓLNY STAN ZDROWIA LUDNOŚCI	
2.1. Samoocena stanu zdrowia	18
2.2 Długotrwałe problemy zdrowotne	22
2.3 Chorujący na choroby przewlekłe	24
2.4 Sprawność niektórych narządów oraz poziom samoobsługi u osób dorosłych	28
2.5 Poważne kłopoty zdrowotne osób w wieku 0-14 lat	28
2.6 Występowanie wady wrodzonych u osób w wieku 0-14 lat	29
2.7 Niepełnosprawność	29
2.8 Waga ciała osób dorosłych	32
ROZDZIAŁ III. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA I STYL ŻYCIA	
3.1 Ogólna ocena życia	35
3.2 Czas wolny dorosłych	36
3.3 Jakość snu dorosłych	38
3.4 Palenie tytoniu	39
3.5 Spożycie alkoholu	42
ROZDZIAŁ IV. PROFILAKTYKA ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG MEDYCZNYCH I ZAŻYWANIE LEKÓW	
4.1 Szczepienia przeciw grypie	46
4.2 Badania ciśnienia krwi u dorosłych	47
4.3 Badania poziomu cholesterolu u dorosłych	48
4.4 Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	48
4.5 Profilaktyka zdrowia kobiet	49
4.6 Leczenie w szpitalach z noclegiem	51
4.7 Wizyty u lekarzy medycyny (bez lekarzy dentystów)	54
4.8 Rezygnacje z wizyt u lekarzy medycyny (bez lekarzy dentystów)	56
4.9 Wizyty u lekarzy dentystów osób w wieku 2 lata i więcej	57
4.10 Rezygnacje z wizyt stomatologicznych	60

	Str.
4.11 Zażywanie leków	61
Podsumowanie	63
SPIS TABLIC w tekście	
Współczynniki realizacji	13
Realizacja badania według województw	14
Liczba osób niezbadanych według przyczyn i województw	15
Samooceńca stanu zdrowia poniżej oceny dobrej według wieku i płci	21
Długotrwałe problemy zdrowotne według wieku i płci	23
Częstość występowania chorób przewlekłych według wieku i płci	25
Częstość występowania niepełnosprawności	30
Schorzenia osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	31
Waga ciała osób w wieku 15 lat i więcej według płci	33
Ogólna ocena życia poniżej oceny dobrej według płci i wieku	35
Czas wolny dorosłych Polaków według płci	37
Jakość snu osób dorosłych poniżej oceny dobrej według płci i wieku	39
Osoby palące tytoń codziennie według płci i wieku	40
Picie alkoholu według płci	42
Roczne spożycie alkoholu na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej według płci i wieku	44
Osoby kiedykolwiek szczepione przeciw grypie według wieku	46
Osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi według wieku	47
Osoby szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B według wieku	49
Kobiety poddane kiedykolwiek badaniom mammograficznym według wieku	50
Osoby leczone w szpitalach (z noclegiem) według wieku i płci	52
Średnia liczba pobyków w szpitalach (z noclegiem) według wieku	53
Osoby leczące się u lekarzy według wieku i płci	54
Średnia liczba porad lekarskich na 1 mieszkańca według wieku	56
Osoby leczące się u lekarzy stomatologów według wieku i płci	58
Średnia liczba porad stomatologicznych na 1 mieszkańca według wieku	59
Osoby zażywające leki w ciągu ostatnich 2 tygodni według wieku i płci	61
Stan zdrowia według województw	64
SPIS WYKRESÓW	
Odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako dobre i bardzo dobre	19
Średnie roczne spożycie na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej w litrach 100% alkoholu	45
Rezygnacje z wizyt lekarskich - 4 najważniejsze przyczyny w %	57
Rezygnacje z wizyt stomatologicznych - 4 najważniejsze przyczyny w %	60

	Tabl.	Str.
ANEKS TABELARYCZNY I		
Rozdział I		
Ocena błędu względnego badania stanu zdrowia według wybranych zmiennych oraz województw	I/1	68
Ocena błędu względnego badania stanu zdrowia według wybranych zmiennych, grup wieku oraz województw	I/2	74
ANEKS TABELARYCZNY II		
Rozdział II		
Ludność według oceny stanu zdrowia	II/1	108
Mężczyźni według oceny stanu zdrowia i grup wieku	II/2	112
Kobiety według oceny stanu zdrowia i grup wieku	II/3	115
Ludność według występowania długotrwałych problemów zdrowotnych	II/4	118
Mężczyźni według występowania długotrwałych problemów zdrowotnych i grup wieku	II/5	122
Kobiety według występowania długotrwałych problemów zdrowotnych i grup wieku	II/6	125
Ludność według występowania chorób przewlekłych	II/7	128
Mężczyźni według występowania chorób przewlekłych i grup wieku	II/8	132
Kobiety według występowania chorób przewlekłych i grup wieku	II/9	135
Dorośli mężczyźni według wybranych chorób przewlekłych i grup wieku	II/10	138
Dorośle kobiety według wybranych chorób przewlekłych i grup wieku	II/11	147
Osoby w wieku 0-14 lat chorujące na wybrane choroby przewlekłe	II/12	156
Chłopcy w wieku 0-14 lat chorujący na wybrane choroby przewlekłe	II/13	157
Dziewczynki w wieku 0-14 lat chorujące na wybrane choroby przewlekłe	II/14	158
Osoby w wieku 0-14 lat według występowania wad wrodzonych	II/15	159
Osoby w wieku 0-14 lat według poważnych kłopotów i trudności zdrowotnych	II/16	160
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według indeksu masy ciała (BMI)	II/17	161
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według indeksu masy ciała (BMI)	II/18	164
Wzrost osób wieku 14 oraz 20 lat według płci	II/19	167
Osoby w wieku 15 lat i więcej według sprawności narządów i grup wieku	II/20	168
Osoby w wieku 15 lat i więcej według możliwości samoobsługi i grup wieku	II/21	171
Ludność według występowania niepełnosprawności	II/22	173

	Tabl.	Str.
Mężczyźni według występowania niepełnosprawności i grup wieku	II/23	177
Kobiety według występowania niepełnosprawności i grup wieku	II/24	180
Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej według występujących schorzeń i grup wieku	II/25	183
Rozdział III		
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według oceny dotychczasowego życia i grup wieku	III/1	186
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według oceny dotychczasowego życia i grup wieku	III/2	189
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według sposobu spędzania wolnego czasu i grup wieku	III/3	192
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według sposobu spędzania wolnego czasu i grup wieku	III/4	195
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według jakości snu i grup wieku	III/5	198
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według jakości snu i grup wieku	III/6	201
Osoby w wieku 6-14 lat według uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz w zajęciach sportowych	III/7	204
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według informacji o paleniu tytoniu i grup wieku	III/8	206
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według informacji o paleniu tytoniu i grup wieku	III/9	209
Mężczyźni w wieku 15 lat i więcej według informacji o piciu alkoholu i grup wieku	III/10	212
Kobiety w wieku 15 lat i więcej według informacji o piciu alkoholu i grup wieku	III/11	215
Rozdział IV		
Ludność według wykonywania szczepień przeciw grypie	IV/1	218
Osoby w wieku 15 lat i więcej według wykonywania szczepień przeciw WZW typu B, pomiaru poziomu cholesterolu oraz pomiaru ciśnienia krwi i grup wieku	IV/2	221
Badania cytologiczne kobiet w wieku 15 lat i więcej według głównej przyczyny wykonania i grup wieku	IV/3	224
Badania mammograficzne kobiet w wieku 15 lat i więcej według głównej przyczyny wykonania i grup wieku	IV/4	227
Badania USG piersi kobiet w wieku 15 lat i więcej według głównej przyczyny wykonania i grup wieku	IV/5	230
Ludność według pobytów w szpitalach z noclegiem	IV/6	233
Ludność według pobytów w szpitalach dziennych	IV/7	238
Ludność według wizyt u lekarzy (bez lekarzy dentystów)	IV/8	243

	Tabl.	Str.
Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy (bez lekarzy dentystów) według grup wieku	IV/9	248
Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy (bez lekarzy dentystów) według grup wieku	IV/10	252
Ludność według wizyt u lekarzy dentystów	IV/11	256
Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy dentystów według grup wieku	IV/12	261
Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy dentystów według powodu rezygnacji i grup wieku	IV/13	265
Ludność według zażywania leków i grup wieku	IV/14	269
Mężczyźni według zażywania leków i grup wieku	IV/15	273
Kobiety według zażywania leków i grup wieku	IV/16	276

ROZDZIAŁ I. UWAGI METODYCZNE

1.1 Cel i zakres tematyczny badania

Głównym celem reprezentacyjnego badania stanu zdrowia przeprowadzonego w 2004 roku przez Główny Urząd Statystyczny była potrzeba poznania aktualnej sytuacji zdrowotnej ludności kraju i jej uwarunkowań w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania. W Polsce pierwsze badanie stanu zdrowia ludności Polski zrealizowano w 1996 r. Przeprowadzenie kolejnego badania wynikało z konieczności dokonania aktualnej oceny stanu zdrowotnego ludności Polski oraz oceny zmian jakie zaszły w tym zakresie w ciągu ostatnich kilku lat.

Zakres tematyczny badania oraz jego metodologia zostały przygotowane na podstawie międzynarodowych rekomendacji opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Unię Europejską. W badaniu uwzględniono aktualne zalecenia Urzędu Statystycznego Wspólnoty Europejskiej (Eurostat) do krajowych badań ankietowych stanu zdrowia ludności, dotyczące wprowadzenia wszystkich rekomendowanych 18 dziedzin tematycznych jako jednolitych narzędzi badawczych oraz niektóre tematy z planowanego do przeprowadzenia w przyszłości Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia EHIS (np. wybrane rodzaje chorób przewlekłych, problemy związane z samoobsługą). Ponadto wprowadzono także blok pytań z Minimalnego Europejskiego Modułu Zdrowia (MEHM), który jest stałą częścią składową Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC).

Z uwagi na inną skalę problemów zdrowotnych występujących wśród dorosłych i dzieci oraz odmienny styl ich życia opracowano dwa rodzaje ankiet indywidualnych oraz specjalną ankietę dotyczącą charakterystyki gospodarstwa domowego.

Kwestionariusz AZD-1 zawierał informacje o gospodarstwie domowym zamieszkałym w wylosowanym mieszkaniu, tj. miejscu zamieszkania i warunkach mieszkaniowych - ilości izb, wielkości mieszkania, wyposażeniu mieszkania, rodzaju ogrzewania mieszkania, głównym źródle utrzymania i dochodach gospodarstwa, o składzie osobowym gospodarstwa domowego (cechy demograficzno-społeczne członków) oraz subiektywną ocenę sytuacji materialnej gospodarstwa domowego.

Kwestionariusz AZD-2, przeznaczony dla osób dorosłych w wieku 15 lat i więcej, składał się ze 115 pytań obejmujących samoocenę stanu zdrowia, niepełnosprawność prawną i subiektywną (biologiczną), czasowe i długotrwałe ograniczenie mobilności i codziennych czynności z powodów zdrowotnych, niesprawność narządów wzroku, słuchu oraz ruchu, choroby przewlekłe i inne dolegliwości zdrowotne, wzrost i wagę, poziom samopoczucia emocjonalnego, korzystanie z usług medycznych oraz zażywanie leków, profilaktykę zdrowotną (szczepienia przeciwko grypie oraz WZW typu B, badanie poziomu cholesterolu, pomiar ciśnienia krwi) z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej kobiet (badania mammograficzne, USG piersi, badania cytologiczne), stosowane metody regulacji urodzeń, styl życia - aktywność fizyczną w czasie wolnym, stosowanie diety, palenie papierosów, konsumpcję alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych, długość i jakość snu oraz samoocenę jakości życia. Kwestionariusz zawierał również pytania dotyczące aktywności zawodowej i głównego źródła utrzymania respondenta.

Kwestionariusz AZD-3 przeznaczony dla dzieci (osób w wieku 0-14 lat), składał się z 63 pytań, które dotyczyły oceny stanu zdrowia dziecka, wagi urodzeniowej, liczby punktów w skali Apgar, okresu karmienia piersią, wad wrodzonych, niepełnosprawności, korzystania z urządzeń pomocniczych, chorób przewlekłych i innych problemów zdrowotnych, wzrostu i wagi dziecka, korzystania z usług medycznych oraz zażywania leków, profilaktyki zdrowotnej (szczepień przeciwko grypie), długości snu, liczby godzin spędzanych przed ekranem TV czy monitorem komputera, czasu przebywania na świeżym powietrzu, a dla dzieci w wieku szkolnym także uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz uprawiania sportu. Ponadto dzieciom uczęszczającym do szkoły zadawano pytania o jakość życia i samopoczucie psychofizyczne (według skróconej wersji ankiety KIDSCREEN).

1.2 Losowanie próby

Przeprowadzone badanie miało na celu zebranie informacji o zmiennych opisujących stan zdrowia w poszczególnych województwach. W związku z powyższym, próba do badania licząca 20 000 mieszkań rozdzielona została równomiernie, tj. po 1250 mieszkań w każdym województwie.

Próba została wylosowana przy wykorzystaniu schematu losowania dwustopniowego z warstwowaniem na pierwszym stopniu. Jednostkami losowania pierwszego stopnia były obwody spisowe (losowane przy wykorzystaniu procedury Hartley'a - Rao), zaś na drugim stopniu losowane były mieszkania. W wylosowanym mieszkaniu badane były wszystkie gospodarstwa domowe. Obwody spisowe wylosowane zostały z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalnymi do liczby mieszkań w obwodzie. Przed losowaniem obwody powarstwowano według województw, zaś w województwach według klasy miejscowości. Alokacja próby mieszkań pomiędzy warstwy była proporcjonalna.

1.3 Procedura estymacji

Celem badania było oszacowanie sum wartości badanej zmiennej, tj. liczby osób z cechą wyróżnioną w poszczególnych województwach. Wagami początkowymi były odwrotności prawdopodobieństw wyboru. W celu skorygowania tych wag obliczone zostały współczynniki realizacji R_{wk} , tj. ilorazy liczby mieszkań zbadanych do sumy liczby mieszkań zbadanych i niezbadanych. Wartości tych ilorazów obliczone zostały dla poszczególnych klas miejscowości we wszystkich województwach. Przeciętne wartości współczynników realizacji dla Polski oraz wartości minimalne i maksymalne dla województw podano w Tabl.1.

Wagi W_g otrzymane przez podzielenie wag początkowych przez współczynniki realizacji, były wagami dla mieszkań i gospodarstw domowych. Wagi dla osób otrzymano poprzez skorygowanie tych wag przy wykorzystaniu metody kalibrowania marginalnego w wersji „raking ratio”.

Tabl.1 Współczynniki realizacji

K	Wyszczególnienie	Polska	Województwa	
			min	max
		Ogółem	0,739	0,650
1	Warszawa	0,573	-	-
2	500 000 – 1 000 000 ludności	0,574	0,447	0,675
3	100 000 – 500 000 ludności	0,695	0,602	0,803
4	20 000 – 100 000 ludności	0,757	0,584	0,824
5	Poniżej 20 000 ludności	0,749	0,646	0,852
6	Wieś	0,834	0,698	0,894

W rezultacie uzyskano zgodność między próbą a populacją dla dwóch rozkładów brzegowych, z których pierwszy dotyczył ludności według województw i płci w podziale na miasto i wieś, drugi zaś ludności według województw, pięcioletnich grup wieku i płci. Dla celów kalibracji wykorzystano dane o ludności pochodzące z bieżących szacunków demograficznych. W rezultacie otrzymano wagi kalibrowane dla osób W_{cal} .

1.4 Ocena błędu losowego

W celu oszacowania precyzji ocen parametrów zastosowano metodę zrównoważonych powtarzalnych replikacji, w wersji zaproponowanej przez Rao i Shao. W klasycznej metodzie półprób replikacyjnych wykorzystuje się fakt, że z każdej warstwy losowane są dwie jednostki względnie dwie próby. W badaniu stanu zdrowia z każdej warstwy losowano pojedynczą próbę jednostek pierwszego stopnia. W związku z tym, próba tych jednostek w każdej warstwie podzielona została najpierw losowo na dwie półpróby, po czym dalsze obliczenia odbywały się jak w wariancie klasycznym. Postępowanie takie przeprowadzono 100 razy. Za każdym razem oszacowano wariancję estymatora \hat{y} , tj. $V(\hat{y}_z)$, ($z = 1, 2, \dots, 100$), po czym obliczono wartość średnią wariancji tj.:

$$\bar{V}(\hat{y}) = \frac{1}{100} \sum_z V(\hat{y}_z)$$

oraz współczynniki zmienności $V(\hat{y})$.

1.5 Realizacja badania i metoda zbierania danych

Realizację badania stanu zdrowia ludności rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia 2004 roku; zostało ono przeprowadzone w okresie 5 tygodni metodą bezpośrednich wywiadów.

W toku wywiadów zadaniem ankietera było zebranie informacji dotyczących gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach oraz przeprowadzenie indywidualnych wywiadów ze wszystkimi osobami tworzącymi dane gospodarstwo. Na pytania kwestionariusza AZD-2 odpowiadała osobiście każda osoba dorosła. Jeżeli jednak było to niemożliwe (osoba była nieobecna, kontakt był z nią utrudniony ze względu na wiek lub stan zdrowia) informacji mogła udzielać inna dobrze zorientowana osoba (z wyjątkiem niektórych pytań kierowanych tylko do osób bezpośrednio badanych). Informacji o dzieciach do lat 15 udzielali głównie rodzice,

bądź inni opiekunowie. W takich przypadkach ankietę był zobowiązany do wpisania symbolu osoby, która udzielała wywiadu.

Zgodnie z założeniami badania, jeżeli ankietę podczas pierwszej wizyty nie zastał nikogo z mieszkańców pod wylosowanym adresem, był zobowiązany do ponowienia próby nawiązania kontaktu. Nie wolno było natomiast w takim przypadku dobierać do badania innego mieszkania, zastępując osoby nieobecne w wylosowanym mieszkaniu.

Podobnie jak w 1996 roku, wyjściową populację do badania „Stanu Zdrowia Ludności Polski” stanowiła próba 20 tysięcy wylosowanych mieszkań. W Polsce od kilku lat obserwujemy rosnącą niechęć respondentów do udziału w badaniach ankietowych. Porównując liczby osób w obu badaniach, dla których uzyskano odpowiedzi, w 2004 r. wielkość populacji zbadanej stanowiło około 68,5% zbiorowości biorącej udział w badaniu w 1996 r.

Tabl.2 Realizacja badania według województw

Województwa	Gospodarstwa			Według przyczyn niezrealizowania wywiadu							
	wylosowane	zbadane	niezbadane	mieszkania nieznaleziono	brak możliwości dotarcia do mieszkań	pod wylosowanym adresem nie ma mieszkania	mieszkanie niezamieszkałe lub zamieszkałe czasowo	odmowa gospodarstwa	mieszkańcy czasowo nieobecni	brak możliwości kontaktu (choroba, osoby głuche - nieme, itp.)	inne powody niezrealizowania wywiadu
	w liczbach bezwzględnych			w odsetkach gospodarstw nie zbadanych							
Ogółem	20 727	14 564	6 163	1,7	0,6	2,4	16,5	48,4	18,3	6,8	5,4
Dolnośląskie	1 300	905	395	0,8	-	2,3	12,9	45,8	27,6	5,6	5,1
Kujawsko-pomorskie	1 292	921	371	1,1	-	2,4	12,7	53,1	18,1	7,5	5,1
Lubelskie	1 327	1 034	293	0,7	0,7	1,4	26,3	41,6	17,4	6,8	5,1
Lubuskie	1 305	1 019	286	1,0	-	1,7	19,6	44,8	23,1	6,6	3,1
Łódzkie	1 305	944	361	0,8	0,6	2,5	17,7	49,9	19,4	7,2	1,9
Małopolskie	1 281	802	479	0,8	0,4	1,9	13,8	58,5	12,7	4,6	7,3
Mazowieckie	1 294	835	459	2,0	1,3	1,3	16,1	51,0	12,0	8,1	8,3
Opolskie	1 282	775	507	-	-	2,2	15,6	52,7	20,9	4,7	3,9
Podkarpackie	1 289	981	308	1,3	-	1,6	25,3	44,2	19,5	6,2	1,9
Podlaskie	1 301	902	399	2,0	0,5	2,3	18,0	40,9	16,0	7,8	12,5
Pomorskie	1 299	834	465	4,1	0,9	3,9	11,8	49,5	22,8	3,7	3,4
Śląskie	1 268	867	401	1,7	1,5	2,7	16,5	45,6	17,0	10,0	5,0
Świętokrzyskie	1 337	1 024	313	2,9	0,6	4,2	24,6	37,7	18,5	5,1	6,4
Warmińsko-mazurskie	1 277	945	332	3,6	2,4	3,9	16,0	38,6	19,9	8,7	6,9
Wielkopolskie	1 288	877	411	2,2	-	2,2	11,7	57,4	11,7	8,5	6,3
Zachodniopomorskie	1 282	899	383	1,6	0,5	1,8	14,1	52,7	18,5	9,1	1,6

Spośród 20 tysięcy wylosowanych mieszkań, w całości nie zbadano 5998, a ponadto w 130 mieszkaniach w badaniu uczestniczyły nie wszystkie gospodarstwa. Łącznie w skali kraju zidentyfikowano 20727 gospodarstw domowych, w których udało się uzyskać wywiady od 70% tej zbiorowości. Główną przyczynę niezrealizowania wywiadów w gospodarstwach stanowiły odmowy (48,4%). Mimo

wielokrotnych prób nawiązania kontaktu podejmowanych przez ankieterów, ponad 18,3% mieszkań nie zostało zbadanych z powodu czasowej nieobecności mieszkańców, zaś mieszkania niezamieszkałe lub zamieszkałe czasowo stanowiły ponad 16% niezbadanych jednostek. W różnych regionach kraju obserwowano duże zróżnicowanie wskaźnika realizacji badania. Najwięcej mieszkań zbadano w województwach: lubuskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim (od 76,1% do 78,1%), najmniej w opolskim i małopolskim, gdzie odmowy gospodarstw stanowiły odpowiednio 52,7% i 58,8% wszystkich przyczyn braku wywiadu.

W zbadanych gospodarstwach domowych spisano 44937 osób, z tego 1946 (4,3%) nie uczestniczyło w dalszym szczegółowym badaniu. Brak ankiet indywidualnych spowodowany był głównie odmową (35,7%) oraz dłuższą nieobecnością (30,4%). W przekroju wojewódzkim przyczyny braku ankiet indywidualnych były bardzo zróżnicowane. O ile w takich województwach jak lubuskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie czy podkarpackie dominującą przyczynę stanowił dłuższy pobyt poza miejscem stałego zamieszkania w kraju lub zagranicą, to w województwach śląskim i wielkopolskim – głównie odmowy udziału w badaniu.

Tabl.3 Liczba osób niezbadanych według przyczyn i województw

Województwa	Przyczyna niewypełnienia kwestionariusza indywidualnego				
	Ogółem	pobyt za granicą powyżej 2 miesięcy	pobyt w kraju powyżej 2 miesięcy	odmowa osoby	inne przyczyny
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach			
Ogółem	1 946	19,1	30,4	35,7	14,9
Dolnośląskie	114	11,4	26,3	38,6	23,7
Kujawsko-pomorskie	90	12,2	44,4	28,9	14,4
Lubelskie	132	14,4	38,6	32,6	14,4
Lubuskie	88	18,2	59,1	14,8	8,0
Łódzkie	63	20,6	34,9	36,5	7,9
Małopolskie	143	21,0	18,2	42,0	18,9
Mazowieckie	66	16,7	31,8	40,9	10,6
Opolskie	142	31,0	22,5	37,3	9,2
Podkarpackie	198	32,8	35,4	27,8	4,0
Podlaskie	158	20,9	34,2	31,6	13,3
Pomorskie	89	19,1	23,6	39,3	18,0
Śląskie	212	4,2	8,0	59,9	27,8
Świętokrzyskie	129	28,7	41,9	14,0	15,5
Warmińsko-mazurskie	73	30,1	27,4	27,4	15,1
Wielkopolskie	124	8,9	15,3	63,7	12,1
Zachodniopomorskie	125	16,0	49,6	16,8	17,6

Analiza populacji nie objętej badaniem według wieku wskazuje, że ponad 75% niezbadanych stanowiły osoby młode w wieku 15-49 lat. Jest to zrozumiałe ze względu na większą mobilność tej grupy, jak również znacznie mniejsze zainteresowanie problematyką zdrowia (niewiele osób w tym wieku ma zły stan zdrowia) Najmniej liczną grupę odmawiających lub nieobecnych stanowiły osoby powyżej 60 roku życia.

W efekcie badaniem objęto ponad 14,5 tys. gospodarstw domowych, w których zbadano 42991 osób, mieszkających na obszarach miejskich i wiejskich całego kraju, w tym 35248 osób dorosłych w wieku 15 lat i więcej oraz 7743 dzieci (0-14 lat). Uzyskane informacje statystyczne zostały uogólnione na ludność zamieszkujejącą na stałe w Polsce według stanu w dniu 31 grudnia 2004 roku. Są one reprezentatywne na poziomie kraju, a wybrane informacje również dla województw.

1.6 Precyzja ocen estymatorów

W publikacji w Aneksie I zamieszczono tablice precyzji zawierające wartości względnych błędów szacunku ocen estymatorów dla podstawowych - z punktu widzenia badania - zmiennych, opisujących zarówno stan zdrowia, korzystanie z usług medycznych, jak i styl życia ludności w poszczególnych województwach (16). Precyzję ocen obliczono dla następujących zmiennych i ich wariantów:

- samoocena stanu zdrowia (bardzo dobre, dobre, takie sobie, złe, bardzo złe)
- choroby przewlekłe (nie chorujący przewlekłe, chorujący przewlekłe)
- niepełnosprawność (prawnie i biologicznie, tylko prawnie, tylko biologicznie, sprawni)
- długotrwałe problemy zdrowotne (tak, nie)
- ograniczona zdolność do wykonywania codziennych czynności (tak, całkowicie; tak, poważnie ; nie)
- wskaźnik BMI (poniżej 18; 18,0-20,0; 20,1-25,0; 25,1-27,0; 27,1-30,0; powyżej 30,1)
- pobyty w szpitalu w szpitalu z noclegiem (hospitalizowani, nie hospitalizowani)
- pobyty w szpitalu w szpitalu dziennym (hospitalizowani, nie hospitalizowani)
- wizyty u lekarza (leczeni, nie leczeni)
- wizyty u dentysty (leczeni, nie leczeni)
- palenie tytoniu (palący do 20 papierosów dziennie, palący powyżej 20 papierosów dziennie, palący codziennie brak danych o ilości, palący okazjonalnie, nie palący)
- spożywanie alkoholu (pijący 5-6 razy w tygodniu, pijący 1-4 razy w tygodniu, pijący 1-3 razy w miesiącu, pijący 6-11 razy w roku, pijący 1-5 razy w roku, nie pijący)
- zażywanie leków (przepisanych i nieprzepisanych, tylko przepisanych, tylko nieprzepisanych, nie zażywali leków)
- ocena życia jako całości(bardzo dobre, dobre, ani dobre ani złe, złe, bardzo złe)
- wykonywanie mammografii (tak, nie)
- wykonane badanie ciśnienia krwi (tak, nie)

Precyzję ocen oszacowano również dla cech demograficzno-społecznych, takich jak: poziom wykształcenia, stan cywilny oraz aktywność ekonomiczna. Precyzja została zaprezentowana dla każdego województwa ogółem oraz w podziale

według grup wieku (0-14, 15-29, 30-49, 50-69 i 70 lat i więcej), rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla badań stanu zdrowia.

Wskaźniki zamieszczone w tablicach Aneksu I przedstawiają, jaki jest przeciętnie udział odchylenia wartości szacowanej zmiennej w ocenie estymatora określonego wariantu cechy. Przedstawione w tablicach wartości należy interpretować następująco:

- przykładowa wielkość 8,12 oznacza, że dla osób w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w województwie dolnośląskim odsetek osób mających niedowagę (BMI 18,0-20,0) oszacowany na podstawie wyników badania może się różnić o (+) (-) 8,12% od analogicznego wskaźnika w populacji generalnej. Oszacowania tego dokonano z wysokim prawdopodobieństwem równym 0,95%.
- kreska (-) natomiast oznacza, że dane zjawisko nie wystąpiło.

ROZDZIAŁ II. OGÓLNY STAN ZDROWIA LUDNOŚCI

2.1 Samoocena stanu zdrowia

Podstawowe pytanie w badaniu stanu zdrowia ludności dotyczy samooceny stanu zdrowia, tzn. określenia jak ludzie postrzegają i oceniają swoje własne zdrowie. Stan zdrowia określano w skali pięciostopniowej od bardzo dobrego do bardzo złego. W przypadku tego pytania konieczne jest uzyskanie odpowiedzi bezpośrednio od badanej osoby, a zatem nie może być to osoba zastępcza, nawet gdy jest to osoba bardzo bliska i dobrze zorientowana w stanie zdrowia respondenta. Ta zasada oczywiście nie obowiązuje w przypadku dzieci. Odpowiedzi na temat stanu zdrowia dzieci, mogą udzielać rodzice, bądź ich prawni opiekunowie. Z tego też względu uzyskane informacje o ogólnej ocenie stanu zdrowia nie objęły całej wylosowanej do badania próby.


Jak wskazują wyniki badania najważniejszymi czynnikami decydującymi o stanie zdrowia są płeć oraz wiek osoby. Z tego też względu analiza wyników w układzie wojewódzkim będzie prowadzona oddzielnie dla mężczyzn i kobiet oraz w podziale na 5 grup wiekowych, tj. dzieci (0-14 lat), młodzież (15-29 lat), pokolenie w wieku średnim (30-49 lat), pokolenie w późnym wieku średnim (50-69 lat) oraz osoby starsze (w wieku 70 lat i więcej).

W okresie 8 lat pomiędzy dwoma badaniami GUS stan zdrowia ludności Polski wyraźnie się poprawił. Pod koniec 2004 r. niespełna 39% ludności Polski oceniło swoje zdrowie poniżej oceny dobrej (tj. jako takie sobie, złe lub bardzo złe), tj. o ponad 6 pkt proc. mniej niż w 1996 r.

Poprawa oceny stanu zdrowia dotyczyła wszystkich grup wiekowych, niezależnie od płci, jak również wszystkich regionów kraju. Stosunkowo wysoko - o ponad 17 pkt procentowych - wzrosła pozytywna ocena stanu swojego zdrowia wśród osób w młodszym wieku średnim (między 30 a 50 rokiem życia) i dotyczyło to wszystkich regionów kraju choć oczywiście nie w jednakowym stopniu. Bardzo wyraźnie poprawiła się ogólna ocena stanu zdrowia osób w wieku średnim zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i świętokrzyskiego – o prawie 20 pkt proc., najmniej natomiast – wśród mieszkańców województwa łódzkiego (tylko o 9 pkt proc.). Także osoby w późnym wieku średnim (między 50 a 70 rokiem życia) wyraźnie lepiej oceniły swoje zdrowie niż 8 lat wcześniej. Ogólny przyrost pozytywnych ocen swojego zdrowia wyniósł w tej grupie ponad 14 pkt proc. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne największy przyrost ocen pozytywnych zanotowano w województwie małopolskim (ponad 23 pkt) oraz pomorskim (ponad 17 pkt), najniższy natomiast w województwie lubelskim i podlaskim. W innych grupach wiekowych przyrost ocen pozytywnych nie był aż tak duży. W grupie dzieci i młodzieży do 30 roku życia nie przekraczał 7 pkt proc., zaś w grupie osób najstarszych (powyżej 70 roku życia) wyniósł niespełna 4 pkt procentowe. Te ostatnie obserwacje mają swoje proste wytłumaczenie. Przyrost ocen pozytywnych wśród osób dzieci i młodzieży nie jest bardzo duży, bo ta grupa wieku zawsze najlepiej ocenia swoje zdrowie, natomiast na drugim biegunie znajduje się grupa osób najstarszych, które z racji swego wieku charakteryzuje najgorszy stan zdrowia. W tym miejscu trzeba jednakże podkreślić, że generalnie ocena stanu zdrowia mieszkańców Polski jest dużo lepsza niż w 1996 r. i że to pozytywne zjawisko zaobserwowano w każdej analizowanej przez nas subpopulacji. Tylko w trzech przypadkach, dotyczących najstarszych osób zamieszkujących województwa: dolnośląskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie

odnotowano mało istotny spadek ocen pozytywnych, który nie przekraczał poziomu 1,5 pkt proc.

Jak wcześniej wspomniano wyraźną poprawę oceny stanu zdrowia mieszkańców odnotowano we wszystkich regionach kraju. Nie oznacza to jednak, że nie występuje zróżnicowanie ocen stanu zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania. Wyniki badania z 2004 r. wskazują, że ogólnie najlepsze oceny dotyczące własnego zdrowia podawali mieszkańcy województwa opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, i kujawsko-pomorskiego. Ponad 62% ogółu ludności w tych województwach oceniało swoje zdrowie jako bardzo dobre lub dobre. Najgorzej swoje zdrowie natomiast oceniali mieszkańcy województwa łódzkiego, lubelskiego i dolnośląskiego. W tych trzech województwach odsetek ocen pozytywnych nie przekroczył poziomu 59%. Nieco lepiej oceniali swoje zdrowie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, podlaskiego i lubuskiego, ale i tak gorzej niż statystyczny mieszkaniec naszego kraju.



W dalszych rozważaniach na temat stanu zdrowia Polaków i jego zróżnicowania posłużymy się jednym prostym wskaźnikiem, tj. udziałem osób, które oceniły swoje zdrowie poniżej oceny dobrej. Pierwsze wnioski dotyczące badanej zbiorowości są następujące. W każdym województwie kobiety gorzej oceniają swój stan zdrowia w porównaniu z mężczyznami. W skali kraju różnica wynosi 6,3 pkt proc. na niekorzyść kobiet, ale w poszczególnych województwach obserwuje się znaczne zróżnicowanie. Największa różnica wystąpiła w województwach:

mazowieckim (9,5 pkt) i zachodniopomorskim (8 pkt), a najmniejsza w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (mniej niż 5 pkt).

Uwzględniając różnice ocen między mężczyznami i kobietami według roczników wieku nietrudno zauważyć, że zdrowie dziewczynek (do 15 roku życia) oceniane było na ogół lepiej niż zdrowie chłopców-równolatków, lecz nie we wszystkich województwach sytuacja przedstawiała się w taki sposób. Zdrowie chłopców mieszkających w województwach: dolnośląskim, mazowieckim oraz pomorskim było lepiej oceniane niż zdrowie dziewczynek. Największe różnice w ocenie zdrowia chłopców i dziewczynek odnotowano w województwie podlaskim i wielkopolskim (odpowiednio 8,2 i 5,2 pkt) na korzyść dziewczynek. Generalnie najlepiej oceniano zdrowie dzieci do lat 15 w województwie małopolskim oraz zachodniopomorskim i opolskim, a najgorzej – w województwie łódzkim, lubuskim i podlaskim (więcej niż 10% rodziców deklarowało zły lub bardzo zły stan zdrowia dzieci).

Wśród chłopców najlepszym zdrowiem (ocena bardzo dobra i dobra) cieszą się mieszkańcy małopolskiego, natomiast wśród dziewczynek mieszkanki wielkopolskiego - stanowią ponad 94% badanych grup dzieci w tych województwach. Najwięcej - ponad 3% - chłopców o złym stanie zdrowia (ocena zła i bardzo zła) jest w województwie zachodniopomorskim, a dziewczynek - w dolnośląskim (blisko 4%).

Jeżeli rozpatrujemy wyniki badania biorąc pod uwagę rekomendowany przez WHO do porównań międzynarodowych wskaźnik zdrowia poniżej dobrego, to można zauważyć, że taki stan zdrowia ma 8,9% badanych dzieci (9,5% chłopców oraz 8,3% dziewczynek). Najwięcej dzieci o stanie zdrowia poniżej dobrego mieszka w województwie podlaskim (11,2%), łódzkim (10,8%) oraz lubuskim (10,5%), najmniej - w małopolskim (6%).

W przypadku chłopców największą grupę o rozważanym stanie zdrowia tworzą mieszkańcy podlaskiego (15,1%) oraz łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród dziewczynek najwięcej osób o stanie zdrowia poniżej dobrego zanotowano w dolnośląskim (11,8%), lubuskim i mazowieckim.

Prawie 12% mężczyzn w przedziale wieku 15-29 lat oceniło stan swojego zdrowia jako gorszy niż dobry, a najwięcej w województwie łódzkim, warmińsko-mazurskim i lubelskim – ponad 15%. Najlepiej swoje zdrowie ocenili natomiast młodzi mężczyźni z województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego (mniej niż 10% ocen negatywnych). W przypadku kobiet w tym wieku wskaźnik ogólnopolski wynosił nieco ponad 14%, a zatem był mniej korzystny w porównaniu z mężczyznami. Relatywnie najgorzej oceniły własne zdrowie młode kobiety z województwa mazowieckiego (blisko 20% ocen poniżej dobrej), lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego (ponad 15%), najlepiej natomiast kobiety zamieszkujące zachodniopomorskie, podkarpackie i dolnośląskie – rzadziej niż co dziesiąta kobieta w wieku 15-29 lat deklarowała negatywną ocenę stanu zdrowia.

W grupie wieku 30-49 lat częściej niż co trzecia osoba niezależnie od płci oceniała swoje zdrowie gorzej niż jako dobre, przy czym największy udział ocen negatywnych zanotowano dla mieszkańców województwa lubuskiego i łódzkiego (ponad 40%), zaś najniższy - w województwach: mazowieckim i opolskim (niespełna 30%). Mieszkanki podlaskiego i małopolskiego oceniają swoje zdrowie lepiej niż ich rówieśnicy, a w pozostałych województwach ocena zdrowia mężczyzn w tej grupie wieku jest lepsza niż wśród kobiet.

W grupie wieku 50-69 lat ponad 70% osób określiło swój stan zdrowia jako gorszy niż dobry. Najlepiej swoje zdrowie oceniali mieszkańcy sześciu województw: śląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego i pomorskiego, a najmniej korzystnie mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego (ponad 75% ocen negatywnych). Kobiety w tym wieku oceniają swoje zdrowie znacznie gorzej niż mężczyźni. Największe różnice według płci w przypadku tej grupy wieku odnotowano w województwie podlaskim i śląskim. Odsetek mężczyzn oceniających swoje zdrowie poniżej oceny dobrej był niższy o około 10 pkt proc. niż wśród kobiet. W pozostałych województwach nie odnotowano tak dużych różnic.

Tabl.4 Samoocena stanu zdrowia poniżej oceny dobrej według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	34,7	9,5	11,9	34,1	67,6	82,8
Dolnośląskie	37,6	7,6	14,0	38,2	71,4	84,4
Kujawsko-pomorskie	34,1	9,9	14,5	34,8	69,1	74,3
Lubelskie	39,7	9,2	15,2	38,2	79,8	91,2
Lubuskie	36,3	10,3	12,3	40,1	71,3	83,9
Łódzkie	40,6	11,9	16,8	37,3	71,6	93,0
Małopolskie	32,9	5,7	8,7	38,1	66,9	76,9
Mazowieckie	32,5	6,8	10,6	28,8	62,6	79,7
Opolskie	31,5	9,4	14,5	25,6	66,0	79,8
Podkarpackie	34,0	11,9	8,9	29,6	75,7	87,5
Podlaskie	38,6	15,1	12,9	42,8	68,1	86,9
Pomorskie	32,2	7,6	11,1	32,2	67,0	77,6
Śląskie	33,2	11,7	9,6	32,0	59,6	82,0
Świętokrzyskie	35,2	8,8	8,9	29,5	69,9	88,9
Warmińsko-mazurskie	35,2	11,7	15,2	35,2	71,3	86,5
Wielkopolskie	35,2	10,8	12,2	37,7	69,7	83,0
Zachodniopomorskie	31,1	8,8	9,7	30,5	62,5	74,7
Kobiety	41,5	8,3	14,4	36,5	72,6	89,3
Dolnośląskie	44,0	11,8	10,5	39,8	72,9	90,4
Kujawsko-pomorskie	40,6	9,2	11,2	36,4	73,1	91,0
Lubelskie	45,1	8,8	13,2	38,7	81,6	97,2
Lubuskie	43,0	10,6	15,8	40,8	75,6	90,0
Łódzkie	47,4	9,6	16,5	48,7	72,3	87,6
Małopolskie	39,9	6,2	17,2	36,2	69,0	89,5
Mazowieckie	41,9	10,2	19,9	30,6	71,1	85,7
Opolskie	39,0	6,9	13,0	32,9	68,8	89,2
Podkarpackie	39,0	7,8	10,5	35,4	75,6	91,9
Podlaskie	41,9	7,0	13,8	36,4	78,2	87,8
Pomorskie	39,4	9,9	13,4	35,3	70,7	89,1
Śląskie	40,7	7,1	17,1	33,7	69,6	90,0
Świętokrzyskie	41,3	8,5	11,5	33,7	74,9	86,2
Warmińsko-mazurskie	39,9	7,6	14,3	40,0	71,8	90,7
Wielkopolskie	39,5	5,6	11,1	37,7	75,6	88,4
Zachodniopomorskie	39,1	6,9	8,6	35,9	69,6	88,5

W najstarszej grupie wieku (70 lat i więcej) udział osób oceniających swoje zdrowie poniżej oceny dobrej jest bardzo wysoki – ponad 87% (83% mężczyzn i 89% kobiet). Wśród starszych mężczyzn relatywnie najlepsze oceny własnego zdrowia odnotowano wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego (niespełna 75% ocen negatywnym). Najgorzej swoje zdrowie ocenili starsi mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim i lubelskim (ponad 90% ocen negatywnych). W przypadku kobiet najlepszym stanem zdrowia cieszą się mieszkanki województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego (86% ocen negatywnych), najgorszym natomiast osoby mieszkające w województwie lubelskim (tylko około 3% kobiet uznało swoje zdrowie za dobre lub bardzo dobre).

2.2 Długotrwałe problemy zdrowotne

Drugie podstawowe pytanie dotyczące stanu zdrowia miało na celu zbadanie kwestii występowania długotrwałych problemów zdrowotnych trwających co najmniej 6 miesięcy. Nie musiały one być skutkiem tylko choroby przewlekłej, ale mogły stanowić następstwa długotrwałego złego samopoczucia, niesprawności czy kalectwa. Bez względu na bezpośrednią przyczynę tego stanu najważniejszym był fakt, że takie problemy zdrowotne wystąpiły i trwają przez określony czas.

Wyniki badania wskazują, że częściej niż co trzeci mieszkaniec Polski uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe (trwające co najmniej 6 miesięcy). Częstość występowania problemów zdrowotnych rośnie wraz z wiekiem. O ile wśród ludzi młodych (do 30 roku życia) długotrwałe problemy zdrowotne występują stosunkowo rzadko (dotyczą 15-16% ogółu tej populacji), o tyle w grupie osób starszych (zwłaszcza po ukończeniu 50 roku życia) bardzo często - u ponad 64% osób w wieku 50-69 lat oraz ponad 80% siedemdziesięciolatek i starszych.

Relatywnie najczęściej długotrwałe problemy zdrowotne występują wśród mieszkańców województwa lubelskiego i opolskiego (u ponad 40% badanej zbiorowości), najrzadziej natomiast u mieszkańców województwa podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego (rzadziej niż u co trzeciej osoby). Długotrwałe problemy zdrowotne częściej występują wśród kobiet niż mężczyzn i dotyczy to wszystkich regionów kraju. Stosunkowo największe różnice w częstości występowania długotrwałych problemów zdrowotnych między kobietami i mężczyznami odnotowano w województwie opolskim, łódzkim i świętokrzyskim (ponad 9 pkt proc.), najmniejsze natomiast w województwie warmińsko-mazurskim (udział kobiet z problemami zdrowotnymi był tam wyższy niż wśród mężczyzn o niespełna 5 pkt proc.).

Uwzględniając w analizie różnicowanie pomiędzy poszczególnymi grupami wieku nietrudno zauważyć, że częstość występowania długotrwałych problemów zdrowotnych wśród kobiet jest niższa niż u mężczyzn tylko w najmłodszej grupie wieku (dzieci do 15 roku życia). W pozostałych grupach odsetek kobiet z problemami zdrowotnymi jest wyższy niż mężczyzn równolatków; największą różnicę zanotowano dla grupy w wieku 50-69 lat (ponad 7 pkt proc.).

Wyniki badania pokazują, że wśród osób w wieku 0-14 lat relatywnie najczęściej długotrwałe problemy zdrowotne występują u dzieci mieszkających na terenie województwa podlaskiego (u co piątego), w tym zwłaszcza chłopców. Najrzadziej natomiast notowano je wśród dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego. W tych województwach odsetek dzieci z problemami zdrowotnymi jest niższy niż wskaźnik ogólnopolski. Wśród chłopców najmniej licznie (u niespełna

14%) problemy zdrowotne występują w województwie pomorskim, zaś wśród dziewczynek - w śląskim oraz dolnośląskim (13%).

Co szósta osoba w wieku 15-29 lat ma długotrwałe problemy zdrowotne i częściej dotyczą one dziewczęta niż chłopców. Relatywnie najwięcej młodzieży z problemami zdrowotnymi zamieszkuje województwo opolskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie (częściej niż co szósta osoba w tym wieku), najmniej natomiast w województwie podkarpackim i łódzkim.

W kolejnych grupach wieku przewaga kobiet mających problemy zdrowotne nad mężczyznami znacząco się zwiększa, a w wieku 70 lat i więcej nieznacznie maleje, co wskazywałoby na wyrównywanie się poziomu stanu zdrowia obu płci w najstarszej grupie.

Tabl.5 Długotrwałe problemy zdrowotne według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	32,8	17,6	15,0	26,9	60,3	81,1
Dolnośląskie	34,9	18,7	19,7	29,2	57,1	85,8
Kujawsko-pomorskie	32,6	14,6	19,1	29,8	57,5	73,8
Lubelskie	36,3	16,6	14,3	32,2	70,2	86,0
Lubuskie	36,3	18,3	16,4	33,9	66,4	90,2
Łódzkie	33,3	19,1	11,8	26,0	62,5	76,2
Małopolskie	32,8	16,5	15,9	26,5	63,5	81,1
Mazowieckie	33,9	17,3	15,1	25,9	60,6	89,3
Opolskie	36,5	18,5	16,3	32,0	65,7	90,2
Podkarpackie	29,9	20,4	10,5	22,9	61,4	75,9
Podlaskie	33,7	22,4	15,9	26,7	59,2	82,3
Pomorskie	28,7	13,9	14,7	21,9	55,5	78,2
Śląskie	29,9	18,8	11,4	24,4	53,8	72,9
Świętokrzyskie	34,3	19,5	14,8	24,8	64,0	84,6
Warmińsko-mazurskie	32,6	20,3	21,3	24,5	61,6	72,4
Wielkopolskie	33,1	15,9	14,9	29,3	64,5	80,2
Zachodniopomorskie	30,4	14,8	13,0	28,5	53,7	78,6
Kobiety	39,8	14,9	15,9	32,6	67,6	85,7
Dolnośląskie	40,2	13,0	13,8	35,7	65,9	84,2
Kujawsko-pomorskie	38,6	14,8	15,4	32,0	67,5	83,8
Lubelskie	44,4	15,9	16,2	37,2	77,0	91,3
Lubuskie	42,0	15,2	16,4	37,3	73,9	90,0
Łódzkie	42,6	14,9	14,0	38,2	63,6	89,1
Małopolskie	41,0	13,7	20,7	36,9	67,8	84,5
Mazowieckie	39,6	13,3	16,8	29,0	67,6	82,9
Opolskie	47,7	15,6	20,7	41,1	81,9	96,0
Podkarpackie	35,1	13,1	12,0	28,0	66,0	81,8
Podlaskie	41,0	20,0	18,4	29,3	70,5	87,5
Pomorskie	36,7	16,5	15,7	31,3	61,1	83,4
Śląskie	37,2	13,0	15,8	27,4	63,9	81,5
Świętokrzyskie	43,3	16,3	16,6	36,4	70,7	88,6
Warmińsko-mazurskie	37,4	14,3	15,2	32,7	65,7	86,8
Wielkopolskie	39,4	16,8	14,2	30,8	71,8	89,8
Zachodniopomorskie	39,0	19,3	14,6	33,5	63,7	85,4

W grupie wieku 30-49 lat blisko co trzecia kobieta oraz co czwarty mężczyzna uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne. Kobiety mieszkające w województwie łódzkim, małopolskim oraz świętokrzyskim znacznie częściej borykają się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi niż mężczyźni. W tych województwach udział kobiet z problemami zdrowotnymi jest wyższy niż wśród mężczyzn o co najmniej 10 pkt proc. W rozważanej grupie wieku relatywnie najliczniej problemy występują wśród osób zamieszkujących województwo opolskie, lubuskie i lubelskie (częściej niż u co trzeciej osoby), najrzadziej natomiast u mieszkańców województwa podkarpackiego i śląskiego (u co czwartej osoby w tym wieku).

W grupie wieku 50-69 lat problemy zdrowotne ma ponad 64% populacji (60% mężczyzn i blisko 68% kobiet). Najczęściej występują one wśród mieszkańców województwa lubuskiego, lubelskiego i opolskiego (u ponad 70% ogółu ludności w tym wieku), najrzadziej trapią mieszkańców województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego.

Na długotrwałe problemy zdrowotne uskarża się ponad 84% najstarszych mieszkańców Polski (co najmniej 70-letnich) - ponad 81% mężczyzn i blisko 86% kobiet. Wśród osób w zaawansowanym wieku relatywnie najczęściej długotrwałe problemy zdrowotne występują u mieszkańców województwa lubuskiego i opolskiego (u ponad 90% populacji). Lepszym zdrowiem cieszą się najstarsi mieszkańcy województwa śląskiego i podkarpackiego - co piąty z nich deklaruje, że nie ma długotrwałych problemów zdrowotnych.

2.3 Chorujący na choroby przewlekłe

Podstawową zmienną uwzględnianą w ankietowych badaniach zdrowia jest problem występowania chorób przewlekłych. Głównym kryterium wyboru chorób przewlekłych, o które pytano, była częstość jej występowania, a ponadto ocena na ile choroba jest poważna z medycznego i społecznego punktu widzenia. Opracowano dwie odrębne listy badanych chorób - dla dzieci (osób do 14 roku życia) oraz dla osób dorosłych. Osoby, które potwierdziły występowanie danej choroby odpowiadały dodatkowo na pytania dotyczące czasu trwania choroby oraz jej leczenia. Respondent mógł zaznaczyć dowolną liczbę chorób. Wystąpienie nawet jednej choroby przewlekłej oznaczało zaliczenie danej osoby do grupy osób chorujących przewlekłe.

Jak wskazują wyniki badania populacja chorujących przewlekłe badania relatywnie zmalała. W porównaniu do badania z 1996 r. odsetek chorujących przewlekłe zmniejszył się o ponad 7 pkt proc. i dotyczyło to zarówno mężczyzn jak i kobiet, niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania. Największą poprawę odnotowano wśród mieszkańców województwa małopolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Udział osób chorujących przewlekłe obniżył się tam o ponad 10 pkt proc. Najmniej korzystną zmianę obserwowano wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Odsetek chorujących przewlekłe zmniejszył się tylko o 3 pkt proc.

Zanotowano wyraźny spadek częstości występowania chorób przewlekłych wśród osób dojrzałych (w wieku 30-49 lat) - o ponad 18 pkt procentowych, najbardziej widoczny wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i pomorskiego (o ponad 25 pkt proc.), najmniej natomiast - w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim (poniżej 14 pkt proc.). W mniejszym stopniu obniżył się udział chorujących przewlekłe wśród osób w grupie wieku 50-69 lat - tylko o 12 pkt procentowych i spadek ten był najniższy w

województwie lubelskim – tylko o 6 pkt proc., a największy w województwie zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim (o ponad 15 pkt proc.).

Zaobserwowane w okresie 8 lat dzielących oba badania stanu zdrowia zmniejszenie się udziału osób chorujących przewlekłe w równym stopniu dotyczyło mężczyzn, jak i kobiet. Jednakże w końcu 2004 r. u 46% Polaków występowała co najmniej 1 choroba przewlekła. Częstość występowania chorób przewlekłych jest nadal wyższa wśród kobiet niż mężczyzn. Prawie 51% kobiet choruje przewlekłe i tylko 41% mężczyzn. Taka prawidłowość notowana jest we wszystkich grupach wieku, z wyjątkiem dzieci do lat 14. W tym ostatnim przypadku częstość występowania chorób przewlekłych u chłopców jest wyższa o 3 pkt proc.

Tabl.6 Częstość występowania chorób przewlekłych według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	40,8	24,0	20,3	37,1	70,5	87,8
Dolnośląskie	45,0	24,6	25,2	44,5	70,0	93,5
Kujawsko-pomorskie	39,8	20,1	24,9	37,6	66,7	82,8
Lubelskie	43,9	24,8	19,7	41,5	79,6	87,6
Lubuskie	41,6	23,6	21,3	39,9	73,7	87,7
Łódzkie	43,9	28,6	21,2	37,5	73,9	86,6
Małopolskie	40,5	23,9	20,8	35,1	74,8	86,7
Mazowieckie	41,3	20,9	22,1	36,4	70,1	88,7
Opolskie	38,1	22,9	16,6	34,2	66,2	89,0
Podkarpackie	37,4	25,3	15,0	34,1	68,9	88,0
Podlaskie	40,8	28,9	18,8	36,3	68,6	90,1
Pomorskie	36,6	19,8	20,0	30,8	66,9	86,2
Śląskie	40,8	27,6	18,9	36,0	67,8	89,6
Świętokrzyskie	39,2	22,4	17,9	31,4	70,1	90,4
Warmińsko-mazurskie	38,4	24,6	18,9	36,6	70,8	77,0
Wielkopolskie	41,0	22,8	20,7	39,6	73,1	87,1
Zachodniopomorskie	38,6	24,8	15,0	39,1	64,5	87,1
Kobiety	50,9	20,9	26,0	47,3	81,1	92,8
Dolnośląskie	52,5	23,3	24,1	49,6	81,6	92,9
Kujawsko-pomorskie	50,5	20,6	28,0	48,8	78,1	93,5
Lubelskie	54,1	22,2	25,1	53,4	86,4	94,1
Lubuskie	51,3	23,3	24,9	49,7	84,0	92,9
Łódzkie	55,7	21,3	26,8	55,8	79,5	95,6
Małopolskie	49,9	20,2	30,2	42,8	82,0	92,6
Mazowieckie	51,4	13,9	29,6	47,0	79,9	92,5
Opolskie	48,6	14,5	22,9	43,6	82,5	93,8
Podkarpackie	47,2	18,0	21,1	46,3	80,0	93,7
Podlaskie	52,7	26,3	25,0	47,8	85,1	96,1
Pomorskie	49,2	25,1	25,3	46,3	78,7	91,5
Śląskie	51,2	24,0	27,8	45,5	80,9	87,2
Świętokrzyskie	50,1	20,4	19,4	45,5	82,2	92,4
Warmińsko-mazurskie	47,3	17,4	22,4	48,3	77,6	94,9
Wielkopolskie	50,2	22,1	26,4	44,1	84,6	95,2
Zachodniopomorskie	48,9	26,5	20,7	45,7	77,2	93,5

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne występowania chorób przewlekłych można zauważyć, że najczęściej chorują mieszkańcy województwa dolnośląskiego, lubelskiego i łódzkiego (ponad 47%), najrzadziej natomiast mieszkańcy podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – mniej niż 44% ogółu ludności w tych województwach. W analizie występowania chorób przewlekłych niezbędne jest ujęcie jeszcze jednego elementu – na co chorują Polacy, tj. jakie choroby przewlekłe są najczęściej stwierdzane. Z uwagi na zastosowanie dwóch odrębnych list rozważania na temat chorób będą prowadzone oddzielnie dla dzieci oraz osób dorosłych.

Według wyników badania relatywnie najwięcej dzieci choruje przewlekłe w województwie podlaskim - ich rodzice deklarują występowanie co najmniej jednej choroby przewlekłej u blisko 28% badanych. W śląskim, zachodniopomorskim oraz łódzkim problem ten dotyka więcej niż co czwarte dziecko. Chłopcy chorują częściej niż dziewczynki (24% chłopców wobec 21% dziewczynek). Największy odsetek chorujących chłopców w wieku 0-14 lat odnotowano w podlaskim, łódzkim oraz śląskim - prawie 29% w każdym z tych województw. W zachodniopomorskim, podlaskim i pomorskim choruje przewlekłe częściej niż co czwarta dziewczynka. We wszystkich województwach dzieci chorują głównie na alergię, astmę oraz choroby oka. Wskazane choroby najczęściej występują w śląskim, mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Jak wcześniej wspomniano częstość występowania chorób przewlekłych wzrasta wraz z wiekiem. Im człowiek jest starszy tym częściej stwierdza się pojawianie kolejnych chorób. W populacji młodzieży (w wieku 15-29 lat) przewlekłe choruje częściej niż co 5 osoba. Stosunkowo najliczniej chorują młodzi mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i małopolskiego – częściej niż co czwarty, najrzadziej natomiast problem ten dotyka mieszkańców województwa opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego – rzadziej niż co piąty.

Wśród młodych kobiet najczęściej stwierdzane są migreny i częste bóle głowy (u blisko 7%), alergie (u blisko 6%) oraz choroby kręgosłupa (prawie 4%). Wśród osób uskarżających się na migrenę i częste bóle głowy przeważają mieszkanki województwa małopolskiego (co dziesiąta), śląskiego i mazowieckiego (co 11), najrzadziej natomiast chorują tak kobiety z województwa świętokrzyskiego (tylko co 40). Alergia stosunkowo często występuje u młodych kobiet z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (8%), a w najmniejszym stopniu dotyczy mieszkanki województwa świętokrzyskiego (tylko u 3%). Na choroby kręgosłupa lub dyskopatie najczęściej cierpią młode kobiety mieszkające w województwie łódzkim, dolnośląskim i śląskim (powyżej 5% rozważanej grupy wieku).

Chorujący młodzi mężczyźni (w wieku 15-29 lat), podobnie jak kobiety, skarżą się przede wszystkim na alergię, choroby kręgosłupa lub dyskopatie. Dużo rzadziej natomiast występuje u nich migrena lub częste bóle głowy (niespełna 2% analizowanej grupy).

W przypadku kobiet w przedziale wieku 30-49 lat dominują choroby kręgosłupa lub dyskopatie (u 14%), migrena lub częste bóle głowy (u 13%), jak również nerwica i depresja (u 9%). Blisko 9% kobiet choruje już w tym wieku na nadciśnienie tętnicze, pojawiają się też problemy z tarczycą (u 6%). Choroby kręgosłupa lub dyskopatie relatywnie najczęściej występują u mieszkanki województwa dolnośląskiego (u co piątej) i łódzkiego (u co szóstej). Również w łódzkim i dodatkowo w lubelskim notuje się najwyższe odsetki skarżących się na

migrenę i częste bóle głowy (16%), najrzadziej zaś choroby te występują u mieszanek województwa warmińsko-mazurskiego (tylko u co 11). Nadciśnienie tętnicze stosunkowo często obserwuje się wśród kobiet mieszkających na terenie województwa lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Co dziesiąta kobieta w wieku 30-49 lat ma zbyt wysokie ciśnienie.

Mężczyźni wieku 30-49 lat najczęściej chorują na choroby kręgosłupa lub dyskopatię (co dziewiąty), co 11 mężczyzna ma już w tym wieku nadciśnienie tętnicze, a co 20 – cierpi na wrzody żołądka lub dwunastnicy. Najwyższe odsetki mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim – u co dziewiątego mężczyzny w wieku 30-49 lat. Z kolei wrzody żołądka lub dwunastnicy najczęściej występowały u mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (u co 13), śląskiego i dolnośląskiego (u co 16).

Wśród osób w wieku 50-69 lat tylko co czwarta odpowiedziała, że nie choruje przewlekłe, przy czym częściej takie opinie wyrażali mężczyźni niż kobiety. Kobiety wieku 50-69 lat mają zbyt wysokie ciśnienie krwi lub problemy ze stawami (częściej niż co trzecia), 30% tej grupy wieku ma też kłopoty z kręgosłupem, bądź występuje u nich dyskopia, częściej niż co szosta choruje na chorobę wieńcową, a co siódma cierpi na częste bóle głowy lub migrenę i równie często skarżą się na nerwicę lub depresję.

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne występowania chorób przewlekłych wśród kobiet w wieku 50-69 lat można powiedzieć, że choroba wieńcowa najczęściej występuje u mieszanek województwa lubelskiego (u co czwartej), najrzadziej natomiast chorują na nią kobiety z województwa opolskiego (co ósma kobieta w tym wieku). W sześciu województwach (lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie i podlaskie) odsetek kobiet chorujących na nadciśnienie tętnicze jest znacznie wyższy niż ogólny dla kraju (powyżej 42%). Migrena i częste bóle głowy, jak również nerwica czy depresja stosunkowo rzadko występują wśród mieszanek województwa warmińsko-mazurskiego, a relatywnie najwięcej wskazań odnotowano w województwie lubelskim.

Podobne choroby dotyczą także mężczyzn z rozważanej grupy wieku, choć z nieco mniejszym natężeniem. Wskaźniki częstości występowania analizowanych przez nas chorób dla mężczyzn są niższe niż dla kobiet, zwłaszcza w przypadku migren i częstych bólów głowy, jak również nerwic czy depresji. Podobnie jak wśród kobiet, choroba wieńcowa najczęściej występuje u mężczyzn z województwa lubelskiego (choruje co czwarty mężczyzna w wieku 50-69 lat). Nadciśnienie tętnicze ma co trzeci mężczyzna w tym wieku, ale w województwie dolnośląskim i podlaskim – tylko co czwarty. Co dziewiąty mieszkaniac województwa małopolskiego i lubelskiego ma nerwicę lub depresję, natomiast w województwie zachodniopomorskim lub śląskim – tylko co 20.

W najstarszej grupie wieku (70 lat i więcej) osoby nie chorujące przewlekłe stanowią niski odsetek (mniej niż 9%). Nadciśnienie tętnicze ma co druga kobieta i trochę częściej niż co trzeci mężczyzna. W województwie lubuskim i podlaskim nadciśnienie występuje u około 60% starszych kobiet. Co trzeci mężczyzna ma chorobę wieńcową (najrzadziej starsi mieszkańcy województwa podlaskiego – tylko co piąty). Co szósty mężczyzna w wieku 70 lat i więcej ma za sobą co najmniej 1 zawał serca, natomiast wśród starszych kobiet zawał serca przeszła tylko co 12. Stosunkowo najliczniej zawał serca przeszli starsi mężczyźni z województwa pomorskiego i lubelskiego (co piąty), natomiast wśród kobiet - mieszkanki województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego (co ósma kobieta co

najmniej 70-letnia). Poważnym problemem zdrowotnym w tej grupie wieku są choroby stawów (zapalne i zwyrodnieniowe). Uskarża się na nie co druga kobieta (najczęściej mieszkanka województwa lubuskiego – 61% ogółu starszych kobiet) i co trzeci mężczyzna (najczęściej z województwa świętokrzyskiego – ponad 42% mężczyzn w tym wieku).

2.4 Sprawność niektórych narządów oraz poziom samoobsługi u osób dorosłych

W miarę starzenia zmniejsza się sprawność podstawowych narządów, tj. wzroku, słuchu i ruchu. Najszybciej psuje się nam wzrok i w efekcie źle widzimy z bliska lub daleka. Problemy ze wzrokiem ma blisko co 20 dorosły mieszkaniec Polski, lecz co piąty jeśli ukończył już 70 rok życia. W przypadku osób najstarszych relatywnie najczęściej problemy ze wzrokiem mają mieszkańcy województwa lubelskiego, podlaskiego i pomorskiego. Częściej niż co czwarta osoba starsza z tych województw nie przeczyta gazety, bądź nie widzi dobrze z odległości 4 metrów, nawet wtedy gdy używa okularów. Mniejsza jest skala występowania problemów ze słuchem. Rzadziej niż co 40 dorosły Polak skarży się na tego rodzaju ograniczenie sprawności, lecz w starszych grupach wieku stają się one znaczące. Co siódma osoba w wieku 70 lat i więcej źle słyszy, gdy prowadzi rozmowę tylko z jedną osobą, bo nie posiada aparatu słuchowego, bądź ma nieodpowiedni. Najbardziej niekorzystnie pod tym względem wygląda sytuacja starszych mieszkańców województwa małopolskiego i lubuskiego. Problemy ze słuchem zgłosiła częściej niż co szósta starsza osoba z rozważanej grupy wieku. Także problemy z przemieszczaniem się to głównie domena ludzi starszych. Częściej niż co piąta osoba w wieku 70 lat i więcej nie wejdzie po schodach na 1 piętro, jak również nie przejdzie samodzielnie 500 m. Ponadto co 12 osoba ma problem z wykonaniem jednej z tych czynności. Generalnie problemy z lokomocją zgłasza prawie co trzeci starszy mieszkaniec Polski, a województwie lubelskim częściej niż co trzeci.

W badaniu stanu zdrowia oprócz sprawności niektórych narządów pytano o zdolność do samoobsługi, tj. czy badana osoba może wykonać czynności, nieodzowne w codziennym życiu dorosłego człowieka. Problemy z codziennym funkcjonowaniem występują w każdej grupie wieku, choć oczywiście drastycznie się nasilają wraz ze starzeniem. W najstarszej grupie wieku problemy z robieniem zakupów ma co trzecia osoba, co ósma – ma problemy z codzienną higieną osobistą, a co 17 – z ubraniem się i rozebraniem. Przyjmując tylko jedną czynność, którą dorosły człowiek musi wykonać codziennie – umycie się lub korzystanie z WC – można stwierdzić, że występuje duże zróżnicowanie liczby potrzebujących pomocy w poszczególnych województwach, a stosunkowo najgorzej przedstawia się sytuacja w województwie śląskim.

2.5 Poważne kłopoty zdrowotne osób w wieku 0-14 lat

Pytanie zadawane w badaniu dotyczyło kłopotów lub trudności ograniczających aktywność dziecka w porównaniu z rówieśnikami oraz wymagających korzystania z dodatkowych pomocy, np. okularów, aparatu słuchowego, kuli. Wyniki badania wskazują, że co najmniej 1 taki problem zdrowotny ma prawie co dziesiąte dziecko w Polsce.

Najczęściej wśród dzieci występują problemy ze wzrokiem i dotyczy to wszystkich województw. Najwięcej dzieci, które mają kłopoty i trudności ze zdrowiem

odnotowano w województwie lubuskim (14%), warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (12%), a najmniej w małopolskim (6%).

2.6 Występowanie wad wrodzonych u osób w wieku 0-14 lat

Wrodzone wady rozwojowe (niedorozwoje) są to wady, które powstały przed urodzeniem, w czasie rozwoju zarodka lub płodu w łonie matki i zostały wykryte przed ukończeniem 2-ego roku życia. Wady mogą być łatwo dostrzegalne i upośledzające wygląd dziecka oraz niedostrzegalne zewnętrznie, a dotyczące narządów wewnętrznych i powodujące zaburzenia czynności organizmu.

Wyniki badania wskazują, że wady wrodzone występują u 5,7% dzieci. Najczęściej są to wady serca i układu krążenia oraz wady układu mięśniowo-kostnego i powłok. Największe odsetki dzieci z wadami wrodzonymi (8%) odnotowano w województwach wschodnich: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także w województwie lubuskim. Najmniej licznie przypadki niedorozwoju występują wśród dzieci mieszkających na południu Polski - w małopolskim i śląskim.

2.7 Niepełnosprawność

Niepełnosprawność stanowi jeden z ważniejszych aspektów stanu zdrowia, bardzo istotny ze względu na wydłużające się trwanie życia. Dłuższe życie nieuchronnie wiąże się z pogorszeniem w starszym wieku sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Wystąpienie niepełnosprawności dotyczy nie tylko osób starszych. Może także dotknąć osoby bardzo młode, a nawet małe dzieci wskutek wad wrodzonych, chorób przewlekłych, wypadków czy urazów. Bez względu na przyczyny niepełnosprawności jest ona poważnym problemem społecznym.

W celu identyfikacji osób niepełnosprawnych statystyka posługuje się jednolitymi narzędziami (pytaniami). Pytania dotyczą subiektywnej oceny odczuwania ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, jak również posiadania prawnego orzeczenia o niepełnosprawności lub inwalidztwie (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub uprawnienia do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego (osoby w wieku 0-15 lat). Na ich podstawie dane o zbiorowości osób niepełnosprawnych prezentuje się w rozbiciu na następujące grupy:

- Osoby niepełnosprawne prawnie
w tym prawnie i biologicznie oraz tylko prawnie
- Osoby niepełnosprawne tylko biologiczne

Wymienione kategorie niepełnosprawności rozszerzane są w analizie o dodatkowe informacje, takie jak stopień orzeczonej prawnie niepełnosprawności oraz odczuwanego ograniczenia sprawności.

Ostatnie pełne badanie liczby i struktury osób niepełnosprawnych przeprowadzono w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. W spisie uzyskano bogatą charakterystykę tej grupy ludności według cech demograficzno-społecznych w powiązaniu z sytuacją ekonomiczną i mieszkaniową. W badaniu stanu zdrowia zastosowano podobne narzędzia jak w spisie. Jednak należy mieć na uwadze różnicę w celach obu badań, a ponieważ w obu przypadkach odpowiedzi na pytanie o niepełnosprawność były subiektywne, oparte na deklaracjach respondentów, wyniki nie są w pełni porównywalne. Dotyczy to szczególnie skali zjawiska, w mniejszym stopniu struktur rozważanej zbiorowości.

Wyniki badania stanu zdrowia wskazują, że pod koniec 2004 r. żyło w Polsce 6,2 mln osób niepełnosprawnych, z tego 4,8 mln osób niepełnosprawnych prawnie.

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne, nietrudno zauważyć, że stosunkowo najliczniejsza populacja osób niepełnosprawnych zamieszkuje województwo lubelskie oraz lubuskie. Co piąty mieszkaniec tego województwa jest osobą niepełnosprawną. Relatywnie najrzadziej problem niepełnosprawności występuje wśród mieszkańców województwa śląskiego, mazowieckiego i opolskiego. Wyniki badania potwierdziły, że ogólny wskaźnik częstości niepełnosprawności wśród kobiet jest wyższy niż wśród mężczyzn (różnica w skali kraju o 1,7 pkt proc.). Natomiast w przekroju według rozważanych grup wieku relacja ta dotyczy wyłącznie populacji osób najstarszych (co najmniej 70-letnich). W młodszych grupach wieku częstość niepełnosprawności wśród mężczyzn jest wyższa niż wśród kobiet.

Tabl.7 Częstość występowania niepełnosprawności

Województwa	Odsetek osób niepełnosprawnych	Osoby niepełnosprawne według wieku				
		0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
		w odsetkach				
Ogółem	16,3	3,4	6,3	17,1	44,2	29,1
Dolnośląskie	17,8	2,8	7,2	20,4	41,0	28,5
Kujawsko-pomorskie	16,9	3,5	8,4	20,9	40,3	26,8
Lubelskie	20,3	2,8	4,7	14,4	46,1	32,0
Lubuskie	20,0	3,7	5,6	18,7	47,3	24,7
Łódzkie	17,1	3,1	4,8	18,7	44,0	29,4
Małopolskie	19,1	2,1	4,8	15,1	45,2	32,8
Mazowieckie	13,3	3,4	5,1	15,0	44,5	32,0
Opolskie	14,7	4,9	6,3	19,8	40,6	28,4
Podkarpackie	16,9	6,4	7,0	17,2	43,3	26,0
Podlaskie	14,6	4,4	6,4	16,6	38,0	34,5
Pomorskie	15,7	4,8	7,7	16,2	44,0	27,3
Śląskie	12,8	1,3	5,9	15,2	46,4	31,1
Świętokrzyskie	15,6	5,6	5,4	14,1	41,4	33,4
Warmińsko-mazurskie	16,6	6,0	9,3	19,7	39,1	25,9
Wielkopolskie	18,2	2,7	7,8	17,4	49,0	23,1
Zachodniopomorskie	15,6	2,7	6,1	19,5	44,8	26,9

Osoby, które są zarówno niepełnosprawne prawnie, jak i biologicznie tworzą najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych. Stanowią one od 43% (w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim) do 53% (w województwie zachodniopomorskim, śląskim czy lubelskim) ogółu niepełnosprawnych mieszkańców tych województw. Grupa osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie deklarujących ograniczeń w życiu codziennym stanowi w skali kraju ponad 29% populacji osób niepełnosprawnych, a w poszczególnych województwach - od 23% w województwie łódzkim i opolskim do ponad 38% w województwie warmińsko-mazurskim. Stosunkowo liczna jest grupa osób niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie, tj. osób, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale odczuwają ograniczenia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W skali kraju udział tej grupy wynosi 22% i waha się od niespełna 13% w województwie małopolskim do 31% w województwie opolskim i świętokrzyskim.

Uwzględniając strukturę wieku osób niepełnosprawnych nietrudno zauważyć, że występuje dość duże zróżnicowanie terytorialne. W województwie warmińsko-

mazurskim i podkarpackim udział młodych osób niepełnosprawnych (do 30 roku życia, w tym zwłaszcza dzieci) jest największy w porównaniu z innymi regionami i wynosi 13-15% ogółu niepełnosprawnych. W efekcie odsetek starszych osób niepełnosprawnych jest niższy niż wskaźnik ogólnopolski. Także w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, świętokrzyskim, podlaskim oraz wielkopolskim notowano wyższy udział młodych niepełnosprawnych niż w skali całego kraju (ponad 10%). W tej grupie województw można zaobserwować także inne prawidłowości. W województwie wielkopolskim stosunkowo wysoki jest odsetek osób niepełnosprawnych w wieku 30-69 lat (66%) i bardzo niski dla najstarszej grupy (23%). Z kolei w województwie podlaskim i świętokrzyskim co trzecia osoba niepełnosprawna ma co najmniej 70 lat, zaś udział niepełnosprawnych w wieku 30-69 lat jest niższy niż dla kraju. W województwie zachodniopomorskim i lubuskim w strukturze osób niepełnosprawnych wyraźnie dominują osoby w wieku 30-69 lat (ponad 64%), zaś istotnie mniejszy jest odsetek młodych, ale też najstarszych osób niepełnosprawnych. W pozostałych regionach (za wyjątkiem województwa dolnośląskiego) przy stosunkowo niskim udziale bardzo młodych osób znacząca grupa niepełnosprawnych mieści się w przedziale wieku 30-69 lat. Natomiast w województwie małopolskim, lubelskim i mazowieckim znacząca jest grupa najstarszych osób niepełnosprawnych (co najmniej 70-letnich). Co trzecia osoba niepełnosprawna z tego województwa liczy co najmniej 70 lat. Natomiast w województwie dolnośląskim struktura wieku populacji niepełnosprawnych jest prawie identyczna jak struktura dla całego kraju.

Wyniki badania pokazały, że w 2004 r. w Polsce było prawie 209 tys. niepełnosprawnych dzieci, co stanowiło 3,3% zbiorowości w wieku 0-14 lat. Spośród rozważanej grupy dzieci najwięcej (blisko 6%) mieszka w podkarpackim i warmińsko-mazurskim oraz w świętokrzyskim i opolskim - około 5%. Niepełnosprawni chłopcy stanowili największą zbiorowość w warmińsko-mazurskim i podkarpackim - blisko 7%, zaś dziewczynki - w podkarpackim i świętokrzyskim (5%).

Tabl.8 Schorzenia osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej

Województwa	Uszkodzenia i choroby narządu ruchu	Uszkodzenia i choroby narządu wzroku	Uszkodzenia i choroby narządu słuchu	Schorzenia układu krążenia	Schorzenia neurologiczne	Schorzenia psychiczne	Upośledzenie umysłowe	Inne schorzenia
	W odsetkach ogółu osób niepełnosprawnych							
Ogółem	46,1	29,5	13,9	48,5	29,0	7,9	2,5	26,2
Dolnośląskie	54,7	31,0	16,8	42,5	32,9	8,1	2,1	25,0
Kujawsko-pomorskie	43,0	33,6	15,5	52,2	30,4	12,3	2,8	24,1
Lubelskie	51,7	37,1	15,9	58,3	34,1	6,0	2,2	30,9
Lubuskie	46,8	23,2	15,7	46,3	26,1	9,5	2,5	37,9
Łódzkie	45,2	37,4	13,2	47,1	31,4	8,2	1,4	23,9
Małopolskie	43,6	33,8	15,2	55,9	29,7	9,3	1,8	28,7
Mazowieckie	43,9	26,5	11,6	46,6	26,5	7,1	1,4	25,2
Opolskie	51,8	29,4	12,8	42,5	22,9	8,5	3,7	20,2
Podkarpackie	48,6	24,5	13,9	49,9	26,7	7,8	2,6	22,0
Podlaskie	49,2	26,1	13,1	47,2	27,1	8,1	2,7	27,7
Pomorskie	39,7	26,7	9,8	42,0	26,7	6,3	2,0	26,1
Śląskie	41,8	25,1	13,9	46,7	29,2	5,4	3,1	21,6
Świętokrzyskie	40,1	25,3	10,3	52,9	25,0	8,1	3,6	24,4
Warmińsko-mazurskie	42,0	22,3	13,3	46,9	30,4	9,2	3,6	29,2
Wielkopolskie	49,4	29,2	13,7	47,8	29,7	8,4	3,6	28,6
Zachodniopomorskie	46,3	29,5	16,1	43,9	25,1	5,6	4,5	27,3

W badaniu stanu zdrowia ludności pytano osoby niepełnosprawne o rodzaj schorzeń. W tej grupie ludności najczęściej występują schorzenia układu krążenia - u 49% ogółu dorosłych osób niepełnosprawnych; szczególnie dotyczy to osób zamieszkujących województwo lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie (schorzenie to stwierdzono częściej niż u co drugiej osoby niepełnosprawnej). Drugim najczęściej występującym schorzeniem są uszkodzenia i choroby narządu ruchu (46%). Odsetek dorosłych osób niepełnosprawnych cierpiących na te choroby jest najwyższy w województwie dolnośląskim, lubelskim i opolskim.

Na trzecim miejscu pod względem częstości odnotowano uszkodzenia i choroby narządu wzroku. Blisko 30% ogółu dorosłych niepełnosprawnych ma problem ze wzrokiem, przy czym najczęściej występuje on u osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo łódzkie i lubelskie (ponad 37% niepełnosprawnych). Schorzenia neurologiczne ma 29% rozważanej populacji, ale w województwie dolnośląskim i lubelskim – częściej niż co trzecia osoba niepełnosprawna. Pozostałe schorzenia występują z dużo mniejszą częstotliwością.

2.8 Waga ciała osób dorosłych

Obliczone mierniki masy ciała (BMI) wskazują, że w porównaniu z 1996 r. problem częstości występowania zbyt dużej wagi ciała u osób dorosłych nie został jeszcze zażegnany. Co trzeci dorosły Polak waży zbyt dużo, a co ósmy jest otyły. W ciągu 8 lat dzielących oba badania udział kobiet ze zbyt dużą wagą ciała nie zmienił się, podczas gdy dla dorosłych mężczyzn wzrósł o ponad 3 pkt proc., przy czym zwiększył się głównie na skutek częstszej otyłości mężczyzn (o ponad 2 pkt proc.). Relatywnie największy przyrost mężczyzn z nadwagą (głównie z otyłością) odnotowano wśród mieszkańców województwa łódzkiego, podlaskiego i świętokrzyskiego (przyrost o ponad 6 pkt proc.). W pozostałych województwach wzrost udziału mężczyzn z nadwagą był dużo mniejszy. Chlubnym wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie odnotowano zmniejszenie odsetka mężczyzn z nadwagą (spadek o 1,5 pkt proc.).

Presja utrzymania właściwej wagi ciała dominuje wśród kobiet (zwłaszcza młodych). W efekcie relatywnie mniej kobiet ma obecnie nadwagę, wzrasta natomiast udział kobiet zbyt szczupłych (z niedowagą). Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne zmian w częstości występowania nadwagi wśród kobiet można zauważyć, że te prawidłowości w najmniejszym stopniu dotyczą mieszkańek województwa lubelskiego i pomorskiego, ponieważ zwiększył się tam odsetek kobiet z nadwagą (odpowiednio o 4,2 i 2,6 pkt proc.).

Analiza różnic rozkładów masy ciała według płci w poszczególnych regionach wskazuje, że stosunkowo najwięcej ważą mieszkańcy województwa opolskiego. Blisko 30% dorosłych kobiet i 36% mężczyzn ma wagę powyżej normy i często osiąga poziom otyłości (ma ją co ósmy dorosły mieszkaniec tego województwa). Nadwaga występuje często wśród mieszkańek województwa lubelskiego – prawie u co trzeciej dorosłej kobiety, jak również wśród mężczyzn z województwa pomorskiego i łódzkiego (blisko co szósty dorosły mężczyzna jest otyły).

Rozważania dotyczące prawidłowej wagi ciała wśród dorosłych nie można ograniczyć wyłącznie do zróżnicowania między kobietami i mężczyznami. Istotne jest poznanie, kiedy (w jakim wieku) najczęściej powstaje problem nadwagi.

Tabl.9 Waga ciała osób w wieku 15 lat i więcej według płci

Województwa	Niedowaga	Waga w normie	Nadwaga	W tym otyłość
	w odsetkach			
Mężczyźni	5,6	61,7	32,4	12,6
Dolnośląskie	5,5	63,6	30,7	12,4
Kujawsko-pomorskie	4,5	63,9	31,7	13,1
Lubelskie	6,2	61,6	32,0	12,3
Lubuskie	6,0	62,0	32,0	12,9
Łódzkie	4,7	59,5	35,7	15,3
Małopolskie	5,8	64,9	29,1	10,2
Mazowieckie	5,3	60,9	33,6	13,8
Opolskie	5,8	57,7	36,3	15,5
Podkarpackie	7,0	60,6	32,2	11,3
Podlaskie	5,3	58,9	35,9	15,8
Pomorskie	6,0	62,5	31,3	11,0
Śląskie	6,2	62,8	30,6	11,4
Świętokrzyskie	5,7	63,3	31,0	12,0
Warmińsko-mazurskie	4,8	60,9	34,1	13,0
Wielkopolskie	5,4	59,5	34,9	12,8
Zachodniopomorskie	6,0	61,5	32,3	12,8
Kobiety	16,5	56,7	26,7	12,5
Dolnośląskie	18,7	55,1	26,1	12,2
Kujawsko-pomorskie	16,0	57,6	26,4	11,6
Lubelskie	16,3	53,9	29,8	13,0
Lubuskie	16,5	56,4	27,0	13,5
Łódzkie	13,6	59,4	26,9	12,8
Małopolskie	17,6	59,5	22,6	11,2
Mazowieckie	14,6	58,2	27,2	13,2
Opolskie	14,7	55,4	29,6	14,0
Podkarpackie	14,8	58,9	26,3	12,3
Podlaskie	15,2	57,7	27,1	14,8
Pomorskie	18,2	54,8	26,6	11,8
Śląskie	16,5	54,7	28,2	11,6
Świętokrzyskie	16,5	57,2	26,0	11,6
Warmińsko-mazurskie	16,8	55,8	27,4	13,4
Wielkopolskie	19,2	54,4	26,0	13,2
Zachodniopomorskie	17,0	57,5	25,3	11,8

Dane zebrane w badaniu potwierdzają, że kobiety bardziej dbają o prawidłową wagę ciała niż mężczyźni i jest to niezależne od wieku, za wyjątkiem osób najstarszych –mających co najmniej 70 lat. Tylko w tej ostatniej grupie wieku nadwaga wśród kobiet występuje znacznie częściej niż wśród mężczyzn.

Młode osoby przywiązują bardzo dużo znaczenie do swojej sylwetki, w tym zwłaszcza młode dziewczyny. Prawie 40% kobiet w wieku 15-29 lat waży zbyt mało (ma niedowagę), a tylko co 20 ma zbyt wysoką wagę. Najszczuplejsze są młode kobiety mieszkające w województwie dolnośląskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (ponad 40% ogółu kobiet w rozważanym wieku ma niedowagę). Natomiast wśród mieszkanek województwa opolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i także śląskiego - co 14 młoda kobieta ma nadwagę. Młodzi mężczyźni nie dbają w takim stopniu o niską wagę

ciała jak kobiety. Tylko co ósmy młody mężczyzna ma niedobór masy ciała i również co ósmy ma nadwagę. Najczęściej nadwaga występuje u młodych mężczyzn z województwa dolnośląskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego (częściej niż u co ósmego), zaś najrzadziej wśród mieszkańców województwa lubuskiego, lubelskiego i podkarpackiego (rzadziej niż u co dziesiątego).

W kolejnych grupach wieku masa ciała zwiększa się. Wśród kobiet w wieku 30-49 lat prawie co czwarta waży zbyt dużo, natomiast w zbiorowości mężczyzn – częściej niż co trzeci. Relatywnie najwięcej mężczyzn z nadwagą mieszka w województwie opolskim, podkarpackim i podlaskim (ponad 42%), a kobiet – w województwie lubelskim i opolskim (częściej niż co czwarta kobieta w analizowanej grupie wieku ma nadwagę).

Najwyższą częstość występowania zbyt wysokiej masy ciała notuje się wśród osób wieku 50-69 lat i dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W tym przedziale wieku prawie co druga osoba waży zbyt dużo (49% mężczyzn i 46% kobiet), przy czym połowa tej grupy osiąga wagę wyznaczającą otyłość.

Najczęściej wysoką masę ciała notuje się u mężczyzn zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie (częściej niż u co drugiego), a z równym natężeniem w przypadku kobiet – wśród mieszkank województwa opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

W najstarszej grupie (co najmniej 70-letnich osób) problem zbyt dużej wagi ciała nie występuje już tak często. Wzrasta odsetek mających niedowagę i równocześnie zmniejsza się udział w tej grupie osób z nadwagą. Jednak u 44% starszych kobiet występuje zbyt duża waga ciała; dotyczy to również 38% co najmniej 70-letnich mężczyzn. Stosunkowo dużo starszych kobiet z nadwagą mieszka w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim (częściej niż u co drugiej notowano wysoką masę ciała), a w przypadku mężczyzn w rozważanym wieku - w województwie opolskim (też co drugi ma nadwagę).

ROZDZIAŁ III. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA I STYL ŻYCIA

3.1 Ogólna ocena życia

Pytanie o ocenę całości dotychczasowego życia wprowadzono w polskim badaniu ankietowym stanu zdrowia po raz pierwszy. Satysfakcja z własnego życia bądź jej brak ma bardzo poważny wpływ na zdrowie i samopoczucie respondenta. Pytanie przeznaczone było tylko dla osób bezpośrednio badanych, nie zadawano go osobom zastępczym.

Generalnie jesteśmy zadowoleni z naszego życia. Bardzo dobrze i dobrze ocenia swoje życie 3/4 dorosłych Polaków. Tylko co piąta dorosła osoba uważała, że jej życie jest takie sobie (tj. ani dobre ani złe), a rzadziej niż co 40-ta oceniała swoje życie jako złe lub bardzo złe, niezależnie od płci badanych.

Tabl.10 Ogólna ocena życia poniżej oceny dobrej według płci i wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci				
Mężczyźni	23,4	15,0	22,0	30,0	30,9
Dolnośląskie	24,0	13,7	23,2	32,6	26,5
Kujawsko-pomorskie	22,9	16,7	21,0	30,8	26,1
Lubelskie	29,1	13,6	30,5	38,4	37,9
Lubuskie	23,2	19,2	21,1	29,9	22,5
Łódzkie	25,9	21,4	23,8	30,2	30,2
Małopolskie	22,5	12,4	21,3	30,5	29,5
Mazowieckie	23,4	12,2	20,6	34,5	29,1
Opolskie	21,8	12,9	21,3	27,2	31,1
Podkarpackie	21,5	14,5	17,9	29,5	30,0
Podlaskie	25,6	14,4	22,1	29,8	53,4
Pomorskie	21,1	14,6	22,1	25,4	23,5
Śląskie	21,7	15,1	20,4	24,8	36,6
Świętokrzyskie	27,3	13,7	26,1	36,4	33,2
Warmińsko-mazurskie	25,5	18,5	24,6	29,8	38,1
Wielkopolskie	20,2	18,0	18,6	23,5	22,9
Zachodniopomorskie	24,1	11,6	25,6	30,1	33,8
Kobiety	24,6	12,7	21,2	31,5	39,4
Dolnośląskie	29,4	13,1	26,7	33,7	52,7
Kujawsko-pomorskie	23,0	12,9	20,0	32,3	29,5
Lubelskie	30,6	9,5	25,9	45,3	48,1
Lubuskie	25,0	12,2	21,9	33,2	41,2
Łódzkie	27,1	11,8	26,1	35,0	35,9
Małopolskie	23,0	13,0	19,0	29,7	35,5
Mazowieckie	23,6	10,9	20,0	33,0	32,6
Opolskie	21,1	10,0	14,1	28,6	43,9
Podkarpackie	25,6	10,7	21,7	35,8	43,6
Podlaskie	28,6	13,9	19,1	39,6	53,4
Pomorskie	23,0	14,1	20,2	28,4	37,5
Śląskie	23,3	18,7	18,7	26,0	39,8
Świętokrzyskie	28,9	13,1	25,1	37,0	43,9
Warmińsko-mazurskie	25,6	14,7	24,3	29,3	45,6
Wielkopolskie	17,6	8,2	17,0	23,4	26,2
Zachodniopomorskie	25,4	15,0	23,3	26,0	49,4

Najbardziej zadowoleni z życia są mieszkańcy województwa wielkopolskiego, zarówno mężczyźni jak i kobiety (blisko 80% ocen bardzo dobrych i dobrych). Z kolei najwięcej negatywnych odpowiedzi odnotowano w świętokrzyskim - mieszka tam

prawie 4% mężczyzn i około 5% kobiet oceniających swoje życie jako złe i bardzo złe.

Czynnikiem determinującym ocenę życia jest wiek osoby. Im osoba jest starsza tym gorzej je ocenia, ponieważ z upływem lat stopniowo pogarsza się stan zdrowia, pojawiają się problemy rodzinne i zawodowe. Naturalne jest zatem, że najczęściej satysfakcji z życia mają osoby młode w wieku 15-29 lat. Około 80% tej zbiorowości deklaruowało oceny pozytywne. Wśród mężczyzn najbardziej zadowoleni są mieszkańcy województwa opolskiego i małopolskiego, w grupie kobiet - wielkopolskiego i lubelskiego.

Najwięcej ocen złych i bardzo złych odnotowano wśród mężczyzn w wieku 50-69 lat, głównie w województwie świętokrzyskim (ponad 6%). Z kolei w zbiorowości kobiet, wśród negatywnie oceniających swoje życie przeważają osoby w wieku 70 lat i więcej, mieszkające w podlaskim (odnotowano tam około 11% deklaracji niezadowolenia ze swojego życia).

3.2 Czas wolny dorosłych

Zdecydowana większość dorosłych Polaków spędza czas wolny w sposób bierny lub wykonując czynności nie wymagające zbyt intensywnej aktywności ruchowej. Na czytanie, oglądanie telewizji lub słuchanie radia oraz wykonywanie innych czynności nie wymagających ruchu i wysiłku fizycznego mężczyzna przeznacz średnio prawie 160 minut w ciągu dnia, a kobieta niespełna 151 minut. Najwięcej czasu na wykonywanie tych czynności poświęcają dorośli mieszkańcy (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) z województwa dolnośląskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego (średnia dla mężczyzn to ponad 20 godzin tygodniowo, a dla kobiet – ponad 19 godzin). Najmniej czasu natomiast spędzają w taki sposób mieszkańcy województwa małopolskiego i podkarpackiego (mniej niż 16 godzin tygodniowo zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet).

Oczywiście najwięcej godzin spędzają w sposób bierny osoby najstarsze, które mają dużo wolnego czasu. Co najmniej 70-letni mężczyzna przeznacz średnio ponad 22 godziny w tygodniu, a kobieta w tym samym wieku – o jedną godzinę mniej. Jednocześnie zauważa się dość duże zróżnicowanie terytorialne. Najwięcej czasu poświęca na zajęcia nie wymagające aktywności ruchowej starszy mieszkaniec województwa wielkopolskiego i opolskiego – 27 godzin tygodniowo, a najmniej – mężczyzna mieszkający w województwie małopolskim lub świętokrzyskim – poniżej 19 godzin. W przypadku starszych kobiet najwięcej wolnego czasu spędzają tak mieszkanki województwa dolnośląskiego (blisko 25 godzin tygodniowo), zaś najmniej mieszkanki województwa małopolskiego (poniżej 17 godzin).

Spacer, gimnastyka, jazda na rowerze lub inny niezbyt intensywny ruch to alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, ale tylko dla 71% ogółu dorosłych Polaków, przy czym nieznacznie częściej spędzają tak wolny czas kobiety. Średni czas poświęcany tym zajęciom nie jest zbyt długi – niewiele ponad 8 godzin tygodniowo (dla mężczyzn 8,7 godzin, a dla kobiet tylko 8,2 godziny). Najczęściej tę formę aktywności przejawiają sprawne fizycznie osoby młodsze – do 30 roku życia. Relatywnie najwięcej czasu poświęcają takim zajęciom dorośli mężczyźni z województwa dolnośląskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego (średnio ponad 10 godzin tygodniowo), natomiast wśród kobiet - mieszkanki województwa dolnośląskiego, lubuskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego (średnio ponad 9 godzin).

Tabl.11 Czas wolny dorosłych Polaków według płci

Województwa	Sposób spędzania wolnego czasu			
	czytają, oglądają telewizję, słuchają radia itp.	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itp.	biegają, pływają, ćwiczą, itp.	uprawiają intensywny trening, itp.
w odsetkach danej płci				
Mężczyźni	99,0	70,5	35,7	9,3
Dolnośląskie	98,8	78,0	35,9	10,1
Kujawsko-pomorskie	99,6	70,6	34,1	8,1
Lubelskie	99,4	66,8	31,2	6,4
Lubuskie	98,7	74,7	43,8	11,0
Łódzkie	99,5	70,2	30,7	8,4
Małopolskie	98,4	64,4	36,4	8,6
Mazowieckie	98,9	73,6	36,6	11,6
Opolskie	98,7	74,6	42,8	11,3
Podkarpackie	98,3	62,2	39,2	6,4
Podlaskie	99,1	68,0	34,1	7,4
Pomorskie	98,8	73,2	34,5	11,1
Śląskie	98,8	69,7	32,8	9,1
Świętokrzyskie	99,0	67,6	33,6	6,9
Warmińsko-mazurskie	99,3	71,7	35,7	10,1
Wielkopolskie	99,8	70,7	40,4	9,2
Zachodniopomorskie	98,7	71,9	37,2	11,9
Kobiety	98,5	72,2	31,3	2,2
Dolnośląskie	98,6	77,5	30,2	3,1
Kujawsko-pomorskie	99,7	72,9	27,5	1,5
Lubelskie	98,8	64,9	30,6	1,1
Lubuskie	98,7	77,2	39,1	2,9
Łódzkie	99,0	70,9	29,4	1,7
Małopolskie	98,3	68,4	31,4	2,3
Mazowieckie	98,3	74,5	31,3	2,8
Opolskie	99,3	77,7	41,9	2,7
Podkarpackie	98,0	61,4	36,8	1,4
Podlaskie	98,6	73,2	31,7	1,5
Pomorskie	97,6	75,3	30,9	2,5
Śląskie	98,3	69,7	26,3	2,3
Świętokrzyskie	97,8	68,7	30,9	1,5
Warmińsko-mazurskie	99,6	76,6	33,5	2,1
Wielkopolskie	98,7	75,0	32,4	2,6
Zachodniopomorskie	98,3	75,8	35,0	2,4

Mniej osób biega, pływa czy też pracuje sezonowo na działce - tylko co trzeci dorosły Polak zadeklarował takie zachowania, z tego częściej niż co trzeci dorosły mężczyzna i niespełna co trzecia kobieta. W zbiorowości mężczyzn taka forma aktywności jest najbardziej popularna wśród mieszkańców województwa lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego i dotyczy to ponad 40% tych populacji. Natomiast wśród kobiet dominują mieszkanki województwa lubuskiego i opolskiego, gdzie ponad 39% dorosłych kobiet zgłosiło taki sposób spędzania wolnego czasu. Średni czas poświęcany tym zajęciom to 8 godzin tygodniowo, przy czym należy zaznaczyć, że na ten wynik „zapracowały” głównie osoby dojrzałe lub starsze, które uprawiają

działkę lub ogród. Osoby starsze na wykonanie takich prac przeznaczają w sezonie średnio 11-12 godzin w tygodniu, zaś osoby młodsze na zajęcia podobne pod względem intensywności wysiłku fizycznego poświęcają prawie dwukrotnie mniej czasu, tj. średnio 6-7 godzin tygodniowo.

Z kolei intensywny trening (np. w siłowni) lub uprawianie sportu wyczynowego to domena głównie młodych mężczyzn - do 30 roku życia. W takich zajęciach uczestniczy częściej niż co piąty mężczyzna w tym wieku, najczęściej mieszkańiec województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego (prawie co trzeci), najrzadziej natomiast młody mężczyzna z województwa podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego (rzadziej niż co szósty). Stosunkowo rzadko sportem lub intensywnym treningiem zajmują się młode kobiety – tylko co 18 w wieku do 30 lat, najczęściej z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego (co 13-14), a prawie 2-krotnie rzadziej - młode mieszkanki województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W badaniu stanu zdrowia ludności zadano pytanie o regularne uczestniczenie dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz w zorganizowanych zajęciach tych dzieci uczęszczających do szkoły. W tego rodzaju zajęciach brało udział w ciągu roku poprzedzającego badanie ponad 41% dzieci. Największy odsetek dzieci ćwiczących gimnastykę korekcyjną i uprawiających sport odnotowano w dolnośląskim (ponad 49% zbiorowości badanych osób w wieku 0-14 lat w tym województwie) oraz w pomorskim i wielkopolskim (odpowiednio 49% i 47%). Najmniej dzieci poświęca czas na takie zajęcia w województwie podlaskim - 28%.

3.3 Jakość snu dorosłych

Prawie co trzecia dorosła osoba nie jest zadowolona z jakości swojego snu i w grupie tej przeważają kobiety oraz osoby 50-letnie i starsze. Stosunkowo najrzadziej na jakość swojego snu narzekają mężczyźni zamieszkujący województwo opolskie, kujawsko-pomorskie oraz zachodniopomorskie (tylko co czwarty), a w przypadku kobiet - mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego (tylko co trzecia). Kłopoty ze snem ma co trzecia dorosła osoba w województwie dolnośląskim, lubelskim, łódzkim i lubuskim. Na niezbyt dobrą jakość snu częściej narzekają kobiety niż mężczyźni i dotyczy to wszystkich grup wieku i regionów. Najgorzej śpią kobiety powyżej 50 roku życia. Kłopoty ze snem ma blisko 58% kobiet z grupy 50-69 lat i ponad 65% kobiet w starszym wieku.

Co przeszkadza ludziom dobrze spać? W prawie połowie przypadków (zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet) jest to częste budzenie się w ciągu nocy. Co piąty nie najlepiej śpiący mężczyzna budzi się zbyt wcześnie i nie może już zasnąć, natomiast co piąta narzekająca na jakość snu kobieta ma problemy z zasypianiem.

Na podstawie analizy przestrzennego rozkładu przyczyn niezbyt dobrego snu dorosłych kobiet można zauważyć, że mieszkanki województwa mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego nie mają stabilnego snu i często budzą się w nocy, zaś kłopoty z zasypianiem występują często u kobiet mieszkających w województwie łódzkim i wielkopolskim. Wśród mężczyzn co piąty mieszkaniec województwa mazowieckiego ma problemy z zasypianiem, natomiast częste budzenie się w nocy występuje najrzadziej w województwie warmińsko-mazurskim i lubuskim.

Tabl.12 Jakość snu osób dorosłych poniżej oceny dobrej według płci i wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci				
Mężczyźni	24,9	7,2	21,9	42,0	53,3
Dolnośląskie	28,3	8,6	25,4	49,7	48,1
Kujawsko-pomorskie	22,2	6,3	19,1	37,1	55,0
Lubelskie	28,6	8,2	26,6	46,0	59,6
Lubuskie	27,9	10,9	25,7	42,8	65,5
Łódzkie	26,5	9,2	21,1	44,3	50,4
Małopolskie	24,3	5,2	24,9	40,6	48,7
Mazowieckie	24,4	8,4	18,2	40,2	56,0
Opolskie	21,8	6,5	20,0	36,2	43,4
Podkarpackie	23,2	7,1	19,3	42,5	49,8
Podlaskie	23,0	6,1	21,2	38,4	47,9
Pomorskie	27,0	7,2	23,1	49,4	56,3
Śląskie	23,8	6,0	21,3	38,2	56,3
Świętokrzyskie	26,0	7,3	22,3	42,2	55,6
Warmińsko-mazurskie	24,5	5,9	22,8	42,6	60,9
Wielkopolskie	24,8	7,5	22,7	43,9	48,7
Zachodniopomorskie	22,4	4,8	21,0	37,2	53,0
Kobiety	37,0	12,0	29,5	57,9	65,2
Dolnośląskie	37,8	12,6	30,6	57,5	64,4
Kujawsko-pomorskie	33,6	10,9	27,3	50,4	65,3
Lubelskie	40,5	14,7	32,0	61,2	69,2
Lubuskie	37,8	13,2	33,4	58,3	64,3
Łódzkie	39,1	12,4	33,4	57,3	60,1
Małopolskie	37,0	14,3	27,9	59,3	64,8
Mazowieckie	36,3	13,2	24,0	57,7	64,6
Opolskie	35,7	9,8	27,6	57,7	66,8
Podkarpackie	34,4	7,8	27,8	58,1	65,6
Podlaskie	35,9	10,5	25,2	61,7	63,7
Pomorskie	36,1	12,5	31,2	55,7	63,7
Śląskie	39,2	14,4	31,0	60,5	66,9
Świętokrzyskie	36,4	7,0	25,7	58,6	70,1
Warmińsko-mazurskie	37,8	10,1	34,9	58,4	70,6
Wielkopolskie	36,1	9,0	32,1	58,4	63,8
Zachodniopomorskie	35,1	10,5	31,5	52,2	63,7

3.4 Palenie tytoniu

Z porównania wyników badania stanu zdrowia w 1996 i 2004 r. wynika, że wyraźnie zmniejsza się powszechność palenia tytoniu i te pozytywne zmiany obejmują ludność całego kraju. W największym stopniu populacja palaczy zmniejszyła się w województwie dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim i wielkopolskim – o ponad 6,5 pkt proc., najmniej natomiast w województwie opolskim, podlaskim i lubelskim (nie więcej niż o 2,2 pkt proc.). Ta pozytywna tendencja wystąpiła głównie wśród mężczyzn.- Odsetek mężczyzn palących tytoń obniżył się o ponad 9 pkt proc., a o 7 pkt proc. zmniejszył się odsetek mężczyzn palących codziennie. W przypadku kobiet odnotowano wprawdzie spadek udziału palących

tytoń o ponad 1 pkt proc., ale dotyczyło to tylko kobiet palących tytoń okazjonalnie. Odsetek kobiet palących regularnie pozostał na poziomie z 1996 r.

Tabl.13 Osoby palące tytoń codziennie według płci i wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci				
Mężczyźni	33,9	26,1	43,9	35,3	33,9
Dolnośląskie	34,2	26,3	46,9	33,0	34,2
Kujawsko-pomorskie	34,4	22,9	46,1	38,0	34,4
Lubelskie	36,7	27,8	48,6	38,5	36,7
Lubuskie	36,1	30,1	43,5	39,2	36,1
Łódzkie	35,6	24,6	47,7	39,3	35,6
Małopolskie	30,8	20,7	41,7	31,9	30,8
Mazowieckie	30,4	21,1	39,8	34,7	30,4
Opolskie	32,4	27,9	40,1	30,5	32,4
Podkarpackie	30,6	27,4	39,6	27,2	30,6
Podlaskie	35,1	31,4	40,9	36,7	35,1
Pomorskie	36,4	21,7	46,3	45,2	36,4
Śląskie	35,3	30,3	44,2	35,0	35,3
Świętokrzyskie	31,9	23,5	45,7	31,7	31,9
Warmińsko-mazurskie	38,4	30,3	48,7	38,4	38,4
Wielkopolskie	33,9	28,6	43,1	33,5	33,9
Zachodniopomorskie	36,8	33,1	43,8	22,6	36,8
Kobiety	19,3	15,4	28,8	19,9	3,4
Dolnośląskie	22,7	16,1	35,2	23,4	5,6
Kujawsko-pomorskie	22,5	13,8	36,3	24,6	2,0
Lubelskie	15,0	13,2	24,3	13,9	1,1
Lubuskie	20,5	14,7	30,4	23,5	1,3
Łódzkie	21,2	14,5	33,1	23,8	3,5
Małopolskie	14,1	11,5	21,7	13,6	2,6
Mazowieckie	18,3	14,0	26,9	19,2	5,6
Opolskie	20,8	22,9	29,0	16,6	3,9
Podkarpackie	12,8	11,6	19,6	11,9	0,6
Podlaskie	17,3	15,1	23,9	20,0	2,4
Pomorskie	22,1	14,9	33,6	22,8	6,4
Śląskie	21,3	20,1	27,0	23,7	3,7
Świętokrzyskie	14,4	9,1	25,0	15,0	1,6
Warmińsko-mazurskie	18,9	15,3	29,5	15,7	4,9
Wielkopolskie	20,3	16,9	31,5	19,0	1,3
Zachodniopomorskie	24,6	21,4	35,4	3,1	3,1

Ograniczając analizę tylko do palaczy codziennych można stwierdzić, że największy spadek liczby palących mężczyzn odnotowano w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim (o około 10 pkt proc.). Ta pozytywna zmiana wystąpiła we wszystkich województwach, chociaż z różną siłą. Natomiast nie jest obserwowana w przypadku dorosłych kobiet. W dziewięciu województwach wprawdzie odsetek kobiet palących codziennie zmniejszył się, ale w kolejnych siedmiu wzrósł o od 0,4 pkt. proc. w województwie lubelskim do 4,4 pkt. proc. w województwie śląskim.

Pod koniec 2004 r. tytoń paliło (codziennie lub okazjonalnie) prawie 38% dorosłych mężczyzn i 23% kobiet. Nałóg palenia tytoniu najczęściej występuje w populacji mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego (ponad 38% mężczyzn to palacze codzienni), najrzadziej natomiast wśród mieszkańców województwa małopolskiego, mazowieckiego (mniej niż 31% rozważanej zbiorowości). Stosunkowo często palaczami codziennymi są mieszkanki województwa zachodniopomorskiego (co czwarta dorosła kobieta) oraz województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, gdzie udział palących kobiet przekracza 22%.

Rozpatrując powszechność palenia tytoniu codziennie w zależności od wieku kobiet, można zauważyć, że nałóg palenia najczęściej występuje w średniej grupie wieku (30-49 lat). Blisko 29% kobiet w tym wieku pali. Częściej palą mieszkanki województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego (co trzecia kobieta w wieku 30-49 lat), najrzadziej natomiast mieszkanki województwa podkarpackiego (rzadziej niż co piąta kobieta w rozważanej grupie).

Także wśród mężczyzn nałóg codziennego palenia tytoniu przeważnie dotyczy mężczyzn w dojrzałym wieku (30-49 lat). Pali bowiem prawie 44% tej zbiorowości, przy czym najwyższe odsetki palących odnotowano wśród mieszkańców województwa lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie ponad 47% mężczyzn w wieku 30-49 lat pali tytoń codziennie.

W porównaniu do zbiorowości w wieku dojrzałym - w populacji osób młodych (15-29 lat) relatywnie mniej kobiet i mężczyzn pali tytoń każdego dnia (odpowiednio 15% i 26%). Oczywiście powszechność palenia tytoniu wśród młodych mężczyzn jest znacznie częstsza niż wśród kobiet w podobnym wieku i ta obserwacja dotyczy wszystkich regionów kraju. W populacji w wieku 15-29 lat nałóg codziennego palenia tytoniu najczęściej występuje wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, śląskiego i opolskiego, gdzie częściej niż co czwarty młody człowiek pali papierosy każdego dnia.

Zwyczaj palenia tytoniu jest stosunkowo najmniej powszechny wśród osób najstarszych (co najmniej 70-letnich). Papierosy pali codziennie tylko co szósty starszy mężczyzna i prawie co 30 starsza kobieta. W grupie co najmniej 70-letnich mężczyzn nałóg palenia tytoniu najczęściej występuje wśród mieszkańców województwa małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Pali tam częściej niż co piąty starszy mężczyzna. Z kolei relatywnie najwięcej palących starszych kobiet odnotowano w województwie dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim, gdzie codzienne palenie tytoniu deklarowała częściej niż co 20 kobieta w wieku powyżej 69 lat.

Osoby mocno uzależnione, tj. palące co najmniej 20 papierosów dziennie stanowią 60% ogółu palących mężczyzn. Wśród palących kobiet mocno uzależniona jest co trzecia osoba. Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne można zauważyć, że w zbiorowości kobiet najczęściej mocne uzależnienie od tytoniu występuje w województwach mazowieckim i śląskim – dla ponad 40% palących dzienną normą jest co najmniej 1 paczka papierosów, a w przypadku mężczyzn przodują palacze z województwa mazowieckiego, śląskiego i opolskiego - ponad 63% populacji stanowią mocno uzależnieni.

3.5 Spożycie alkoholu

Coraz więcej osób dorosłych sięga po alkohol. Do całkowitej abstynencji w okresie 12 miesięcy przed badaniem przyznało się tylko 16% mężczyzn i 32% kobiet (w 1996 r. – odsetki wynosiły odpowiednio 18% i 40%). Relatywnie najwięcej abstynentów w populacji mężczyzn odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, podkarpackim i wielkopolskim. Co piąty mieszkaniec tych województw nie pił żadnego alkoholu. Wśród kobiet natomiast najwięcej abstynentek mieszka w województwie podkarpackim (ponad 30% zbiorowości nie piło alkoholu).

Tabl.14 Picie alkoholu według płci

Województwa	Picie alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy							niepijący alkoholu	brak danych
	pijący alkohol	w tym							
		5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku			
w odsetkach danej płci									
Mężczyźni	83,3	4,5	21,7	23,1	14,4	19,7	16,4	0,3	
Dolnośląskie	83,2	5,4	22,3	25,3	12,0	18,3	16,8	0,0	
Kujawsko-pomorskie	79,7	3,5	18,6	22,1	15,7	19,9	20,3	0,0	
Lubelskie	85,2	2,5	22,7	24,8	16,0	19,3	14,5	0,4	
Lubuskie	86,7	3,9	21,6	23,5	15,9	21,8	13,3	0,1	
Łódzkie	88,7	5,9	21,2	24,4	16,3	21,0	11,0	0,3	
Małopolskie	81,7	3,9	20,2	21,8	14,3	21,5	18,2	0,1	
Mazowieckie	84,5	4,2	22,8	24,6	14,6	18,3	15,4	0,1	
Opolskie	84,3	6,8	24,0	19,2	12,8	21,5	15,6	0,1	
Podkarpackie	79,2	4,1	19,7	20,9	13,0	21,5	20,2	0,6	
Podlaskie	81,5	4,2	21,0	25,4	13,8	17,1	18,5	0,0	
Pomorskie	87,4	4,5	24,4	23,7	14,3	20,5	12,1	0,5	
Śląskie	83,4	5,8	24,0	23,1	13,5	17,1	15,8	0,8	
Świętokrzyskie	82,0	2,3	19,0	22,4	15,4	22,9	17,9	0,1	
Warmińsko-mazurskie	83,1	4,8	16,3	24,2	14,7	23,1	16,8	0,1	
Wielkopolskie	79,4	3,4	21,0	19,8	14,7	20,6	20,3	0,2	
Zachodniopomorskie	83,9	5,2	22,9	22,1	15,2	18,6	16,1	0,0	
Kobiety	67,2	0,8	7,3	14,6	12,6	31,8	32,3	0,4	
Dolnośląskie	69,1	0,9	7,6	16,5	12,2	32,0	30,4	0,5	
Kujawsko-pomorskie	61,3	0,4	5,0	13,1	11,7	31,2	38,7	0,0	
Lubelskie	67,2	0,7	6,0	13,2	13,7	33,6	32,6	0,2	
Lubuskie	69,8	0,4	6,3	13,1	14,6	35,4	29,9	0,3	
Łódzkie	73,6	1,1	9,5	16,7	15,0	31,3	25,8	0,6	
Małopolskie	63,0	0,4	7,7	12,4	9,2	33,2	36,9	0,1	
Mazowieckie	70,7	1,6	8,0	16,2	14,0	30,9	28,8	0,5	
Opolskie	71,7	0,5	10,0	14,8	12,8	33,6	28,2	0,1	
Podkarpackie	57,7	0,2	6,3	13,0	8,8	29,5	41,4	0,8	
Podlaskie	61,9	0,4	5,9	15,5	10,7	29,4	37,7	0,3	
Pomorskie	72,7	0,7	8,6	16,3	13,8	33,2	26,9	0,4	
Śląskie	70,8	1,4	9,0	15,0	13,9	31,6	28,2	1,0	
Świętokrzyskie	60,3	0,2	4,5	11,6	11,0	32,9	39,4	0,4	
Warmińsko-mazurskie	66,6	0,1	5,5	13,4	12,2	35,4	32,9	0,5	
Wielkopolskie	62,3	0,7	5,4	13,9	12,7	29,6	37,6	0,1	
Zachodniopomorskie	67,2	0,7	7,8	14,1	12,5	32,2	32,6	0,2	

W okresie 8 lat dzielących oba badania stanu zdrowia odsetek kobiet pijących zwiększył się o ponad 7 pkt proc., podczas gdy wśród mężczyzn o niespełna 2 pkt proc. Wzrost udziału kobiet sięgających po alkohol dotyczył wszystkich regionów kraju, choć był bardzo zróżnicowany. Największy relatywny przyrost liczby

używających alkoholu wśród kobiet odnotowano wśród mieszkanek województwa opolskiego – o 15 pkt proc., a w województwie lubelskim, łódzkim, pomorskim i śląskim aż o ponad 10 pkt. proc. Natomiast w wielkopolskim udział pijących alkohol kobiet zwiększył się o niespełna 1 pkt proc. W przypadku mężczyzn nie zaobserwowano tak dużego zróżnicowania. W większości województw odsetek mężczyzn używających alkoholu nieznacznie wzrósł (najwyżej o niespełna 5 pkt proc.), a w województwie wielkopolskim nawet się obniżył o 2 pkt proc.

Dane zebrane w badaniu wskazują, że zwiększyła się także częstotliwość picia?. Relatywnie więcej Polaków pije alkohol przynajmniej 1 raz w tygodniu, a w przypadku kobiet wzrósł również odsetek kobiet sięgających po alkohol trochę rzadziej tj. 1-3 razy miesiącu oraz 1-5 razy w roku.

Populacja pijących alkohol jest najliczniej reprezentowana w województwie łódzkim i pomorskim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy alkoholu używało tam ponad 87% dorosłych mężczyzn i ponad 72% kobiet. Generalnie mężczyzn pijących alkohol jest więcej niż kobiet i dotyczy to wszystkich grup wieku, w tym zwłaszcza osób najstarszych. W grupie wieku 15-29 lat po alkohol sięgało w ciągu ostatniego roku prawie 75% młodych mężczyzn i 68% kobiet. Wśród młodych mężczyzn mieszkających w województwie łódzkim i lubuskim piło go ponad 83% rozważanej zbiorowości, natomiast w przypadku młodych kobiet najliczniej reprezentowane były mieszkanki województwa łódzkiego, opolskiego, śląskiego i mazowieckiego (ponad 70% analizowanej grupy wieku).

Picie alkoholu najczęściej występuje wśród osób w wieku 30-49 lat. W tej grupie alkoholu używa ponad 92% mężczyzn i ponad 80% kobiet. Najwyższe odsetki pijących odnotowano wśród mężczyzn z województwa łódzkiego i pomorskiego (ponad 95%), a w przypadku kobiet – dla mieszkanek województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego (ponad 85%). Zmniejszenie udziału osób sięgających po alkohol jest obserwowany dopiero wśród osób po 50 roku życia. W grupie wieku 50-69 lat alkohol piło prawie 87% mężczyzn i 2/3 kobiet, a w kolejnej (70 lat i więcej) – ponad 66% mężczyzn (najwięcej w województwie łódzkim, opolskim i pomorskim) oraz ponad 1/3 kobiet (w województwie łódzkim, opolskim i pomorskim – ponad 40%).

Nastąpiły istotne zmiany w typowym wzorcu konsumpcji alkoholu (tj. według rodzajów alkoholu) - wyniki badania wskazują, że piwo powoli wypiera wódkę i inne napoje spirytusowe. Jednak o skali konsumpcji alkoholu nie świadczy tylko częstość spożywania i jego rodzaj, ale przede wszystkim ilość. Statystyczny mężczyzna pijący alkohol spożywa go w roku 4,5 razy więcej niż kobieta, przy czym mężczyźni piją przeciętnie mocniejsze trunki. Do oceny zróżnicowania rocznej konsumpcji alkoholu służy obiektywny wskaźnik – średnie roczne spożycie alkoholu 100% na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej (zarówno pijącą jak i nie pijącą). Wskaźnik ten uwzględnia zarówno populację abstynentów, a w przypadku osób pijących - także częstość picia, moc alkoholu oraz wielkość jednorazowej konsumpcji (ile zwykle osoba wypija przy jednej okazji).

Z przedstawionej tabeli wynika, że przeciętnie 1 osoba dorosła spożywa w ciągu roku prawie 2,6 litra czystego spirytusu, przy czym na statystycznego mężczyznę przypada aż 4,5 litra, zaś na kobietę – prawie 6 razy mniej. Relatywnie najwięcej alkoholu wypijają mężczyźni w wieku 30-49 lat. Natomiast w przypadku kobiet – najwyższe spożycie notuje się wśród młodych kobiet (15-29 lat), a w kolejnych grupach wieku średnia roczna konsumpcja zmniejsza się.


Tabl.15 Roczne spożycie alkoholu na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej według płci i wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w litrach 100% alkoholu				
Mężczyźni	4,50	3,45	5,96	4,71	1,47
Dolnośląskie	5,03	4,09	6,94	4,55	1,84
Kujawsko-pomorskie	3,27	2,51	3,86	4,00	1,32
Lubelskie	4,27	3,39	5,58	4,55	1,59
Lubuskie	4,35	3,10	5,13	5,46	2,24
Łódzkie	5,78	5,85	7,85	4,51	1,37
Małopolskie	4,05	2,79	5,38	4,61	1,65
Mazowieckie	4,70	3,21	6,66	5,15	0,90
Opolskie	5,11	3,76	7,30	4,66	1,33
Podkarpackie	4,38	3,70	5,66	4,50	1,24
Podlaskie	4,50	3,42	5,61	4,94	2,89
Pomorskie	4,83	2,62	7,02	5,48	1,42
Śląskie	5,09	4,21	6,23	5,46	1,74
Świętokrzyskie	3,14	2,20	5,09	2,49	0,84
Warmińsko-mazurskie	4,89	3,35	6,23	6,28	0,51
Wielkopolskie	3,09	2,69	3,81	3,14	1,23
Zachodniopomorskie	4,87	3,52	6,28	5,22	2,48
Kobiety	0,78	1,05	0,98	0,56	0,18
Dolnośląskie	0,92	0,75	1,15	1,13	0,29
Kujawsko-pomorskie	0,43	0,47	0,66	0,28	0,04
Lubelskie	0,63	1,01	0,79	0,38	0,06
Lubuskie	0,60	0,56	0,95	0,44	0,08
Łódzkie	0,91	1,25	1,36	0,53	0,14
Małopolskie	0,75	1,21	0,88	0,36	0,16
Mazowieckie	1,01	1,79	1,00	0,68	0,20
Opolskie	0,84	1,00	1,14	0,66	0,08
Podkarpackie	0,62	0,99	0,67	0,40	0,10
Podlaskie	0,57	0,80	0,71	0,38	0,10
Pomorskie	1,03	0,98	1,36	0,92	0,51
Śląskie	0,95	1,24	1,26	0,60	0,28
Świętokrzyskie	0,47	0,45	0,80	0,34	0,06
Warmińsko-mazurskie	0,58	0,71	0,67	0,48	0,19
Wielkopolskie	0,58	0,87	0,72	0,32	0,08
Zachodniopomorskie	0,74	0,75	1,09	0,56	0,16

Zróznicowanie zachowań dotyczących używania alkoholu według województw zamieszkania przedstawiono na wykresie 2.

W ośmiu województwach przeciętna roczna konsumpcja alkoholu przypadająca na 1 mieszkańca w wieku 15 lat i więcej jest wyższa niż średnia dla kraju. Największą ilość trunków spożywają mieszkańcy województwa łódzkiego, a w następnej kolejności - województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i pomorskiego (2,9 litra). Przeciętnie najmniej alkoholu piją natomiast osoby mieszkające w województwie świętokrzyskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

**Wykres 2 Średnie roczne spożycie na 1 osobę
w wieku 15 lat i więcej - w litrach 100% alkoholu**



Przedstawione dane są zapewne niedoszacowane, nie tylko z uwagi na obserwowaną w badaniach ankietowych tendencję do zaniżania wielkości spożycia alkoholu, ale również dość częste braki informacji na temat częstości czy ilości spożywanego alkoholu. Niemniej jednak mają wartość poznawczą, ponieważ obrazują zróżnicowanie terytorialne zachowań społeczeństwa dotyczących konsumpcji alkoholu.

ROZDZIAŁ IV. PROFILAKTYKA ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG MEDYCZNYCH I ZAŻYWANIE LEKÓW

Stan zdrowia zależy w dużej mierze od podejmowanych działań zapobiegawczych oraz sposobu dbania o zdrowie w razie choroby. W ankiecie stanu zdrowia zadawano pytania dotyczące wybranych zabiegów i badań profilaktycznych (głównie dotyczące szczepień przeciw grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby, pomiaru ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu całkowitego, a ponadto wyłącznie dla kobiet - badań mammograficznych i cytologicznych).

4.1 Szczepienia przeciw grypie

Szczepienia przeciw grypie w Polsce nie są jeszcze powszechne. Tylko co szósty Polak kiedykolwiek miał wykonane takie szczepienie. Najwyższe udziały osób zaszczepionych odnotowano w województwie łódzkim i mazowieckim (co piąty mieszkaniec), a najrzadziej szczepili się mieszkańcy województwa małopolskiego, lubelskiego i podlaskiego – niewiele ponad 14%.

Tabl.16 Osoby kiedykolwiek szczepione przeciw grypie według wieku

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku					
Ogółem	17,0	11,2	17,3	18,7	17,9	19,8
Dolnośląskie	17,3	10,0	19,2	17,5	17,4	23,9
Kujawsko-pomorskie	15,4	11,1	16,5	16,6	16,8	13,7
Lubelskie	14,1	9,5	13,0	15,8	14,1	20,6
Lubuskie	18,6	12,3	18,1	21,3	17,5	27,3
Łódzkie	20,2	15,4	22,5	21,5	19,5	19,9
Małopolskie	14,5	6,7	16,9	15,6	16,0	16,2
Mazowieckie	19,5	9,0	20,0	22,5	21,7	22,1
Opolskie	17,9	13,5	17,4	18,9	19,6	19,2
Podkarpackie	15,1	6,9	15,6	17,5	17,0	19,3
Podlaskie	14,7	12,5	13,5	14,2	17,1	17,9
Pomorskie	16,8	12,6	17,9	19,2	14,9	19,0
Śląskie	18,7	16,2	19,1	19,4	18,8	18,9
Świętokrzyskie	17,5	10,8	18,1	15,9	21,2	22,9
Warmińsko-mazurskie	15,4	9,3	13,4	20,3	17,0	14,7
Wielkopolskie	15,2	13,4	12,3	18,2	14,9	18,7
Zachodniopomorskie	17,9	11,3	16,8	19,5	20,2	22,9

Jak wynika z tabeli szczepieniom poddają się przede wszystkim osoby dorosłe, znacznie rzadziej szczepione są dzieci. W grupie do lat 14 stosunkowo najczęściej szczepienia przeciw grypie wykonywano dzieciom z województwa śląskiego i łódzkiego (ponad 15% dzieci), a rzadziej niż co dziesiąte poddano takiemu szczepieniu w województwie lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Najliczniej szczepienia przeciw grypie wykonywano u osób najstarszych. Wśród co najmniej 70-letnich osób co piąta była szczepiona. W tej populacji stosunkowo najczęściej szczepieniom poddawali się starsi mieszkańcy województwa lubuskiego i dolnośląskiego, jak również mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Najrzadziej natomiast szczepiły się osoby z rozważanej grupy wieku zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie (niespełna co siódma).

4.2 Badania ciśnienia krwi u dorosłych

Blisko co dziesiąta dorosła osoba nigdy nie miała badanego ciśnienia krwi i obserwacja ta dotyczy w równej mierze wszystkich regionów kraju. Najrzadziej badania ciśnienia krwi były wykonywane u ludzi bardzo młodych osób (do 30 roku życia). Częściej niż co piąta osoba w tym wieku nigdy nie była poddana takiemu badaniu. W województwie podkarpackim i zachodniopomorskim tylko 70% młodych ludzi miało wykonany pomiar ciśnienia krwi. W kolejnych grupach wieku badania ciśnienia krwi są już powszechne. Ważną kwestią jest nie tylko fakt wykonania badania, ale również wynik pomiaru. Jak wskazują dane zamieszczone w tabeli, podwyższone ciśnienie krwi stwierdzono u prawie co trzeciego dorosłego Polaka, a najczęściej u osób po 50 roku życia.

Tabl.17 Osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi według wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupie wieku				
Ogółem	29,1	7,4	21,1	50,7	60,8
Dolnośląskie	28,5	7,5	19,4	49,0	61,8
Kujawsko-pomorskie	26,3	6,5	18,7	44,8	62,8
Lubelskie	30,5	5,7	23,3	53,6	62,2
Lubuskie	29,9	9,3	22,4	51,1	65,6
Łódzkie	30,4	9,0	19,4	51,8	58,4
Małopolskie	31,1	9,0	22,6	54,6	65,5
Mazowieckie	29,3	6,5	23,1	49,8	54,6
Opolskie	28,1	6,1	19,0	52,5	59,9
Podkarpackie	29,0	6,0	20,1	55,4	64,1
Podlaskie	26,4	5,7	17,4	46,0	62,5
Pomorskie	25,8	6,1	18,4	47,1	57,0
Śląskie	30,9	8,5	22,8	51,8	64,7
Świętokrzyskie	28,7	4,6	19,5	50,0	62,5
Warmińsko-mazurskie	25,7	6,6	19,6	47,5	55,3
Wielkopolskie	29,8	9,8	23,3	51,5	58,6
Zachodniopomorskie	28,6	7,2	18,9	51,6	64,7

Wśród młodych osób (30 roku życia) co 14 miała podwyższone ciśnienie krwi. Stosunkowo najczęściej taki wynik pomiaru notowano w województwie wielkopolskim, lubuskim, łódzkim i małopolskim (u co 10-11 młodej osoby). W populacji w wieku 30-49 lat największe udziały osób z podwyższonym ciśnieniem krwi występowały wśród mieszkańców województwa lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego (częściej niż u co piątej osoby w tym wieku stwierdzono wynik pomiaru wyższy od normy). Wśród 50 i 60-latków podwyższone ciśnienie krwi ma już co druga osoba, a najczęściej taki stan notowano wśród mieszkańców województwa małopolskiego i podkarpackiego (około 55% populacji w wieku 50-69 lat miało podwyższony wynik).

Najczęściej zbyt wysokie ciśnienie krwi stwierdzano w grupie osób najstarszych (u ponad 60%). Wynik pomiaru ciśnienia krwi wyższy od normy zgłaszali przede wszystkim najstarsi mieszkańcy województwa lubuskiego, małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – około 65% osób w rozważanym wieku, a stosunkowo najrzadziej - w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim (55% tej populacji).

4.3 Badania poziomu cholesterolu u dorosłych

Prawie co drugi dorosły Polak miał co najmniej 1 raz badany poziom cholesterolu całkowitego we krwi i częściej niż u co trzeciego przebadanego stwierdzono podwyższony poziom (powyżej 200 mg%). Częstość wykonywania tego badania zależy w dużej mierze od wskazań lekarzy i jest związana z wiekiem. Osoby młode rzadko badają się w tym kierunku (niepełna co 6 młoda osoba), znacznie częściej osoby dojrzałe, zwłaszcza po ukończeniu 50 roku życia. Wśród osób w wieku 50-69 lat badania poziomu cholesterolu nie wykonała tylko co czwarta osoba. Stosunkowo najrzadziej badania poziomu cholesterolu wykonywali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (mniej niż 70% rozważanej grupy wieku), a najczęściej osoby mieszkające w województwie mazowieckim, podlaskim i śląskim (ponad 78% populacji w wieku 50-69 lat). W najstarszej grupie wieku skala powszechności badań cholesterolowych jest również bardzo wysoka.

Podwyższony poziom cholesterolu całkowitego stwierdzono u co 10-11 przebadanej osoby w wieku 15-29 lat, co czwartej osoby w wieku 30-49 lat oraz co drugiej w wieku 50-lat i więcej. Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne najczęściej występowanie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu w najmłodszej grupie wieku (do 30 roku życia) odnotowano wśród mieszkańców województwa opolskiego (prawie 14% osób przebadanych), a w zbiorowości osób dojrzałych (między 30 a 50 rokiem życia) - w województwie dolnośląskim i wielkopolskim (blisko 30% osób przebadanych). Z kolei wśród osób starszych stosunkowo często wysoki poziom cholesterolu mają mieszkańcy województwa śląskiego i wielkopolskiego i dotyczy to również osób co najmniej 70-letnich; w przypadku tych ostatnich wysoki poziom cholesterolu stwierdzono też w województwie kujawsko-pomorskim oraz pomorskim (około 60% przebadanych).

4.4 Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Tylko co piąty dorosły Polak został zaszczepiony przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Ponad $\frac{3}{4}$ tej populacji była szczepiona w ciągu ostatnich 5 lat, co oznacza, że osoby te są uodpornione na ewentualne zakażenie wirusem. Stosunkowo najliczniej szczepiły się osoby starsze, zwłaszcza po ukończeniu 50 roku życia. W zbiorowości w wieku 50-69-lat co czwarta osoba miała wykonane szczepienie przeciw WZW, w pozostałych grupach – tylko co piąta.

Dane przedstawione w tabeli pokazują zróżnicowanie częstości wykonywania szczepień. Najczęściej poddawali się im dorośli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (prawie 29% populacji), a w następnej kolejności - województwa małopolskiego i podlaskiego (co czwarta osoba dorosła). Ze szczepień przeciw WZW w najmniejszym stopniu korzystały osoby mieszkające w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim (poniżej 18% ogółu osób dorosłych). Stosunkowo najliczniej szczepili się dojrzały mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego - częściej niż co trzecia osoba w wieku 50-69 została zaszczepiona przeciwko tej chorobie. Najrzadziej natomiast szczepieniom poddawali się młode osoby zamieszkujące województwo podkarpackie - tylko co ósma osoba w wieku 15-29 lat.

W przypadku rozważanego szczepienia znaczące jest nie tylko jego wykonanie ale również czas jaki od tego faktu upłynął. Jak wcześniej wspomniano ponad $\frac{3}{4}$ szczepień wykonano w ciągu ostatnich 5 lat. Najwyższą wartość wskaźnika

udziału osób uodpornionych odnotowano w województwie lubelskim i pomorskim - stanowiły one ponad 80% populacji zaszczepionych.

Tabl.18 Osoby szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B według wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku				
Ogółem	21,3	20,0	19,8	25,2	20,2
Dolnośląskie	22,8	22,4	19,7	26,4	23,9
Kujawsko-pomorskie	18,4	17,6	19,0	19,2	17,1
Lubelskie	17,5	14,4	18,0	20,1	17,9
Lubuskie	22,4	18,2	19,7	31,4	21,9
Łódzkie	20,4	24,1	16,9	23,5	15,1
Małopolskie	25,4	26,9	22,9	27,7	23,3
Mazowieckie	20,5	20,5	18,7	23,2	19,4
Opolskie	19,8	18,7	17,4	25,3	17,7
Podkarpackie	18,6	12,5	19,6	26,1	16,3
Podlaskie	24,3	23,2	22,4	29,9	21,4
Pomorskie	21,3	17,7	21,0	25,3	23,6
Śląskie	20,9	18,7	20,0	24,6	20,3
Świętokrzyskie	20,0	16,4	19,4	24,7	19,7
Warmińsko-mazurskie	16,7	14,6	15,9	21,5	14,3
Wielkopolskie	22,4	23,1	19,6	26,6	18,8
Zachodniopomorskie	28,6	23,0	26,1	36,0	34,2

W ankiecie zadano również pytanie co było głównym powodem wykonania szczepienia. Co druga osoba poddała się szczepieniu z powodu planowanego zabiegu chirurgicznego (ochrona przed ewentualnym zakażeniem), a co czwarta deklarowała, że było to działanie profilaktyczne wykonane z własnej inicjatywy. Wyniki badania wskazują, że stosunkowo najczęściej z własnej inicjatywy szczepili się mieszkańcy województwa łódzkiego – prawie co trzecia zaszczepiona osoba. Natomiast najrzadziej taką motywacją kierowały się dorosłe osoby z województwa lubelskiego – tylko co siódmy mieszkaniec.

4.5 Profilaktyka zdrowia kobiet

Istotną poprawę w porównaniu do wyników badania stanu zdrowia w 1996 r. odnotowano w przypadku specjalnych badań profilaktycznych dla kobiet. W ostatnich latach wyraźnie zwiększył się udział kobiet wykonujących badania cytologiczne. Niespełna 30% ogółu polskich kobiet nie wykonywała nigdy takich badań. Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne można zauważyć, że badania cytologiczne najczęściej wykonują mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego – ponad ¾ kobiet w wieku 15 lat i więcej co najmniej 1 raz w życiu wykonało takie badanie profilaktyczne. Najrzadziej badaniom poddawały się mieszkanki województwa lubelskiego (57% kobiet) oraz województwa łódzkiego (tylko 61%).

Najwyższy odsetek kobiet poddających się badaniom cytologicznym obserwuje się dla grupy pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Jednak co 7 kobieta będąca w tym wieku nigdy nie wykonała badania. Stosunkowo najczęściej badania cytologiczne wykonywały kobiety z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego (od 91 do 95% ogółu kobiet w rozważanym

wieku). Najbardziej natomiast badaniom poddawały się mieszkanki województwa opolskiego i podkarpackiego, co piąta kobieta w wieku 30-49 lat deklarowała, że nigdy nie miała wykonanej cytologii.

Ważną cechą pozytywnych zmian w dbaniu o zdrowie są motywacje przeprowadzania badań. Prawie 40% kobiet stwierdziło, że badanie cytologiczne wykonały profilaktycznie, choć za namową lekarza i najczęściej ten powód wskazywały kobiety najstarsze. Blisko co trzecia przebadana kobieta poddawała się badaniu regularnie, bo sama dba o swoje zdrowie - takie zachowanie najczęściej notuje się wśród kobiet do 50 roku życia, zwłaszcza wśród mieszanek województwa dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego. Mniejsze znaczenie miały natomiast powody bezpośrednio związane ze zdrowiem (zauważenie niepokojących objawów czy też potwierdzenie diagnozy lekarskiej) – wskazało je około 18% ogółu przebadanych kobiet. Mało istotnym powodem okazały się natomiast akcje ogólnodostępnego programu badań cytologicznych dla kobiet. Tylko co 14 przebadana kobieta wskazała ten motyw, głównie kobiety 50 i 60-letnie. Stosunkowo najczęściej badaniom, wykonywanym w ramach akcji ogólnodostępnego programu, poddawały się mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego (co dziesiąta).

Pozytywnym czynnikiem przemian w zachowaniach zdrowotnych jest wzrost powszechności badań mammograficznych. W okresie 8 lat pomiędzy dwoma badaniami stanu zdrowia odsetek kobiet objętych tymi działaniami profilaktycznymi zwiększył się 3-krotnie. Pod koniec 2004 r. blisko co trzecia kobieta w wieku 15 lat i więcej deklarowała wykonanie takiego badania przynajmniej jeden raz w życiu, podczas gdy w 1996 r. - tylko co 11.

Tabl.19 Kobiety poddane kiedykolwiek badaniom mammograficznym według wieku

Województwa	Ogółem	15-29 lat	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku				
Ogółem	28,1	2,7	26,1	53,5	23,1
Dolnośląskie	29,2	4,0	26,7	52,8	25,0
Kujawsko-pomorskie	32,2	1,9	34,0	54,3	34,7
Lubelskie	22,2	2,3	24,1	43,0	12,2
Lubuskie	23,0	1,6	19,6	46,8	20,6
Łódzkie	27,1	2,0	23,7	54,2	16,4
Małopolskie	22,8	3,2	20,2	42,3	22,8
Mazowieckie	30,9	4,9	27,0	58,5	25,4
Opolskie	24,3	x	23,3	49,3	13,5
Podkarpackie	30,3	1,3	30,5	61,1	20,2
Podlaskie	24,6	3,4	22,3	49,7	15,3
Pomorskie	33,1	2,0	33,3	60,0	34,8
Śląskie	26,1	2,2	23,4	50,3	20,0
Świętokrzyskie	21,3	2,8	20,2	37,9	17,8
Warmińsko-mazurskie	26,8	2,5	26,4	55,2	17,6
Wielkopolskie	29,8	2,4	28,3	59,0	25,1
Zachodniopomorskie	37,0	3,1	28,9	70,3	43,8

Jeżeli uwzględnimy zróżnicowanie terytorialne to można zauważyć wyraźny wzrost częstości wykonywania badań we wszystkich regionach kraju - największy w województwie zachodniopomorskim (o blisko 26 pkt proc.) i podkarpackim (o 24 pkt

proc.), a także w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (o ponad 20 pkt proc.). Dotyczył on przede wszystkim kobiet w wieku 50-69 lat i stanowił w dużym stopniu efekt ogólnodostępnego programu badań.

Stosunkowo najliczniej badania mammograficzne wykonywały mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Przebadano tam od 30 do 37% ogółu kobiet w wieku 15 lat i więcej. Najniższe wskaźniki powszechności badań odnotowano dla mieszanek województwa lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, w których badaniom poddało się niewiele ponad 22% kobiet. Najwyższe wskaźniki objęcia badaniami mammograficznymi zanotowano wśród kobiet 50 i 60-letnich. W województwie zachodniopomorskim aż 70% kobiet w wieku 50-69 lat miało wykonane takie badanie, w województwie podkarpackim i pomorskim – ponad 60%, podczas gdy w województwie świętokrzyskim prawie 2-krotnie mniej.

Jednocześnie warto zauważyć jeszcze jeden pozytywny element zachowań prozdrowotnych – ponad 80% przebadanych kobiet wskazało, że od ostatniego takiego badania piersi nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Zgodnie z wynikami ankiety blisko co trzecia przebadana kobieta skorzystała z ogólnodostępnego programu badań (screeningu), zaś co piąta sama dba o swoje zdrowie i regularnie zgłasza się na badanie. Dodatkowo 20% kobiet ostatnie badanie mammograficzne miało przeprowadzone wskutek zalecenia lekarskiego, ale o charakterze profilaktycznym i nie było to związane ze stanem zdrowia, natomiast co dziesiąta wykonała badanie, bo zauważyła niepokojące objawy.

Stosunkowo najliczniej z ogólnodostępnych programów badań profilaktycznych korzystały mieszkanki województwa łódzkiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego – około 40% przebadanych. Z kolei w województwie lubuskim i mazowieckim największy jest udział kobiet, które same dbają o własne zdrowie i regularnie wykonują badania – stanowiły one około 30% omawianej populacji.

W tym miejscu należy podkreślić ważną informację - we wszystkich grupach wieku kobiet na pierwszym miejscu wskazywano, że wykonanie badania mammograficznego było efektem objęcia specjalnym programem badań profilaktycznych. Gdyby takich programów nie wdrażano to liczba kobiet przebadanych w kierunku raka piersi byłaby najprawdopodobniej niższa o prawie 1,3 mln, a wskaźnik poddanych kiedykolwiek takiemu badaniu dla wszystkich kobiet wynosiłby nie ponad 28%, ale niespełna 19%, natomiast w grupie wieku 50-69 lat – nie blisko 54%, a tylko 33%. Znaczenie akcji bezpłatnych badań przesiewowych wśród kobiet jest szczególnie widoczne w niektórych regionach kraju. Bez akcji screeningu, powszechność wykonywania badań mammograficznych wśród kobiet mieszkających w województwie łódzkim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim byłaby najprawdopodobniej niższa o około 40%.

4.6 Leczenie w szpitalach z noclegiem

Jak wynika z badania stanu zdrowia w 2004 r. w okresie obserwowanych 12 miesięcy leczeniem szpitalnym, które łączyło się przynajmniej z 1 noclegiem objętych zostało prawie 11% całej populacji Polski. Oznacza to, że co dziewiąty obywatel był hospitalizowany. Jeżeli pod uwagę weźmiemy wyniki z poprzedniego badania (z 1996 r.) to można zauważyć, że obecnie Polacy częściej leczą się w szpitalach niż 8 lat temu i dotyczy to prawie wszystkich regionów kraju, z wyjątkiem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (gdzie notowano spadek odsetka objętych

hospitalizacją o 1 pkt proc.). Największy względny przyrost liczby hospitalizowanych obserwowano wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego – 2 pkt procentowe. Wzrost częstości hospitalizacji dotyczył większości grup wieku, z wyjątkiem młodzieży (15-29 lat), przy czym był najwyższy wśród osób co najmniej 70-letnich i starszych (o ponad 5 pkt proc.), a w województwie śląskim nawet o ponad 16 pkt proc. Warto zauważyć, że wzrost częstości leczenia szpitalnego dotyczy głównie mężczyzn, wśród kobiet względny przyrost hospitalizowanych zanotowano tylko w dwóch grupach – dziewczynek do lat 15 oraz kobiet najstarszych.

Tabl.20 Osoby leczone w szpitalach (z noclegiem) według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	10,0	9,5	4,8	7,6	15,6	24,6
Dolnośląskie	11,3	9,2	7,3	9,5	16,0	24,9
Kujawsko-pomorskie	8,5	7,3	4,8	7,3	14,0	14,9
Lubelskie	12,1	12,4	5,6	7,7	18,8	32,2
Lubuskie	11,1	9,0	5,6	7,1	20,5	30,4
Łódzkie	10,1	9,1	4,4	7,5	17,9	17,2
Małopolskie	9,7	9,2	5,1	6,4	16,2	24,0
Mazowieckie	9,3	11,5	4,7	7,3	11,0	21,6
Opolskie	10,2	11,1	2,1	9,3	17,8	19,7
Podkarpackie	9,9	6,3	2,7	9,3	17,3	31,1
Podlaskie	11,3	13,1	7,4	7,4	17,7	18,7
Pomorskie	8,9	8,7	3,7	5,9	15,6	24,1
Śląskie	10,4	9,5	3,6	8,9	14,1	33,5
Świętokrzyskie	10,0	11,8	4,5	6,9	14,9	21,7
Warmińsko-mazurskie	10,0	8,9	5,1	7,3	17,8	23,8
Wielkopolskie	9,7	8,5	6,6	6,3	15,6	24,2
Zachodniopomorskie	9,6	7,7	2,6	6,7	18,5	28,0
Kobiety	11,8	7,4	10,2	10,3	13,5	21,2
Dolnośląskie	13,6	10,0	11,7	13,8	13,9	20,4
Kujawsko-pomorskie	9,9	5,8	7,8	7,9	12,9	19,4
Lubelskie	12,2	6,7	11,3	9,7	12,7	25,4
Lubuskie	13,1	6,0	8,3	14,5	15,9	25,6
Łódzkie	12,5	6,6	10,1	13,3	13,8	18,7
Małopolskie	10,4	3,8	9,9	9,2	11,2	23,0
Mazowieckie	11,5	10,7	12,4	10,8	9,7	15,7
Opolskie	12,0	9,7	7,6	10,6	17,6	16,8
Podkarpackie	13,0	8,0	10,6	11,2	16,6	24,7
Podlaskie	12,0	10,6	10,7	8,0	16,8	17,3
Pomorskie	11,0	6,8	11,4	6,0	12,8	27,0
Śląskie	11,5	6,7	8,4	9,1	14,3	24,8
Świętokrzyskie	12,8	7,8	12,0	8,5	16,4	22,4
Warmińsko-mazurskie	11,8	6,3	10,5	12,2	14,2	18,9
Wielkopolskie	10,8	6,4	7,6	9,6	13,1	24,0
Zachodniopomorskie	13,3	7,0	13,6	12,0	16,9	18,1

Wyniki badania stanu zdrowia 2004 potwierdzają, że częstość poddawania się leczeniu szpitalnemu zależy od wieku. Im osoba jest starsza tym więcej pojawia się problemów i kłopotów zdrowotnych, które często powodują konieczność leczenia w

warunkach szpitalnych. Zróżnicowanie terytorialne odsetka leczonych w szpitalach z noclegiem nie jest wysokie - od około 9% w kujawsko-pomorskim do ponad 12% dolnośląskim, lubelskim i lubuskim. Kobiety częściej poddają się leczeniu w warunkach szpitalnych niż mężczyźni i dotyczy to wszystkich regionów kraju. Jeżeli porównania dokonamy w ramach każdej grupy wieku, to obraz jest trochę inny. W przypadku dzieci dużo częściej hospitalizowani byli chłopcy niż dziewczynki i podobną prawidłowość obserwowano wśród osób powyżej 50 roku życia.

W celu dokonania obiektywnej oceny zróżnicowania terytorialnego hospitalizacji, która uwzględnia nie tylko liczbę hospitalizowanych osób ale również wielokrotność pobytu - zastosowano wskaźnik określający średnią liczbą pobytów w szpitalach na 1 osobę (zarówno hospitalizowaną, jak i nie). Zgodnie z uzyskanymi wynikami na 100 mieszkańców Polski przypadało prawie 16 pobytów w szpitalach w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem.

Tabl.21 Średnia liczba pobytów w szpitalach (z noclegiem) według wieku

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	na 100 osób danej grupy wieku					
Ogółem	15,8	11,1	10,7	12,0	21,9	35,8
Dolnośląskie	18,6	13,6	10,9	16,0	25,0	39,4
Kujawsko-pomorskie	13,2	7,2	8,4	10,2	20,9	30,7
Lubelskie	18,3	11,6	11,4	11,9	23,7	52,5
Lubuskie	17,7	10,0	8,6	14,6	28,3	46,7
Łódzkie	15,5	8,6	8,9	13,5	23,6	27,1
Małopolskie	14,4	8,0	10,8	9,8	19,8	39,1
Mazowieckie	15,0	16,2	14,8	11,9	14,0	24,6
Opolskie	16,3	13,8	6,0	13,5	29,9	25,3
Podkarpackie	16,4	9,8	7,9	13,9	23,7	46,1
Podlaskie	18,3	15,7	10,9	11,5	35,6	25,1
Pomorskie	15,3	10,4	12,1	8,5	21,5	44,2
Śląskie	15,9	10,0	10,9	12,9	20,1	39,5
Świętokrzyskie	15,1	13,7	9,8	9,4	21,2	31,1
Warmińsko-mazurskie	16,0	11,6	10,4	13,0	24,5	33,5
Wielkopolskie	14,9	9,0	10,2	10,4	21,1	41,8
Zachodniopomorskie	15,9	9,8	10,1	11,7	27,0	30,2

Najczęstszymi pacjentami w szpitalach byli mieszkańcy województwa dolnośląskiego, lubelskiego i podlaskiego. Na 100 osób przypadało tam ponad 18 pobytów w szpitalach, podczas gdy w województwie kujawsko-pomorskim, małopolskim i wielkopolskim – mniej niż 15. Najmniej hospitalizacji zanotowano wśród osób w wieku 15-29 lat – niespełna 11 na 100 osób w tej grupie, a najwięcej wśród osób najstarszych – prawie 36 pobytów. Częstość leczenia szpitalnego osób najstarszych jest zróżnicowana terytorialnie. Najwięcej pobytów w szpitalach na 100 osób co najmniej 70-letnich odnotowano wśród mieszkańców województwa lubelskiego, jak również w województwie lubuskim i podkarpackim (ponad 46). Najrzadziej natomiast w tej grupie są hospitalizowani najstarsi mieszkańcy województwa mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego. Na 100 osób w wieku 70 lat i więcej przypada tam około 25 pobytów w szpitalach, tj. ponad 2-krotnie mniej niż w województwie lubelskim. W przypadku najmłodszej grupy wysoką częstość hospitalizacji obserwowano wśród dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego - około 16 pobytów w szpitalach oraz świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego - ponad 13 hospitalizacji na 100 dzieci w wieku do 15 lat (wskaźnik dla

kraju wyniósł niewiele ponad 11, a dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego trochę ponad 7).

Relatywnie najwięcej dzieci w wieku 0-14 lat, które przebywały w szpitalach z noclegiem w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, pochodziło z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego, najmniejszą grupę stanowili mieszkańcy małopolskiego. W szpitalach przebywał co siódmy chłopiec z podlaskiego i co ósmy z lubelskiego oraz co dziewięta dziewczynka mieszkająca w województwie mazowieckim i podlaskim.

4.7 Wizyty u lekarzy medycyny (bez lekarzy dentystów)

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie z pomocy lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych skorzystało blisko 70% ogółu ludności. Do lekarza częściej chodziły kobiety niż mężczyźni i tę prawidłowość obserwowano we wszystkich regionach kraju.

Tabl.22 Osoby leczące się u lekarzy według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	63,3	80,9	48,5	53,5	72,9	86,0
Dolnośląskie	63,4	82,1	51,4	52,8	72,4	82,0
Kujawsko-pomorskie	62,6	81,9	49,4	52,2	70,6	83,3
Lubelskie	64,6	78,4	45,3	56,4	79,7	87,1
Lubuskie	66,1	83,1	56,7	54,0	75,6	83,7
Łódzkie	66,7	84,2	54,7	58,2	72,6	83,5
Małopolskie	62,5	80,5	47,3	51,7	73,8	84,5
Mazowieckie	60,3	78,4	46,3	48,2	68,5	89,1
Opolskie	62,0	80,3	49,1	49,9	73,1	87,8
Podkarpackie	62,7	80,9	45,2	53,8	73,3	87,0
Podlaskie	65,1	79,5	49,5	59,3	72,1	87,6
Pomorskie	62,4	78,5	46,7	53,8	72,8	87,1
Śląskie	64,4	86,0	48,8	57,1	70,6	84,5
Świętokrzyskie	60,9	78,0	43,0	51,9	70,3	87,3
Warmińsko-mazurskie	60,1	73,1	43,4	52,7	75,8	81,4
Wielkopolskie	66,9	84,5	54,0	53,7	79,5	90,1
Zachodniopomorskie	61,0	77,3	43,7	54,0	71,7	84,8
Kobiety	75,0	80,6	64,0	68,2	83,5	89,2
Dolnośląskie	74,6	77,1	66,2	67,6	82,8	87,8
Kujawsko-pomorskie	74,8	82,4	64,2	68,4	82,0	88,3
Lubelskie	76,8	76,6	64,8	70,8	87,2	93,5
Lubuskie	78,9	79,6	70,9	76,3	85,9	88,7
Łódzkie	80,3	84,3	69,4	75,7	86,1	92,5
Małopolskie	74,6	84,6	58,7	68,6	85,5	87,6
Mazowieckie	73,0	77,9	63,3	63,7	81,9	88,0
Opolskie	75,3	84,1	65,6	64,9	85,4	90,4
Podkarpackie	73,9	81,8	58,4	68,8	83,3	89,9
Podlaskie	78,4	84,1	69,2	70,7	88,1	88,0
Pomorskie	75,0	75,7	63,8	70,7	84,1	92,6
Śląskie	73,0	80,8	62,2	67,3	79,8	85,6
Świętokrzyskie	74,3	77,9	62,0	68,5	81,0	90,9
Warmińsko-mazurskie	70,0	72,0	59,0	65,1	79,0	88,6
Wielkopolskie	77,4	87,2	67,8	67,4	86,8	90,8
Zachodniopomorskie	74,1	79,8	65,9	64,4	83,3	90,2

W większości województw przewaga liczby kobiet, korzystających z usług lekarzy, nad mężczyznami wynosiła od 11 do 13 pkt proc., a w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim była mniejsza – poniżej 10 pkt proc. Przynajmniej 1 raz do lekarza udało się $\frac{3}{4}$ ogółu kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn udział ten stanowił tylko 63%. Z pomocy lekarskiej korzystały najczęściej dwie grupy - dzieci (do 15 roku życia) oraz osoby co najmniej 50-letnie.

Prawie co piąte dziecko nie było u lekarza ani razu w okresie ostatnich 12 miesięcy i takie zachowania obserwowano we wszystkich regionach kraju. Odsetek dzieci leczonych przez lekarzy wahał się od blisko 73% w województwie warmińsko-mazurskim do 86% w województwie wielkopolskim. Wśród dzieci chłopcy relatywnie częściej chodzili do lekarzy niż dziewczynki; dotyczy to zwłaszcza mieszkańców województwa dolnośląskiego i śląskiego, gdzie przewaga chłopców wyniosła około 5 pkt proc. Jedynie w województwie małopolskim, opolskim i podlaskim oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim udział leczonych dziewczynek był wyższy niż notowany dla chłopców.

W kolejnych grupach wieku, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dojrzałych (między 15 a 49 rokiem życia) częstość korzystania z pomocy lekarskiej jest znacznie wyższa dla kobiet niż wśród mężczyzn. Różnica wynosi około 15 pkt proc., przy czym największą odnotowano w województwie zachodniopomorskim (w grupie 15-29 lat) oraz lubuskim (w grupie 30-49 lat) – o ponad 22 pkt proc. W starszych zbiorowościach relacje między kobietami i mężczyznami, korzystającymi z usług lekarzy, powoli się wyrównują, choć nawet w grupie wieku 70 lat i więcej odsetek mężczyzn zgłaszających się po porady lekarskie jest mniejszy.

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne częstości leczenia się u lekarzy można zauważyć, że stosunkowo najrzadziej z pomocy lekarskiej korzystali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego – 60% mężczyzn i 70% kobiet. Bardzo niskie wskaźniki udziału osób leczących się odnotowano tam we wszystkich grupach wieku, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Stosunkowo najliczniej z porad lekarzy korzystali mieszkańcy województwa wielkopolskiego – blisko 67% ogółu mężczyzn i ponad 77% kobiet. Wysokie odsetki zgłaszających się do lekarzy kobiet odnotowano w województwie lubuskim i łódzkim.

Powyższe rozważania dotyczyły jedynie udziału w populacji osób chodzących do lekarza, ale nie uwzględniały intensywności leczenia, tj. liczby wizyt zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do pomiaru intensywności korzystania z usług lekarskich zastosowano wskaźnik średniej liczby porad przypadających na 1 mieszkańca.

Jak pokazują dane, na 1 statystycznego Polaka przypada prawie 3,8 porad w ciągu roku. Stosunkowo najwięcej wizyt lekarskich zrealizowali mieszkańcy województwa lubuskiego i łódzkiego (4,2 porad na 1 mieszkańca), opolskiego i wielkopolskiego (ponad 4), najmniej natomiast mieszkańcy województwa podkarpackiego (3,4) oraz warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego (3,5 porady lekarskiej na 1 mieszkańca).

Wysoką intensywność korzystania z pomocy lekarskiej odnotowano wśród dzieci do 15 roku życia (wskaźnik liczby porad lekarza na 1 dziecko wyniósł 3,5), a największą w grupie osób po 50 roku życia (5-7 wizyt w skali roku). Stosunkowo duża liczba wizyt lekarskich dzieci dotyczyła najmłodszych mieszkańców województwa opolskiego (prawie 4,3 wizyty na 1 osobę do 15 roku życia), najniższa natomiast – województwa warmińsko-mazurskiego (tylko 2,8).

Tabl.23 Średnia liczba porad lekarskich na 1 mieszkańca według wieku

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	na 1 osobę danej grupy wieku					
Ogółem	3,78	3,46	2,06	2,84	5,64	7,44
Dolnośląskie	3,84	3,80	1,98	2,99	5,57	7,13
Kujawsko-pomorskie	3,73	3,40	2,20	2,93	5,46	7,20
Lubelskie	3,82	3,05	1,90	2,90	5,98	7,80
Lubuskie	4,22	3,29	2,15	3,52	6,78	8,45
Łódzkie	4,17	3,93	2,35	3,24	5,78	7,37
Małopolskie	3,78	3,57	2,25	2,82	5,45	7,62
Mazowieckie	3,56	3,34	2,19	2,46	4,84	7,29
Opolskie	4,06	4,28	2,44	2,72	5,90	8,18
Podkarpackie	3,44	3,30	1,54	2,67	5,62	6,79
Podlaskie	3,94	3,32	2,20	2,97	6,33	7,22
Pomorskie	3,80	3,26	2,03	2,78	5,88	8,66
Śląskie	3,71	3,62	2,12	2,92	5,16	7,14
Świętokrzyskie	3,53	3,15	1,83	2,50	5,33	6,87
Warmińsko-mazurskie	3,51	2,81	1,95	2,79	5,44	7,90
Wielkopolskie	4,01	3,70	1,94	2,96	7,00	7,10
Zachodniopomorskie	3,71	3,29	1,75	2,71	5,83	8,21

W populacji w wieku 15-29 lat najbardziej intensywnie leczą się młodzi mieszkańcy województwa opolskiego. Na 1 osobę w rozważanym wieku przypada 2,4 porady lekarskiej w skali roku, podczas gdy na rówieśnika z województwa zachodnio-pomorskiego - 1,8. Wśród ludzi dojrzałych (od 30 do 49 lat) przeciętnie najwięcej u lekarza zrealizowali mieszkańcy województwa lubuskiego (3,5), a w kolejnej grupie wieku (50-69 lat) - mieszkańcy województwa wielkopolskiego (7 porad na 1 osobę w ciągu roku), natomiast najmniej - w województwie mazowieckim (odpowiednio 2,5 i 4,8). Najwięcej porad udziela się osobom najstarszym. Na 1 osobę 70-letnią lub starszą przypada ponad 7,4 porad lekarskich w ciągu roku, a powyżej 8 - w województwie lubuskim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Najniższą intensywność korzystania z usług lekarskich przez osoby najstarsze odnotowano w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Na 1 mieszkańca wieku 70 lat i więcej przypada tam niespełna 7 porad lekarskich w ciągu roku.

Co czwarta wizyta lekarska osób dorosłych związana jest z leczeniem choroby przewlekłej, co piąta – innej choroby lub z kontrolą stanu zdrowia, natomiast co szósta ma na celu uzyskanie recepty na leki. Najczęściej odwiedzani byli lekarze interniści, w tym lekarze pierwszego kontaktu (63% ogółu zrealizowanych wizyt), a następnie ginekolodzy lub położnicy (6%) oraz chirurdzy i kardiologzy (po około 5% porad).

4.8 Rezygnacje z wizyt u lekarzy medycyny (bez lekarzy dentystów)


Z wizyty u lekarza (pomimo potrzeby) przynajmniej raz zrezygnowało ponad 17% osób dorosłych. W grupach wieku 15-29 oraz 30-49 lat najczęściej sytuację taką notowano w województwie łódzkim i dotyczyła odpowiednio prawie co szóstego i więcej niż co czwartego mieszkańca. Wśród osób w wieku 50-69 lat najwięcej rezygnujących z porad lekarskich obserwowano w województwie lubelskim (27%), zaś w najstarszej grupie osób co najmniej 70-letnich - małopolskim (ponad 20%). Rodzice rzadko rezygnowali z wizyty z dzieckiem u lekarza, a w największym stopniu rezygnacje te dotyczyły opolskiego i podlaskiego (około 6%) oraz

zachodniopomorskiego (5%). Generalnie z porad lekarskich częściej rezygnowali mieszkańcy miast niż wsi.

Głównym powodem rezygnacji Polaków z wizyt u lekarzy był brak pieniędzy. Taką przyczynę podało 37% mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz 32% badanych z lubelskiego i świętokrzyskiego. Jako kolejny powód podawano długą listę oczekujących na wizytę - najczęściej takich deklaracji notowano w województwie pomorskim (32%), następnie zaś w mazowieckim (27%).

Dla mieszkańców miast główną przyczynę rezygnacji z wizyty u lekarza stanowiła była długa lista oczekujących - najczęściej taki powód podawano w województwie pomorskim (37%) oraz mazowieckim (30%). Drugą z kolei wskazywaną przyczyną był brak pieniędzy, który szczególnie często deklarowano w warmińsko-mazurskim (31%) i łódzkim (27%).

Na wsi natomiast brak pieniędzy stanowił podstawowy powód nie zgłaszania się do lekarza. Tak podała połowa osób mieszkających na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Mieszkańcy wsi częściej niż w miastach woleli poczekać mając nadzieję, że objawy chorobowe miną same bez konieczności wizyty lekarskiej.



4.9 Wizyty u lekarzy dentystów osób w wieku 2 lata i więcej

Pytania o wizyty u dentystów dotyczyły osób w wieku 2 lata i więcej. Pominięto w badaniu najmłodsze dzieci, które nie mają jeszcze stałych zębów. Jak wynika z badania z usług lekarzy stomatologów w okresie ostatnich 12 miesięcy skorzystało ponad 15,6 mln osób w wieku 2 lata i więcej, tj. niespełna 42% populacji. Do lekarzy stomatologów częściej chodziły kobiety niż mężczyźni (różnica wynosi około 7 pkt proc.) i dotyczyło to wszystkich regionów kraju oraz prawie wszystkich grup wieku (za wyjątkiem osób najstarszych). Największą różnicę powszechności leczenia stomatologicznego między kobietami i mężczyznami w ujęciu względnym odnotowano wśród mieszkańców województwa podlaskiego. U stomatologa było tam prawie 52 % populacji kobiet i tylko 42% mężczyzn. Stosunkowo najrzadziej lekarza dentystę odwiedzali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego i kujawsko-pomorskiego (co trzecia osoba). W największym stopniu z usług stomatologicznych korzystano w województwie podlaskim, mazowieckim i łódzkim (ponad 40% ludności powyżej 2 roku życia).

Na podstawie analizy prowadzonej według wieku można powiedzieć, że wraz z upływem lat życia zmniejsza się odsetek osób chodzących do lekarzy dentystów. Najliczniej z tego rodzaju usług korzystają dzieci, najrzadziej natomiast osoby w podeszłym wieku (70-letnie lub starsze). Relacje te ilustruje tablica 24. Dane wskazują, że w województwie łódzkim, mazowieckim, podlaskim i śląskim ponad 57% zbiorowości wieku 2-14 lat odwiedziło w ciągu roku lekarzy dentystów, przy czym znacznie częściej leczono dziewczynki niż chłopców. Natomiast w przypadku dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego wyniki ankiety pokazują, że ponad połowa w ogóle nie była u stomatologa w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie.

Tabl. 24 Osoby leczące się u lekarzy stomatologów według wieku i płci

Województwa	Ogółem	2-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	38,1	51,7	45,6	36,5	28,0	15,4
Dolnośląskie	38,7	47,5	47,6	38,7	27,7	20,7
Kujawsko-pomorskie	34,5	46,5	47,1	29,2	23,8	10,1
Lubelskie	37,2	51,7	46,8	34,6	25,4	12,9
Lubuskie	36,7	50,2	44,4	33,2	26,5	16,5
Łódzkie	40,2	54,2	54,9	35,9	30,5	11,2
Małopolskie	39,2	55,0	47,7	35,8	28,9	12,9
Mazowieckie	41,1	55,1	51,4	41,0	27,6	17,5
Opolskie	35,8	48,5	44,6	30,3	29,6	17,6
Podkarpackie	35,9	46,7	41,7	35,5	26,4	12,1
Podlaskie	41,6	57,0	47,8	41,2	31,2	14,6
Pomorskie	37,4	52,1	45,9	30,3	28,8	22,9
Śląskie	38,4	56,3	37,4	41,0	31,2	14,0
Świętokrzyskie	31,0	47,2	36,7	29,5	20,9	13,6
Warmińsko-mazurskie	34,4	47,5	39,4	33,0	24,6	9,7
Wielkopolskie	39,0	52,5	45,5	38,8	25,3	19,8
Zachodniopomorskie	37,8	43,5	43,8	35,8	35,0	16,5
Kobiety	45,1	56,6	59,5	49,8	32,7	14,7
Dolnośląskie	44,3	54,6	59,4	46,0	36,0	15,9
Kujawsko-pomorskie	40,6	51,9	52,6	44,9	28,3	13,1
Lubelskie	45,6	55,2	60,9	54,5	29,3	16,1
Lubuskie	44,7	53,0	58,1	51,9	27,9	17,1
Łódzkie	48,4	62,6	63,0	54,5	36,9	20,6
Małopolskie	46,1	55,4	67,5	47,2	29,4	17,3
Mazowieckie	47,0	60,7	65,1	51,3	32,9	16,9
Opolskie	43,9	50,7	59,6	50,2	29,4	15,3
Podkarpackie	44,6	57,2	61,2	49,0	28,4	8,7
Podlaskie	51,6	61,9	63,1	55,2	45,3	20,2
Pomorskie	45,2	53,5	51,4	53,4	35,9	14,8
Śląskie	44,7	61,8	56,7	49,0	33,0	12,7
Świętokrzyskie	39,9	53,5	56,4	46,6	24,6	9,4
Warmińsko-mazurskie	40,8	49,5	53,2	47,0	27,7	7,1
Wielkopolskie	45,3	54,3	57,9	50,1	35,8	9,9
Zachodniopomorskie	44,2	56,0	55,1	48,4	34,3	14,0

Osoby młode w wieku 15-29 lat chodzą do lekarza dentysty tylko nieznacznie rzadziej niż dzieci. Wyraźny spadek odsetka osób korzystających z usług stomatologa obserwowany jest wśród osób dojrzałych i starszych. W grupie 30-49 lat niespełna 37% mężczyzn i około 50% kobiet było u dentysty w minionym roku. Wśród 50 i 60-latków do lekarza stomatologa udało się tylko 28% mężczyzn i 33% kobiet. W zbiorowości kobiet w wieku 50-69 lat najliczniej leczyły się mieszkanki województwa podlaskiego – 45 na 100 kobiet w tym wieku, natomiast wśród mężczyzn – pochodzący z województwa zachodniopomorskiego (35%). Najstarsi mieszkańcy bardzo rzadko chodzą do dentysty – tylko co szósty mężczyzna czy kobieta, przy czym najwyższe odsetki w tej grupie wieku notowano dla pomorskiego (częściej niż co piąty odwiedził lekarza dentystę) oraz wśród starszych mieszanek województwa łódzkiego i podlaskiego (co piąta).

Intensywność leczenia stomatologicznego obrazuje wskaźnik określający średnią liczbę wizyt u lekarza dentysty, przypadających na 1 osobę. Jak wskazują wyniki obliczeń na 1 mieszkańca Polski w wieku 2 lata i więcej przypada niespełna 1,3 wizyty stomatologicznej w skali roku. Najwyższą intensywność leczenia notuje się dla dzieci i grupy osób do 30 roku życia, a potem wartość wskaźnika stopniowo się zmniejsza.

Tabl. 25 Średnia liczba porad stomatologicznych na 1 mieszkańca według wieku

Województwa	Ogółem	2-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	na 1 osobę danej grupy wieku					
Ogółem	1,30	1,60	1,60	1,38	1,00	0,50
Dolnośląskie	1,43	1,62	1,76	1,45	1,13	0,92
Kujawsko-pomorskie	1,02	1,49	1,20	0,99	0,81	0,29
Lubelskie	1,31	1,68	1,72	1,43	0,85	0,41
Lubuskie	1,38	1,52	1,79	1,49	1,00	0,39
Łódzkie	1,51	2,01	1,98	1,50	1,21	0,55
Małopolskie	1,36	1,48	1,87	1,35	0,95	0,74
Mazowieckie	1,42	1,56	1,91	1,51	1,08	0,60
Opolskie	1,28	1,51	1,61	1,33	0,99	0,54
Podkarpackie	1,22	1,54	1,52	1,34	0,85	0,21
Podlaskie	1,43	1,81	1,65	1,51	1,23	0,47
Pomorskie	1,25	1,71	1,31	1,19	1,17	0,54
Śląskie	1,26	1,80	1,38	1,40	0,94	0,41
Świętokrzyskie	1,06	1,40	1,40	1,17	0,67	0,33
Warmińsko-mazurskie	1,05	1,23	1,20	1,29	0,73	0,15
Wielkopolskie	1,29	1,44	1,50	1,45	1,02	0,41
Zachodniopomorskie	1,24	1,55	1,39	1,28	1,08	0,44

Przeciętnie najwięcej porad stomatologicznych udzielono mieszkańcom województwa łódzkiego (stosowny wskaźnik wynosił 1,5 porady) oraz mieszkańcom województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Najmniejsze wartości wskaźnika intensywności korzystania z usług dentysty odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – niewiele ponad 1 poradę, tj. o ponad 1/5 mniej w stosunku do średniej krajowej i o 1/3 mniej niż w województwie łódzkim.

W przypadku osób do lat 14 najbardziej intensywnie leczone były dzieci z województwa łódzkiego i podlaskiego (2,0 i 1,8 porady na 1 dziecko). W grupie młodzieży do 29 lat najkorzystniejsze wskaźniki mieli mieszkańcy województwa łódzkiego, mazowieckiego i małopolskiego – 1,9 porady stomatologicznej w ciągu

roku. Najbardziej natomiast leczą najstarsi mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Na 1 mieszkańca w wieku 70 lat i więcej przypadało niepełna 0,5 porady rocznie.

Dla dorosłych najczęstszym powodem wizyt u dentysty była konieczność leczenia zębów - 65%, w drugiej kolejności przegląd i kontrola (24%), a w co dziewiątym przypadku potrzeba pomocy dentystycznej wynikała z nagłego bólu lub innej dolegliwości. Ten ostatni powód częściej zgłaszany był przez mężczyzn niż kobiety.


4.10 Rezygnacje z wizyt stomatologicznych

Z wizyty u dentysty zrezygnowała w roku poprzedzającym badanie co szósta osoba w wieku 15 lat i więcej. Największą grupę wśród 15-29-latków stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego - prawie 19%. W grupach wieku 30-49 oraz 50-69 lat najczęściej rezygnowali mieszkańcy lubelskiego - częściej niż co czwarty, zaś wśród najstarszych badanych były to osoby z lubuskiego i podlaskiego - co dziesiąta.

Z wizyt z dziećmi u dentystów rodzice rezygnowali częściej niż z wizyt u lekarzy innych specjalności. Najwięcej rodziców zrezygnowało z wizyty w województwie opolskim i dolnośląskim - 9% oraz świętokrzyskim 7,5%.

Brak pieniędzy był najczęściej wymienianym głównym powodem rezygnacji z wizyty u dentysty. Podało go ponad 55% rezygnujących mieszkańców województwa lubuskiego, 54% dolnośląskiego oraz 53% świętokrzyskiego. Kolejne przyczyny to brak czasu oraz obawa przed lekarzem, badaniem lub leczeniem.

Rezygnacje z wizyty u dentysty w miastach i na wsi najczęściej również dotyczyły wymienionych województw. Ponad połowa była spowodowana brakiem pieniędzy. Na drugim miejscu mieszkańcy miast podawali brak czasu, zaś mieszkańcy wsi strach przed dentystą.



4.11 Zażywanie leków

Ostatnim blokiem tematycznym dotyczącym szeroko pojętej konsumpcji usług medycznych było zażywanie leków, zarówno przepisanych przez lekarzy jak i „branych na własną rękę” w okresie ostatnich 2 tygodni przed badaniem. Pytania dotyczyły osób dorosłych i dzieci, lecz zadawane były według dwóch odrębnych list leków. Analizując częstość zażywania leków należy pamiętać, że badanie zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia, a zatem w sezonie przeziębień i wzmożonej zachorowalności na grypę, co może się wiązać ze znacznym wzrostem ogólnej liczby osób zażywających leki.

Jak wskazują wyniki badania ponad 54% ludności Polski zażywało leki. Leki częściej zażywane były przez kobiety i to niezależnie od regionu ich zamieszkania. Ponad 61% kobiet stosowało różnego rodzaju medykamenty, podczas gdy wśród mężczyzn tylko 46%.

Tabl.26 Osoby zażywające leki w ciągu ostatnich 2 tygodni według wieku i płci

Województwa	Ogółem	0-14 lat	15-29	30-49	50-69	70 lat i więcej
	w odsetkach danej grupy wieku i płci					
Mężczyźni	46,4	40,9	29,0	40,3	68,3	86,1
Dolnośląskie	46,7	46,1	32,6	38,8	63,7	82,1
Kujawsko-pomorskie	45,3	42,7	29,5	40,7	64,1	79,0
Lubelskie	50,0	42,5	29,3	49,5	72,4	81,4
Lubuskie	45,5	31,2	31,5	43,3	67,9	86,3
Łódzkie	49,8	46,2	31,9	40,5	71,8	85,8
Małopolskie	47,8	43,5	28,5	41,9	72,5	87,4
Mazowieckie	46,7	40,1	26,6	39,0	70,6	89,6
Opolskie	45,8	44,7	29,8	39,3	64,3	83,8
Podkarpackie	41,7	38,5	21,9	35,3	66,8	86,7
Podlaskie	47,2	42,1	29,3	41,7	67,2	89,0
Pomorskie	45,7	36,0	28,7	41,6	70,0	87,7
Śląskie	45,7	43,4	29,2	40,5	62,3	84,5
Świętokrzyskie	42,8	35,5	23,9	35,5	64,4	87,3
Warmińsko-mazurskie	44,2	37,8	27,7	42,1	67,5	76,8
Wielkopolskie	48,2	39,7	32,9	39,6	75,7	92,6
Zachodniopomorskie	43,9	34,0	29,3	36,9	67,5	86,3
Kobiety	61,5	38,2	45,0	58,3	82,9	92,7
Dolnośląskie	60,9	37,9	40,8	58,2	82,1	92,2
Kujawsko-pomorskie	62,6	37,2	48,6	61,8	82,0	94,8
Lubelskie	68,2	48,1	49,1	67,3	90,2	92,6
Lubuskie	59,3	30,0	42,5	59,4	83,5	94,0
Łódzkie	67,5	46,3	49,1	64,8	83,3	96,8
Małopolskie	60,7	42,2	45,3	55,4	81,9	94,2
Mazowieckie	63,0	31,1	50,5	60,2	84,4	90,6
Opolskie	60,0	36,6	41,9	56,4	82,9	92,9
Podkarpackie	57,5	33,7	39,2	56,0	83,8	92,3
Podlaskie	61,9	39,8	41,9	58,5	87,1	93,8
Pomorskie	57,6	34,2	40,0	55,2	81,2	95,0
Śląskie	60,3	36,6	46,9	56,3	79,3	89,0
Świętokrzyskie	61,1	38,5	40,9	58,1	82,5	91,9
Warmińsko-mazurskie	57,2	40,2	40,3	55,0	78,9	89,7
Wielkopolskie	59,8	40,3	42,9	53,5	85,7	93,8
Zachodniopomorskie	61,8	42,1	45,8	58,9	80,3	95,4

Najwyższe odsetki zażywających leki odnotowano wśród mieszkańców województwa lubelskiego i łódzkiego – około 68% kobiet i 50% mężczyzn, najrzadziej stosowali je

natomiast mieszkańcy województwa podkarpackiego – niespełna 42% ogółu mężczyzn i 58% kobiet.

Analizując strukturę osób zażywających leki według wieku nietrudno zauważyć, że dzieciom stosunkowo często podaje się leki (dotyczyło to 40% populacji dzieci), osoby w wieku 15 do 29 lat rzadziej stosowały takie środki (niespełna 30% rozważanej grupy), a w miarę osiągnięcia coraz starszego wieku udział osób zażywających leki wzrasta. Dotyczy to zarówno dorosłych mężczyzn, jak i kobiet, z tym że kobiety leczą się lekami znacznie częściej. Różnice w odsetkach osób stosujących leki wyniosły bowiem dla grupy 15-29 lat –16 pkt proc., 30-49 lat – 18 pkt proc., a wśród najstarszych respondentów – niespełna 7 pkt proc. Udział kobiet zażywających leki w grupie wieku 50 lat i więcej jest bardzo wysoki i wynosi od 79% (w województwie warmińsko-mazurskim) do 97% (w województwie łódzkim), podczas gdy dla mężczyzn - wyniósł od 62% (w województwie śląskim) do 93% (w województwie wielkopolskim).

Częstość przyjmowania leków oraz ich rodzaje są oczywiście uzależnione od wieku i stanu zdrowia. Ponieważ wiek w znaczącym stopniu determinuje stan zdrowia, strukturę zażywanych leków przedstawiono odrębnie dla populacji – dzieci (0-14 lat) oraz osób dorosłych, przy czym w tym drugim przypadku dodatkowo zwrócono uwagę na dwie najstarsze grupy.

W ciągu 2 tygodni poprzedzających badanie leki stosowało blisko 40% dzieci i najczęściej były to witaminy i preparaty mineralne. Przyjmowało je co piąte dziecko, a najczęściej najmłodszy mieszkańcy województwa lubelskiego. Stosunkowo licznie dzieci zażywały leki na przeziębienie, grypę lub ból gardła (prawie co piąte dziecko), co wiąże się zapewne z okresem obserwacji – na przełomie listopada i grudnia. Co siódme dziecko brało w tym okresie również antybiotyki, a szczególnie często dzieci z województwa łódzkiego (co piąte). Co 13 osoba w wieku 0-14 lat przyjmowała leki przeciwalergiczne - najczęściej dzieci z województwa łódzkiego i śląskiego (co dziesiąte).

Wśród osób dorosłych również najbardziej popularne były witaminy i preparaty mineralne - przyjmowała je blisko co piąta osoba w wieku 15 lat i więcej. Stosunkowo często respondenci z tej grupy zażywali leki obniżające ciśnienie krwi. Trzecie miejsce pod względem wielkości odsetka osób przyjmujących leki zajmują leki przeciwbólowe, a następnie leki nasercowe. Znaczący był również udział osób zażywających leki na przeziębienie, grypę lub ból gardła, co, jak wcześniej wspomniano, ma swoje uzasadnienie w terminie badania, który zbiegł się z okresem nasilenia występowania takich dolegliwości.

Jak wcześniej zaznaczono częstość stosowania leków zależy od wieku. W miarę starzenia pojawiają się kolejne dolegliwości czy choroby, które muszą być leczone za pomocą leków. Wyniki badania wskazują, że stosunkowo najliczniej osoby dorosłe zażywają leki działające głównie na układ krążenia. Co trzeci respondent w wieku 50-69 lat przyjmował leki obniżające ciśnienie krwi, a najwyższy odsetek odnotowano wśród mieszkańców województwa małopolskiego (ponad 40% populacji w rozważanym wieku). Lek obniżający ciśnienie krwi zażywa również co druga osoba w wieku 70 lat i więcej, ale aż 55% najstarszej grupy w województwie kujawsko-pomorskim. Prawie co piąta osoba w wieku 70-letnia lub starsza i co 8 będąca w wieku 50-69 lat zażywa leki obniżające poziom cholesterolu. Najczęściej takie leki przyjmowali najstarsi mieszkańcy województwa pomorskiego (blisko co czwarta osoba w wieku 70 lat i więcej), a w przypadku młodszej grupy wieku (50-69 lat) – mieszkańcy województwa wielkopolskiego i

podkarpackiego (powyżej 15% rozważanej grupy). W starszych zbiorowościach (w wieku 50 lat i więcej) popularne są również leki na inne choroby układu sercowo-naczyniowego – co czwarta osoba w wieku 50-69 lat i prawie co druga w wieku 70 lat i więcej leczyła się tymi medykamentami. Najliczniej zażywali je najstarsi mieszkańcy województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (więcej niż połowa analizowanej populacji), a w młodszej grupie wieku (50-69 lat) najwyższe odsetki odnotowano w województwie lubelskim i świętokrzyskim (ponad 30%). Leki nasenne lub uspokajające zażywała co 13 osoba dorosła, ale co 7-8 osoba w wieku dojrzałym i starszym. W województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim była to częściej niż co piąta 70-letnia lub starsza osoba. Natomiast wśród osób w wieku 50-69 lat – blisko co piąta osoba w województwie wielkopolskim i co szósta w lubelskim i małopolskim przyjmowała leki nasenne lub uspokajające. Stosunkowo liczna grupa dorosłych zażywała leki przeciwbólowe (zarówno na ból głowy czy migrenę lub inne dolegliwości). Leki tego rodzaju przyjmowała co 6-7 osoba w wieku 15 lat i więcej, a najczęściej dorosły mieszkaniec województwa łódzkiego i lubelskiego. Z kolei najniższe odsetki zażywających leki przeciwbólowe odnotowano wśród mieszkańców województwa podlaskiego (14% zbiorowości brało leki na ból głowy lub migrenę i 13% - na inne bóle).

Podsumowanie

Wyniki badania wskazują na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków, która była obserwowana we wszystkich regionach kraju. Występują jednak istotne różnice stanu zdrowia według województw. Wcześniejsze analizy dotyczące częstości występowania wybranych problemów zdrowotnych, bądź zachowań pro i antyzdrowotnych wskazywały na niekiedy znaczne zróżnicowanie terytorialne. Wyodrębnienie regionów kraju, w których ogólna kondycja zdrowotna mieszkańców jest niekorzystna nie jest sprawą łatwą. Nie ma jednej odpowiedniej i obiektywnej miary zróżnicowania poziomu zdrowotności. W naszej analizie posługujemy się wyłącznie wskaźnikami surowymi, które nie uwzględniają zróżnicowania struktury wieku mieszkańców województw np. w województwie lubelskim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim mieszka relatywnie dużo kobiet najstarszych - co 7-8 mieszkanka tych województw liczy co najmniej 70 lat, podczas gdy w woj. pomorskim czy warmińsko-mazurskim udział kobiet najstarszych nie przekracza 10%, z kolei w populacji mężczyzn stosunkowo młodzi są mieszkańcy województwa podkarpackiego - 46% mężczyzn nie osiągnęła jeszcze 30 roku życia, a województwie łódzkim – tylko 41% ogółu mężczyzn. Znając te ograniczenia można jednakże pokusić się o zbiorcze zestawienie najważniejszych wskaźników wykorzystanych w rozważaniach, które obrazują kondycję zdrowotną społeczeństwa polskiego a następnie poprzez uszeregowanie według ich wartości i nadanie im odpowiednich rang - spróbować ocenić stan zdrowia kobiet i mężczyzn według województw. Proponowane podejście pozwoli na ogólną ocenę - mieszkańcy których województw cieszą się najlepszym zdrowiem.

Wybrano poniższą listę wskaźników stanowiącą podstawę analizy (które opracowano dla każdej płci odrębnie):

- odsetek ludności oceniającej swoje zdrowie gorzej niż dobre (tj. tak sobie, złe i bardzo złe)
- odsetek ludności z długotrwałymi problemami zdrowotnymi

- średnią liczbę chorób przewlekłych na 1 osobę dorosłą (chorującą jak i nie chorującą)
 - odsetek osób niepełnosprawnych (zarówno prawnie, jak i biologicznie)
- a ponadto
- częstość występowania nadwagi u dorosłych
 - odsetek osób dorosłych oceniających swoje dotychczasowe życie jako złe i bardzo złe.

Jak wynika z zestawienia wyników zawartych w tablicy 27, wśród mężczyzn stosunkowo najlepszym zdrowiem cieszą się panowie z województwa zachodniopomorskiego.

Tabl. 27 Stan zdrowia według województw

Województwa	Ocena stanu zdrowia poniżej dobrej		Długotrwałe problemy zdrowotne		Choroby przewlekłe		Niepełnosprawni		Nadwaga		Ocena życia - zła i bardzo zła	
					na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej				w wieku 15 lat i więcej			
	w %	ranga	w %	ranga	średnia	ranga	w %	ranga	w %	ranga	w %	ranga
Mężczyźni	34,7	x	32,8	x	0,97	x	15,4	x	32,4	x	2,1	x
Dolnośląskie	37,6	13	34,9	13	1,05	14	16,8	12	30,7	3	2,6	12
Kujawsko-pomorskie	34,1	8	32,6	6	0,93	7	16,4	10	31,7	6	2,5	11
Lubelskie	39,7	15	36,3	15	1,15	16	19,0	15	32,0	7	2,8	14
Lubuskie	36,3	12	36,3	14	1,04	12	19,1	16	32,0	8	1,6	2
Łódzkie	40,6	16	33,3	9	1,07	15	15,9	9	35,7	14	2,0	7
Małopolskie	32,9	5	32,8	7	1,04	11	16,9	13	29,1	1	1,7	4
Mazowieckie	32,5	4	33,9	11	0,93	6	12,8	2	33,6	11	1,8	5
Opolskie	31,5	2	36,5	16	0,87	4	14,4	3	36,3	16	1,8	6
Podkarpackie	34,0	7	29,9	2	0,85	2	15,2	7	32,2	9	2,6	13
Podlaskie	38,6	14	33,7	10	1,05	13	14,4	4	35,9	15	2,5	9
Pomorskie	32,2	3	28,7	1	0,97	8	15,0	5	31,3	5	1,6	3
Śląskie	33,2	6	29,9	3	0,91	5	12,2	1	30,6	2	2,1	8
Świętokrzyskie	35,2	10	34,3	12	0,98	9	15,1	6	31,0	4	3,9	16
Warmińsko-mazurskie	35,2	11	32,6	5	0,81	1	16,8	11	34,1	12	2,5	10
Wielkopolskie	35,2	9	33,1	8	1,01	10	17,3	14	34,9	13	1,2	1
Zachodniopomorskie	31,1	1	30,4	4	0,85	3	15,2	8	32,3	10	3,4	15
Kobiety	41,5	x	39,8	x	1,52	x	17,1	x	26,7	x	2,6	x
Dolnośląskie	44,0	14	40,2	9	1,58	11	18,7	12	26,1	5	2,9	11
Kujawsko-pomorskie	40,6	8	38,6	5	1,52	8	17,4	9	26,4	7	1,7	2
Lubelskie	45,1	15	44,4	15	1,75	16	21,6	16	29,8	16	3,7	15
Lubuskie	43,0	13	42,0	12	1,59	14	20,8	14	27,0	10	2,5	9
Łódzkie	47,4	16	42,6	13	1,68	15	18,2	10	26,9	9	1,8	5
Małopolskie	39,9	6	41,0	10	1,59	13	21,2	15	22,6	1	1,9	6
Mazowieckie	41,9	12	39,6	8	1,42	5	13,7	2	27,2	12	3,4	14
Opolskie	39,0	1	47,7	16	1,42	4	15,0	4	29,6	15	2,1	7
Podkarpackie	39,0	2	35,1	1	1,37	2	18,4	11	26,3	6	1,6	1
Podlaskie	41,9	11	41,0	11	1,58	12	14,8	3	27,1	11	3,3	12
Pomorskie	39,4	4	36,7	2	1,48	6	16,4	7	26,6	8	1,8	4
Śląskie	40,7	9	37,2	3	1,54	9	13,4	1	28,2	14	2,7	10
Świętokrzyskie	41,3	10	43,3	14	1,55	10	16,1	6	26,0	4	4,6	16
Warmińsko-mazurskie	39,9	7	37,4	4	1,33	1	16,5	8	27,4	13	2,3	8
Wielkopolskie	39,5	5	39,4	7	1,48	7	19,0	13	26,0	3	1,8	3
Zachodniopomorskie	39,1	3	39,0	6	1,38	3	16,0	5	25,3	2	3,3	13

Relatywnie najwięcej mężczyzn oceniło swoje zdrowie co najmniej jako dobre, rzadziej również występują u nich długotrwałe problemy zdrowotne, zaś częstość występowania niepełnosprawności oraz nadwagi nie odbiega od średniej ogólnokrajowej, ale niestety znacznie gorzej oceniają swoje całe dotychczasowe życie (przedostanie miejsce w rankingu województw). Co ciekawe dorośli mężczyźni z tego województwa nie przodują pod względem zachowań pro-zdrowotnych. Dużo mężczyzn pali regularnie papierosy i średnia roczna konsumpcja alkoholu nie jest niska.

Także mężczyźni z województwa podkarpackiego mają relatywnie dobry stan zdrowia, lecz zbyt wielu z nich deklaruje niepełnosprawność. Panowie z podkarpackiego relatywnie rzadziej sięgają po papierosy niż statystyczny Polak i znacznie mniej również wypijają alkoholu. Stosunkowo dobrą kondycję zdrowotną odnotowano wśród mężczyzn zamieszkujących województwo śląskie i pomorskie, a w następnej kolejności - województwo opolskie i mazowieckie. Mieszkańcy tych województw stosunkowo dobrze ocenili swój stan zdrowia, nielicznie występują u nich choroby przewlekłe, ale zbyt często trapią ich inne długotrwałe problemy zdrowotne i mają zbyt dużą wagę ciała. Ponadto dorośli mężczyźni z rozważanych województw nie stronią od alkoholu, którego średnie roczne spożycie na 1 osobę jest wyższe niż dla całego kraju, a w pomorskim i śląskim również znaczna część populacji pali papierosy.

Stosunkowo najgorszy stan zdrowia cechuje mężczyzn z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. Relatywnie duża liczba mieszkańców tych województw oceniła słabo stan swojego zdrowia, zbyt często występują u nich długotrwałe problemy zdrowotne czy liczne choroby przewlekłe, a na dodatek wielu z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności lub zgłaszało ograniczenia w codziennej aktywności (rzadziej mężczyźni z podlaskiego). Dorośli mężczyźni z województwa dolnośląskiego i lubelskiego nie są zbyt otyli, ale równocześnie dość często nie są zadowoleni ze swojego życia. Natomiast panowie mieszkający w łódzkim mimo, że dość często borykają się z problemem nadwagi to znacznie lepiej oceniają swoje dotychczasowe życie.

W przypadku kobiet relatywnie najlepszym zdrowiem cieszą się mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Stosunkowo licznie oceniły swoje zdrowie co najmniej jako dobre, niezbyt często występują u nich długotrwałe problemy zdrowotne, także choroby przewlekłe. Jednocześnie częstość występowania niepełnosprawności nie jest zbyt wysoka, za wyjątkiem kobiet z województwa podkarpackiego. Dorosłe mieszkanki trzech rozważanych województw niezbyt często borykają się z problemem nadwagi i w zasadzie są raczej zadowolone ze swojego życia (w najmniejszym stopniu kobiety z województwa zachodniopomorskiego). Niewiele kobiet z województwa podkarpackiego pali regularnie papierosy, także roczna konsumpcja alkoholu nie jest zbyt duża, w odróżnieniu od mieszanek województwa pomorskiego, które stosunkowo częściej sięgają po papierosy i również więcej spożywają alkoholu.

Także mieszkanki opolskiego i śląskiego mają lepszy stan zdrowia niż przeciętnie w kraju. Kobiety z województwa opolskiego najlepiej oceniły stan swojego zdrowia, nie trapią je liczne choroby przewlekłe, lecz zbyt często skarżą się na inne długotrwałe problemy zdrowotne i mają nadwagę lub są otyłe. Z kolei wśród mieszanek województwa śląskiego odnotowano mniej ocen dobrego i bardzo dobrego stanu zdrowia, ale też rzadziej występują u nich długotrwałe problemy zdrowotne i bardzo rzadko niepełnosprawność.

Relatywnie najgorszy stan zdrowia kobiet obserwowano w województwie lubelskim, łódzkim i lubuskim. Duża liczba kobiet oceniła swoje zdrowie poniżej oceny dobrej a ponadto borykają się one z długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub licznymi chorobami przewlekłymi, wiele z nich zaliczono do grupy osób niepełnosprawnych. Ponadto dorosłe kobiety z województwa lubelskiego często mają zbyt dużą wagę ciała, jak również wysoki jest wśród nich odsetek oceniających swoje dotychczasowe życie jako złe lub bardzo złe. Mieszkanki województwa lubelskiego nie są natomiast podatne na nałogi - stosunkowo mało kobiet pali codziennie papierosy i roczna konsumpcja alkoholu na 1 dorosłą kobietę jest stosunkowo niska. Na drugim biegunie znajdują się kobiety mieszkające w województwie łódzkim, które dużo częściej regularnie palą papierosy, a ponadto piją znacznie więcej alkoholu niż mieszkanki lubelskiego czy lubuskiego.

Reasumując, jednoznaczna ocena stanu zdrowia regionalnych społeczności jest niemożliwa ze względu na oddziaływanie wielu różnokierunkowych czynników – również takich, które nie były objęte badaniem, a wywierają pośredni wpływ na kondycję zdrowotną ludności.

W publikacji przedstawiono w możliwie szerokim zakresie różne aspekty zdrowia w ujęciu przestrzennym i porównanie sytuacji poszczególnych województw. Ograniczenia w tym przypadku dotyczą zasad metody reprezentacyjnej i precyzji wyników, które przy prezentacji danych w przekrojach terytorialnych nabierają szczególnego znaczenia.

ANEKS

TABELARYCZNY I

Uwaga! W tablicach precyzji znak "X" oznacza, że zjawisko nie dotyczy, a znak "-" oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW

Województwa	Stan cywilny				Wykształcenie							Aktywność ekonomiczna	
	kawaler, panna	żonaty, zamężna	wdowiec, wdowa	roz-wiedzi-ony/a, sepa-rowa-ny/a	wyż-sze	police-alne	śred-nie	zasad-nicze zawo-dowe	gimna-zjalne	podsta-wowe	podsta-wowe nie-ukoń-czone i bez wy-kształ-cenia	pracu-jący	bierny
Dolnośląskie	4,86	3,28	7,12	9,93	7,39	13,37	4,21	4,90	9,58	5,78	15,32	3,51	3,38
Kujawsko-Pomorskie	5,05	3,33	6,54	13,33	8,50	19,81	4,81	5,26	11,59	5,43	16,05	3,84	3,54
Lubelskie	4,43	3,06	4,81	12,94	6,90	11,05	4,83	4,37	9,87	4,37	10,49	3,56	3,04
Lubuskie	4,82	2,83	6,51	10,92	7,93	14,49	4,76	4,89	9,55	4,80	14,62	3,53	3,10
Łódzkie	4,68	3,30	5,92	10,10	7,52	14,12	4,75	5,17	10,41	5,04	13,55	3,62	3,22
Małopolskie	5,95	3,39	7,28	17,31	8,05	17,45	4,55	5,55	11,89	5,60	19,08	4,21	3,43
Mazowieckie	6,24	3,73	7,35	13,43	6,61	16,24	5,48	6,17	11,92	6,26	16,99	4,38	4,08
Opolskie	5,45	3,50	7,67	13,85	8,55	16,72	5,05	5,56	11,39	5,67	18,66	3,94	3,72
Podkarpackie	4,77	3,33	7,32	16,44	8,73	14,89	4,28	5,15	8,07	5,27	13,22	3,65	3,38
Podlaskie	5,40	3,47	7,10	14,37	8,85	13,35	4,53	6,04	10,43	5,28	10,80	3,87	3,51
Pomorskie	5,14	3,60	7,28	12,19	7,40	17,03	4,96	5,80	10,46	6,85	16,74	3,85	3,79
Śląskie	5,97	3,26	8,27	12,07	8,61	15,34	4,92	5,14	11,80	5,91	24,44	4,10	3,50
Świętokrzyskie	4,42	3,02	5,50	11,39	7,17	11,84	4,87	4,56	9,50	4,97	11,49	3,63	3,17
Warmińsko-Mazurskie	5,27	3,23	7,08	11,64	8,43	16,53	5,17	5,07	9,93	5,04	11,24	3,84	3,42
Wielkopolskie	4,92	3,31	6,82	16,22	7,45	18,37	4,80	5,25	10,69	5,66	16,24	3,60	3,29
Zachodniopomorskie	4,52	3,15	7,51	10,02	7,70	16,02	4,69	5,28	11,45	6,41	12,36	3,74	3,21

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW (CD.)

Województwa	Samocena stanu zdrowia					Długotrwałe problemy zdrowotne		Choroby przewlekłe		Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności		
	bardzo dobry	dobry	takie sobie, ani dobry ani zły	zły	bardzo zły	tak	nie	chorujący	nie chorujący	tak, całkowicie	tak, poważnie	nie
Dolnośląskie	7,48	4,56	4,67	6,30	16,26	3,56	3,61	3,10	4,21	17,02	6,63	2,82
Kujawsko-Pomorskie	7,93	4,74	4,92	8,01	15,72	3,80	3,67	3,70	3,95	16,09	6,96	3,18
Lubelskie	6,74	4,15	4,31	6,22	12,19	3,12	3,41	2,87	3,62	12,40	5,98	2,89
Lubuskie	7,38	4,21	4,36	6,62	12,76	3,46	3,37	3,15	3,80	18,26	6,82	2,66
Łódzkie	8,30	4,51	4,04	7,14	14,73	3,73	3,68	3,18	4,27	17,89	6,92	2,91
Małopolskie	7,05	5,88	4,86	7,25	18,17	3,94	3,83	3,52	4,47	15,67	7,30	3,41
Mazowieckie	8,32	5,06	5,24	8,13	16,28	4,16	4,13	3,63	4,48	24,14	8,09	3,49
Opolskie	8,17	5,37	4,97	8,67	19,34	3,57	4,23	3,52	4,15	18,86	8,19	3,53
Podkarpackie	7,05	4,40	4,78	7,35	15,29	3,82	3,52	3,31	3,87	14,41	6,28	2,96
Podlaskie	7,34	4,80	4,40	7,04	16,86	3,80	3,84	3,40	4,21	20,03	7,33	3,22
Pomorskie	6,52	4,41	5,18	8,49	17,49	4,61	3,76	4,15	4,06	17,96	7,91	3,26
Śląskie	7,35	4,29	5,39	7,94	17,14	4,22	3,77	3,62	4,19	20,18	8,11	3,04
Świętokrzyskie	8,00	4,50	4,72	6,42	15,06	3,72	3,45	3,39	3,71	17,44	7,09	2,80
Warmińsko-Mazurskie	7,19	4,79	5,01	7,59	15,71	3,83	3,63	3,41	3,84	16,02	6,76	3,02
Wielkopolskie	7,19	4,49	4,80	7,22	16,09	3,76	3,60	3,33	3,84	16,36	6,64	3,03
Zachodniopomorskie	8,78	4,19	4,32	7,34	15,32	3,47	3,52	3,17	3,93	15,57	7,05	2,90

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW (CD.)

Województwa	Indeks masy ciała (BMI)						Ocena życia jako całości				
	poniżej 18	18-20	20-25	25-27	27-30	powyżej 30	bardzo dobre	dobrze	ani dobre ani złe	złe	bardzo złe
Dolnośląskie	14,00	7,29	3,83	5,78	5,43	6,18	9,61	3,74	5,76	16,24	71,73
Kujawsko-Pomorskie	15,06	9,37	3,64	5,93	5,39	6,43	9,37	3,88	6,11	20,23	49,51
Lubelskie	12,77	7,42	3,63	5,64	4,43	5,89	8,74	3,63	4,80	14,18	39,41
Lubuskie	11,95	7,65	3,44	5,22	5,17	5,35	7,78	3,37	6,84	15,46	100,00
Łódzkie	13,60	8,08	3,65	5,32	5,32	6,66	9,61	3,88	5,35	19,55	50,46
Małopolskie	15,20	9,54	3,82	5,41	6,03	7,47	9,05	4,13	7,25	23,54	46,64
Mazowieckie	15,99	9,09	4,65	6,29	5,58	6,65	8,23	4,26	6,31	17,04	40,53
Opolskie	14,15	9,44	4,41	6,13	5,75	6,32	8,77	4,18	7,50	22,54	57,97
Podkarpackie	12,69	6,90	3,60	5,63	5,22	6,75	8,90	3,75	5,63	17,25	52,79
Podlaskie	15,19	8,76	3,97	6,16	5,93	5,79	9,05	4,21	5,39	14,64	45,29
Pomorskie	13,65	8,03	3,85	5,76	5,70	7,30	7,77	4,00	6,55	21,74	50,91
Śląskie	18,23	8,45	3,91	5,85	5,61	6,91	8,40	3,49	6,78	16,38	71,02
Świętokrzyskie	12,19	6,97	3,41	4,96	5,00	7,09	8,44	3,98	5,54	13,55	49,50
Warmińsko-Mazurskie	14,42	7,75	3,68	5,92	5,39	6,24	8,97	3,87	6,95	16,67	56,78
Wielkopolskie	14,34	7,54	3,73	5,60	5,56	6,49	8,64	4,01	7,55	25,21	46,89
Zachodniopomorskie	12,60	9,07	3,52	6,00	5,24	6,48	9,40	3,67	5,91	17,84	36,38

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW (CD.)

Województwa	Wykonywanie mammografi		Badanie ciśnienia krwi		Niepełnosprawność			
	tak	nie	tak	nie	niepełnosprawni prawnie i biologicznie	niepełnosprawni tylko prawnie	niepełnosprawni tylko biologicznie	sprawni
Dolnośląskie	5,54	3,90	2,50	8,26	7,54	9,85	11,66	2,95
Kujawsko-Pomorskie	5,30	3,86	2,98	9,31	7,66	10,01	10,02	3,30
Lubelskie	5,97	2,99	2,31	10,08	6,42	8,62	10,82	3,00
Lubuskie	5,53	3,13	2,28	10,58	7,29	7,93	11,00	2,82
Łódzkie	5,90	3,70	2,63	10,77	8,35	11,65	10,36	3,03
Małopolskie	7,04	4,13	2,92	12,64	7,43	8,68	16,17	3,69
Mazowieckie	5,51	4,34	3,16	11,43	9,92	14,70	11,05	3,53
Opolskie	6,29	4,45	3,07	9,87	8,85	12,51	12,02	3,58
Podkarpackie	4,94	3,73	2,85	7,87	7,35	10,20	10,07	3,07
Podlaskie	6,93	3,49	2,98	10,53	8,15	10,06	12,48	3,32
Pomorskie	5,58	4,37	3,24	8,94	7,81	9,88	13,58	3,39
Śląskie	6,15	3,89	2,80	13,56	9,53	11,39	13,91	3,09
Świętokrzyskie	6,38	3,21	2,52	10,92	7,68	11,24	9,93	2,93
Warmińsko-Mazurskie	6,05	3,71	2,89	9,47	7,38	8,60	10,55	3,17
Wielkopolskie	5,58	3,92	2,53	10,94	7,05	9,33	12,28	3,11
Zachodniopomorskie	4,38	3,89	2,56	8,22	7,20	10,03	12,42	2,99

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW (CD.)

Województwa	Palenie tytoniu					Spożywanie alkoholu					
	palący do 20 papierosów dziennie	palący powyżej 20 papierosów dziennie	palący codziennie (brak danych o ilości)	palący okazjonalnie	nie palący	pijący 5-6 razy w tygodniu	pijący 1-4 razy w tygodniu	pijący 1-3 razy w miesiącu	pijący 6-11 razy w roku	pijący 1-5 razy w roku	nie pijący
Dolnośląskie	6,66	6,97	50,70	12,47	3,00	14,43	7,70	5,52	7,17	5,55	5,76
Kujawsko-Pomorskie	6,97	6,78	-	11,20	3,15	16,73	8,09	6,19	7,29	5,39	5,32
Lubelskie	6,13	5,51	-	10,77	2,76	18,46	6,77	6,08	6,98	4,12	4,51
Lubuskie	6,29	6,33	-	11,09	2,69	16,12	6,82	5,74	6,46	4,78	5,74
Łódzkie	6,15	6,58	58,15	11,23	3,09	12,20	6,49	5,98	6,80	5,25	6,03
Małopolskie	7,64	8,49	100,00	12,06	3,47	18,37	8,72	6,86	8,43	5,38	5,33
Mazowieckie	8,16	7,87	100,00	14,23	3,52	16,88	6,80	6,58	7,84	5,73	6,41
Opolskie	8,18	7,65	-	12,41	3,48	13,00	6,64	7,14	8,55	5,58	6,53
Podkarpackie	7,63	6,62	99,89	11,79	3,02	16,04	7,73	6,93	7,23	5,56	4,71
Podlaskie	7,02	7,34	-	13,98	3,29	16,10	6,88	6,11	7,88	5,70	5,76
Pomorskie	6,78	6,94	99,63	11,24	3,64	14,68	6,66	5,70	7,72	5,00	6,56
Śląskie	7,68	7,04	100,72	12,31	3,30	14,61	7,27	6,30	7,39	5,44	6,51
Świętokrzyskie	6,37	6,79	-	11,79	2,85	19,23	7,98	6,62	6,98	4,88	4,49
Warmińsko-Mazurskie	6,78	6,81	100,00	12,40	3,08	17,89	8,64	6,55	6,78	5,08	5,57
Wielkopolskie	6,97	7,26	59,44	13,04	3,06	17,41	7,68	6,24	7,15	5,20	5,59
Zachodniopomorskie	6,29	6,12	59,10	11,71	3,04	15,36	7,57	6,23	7,06	5,43	5,75

TABL. I/1 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwa	Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)		Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy		Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy		Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy		Zażywanie leków			
	hospita- lizowa- ni	nie hospi- talizowa- ni	hospi- talizowa- ni	nie hospi- talizowa- ni	leczeni	nie leczeni	leczeni	nie leczeni	przepi- sane i nie przepi- sane	tylko przepi- sane	tylko nieprze- pisane	nie zaży- wający leków
Dolnośląskie	13,52	2,70	6,18	2,85	2,90	5,18	4,23	3,66	7,87	3,85	9,27	4,40
Kujawsko-Pomorskie	12,57	2,87	6,85	3,02	3,56	4,60	5,08	3,51	7,63	4,54	8,75	4,35
Lubelskie	15,01	2,58	5,54	2,65	2,90	4,61	4,02	3,00	7,19	3,72	7,11	4,30
Lubuskie	14,79	2,38	5,30	2,48	2,61	5,35	4,01	3,07	7,84	3,89	8,08	3,67
Łódzkie	16,59	2,70	6,25	2,79	2,88	5,47	4,03	3,43	7,00	3,99	8,37	4,81
Małopolskie	14,21	3,16	6,75	3,21	3,35	5,08	4,60	3,75	7,58	4,72	8,23	4,86
Mazowieckie	12,78	3,20	7,33	3,22	3,47	5,47	4,71	4,08	7,71	4,56	8,48	5,06
Opolskie	19,07	3,27	6,87	3,41	3,27	5,72	4,69	3,70	8,15	4,13	8,35	4,85
Podkarpackie	13,46	2,79	5,78	2,95	3,14	4,79	4,33	3,07	8,46	4,00	8,40	4,12
Podlaskie	15,05	3,02	6,10	3,16	3,17	5,84	4,36	3,93	7,70	4,58	8,78	4,57
Pomorskie	11,05	3,28	6,24	3,31	3,59	4,92	4,46	4,02	6,90	4,80	8,01	4,89
Śląskie	14,16	2,88	6,62	3,00	3,14	5,07	4,48	3,61	7,42	4,25	9,04	4,79
Świętokrzyskie	13,90	2,53	5,61	2,65	2,90	4,48	4,39	3,03	8,06	3,66	8,60	3,88
Warmińsko-Mazurskie	14,44	2,88	5,67	2,93	3,13	4,96	4,79	3,55	7,41	4,79	8,41	4,04
Wielkopolskie	12,85	2,68	6,11	2,85	2,91	5,52	4,04	3,77	8,07	4,29	8,62	4,10
Zachodnio-pomorskie	12,52	2,61	6,35	2,70	2,96	5,26	4,43	3,49	7,58	3,95	7,87	4,39

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo dolnośląskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,70	12,68	19,17	31,62
	żonaty/zamężna	x	11,24	5,52	5,48	11,99
	wdowiec/wdowa	x	-	27,69	12,37	7,50
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	51,51	14,25	16,09	34,82
Wykształcenie	wyższe	x	12,88	11,93	12,89	31,22
	policealne	x	26,80	20,71	22,60	100,00
	średnie	x	6,83	7,15	8,06	14,92
	zasadnicze zawodowe	x	11,48	7,00	7,86	21,13
	gimnazjalne	x	9,46	-	-	-
	podstawowe	15,16	12,39	14,20	9,25	10,27
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	31,60	49,50	53,26	35,16	20,20
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	5,89	4,55	7,58	69,99
	bierny	x	5,48	10,11	4,95	4,96
Samoocena stanu zdrowia	bardzo dobry	10,42	10,24	15,15	32,33	100,00
	dobry	7,25	7,38	7,21	9,95	22,41
	taki sobie, ani dobry ani zły	21,16	16,67	8,54	7,20	10,71
	zły	34,86	33,27	15,36	8,82	10,77
	bardzo zły	x	-	70,80	24,31	21,94
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	13,76	10,45	7,24	5,04	6,03
	nie	5,92	4,18	5,28	7,06	16,50
Choroby przewlekłe	chorujący	10,74	9,15	5,71	4,66	5,36
	nie chorujący	6,32	4,69	6,01	9,08	26,80
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	100,91	71,41	54,24	25,57	23,05
	tak, poważnie	44,98	22,35	14,20	9,03	12,03
	nie	4,98	3,83	4,40	4,67	7,35
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	16,73	42,94	37,26	43,57
	18-20	x	8,12	15,48	21,98	33,52
	20-25	x	5,60	5,71	6,99	11,50
	25-27	x	13,47	9,87	9,46	17,16
	27-30	x	15,79	9,11	8,59	12,88
	powyżej 30	x	25,28	10,73	8,34	16,86
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,46	16,31	16,78	36,18
	dobre	x	6,88	6,13	6,32	10,33
	ani dobre ani złe	x	15,99	10,82	8,75	10,64
	złe	x	68,90	32,58	22,75	31,69
	bardzo złe	x	-	101,16	100,56	-

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo dolnośląskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	34,47	11,01	7,18	17,10	
	nie	x	6,63	6,16	7,79	8,71	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,52	4,13	4,06	5,08	
	nie	x	10,14	15,32	22,13	44,01	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		58,25	23,13	18,88	9,25	12,32
	niepełnosprawni tylko prawnie		42,94	33,15	20,05	13,31	18,50
	niepełnosprawni tylko biologicznie		58,24	50,33	22,86	19,38	17,47
	sprawni		5,00	3,91	4,59	4,67	8,46
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	13,08	8,53	11,72	25,66	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	16,02	8,52	11,19	59,88	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	59,28	100,98	-	
	pałący okazjonalnie	x	18,61	22,35	30,28	50,28	
	nie pałący	x	4,46	5,91	4,83	5,75	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	44,46	19,69	23,97	58,86	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	11,58	11,83	14,36	30,14	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	8,71	8,56	9,94	25,10	
	pijący 6-11 razy w roku	x	14,13	10,29	12,83	26,55	
	pijący 1-5 razy w roku	x	10,26	9,73	8,85	12,50	
	nie pijący	x	8,67	12,10	8,36	10,15	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		30,61	32,97	32,78	21,33	29,95
	nie hospitalizowani		5,19	3,83	4,19	4,20	5,02
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		16,96	14,19	11,36	11,87	13,37
	nie hospitalizowani		5,14	3,88	4,30	4,40	5,79
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,14	5,05	5,34	4,57	5,90
	nie leczeni		15,66	6,85	7,49	8,41	18,15
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,85	5,63	7,02	6,92	15,28
	nie leczeni		8,97	6,94	5,79	5,17	6,40
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		25,22	19,53	12,50	10,44	14,42
	tylko przepisane		9,86	10,47	7,63	6,45	7,61
	tylko nieprzepisane		20,89	13,79	12,98	16,30	51,21
	nie zażywający leków		8,14	5,19	5,76	8,12	20,16

**TABL. 1/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo kujawsko-pomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,82	10,90	17,82	27,93	
	żonaty/zamężna	x	10,86	5,21	5,21	11,99	
	wdowiec/wdowa	x	-	25,81	9,71	7,81	
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	71,37	16,56	26,50	41,41	
Wykształcenie	wyższe	x	14,48	12,70	16,53	29,46	
	policealne	x	39,87	25,88	39,78	100,00	
	średnie	x	7,14	6,77	8,06	12,28	
	zasadnicze zawodowe	x	9,81	7,07	7,98	24,40	
	gimnazjalne	x	10,71	100,00	-	-	
	podstawowe		13,53	11,62	10,97	7,93	9,05
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		29,82	41,70	59,24	38,55	25,21
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,22	4,34	7,18	48,98	
	bierny	x	6,52	8,83	5,02	5,35	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		8,49	10,59	15,31	29,75	49,61
	dobry		8,48	8,04	6,03	9,44	20,29
	taki sobie, ani dobry ani zły		17,58	16,10	8,06	6,33	9,73
	zły		50,61	33,17	15,59	11,10	11,80
	bardzo zły	x	-	100,27	20,97	22,19	
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		12,56	11,62	6,84	5,10	6,18
	nie		4,85	4,23	4,75	7,07	15,44
Choroby przewlekłe	chorujący		10,73	9,28	5,96	4,79	5,74
	nie chorujący		5,01	4,78	5,36	8,65	19,41
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	x	100,00	56,78	28,05	21,70	
	tak, poważnie		41,81	21,95	13,40	9,05	10,12
	nie		4,52	4,03	4,12	4,72	9,03
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	16,61	34,43	57,96	47,20	
	18-20	x	10,80	16,39	30,07	32,80	
	20-25	x	5,39	5,24	7,80	10,39	
	25-27	x	15,02	9,92	8,97	15,86	
	27-30	x	18,75	9,30	7,84	12,32	
	powyżej 30	x	31,34	10,10	8,08	14,46	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,56	13,31	17,00	25,84	
	dobre	x	7,84	5,59	5,81	8,64	
	ani dobre ani złe	x	14,66	9,81	8,14	15,14	
	złe	x	34,13	36,88	28,35	54,12	
	bardzo złe	x	-	100,27	63,28	104,95	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo kujawsko-pomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	50,06	7,94	7,40	14,33	
	nie	x	6,38	6,30	8,22	8,87	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,75	4,25	3,93	5,46	
	nie	x	10,16	15,90	28,12	55,21	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		45,58	31,65	15,33	9,56	13,60
	niepełnosprawni tylko prawnie		34,94	31,31	18,85	12,15	29,89
	niepełnosprawni tylko biologicznie		100,00	32,47	24,33	17,57	12,19
	sprawni		4,60	4,04	4,25	5,23	9,27
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	12,20	8,84	11,33	24,92	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	17,95	8,75	10,53	51,26	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	16,76	16,95	27,50	38,95	
	nie pałący	x	4,44	5,77	4,93	5,78	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	44,11	26,10	23,76	48,41	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	12,88	10,40	14,36	33,64	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,61	9,27	10,49	31,60	
	pijący 6-11 razy w roku	x	11,57	9,52	13,10	35,24	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,78	7,88	7,39	13,21	
	nie pijący	x	8,43	9,97	8,36	7,84	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		34,91	30,38	18,65	24,13	36,31
	nie hospitalizowani		4,52	3,92	3,90	3,82	5,74
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		20,57	17,57	14,70	12,80	15,44
	nie hospitalizowani		4,72	4,02	3,97	4,03	5,79
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,14	5,67	5,12	4,84	5,97
	nie leczeni		11,31	6,67	6,31	8,90	17,15
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,98	6,06	6,69	8,44	15,88
	nie leczeni		8,43	6,51	5,17	4,59	6,14
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		25,56	16,36	10,94	10,61	12,45
	tylko przepisane		10,98	9,82	7,59	6,95	8,26
	tylko nieprzepisane		19,72	12,56	11,21	17,45	33,64
	nie zażywający leków		6,51	5,30	5,93	8,49	17,72

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo lubelskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,82	10,79	18,31	100,00	
	żonaty/zamężna	x	10,27	4,77	4,56	9,89	
	wdowiec/wdowa	x	72,73	27,40	9,36	5,75	
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	46,02	17,76	19,89	58,53	
Wykształcenie	wyższe	x	11,98	11,31	13,28	29,69	
	policealne	x	22,79	18,90	20,20	71,12	
	średnie	x	7,42	7,09	8,14	19,92	
	zasadnicze zawodowe	x	10,25	6,12	10,16	26,75	
	gimnazjalne	x	8,75	-	-	-	
	podstawowe		10,33	9,64	13,37	6,05	8,18
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		35,92	72,82	40,58	28,32	11,07
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,50	4,41	7,18	31,41	
	bierny	x	5,70	9,69	5,00	4,28	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		8,59	11,16	12,86	43,81	71,36
	dobry		7,30	6,91	5,46	10,63	29,15
	taki sobie, ani dobry ani zły		20,25	15,37	7,53	6,12	10,08
	zły		30,55	41,77	18,94	7,96	9,70
	bardzo zły		72,75	100,00	36,23	22,84	14,61
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		10,16	9,98	7,10	4,13	5,20
	nie		5,53	4,74	4,64	8,64	18,97
Choroby przewlekłe	chorujący		8,71	8,93	5,92	3,93	4,82
	nie chorujący		5,80	4,97	4,98	10,87	21,31
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		41,93	47,08	55,78	23,86	16,40
	tak, poważnie		34,22	28,41	15,41	7,39	8,99
	nie		5,39	4,36	3,92	4,88	8,67
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	15,41	40,17	44,90	45,52	
	18-20	x	8,81	14,40	20,07	23,80	
	20-25	x	5,41	5,16	6,35	9,78	
	25-27	x	15,68	10,21	9,55	11,65	
	27-30	x	14,60	8,27	7,16	12,89	
	powyżej 30	x	38,54	9,88	9,05	13,11	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,36	15,92	20,94	32,93	
	dobrze	x	6,92	5,48	5,68	9,05	
	ani dobre ani złe	x	17,44	8,43	6,98	10,19	
	złe	x	72,36	21,73	21,50	25,16	
	bardzo złe	x	-	47,88	99,69	66,72	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo lubelskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	40,38	10,60	8,40	21,79	
	nie	x	5,88	5,47	6,77	6,89	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,77	4,00	3,40	4,22	
	nie	x	11,70	17,44	28,12	56,90	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		29,20	28,25	18,55	7,91	9,55
	niepełnosprawni tylko prawnie		50,63	41,36	18,56	11,68	18,39
	niepełnosprawni tylko biologicznie		71,71	43,06	24,54	15,67	14,09
	sprawni		5,41	4,42	3,95	5,32	10,51
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	11,45	9,29	11,88	24,83	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	16,46	7,07	10,36	33,26	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	17,28	16,83	23,08	57,99	
	nie pałący	x	4,81	5,33	4,10	4,77	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	49,63	28,46	34,31	42,38	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	10,52	9,52	12,35	23,27	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,79	8,41	8,75	28,94	
	pijący 6-11 razy w roku	x	11,18	8,20	11,20	21,53	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,45	7,43	6,90	9,76	
	nie pijący	x	8,09	10,70	8,24	7,67	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		38,31	42,94	26,32	26,13	30,69
	nie hospitalizowani		5,29	4,32	3,78	3,50	4,47
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		15,10	13,21	12,83	9,37	10,31
	nie hospitalizowani		5,46	4,56	3,87	3,61	5,36
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,53	6,18	4,88	3,85	4,95
	nie leczeni		12,35	7,24	5,99	10,11	17,73
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,62	6,04	5,88	6,88	16,00
	nie leczeni		7,89	6,24	5,10	3,80	5,30
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		20,42	15,63	11,07	9,55	12,07
	tylko przepisane		8,53	10,66	7,26	5,48	7,23
	tylko nieprzepisane		15,02	11,47	9,15	13,96	36,81
	nie zażywający leków		7,06	6,21	5,66	8,59	17,20

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo lubuskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,07	11,75	20,84	49,67	
	żonaty/zamężna	x	10,75	4,18	4,79	12,15	
	wdowiec/wdowa	x	-	24,99	10,85	6,50	
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	43,75	13,03	20,34	36,98	
Wykształcenie	wyższe	x	12,89	11,96	13,37	37,90	
	policealne	x	35,25	18,12	25,95	101,40	
	średnie	x	8,50	5,92	8,12	15,35	
	zasadnicze zawodowe	x	8,94	6,01	8,28	26,83	
	gimnazjalne	x	8,78	-	-	-	
	podstawowe		12,15	9,80	13,77	7,86	8,08
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		26,13	100,00	70,37	47,45	15,33
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	5,85	3,62	7,80	57,11	
	bierny	x	5,79	8,08	4,69	4,87	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		8,71	9,58	15,29	32,52	71,91
	dobry		8,02	7,22	5,93	9,01	22,48
	taki sobie, ani dobry ani zły		17,75	16,08	7,51	6,62	10,64
	zły		33,48	28,26	14,31	9,28	10,66
	bardzo zły		69,37	-	38,23	19,20	20,09
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		12,53	9,52	6,44	4,76	5,18
	nie		5,47	4,44	4,38	7,24	18,76
Choroby przewlekłe	chorujący		10,91	7,92	5,69	4,34	5,34
	nie chorujący		6,20	4,75	5,35	8,22	21,60
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		57,78	46,38	35,32	28,44	28,12
	tak, poważnie		36,30	28,16	12,93	8,89	9,70
	nie		5,14	4,25	3,53	4,49	8,36
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	14,73	26,01	58,98	40,93	
	18-20	x	8,96	15,63	25,52	45,92	
	20-25	x	5,68	5,14	7,23	12,05	
	25-27	x	11,73	8,49	9,54	16,04	
	27-30	x	16,57	7,85	8,13	12,44	
	powyżej 30	x	25,35	11,16	7,33	15,73	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,27	12,26	14,99	26,17	
	dobrze	x	6,38	5,21	5,91	8,72	
	ani dobre ani złe	x	15,15	11,02	10,01	12,35	
	złe	x	50,09	26,81	36,25	28,50	
	bardzo złe	x	-	-	100,00	-	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo lubuskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	47,65	10,95	7,57	18,48	
	nie	x	6,64	4,98	7,29	7,34	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,99	3,41	3,62	4,63	
	nie	x	10,78	20,07	24,47	58,14	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		33,23	27,09	14,13	9,48	12,10
	niepełnosprawni tylko prawnie		32,97	30,00	18,87	9,76	18,69
	niepełnosprawni tylko biologicznie		70,74	34,91	22,98	16,90	13,83
	sprawni		5,20	4,29	3,58	5,40	9,25
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	10,31	8,26	10,92	40,73	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	14,75	8,24	9,97	36,89	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	16,46	17,49	25,42	71,24	
	nie pałący	x	5,18	4,34	4,22	5,07	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	33,62	21,42	25,71	48,82	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	13,04	9,53	11,01	32,50	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	9,35	8,42	10,44	26,68	
	pijący 6-11 razy w roku	x	10,11	8,47	11,34	30,68	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,33	8,08	8,34	13,19	
	nie pijący	x	9,23	11,02	9,33	8,03	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		37,55	29,44	21,60	26,00	45,02
	nie hospitalizowani		5,09	4,24	3,41	3,74	4,71
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		15,89	13,68	10,13	9,53	11,82
	nie hospitalizowani		5,47	4,53	3,47	4,03	6,13
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,94	5,05	4,55	4,22	5,40
	nie leczeni		14,01	7,01	6,75	9,51	18,28
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		6,92	6,33	5,75	8,48	17,94
	nie leczeni		7,77	5,89	4,70	4,57	5,47
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		23,81	16,14	11,69	10,99	16,37
	tylko przepisane		11,01	9,09	7,64	6,30	6,58
	tylko nieprzepisane		19,78	11,97	10,49	16,77	35,95
	nie zażywający leków		6,62	5,01	5,16	7,22	20,59

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo łódzkie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,15	10,50	17,50	37,82	
	żonaty/zamężna	x	11,01	4,66	5,09	10,16	
	wdowiec/wdowa	x	-	25,99	9,87	5,97	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	52,27	15,27	15,47	37,15	
Wykształcenie	wyższe	x	11,37	11,13	15,82	23,26	
	policealne	x	30,48	21,30	25,48	70,73	
	średnie	x	7,84	6,32	8,18	16,89	
	zasadnicze zawodowe	x	11,87	6,87	8,96	28,85	
	gimnazjalne	x	10,07	-	-	-	
	podstawowe		11,73	12,56	12,91	7,29	8,85
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		30,87	57,91	100,00	28,77	15,20
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,07	3,58	6,98	44,90	
	bierny	x	7,44	10,16	5,11	4,64	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		10,43	10,80	16,26	24,96	100,69
	dobry		6,87	7,33	6,63	9,95	19,67
	taki sobie, ani dobry ani zły		17,33	13,95	6,92	5,82	9,47
	zły		40,99	58,51	18,62	10,86	10,73
	bardzo zły		100,26	-	43,60	18,22	23,50
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		12,52	11,63	7,36	4,64	5,32
	nie		5,25	4,52	4,42	7,38	16,04
Choroby przewlekłe	chorujący		10,48	8,95	5,52	4,07	4,59
	nie chorujący		5,94	5,25	5,54	9,17	20,20
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		101,28	-	58,29	24,07	25,88
	tak, poważnie		37,92	31,13	15,32	8,69	10,34
	nie		4,50	4,25	3,56	4,52	6,71
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	17,20	26,19	50,49	50,85	
	18-20	x	9,79	18,70	41,80	33,22	
	20-25	x	5,20	5,13	7,50	9,30	
	25-27	x	12,07	9,63	8,99	11,92	
	27-30	x	18,55	9,48	7,94	13,00	
	powyżej 30	x	24,96	12,08	8,21	14,16	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,57	14,51	16,37	36,15	
	dobrze	x	6,82	5,64	5,37	8,41	
	ani dobre ani złe	x	14,71	9,79	7,91	11,12	
	złe	x	57,87	31,32	36,95	37,78	
	bardzo złe	x	-	70,72	99,98	101,81	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo łódzkie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	46,43	11,92	6,62	19,34	
	nie	x	6,46	5,42	7,99	6,94	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,99	3,63	3,57	4,61	
	nie	x	11,86	19,42	31,93	70,77	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		40,90	46,98	20,88	9,86	14,57
	niepełnosprawni tylko prawnie		45,16	32,24	22,24	16,24	22,69
	niepełnosprawni tylko biologicznie		71,33	38,28	19,86	16,21	12,75
	sprawni		4,58	4,30	3,74	4,64	7,78
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	13,39	7,84	10,94	29,61	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	17,79	8,28	10,84	35,13	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	71,31	95,96	
	pałący okazjonalnie	x	16,19	18,94	26,08	101,81	
	nie pałący	x	4,91	4,92	4,52	4,74	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	28,74	17,05	27,72	50,75	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	11,07	8,62	12,56	30,58	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,10	8,35	9,39	18,64	
	pijący 6-11 razy w roku	x	11,11	10,57	10,80	18,56	
	pijący 1-5 razy w roku	x	9,83	9,13	7,57	11,46	
	nie pijący	x	11,79	14,34	9,33	8,56	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		49,88	34,37	26,66	33,04	28,69
	nie hospitalizowani		4,58	4,38	3,45	3,65	4,59
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		17,87	16,35	11,07	10,12	12,11
	nie hospitalizowani		4,88	4,30	3,54	4,02	5,62
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,00	5,21	4,24	4,00	4,89
	nie leczeni		14,29	8,18	7,05	9,32	19,13
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		6,69	5,57	5,71	7,68	12,74
	nie leczeni		9,72	7,17	4,93	4,92	5,65
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		22,46	16,28	13,93	9,75	13,29
	tylko przepisane		9,08	9,33	7,44	5,75	6,72
	tylko nieprzepisane		20,08	14,00	11,76	14,80	30,50
	nie zażywający leków		7,48	6,55	5,76	9,57	24,69

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo małopolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	6,14	11,56	19,55	43,21	
	żonaty/zamężna	x	11,96	4,42	5,04	10,88	
	wdowiec/wdowa	x	-	32,18	13,15	7,95	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	46,50	28,71	29,90	60,48	
Wykształcenie	wyższe	x	17,09	11,82	14,81	26,00	
	policealne	x	27,28	24,74	35,24	100,91	
	średnie	x	7,68	7,23	8,08	17,75	
	zasadnicze zawodowe	x	10,94	6,66	8,33	21,49	
	gimnazjalne	x	10,97	-	-	-	
	podstawowe		10,46	12,41	15,29	9,05	8,93
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		35,24	100,00	100,93	42,08	21,63
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,94	4,05	9,07	42,23	
	bierny	x	6,29	8,30	4,67	4,76	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		8,30	10,45	16,09	32,69	59,34
	dobry		8,80	9,32	6,59	10,18	19,24
	taki sobie, ani dobry ani zły		29,95	18,06	8,79	7,31	11,06
	zły		43,49	42,94	15,78	10,35	11,22
	bardzo zły		102,40	100,00	37,77	25,14	24,06
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		13,43	10,39	7,29	5,00	5,08
	nie		5,95	5,55	4,80	8,05	16,30
Choroby przewlekłe	chorujący		11,59	9,34	6,33	4,33	4,72
	nie chorujący		6,40	6,14	5,28	10,86	20,87
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	x	100,00	35,71	25,06	26,08	
	tak, poważnie		43,24	30,39	15,39	10,28	9,94
	nie		5,45	5,13	3,91	4,94	8,54
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	17,76	40,38	75,05	45,48	
	18-20	x	10,47	17,07	26,24	28,95	
	20-25	x	6,36	5,96	7,34	8,83	
	25-27	x	14,56	8,02	9,21	14,42	
	27-30	x	22,45	9,23	9,76	14,79	
	powyżej 30	x	30,84	12,15	9,39	16,40	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,71	12,66	21,26	24,93	
	dobre	x	9,13	5,20	6,49	9,54	
	ani dobre ani złe	x	18,82	12,46	9,42	11,38	
	złe	x	72,91	39,85	32,01	59,86	
	bardzo złe	x	-	61,97	102,03	100,00	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo małopolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Wykonywanie mammografii	tak	x	51,22	13,45	9,13	19,66
	nie	x	7,76	6,14	7,63	8,45
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,27	3,67	3,72	4,71
	nie	x	13,62	19,92	33,12	66,20
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		54,19	34,87	14,95	10,70
	niepełnosprawni tylko prawnie		44,72	37,07	18,23	11,73
	niepełnosprawni tylko biologicznie		64,31	48,84	42,13	19,18
	sprawni		5,44	5,16	4,04	6,04
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	13,20	11,75	13,39	26,76
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	20,99	9,46	13,78	26,73
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	100,00
	pałący okazjonalnie	x	20,21	19,46	21,24	100,45
	nie pałący	x	5,66	4,96	4,81	5,32
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	34,86	31,73	27,64	66,90
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	14,76	10,99	16,05	27,87
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	11,01	10,09	11,24	25,23
	pijący 6-11 razy w roku	x	15,13	11,63	12,85	30,00
	pijący 1-5 razy w roku	x	10,43	7,92	7,95	12,53
	nie pijący	x	8,70	10,24	8,78	7,64
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		36,12	37,90	34,48	26,71
	nie hospitalizowani		5,51	5,11	3,63	3,75
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		18,36	15,58	12,91	12,39
	nie hospitalizowani		5,72	5,41	3,95	3,94
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		6,11	6,90	5,06	4,32
	nie leczeni		13,43	8,04	6,63	10,36
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,62	5,67	6,47	8,32
	nie leczeni		9,57	7,75	5,64	5,13
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		22,85	16,00	15,31	10,42
	tylko przepisane		11,50	12,55	8,50	6,65
	tylko nieprzepisane		17,83	12,58	11,84	17,11
	nie zażywający leków		7,85	6,92	5,52	10,09

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo mazowieckie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	6,34	12,95	22,51	31,39
	żonaty/zamężna	x	11,97	5,42	5,94	9,83
	wdowiec/wdowa	x	-	26,26	10,60	8,68
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	-	16,73	19,90	35,74
Wykształcenie	wyższe	x	12,56	9,24	11,50	16,16
	policealne	x	27,04	23,96	32,32	52,08
	średnie	x	10,29	8,08	8,69	15,73
	zasadnicze zawodowe	x	13,70	8,34	11,80	26,28
	gimnazjalne	x	11,68	-	-	-
	podstawowe	14,86	14,35	15,27	8,58	9,33
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	31,98	70,71	59,04	37,03	22,18
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	7,50	4,60	7,39	45,82
	bierny	x	7,57	10,45	6,03	4,98
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry	9,49	13,26	15,04	26,20	50,07
	dobry	8,45	8,61	6,32	9,82	20,04
	taki sobie, ani dobry ani zły	21,24	16,75	8,84	6,83	10,07
	zły	47,47	55,18	18,84	11,83	11,47
	bardzo zły	x	100,00	62,57	23,70	24,97
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	15,62	14,17	7,97	4,97	5,67
	nie	5,18	5,62	5,14	8,53	18,20
Choroby przewlekłe	chorujący	13,99	10,07	6,72	4,63	5,43
	nie chorujący	5,57	5,98	5,71	10,30	26,09
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	x	71,65	68,83	34,55	33,77
	tak, poważnie	36,96	38,06	18,93	11,63	12,30
	nie	4,75	5,16	4,38	4,65	6,99
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	20,15	28,04	70,81	50,71
	18-20	x	12,35	18,41	24,46	35,00
	20-25	x	6,70	5,78	9,31	10,61
	25-27	x	14,23	10,17	10,26	16,23
	27-30	x	22,65	9,79	9,13	12,40
	powyżej 30	x	30,30	12,17	9,13	14,15
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,51	11,44	21,54	23,60
	dobrze	x	7,43	6,07	6,55	9,52
	ani dobre ani złe	x	19,37	10,34	8,85	11,82
	złe	x	50,97	33,24	23,18	37,51
	bardzo złe	x	-	76,48	52,10	-

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo mazowieckie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	35,95	10,61	6,40	15,41	
	nie	x	7,38	6,13	9,02	8,84	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,76	4,15	4,11	4,93	
	nie	x	12,08	20,43	25,49	47,32	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		53,85	41,30	21,76	12,51	16,76
	niepełnosprawni tylko prawnie		50,79	42,98	33,35	18,33	22,90
	niepełnosprawni tylko biologicznie		58,42	57,72	32,97	19,37	17,61
	sprawni		4,79	5,20	4,44	5,14	7,84
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	14,68	10,65	16,07	43,79	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	18,52	9,85	12,50	29,17	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	100,00	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	20,32	21,97	33,36	51,80	
	nie pałący	x	6,21	5,72	4,75	5,69	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	33,25	27,66	24,57	76,04	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	12,67	11,15	12,91	28,21	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,11	8,50	12,95	22,25	
	pijący 6-11 razy w roku	x	14,62	11,02	12,39	22,08	
	pijący 1-5 razy w roku	x	12,06	8,60	8,26	13,15	
	nie pijący	x	10,45	13,50	10,08	8,95	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		47,26	24,72	27,20	21,67	31,77
	nie hospitalizowani		4,76	5,29	4,31	4,24	5,16
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		15,94	17,51	13,74	13,77	15,20
	nie hospitalizowani		4,97	5,45	4,42	4,54	5,61
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,64	7,24	5,41	4,78	5,25
	nie leczeni		13,28	8,02	6,72	9,67	20,02
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,99	6,85	6,14	8,18	18,79
	nie leczeni		8,88	8,82	6,26	5,10	5,91
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		24,54	18,95	13,88	11,18	16,74
	tylko przepisane		12,04	13,74	8,65	6,80	6,33
	tylko nieprzepisane		18,46	14,42	11,24	17,34	39,84
	nie zażywający leków		7,04	7,11	6,40	10,38	23,34

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo opolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,51	12,70	23,45	38,77
	żonaty/zamężna	x	11,41	4,83	5,08	11,47
	wdowiec/wdowa	x	99,42	31,40	12,92	7,83
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	70,75	19,37	21,23	45,31
Wykształcenie	wyższe	x	14,84	13,54	16,93	58,04
	policealne	x	25,92	26,45	34,23	-
	średnie	x	9,42	6,78	8,50	14,86
	zasadnicze zawodowe	x	11,47	6,65	9,67	20,01
	gimnazjalne	x	10,89	-	-	-
	podstawowe	12,88	12,93	15,43	8,45	9,19
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	45,84	-	49,84	51,26	23,21
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	7,04	4,61	8,38	58,48
	bierny	x	6,79	8,97	5,12	4,54
Samoocena stanu zdrowia	bardzo dobry	10,37	12,15	14,06	29,11	70,75
	dobry	8,51	9,16	6,38	8,28	21,80
	taki sobie, ani dobry ani zły	22,70	17,97	10,40	6,51	11,41
	zły	41,67	50,92	20,40	11,00	14,72
	bardzo zły	100,00	-	57,27	23,73	29,47
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	12,33	11,64	6,43	4,66	4,86
	nie	5,53	4,99	5,29	8,58	27,57
Choroby przewlekłe	chorujący	11,76	10,93	6,43	4,59	5,06
	nie chorujący	5,57	5,10	5,20	8,63	23,46
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	100,03	71,68	45,43	25,18	31,17
	tak, poważnie	32,86	37,63	15,78	11,85	10,94
	nie	4,99	4,66	4,16	4,70	8,45
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	15,58	42,12	41,14	71,22
	18-20	x	11,19	20,29	29,29	56,26
	20-25	x	5,98	6,67	8,76	12,00
	25-27	x	16,27	9,10	8,80	14,48
	27-30	x	17,29	9,16	8,13	12,81
	powyżej 30	x	28,43	10,99	7,68	13,32
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	14,75	13,98	16,96	32,45
	dobrze	x	7,92	5,92	6,28	10,33
	ani dobre ani złe	x	21,60	12,60	9,48	12,52
	złe	x	100,77	34,82	32,32	44,33
	bardzo złe	x	100,00	96,23	-	100,00

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo opolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Wykonywanie mammografii	tak	x	-	12,29	7,24	26,94
	nie	x	7,81	7,05	8,13	7,95
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,65	4,17	4,06	4,66
	nie	x	11,67	17,28	23,41	58,05
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie	38,63	34,91	17,61	11,21	16,91
	niepełnosprawni tylko prawnie	41,46	42,61	28,16	18,01	25,60
	niepełnosprawni tylko biologicznie	60,14	-	27,46	18,63	13,28
	sprawni	5,03	4,61	4,33	4,96	9,11
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	13,30	10,35	15,41	34,73
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	17,36	9,43	12,41	31,55
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-
	pałący okazjonalnie	x	21,38	18,78	23,43	71,48
	nie pałący	x	5,35	5,35	4,76	5,36
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	51,91	18,23	18,79	71,29
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	12,93	9,49	11,14	24,70
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	11,80	9,52	10,86	31,79
	pijący 6-11 razy w roku	x	15,77	11,95	13,04	29,47
	pijący 1-5 razy w roku	x	10,01	8,38	8,05	11,95
	nie pijący	x	10,07	11,88	8,96	9,55
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani	40,96	36,82	34,87	30,88	70,63
	nie hospitalizowani	5,07	4,64	4,07	4,23	4,68
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani	16,94	19,95	13,10	9,44	17,78
	nie hospitalizowani	5,35	4,76	4,41	4,53	6,02
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni	5,51	6,51	5,14	4,32	4,94
	nie leczeni	13,91	7,85	6,69	10,11	20,95
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni	6,84	6,24	6,66	9,15	16,71
	nie leczeni	8,43	7,57	5,04	4,92	5,68
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane	34,79	16,39	16,77	10,88	15,40
	tylko przepisane	10,25	11,75	8,68	6,26	7,16
	tylko nieprzepisane	21,82	13,98	12,05	17,36	28,63
	nie zażywający leków	7,53	6,50	6,34	8,60	20,97

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW

Województwo podkarpackie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,93	12,21	15,74	22,47	
	żonaty/zamężna	x	10,87	4,42	4,96	9,23	
	wdowiec/wdowa	x	-	20,18	11,66	8,09	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	100,00	21,96	23,72	71,26	
Wykształcenie	wyższe	x	15,45	11,69	15,93	21,26	
	policealne	x	22,90	20,90	29,23	102,70	
	średnie	x	6,02	6,37	8,82	16,17	
	zasadnicze zawodowe	x	10,67	5,62	8,56	22,79	
	gimnazjalne	x	7,86	-	-	-	
	podstawowe		9,98	10,46	12,97	8,26	8,91
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		28,00	71,99	70,71	41,88	14,38
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,15	4,15	7,82	32,86	
	bierny	x	5,56	7,67	5,05	5,33	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		7,82	10,94	13,04	40,01	100,00
	dobry		6,57	7,23	6,34	9,05	23,43
	taki sobie, ani dobry ani zły		13,87	16,76	7,76	6,63	10,45
	zły		30,58	44,39	17,13	10,05	12,37
	bardzo zły		70,91	-	41,66	21,08	19,63
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		10,09	11,24	7,23	5,47	6,39
	nie		4,60	4,56	4,14	7,85	13,98
Choroby przewlekłe	chorujący		9,01	10,03	6,10	5,00	5,69
	nie chorujący		4,54	4,80	5,03	10,10	20,20
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		50,58	70,94	45,85	27,97	19,91
	tak, poważnie		25,54	19,93	14,24	10,09	10,16
	nie		4,28	4,21	3,77	4,91	7,18
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	13,91	50,92	51,05	57,91	
	18-20	x	8,20	13,56	24,07	24,47	
	20-25	x	5,64	5,16	7,35	9,22	
	25-27	x	13,39	8,68	8,19	11,75	
	27-30	x	17,33	7,49	8,93	10,40	
	powyżej 30	x	25,50	10,77	9,29	15,75	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	13,67	11,95	14,80	26,61	
	dobre	x	7,18	5,35	6,65	8,24	
	ani dobre ani złe	x	17,83	9,03	8,95	11,46	
	złe	x	59,56	29,34	29,42	33,60	
	bardzo złe	x	-	-	70,85	75,81	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo podkarpackie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	58,68	8,87	7,09	19,46	
	nie	x	6,66	5,44	8,46	9,21	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,41	3,79	4,11	5,31	
	nie	x	8,09	15,90	22,45	47,22	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		31,57	22,27	15,22	10,76	11,89
	niepełnosprawni tylko prawnie		25,79	31,08	19,69	14,75	22,13
	niepełnosprawni tylko biologicznie		35,28	46,30	26,98	17,47	13,73
	sprawni		4,37	4,26	3,92	5,20	7,87
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	12,44	10,30	15,13	35,43	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	15,34	8,56	11,75	34,17	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	100,10	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	17,93	17,41	33,10	71,01	
	nie pałący	x	4,72	4,17	4,39	5,43	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	30,38	24,29	23,46	51,37	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	11,99	9,88	13,98	26,65	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	11,04	8,77	11,35	23,69	
	pijący 6-11 razy w roku	x	12,98	10,39	12,32	33,73	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,98	7,52	8,16	13,60	
	nie pijący	x	7,09	10,02	7,48	8,71	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		27,14	29,97	25,97	31,16	27,24
	nie hospitalizowani		4,30	4,29	3,54	3,99	5,43
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		14,87	15,41	10,03	9,34	11,72
	nie hospitalizowani		4,41	4,48	3,69	4,23	6,58
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		4,61	5,63	4,81	4,73	5,70
	nie leczeni		11,24	6,01	6,07	9,52	16,74
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		6,39	6,34	5,61	8,28	22,25
	nie leczeni		7,04	6,22	4,80	4,64	5,12
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		27,99	16,90	15,65	11,92	15,06
	tylko przepisane		7,81	10,06	7,02	5,79	6,78
	tylko nieprzepisane		15,14	12,37	12,40	17,05	40,76
	nie zażywający leków		6,08	5,48	5,11	8,61	20,20

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW

Województwo podlaskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,42	12,44	18,37	32,00
	żonaty/zamężna	x	10,67	4,48	5,05	8,99
	wdowiec/wdowa	x	70,85	36,53	10,94	7,52
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	45,30	22,23	22,40	50,64
Wykształcenie	wyższe	x	13,37	11,79	11,94	45,96
	policealne	x	29,87	17,86	29,36	50,53
	średnie	x	6,55	6,83	7,41	19,93
	zasadnicze zawodowe	x	11,92	7,31	11,95	31,13
	gimnazjalne	x	10,61	-	-	-
	podstawowe	11,05	13,10	10,17	7,55	8,13
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	33,64	53,01	-	22,92	12,20
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	5,42	3,96	6,52	27,06
	bierny	x	6,56	10,71	5,74	4,93
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry	10,61	11,00	12,54	31,44	100,00
	dobry	7,42	7,45	5,99	9,30	19,88
	taki sobie, ani dobry ani zły	17,07	17,08	7,90	6,17	9,06
	zły	34,83	37,24	17,96	10,28	10,92
	bardzo zły	71,19	100,00	46,10	27,74	23,40
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	11,70	9,63	7,27	5,11	5,17
	nie	5,79	4,39	4,31	7,26	15,78
Choroby przewlekłe	chorujący	9,58	8,73	6,63	4,69	5,13
	nie chorujący	6,11	4,57	5,21	8,74	22,57
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	71,68	100,00	71,54	38,46	25,95
	tak, poważnie	35,67	27,10	15,54	12,54	9,53
	nie	5,21	3,94	3,72	4,20	6,56
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	17,49	36,19	100,00	53,91
	18-20	x	10,20	20,40	27,65	31,27
	20-25	x	5,89	5,11	8,01	8,48
	25-27	x	12,43	8,94	9,96	14,01
	27-30	x	18,25	9,46	8,71	13,44
	powyżej 30	x	27,26	11,17	8,63	10,31
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	13,43	14,74	18,65	28,64
	dobre	x	7,03	5,62	5,90	10,58
	ani dobre ani złe	x	16,38	9,42	8,64	9,93
	złe	x	71,64	38,38	25,02	22,95
	bardzo złe	x	-	100,00	58,58	100,00

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo podlaskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	41,35	13,03	7,45	21,40	
	nie	x	7,08	5,69	7,84	7,72	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,66	3,71	3,95	4,86	
	nie	x	11,93	18,07	28,57	39,29	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		32,86	37,74	19,13	13,17	10,70
	niepełnosprawni tylko prawnie		39,03	58,43	28,10	13,28	16,10
	niepełnosprawni tylko biologicznie		70,99	34,31	25,49	26,50	15,78
	sprawni		5,17	3,98	3,80	4,63	7,71
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	11,09	10,62	11,49	24,20	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	16,79	8,68	11,56	24,69	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	19,06	18,61	31,54	-	
	nie pałący	x	4,97	4,98	5,09	5,53	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	41,34	27,76	25,14	41,37	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	11,47	9,01	16,76	29,51	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,83	8,11	9,19	18,98	
	pijący 6-11 razy w roku	x	13,94	11,40	12,61	19,93	
	pijący 1-5 razy w roku	x	9,64	9,07	8,40	12,55	
	nie pijący	x	8,91	10,37	9,56	7,44	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		41,69	27,49	29,43	23,88	36,57
	nie hospitalizowani		5,17	4,16	3,61	4,07	4,81
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		14,23	14,48	13,92	10,21	12,49
	nie hospitalizowani		5,59	4,32	3,89	4,25	5,68
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,15	5,06	4,79	4,44	5,32
	nie leczeni		15,58	7,09	7,00	9,65	19,65
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		6,35	6,40	5,69	6,89	12,72
	nie leczeni		9,44	6,76	5,65	5,51	5,62
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		25,78	16,74	14,31	10,90	13,26
	tylko przepisane		10,52	10,17	7,52	6,49	6,32
	tylko nieprzepisane		17,20	12,66	12,22	15,38	28,88
	nie zażywający leków		7,23	5,76	5,57	8,60	19,09

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo pomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,36	12,18	25,29	50,33	
	żonaty/zamężna	x	11,85	5,10	5,46	14,07	
	wdowiec/wdowa	x	-	26,97	13,49	6,79	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	100,08	18,33	16,85	71,41	
Wykształcenie	wyższe	x	13,20	11,37	13,62	23,21	
	policealne	x	28,25	21,57	27,87	-	
	średnie	x	7,90	6,98	8,54	18,57	
	zasadnicze zawodowe	x	12,14	7,12	7,82	22,06	
	gimnazjalne	x	10,31	-	-	-	
	podstawowe		15,44	13,99	13,91	9,65	8,45
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		22,99	100,00	60,19	41,73	28,65
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,39	4,73	6,96	51,64	
	bierny	x	6,20	8,08	5,54	5,54	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		9,14	9,65	12,74	31,35	100,00
	dobry		7,93	6,98	5,73	7,69	24,10
	taki sobie, ani dobry ani zły		16,97	16,06	8,70	6,67	10,06
	zły		70,85	100,00	19,76	10,70	16,42
	bardzo zły		70,74	71,46	51,77	24,77	23,22
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		14,54	10,75	8,12	5,90	5,90
	nie		5,12	4,64	4,73	6,44	20,73
Choroby przewlekłe	chorujący		11,62	8,65	6,51	5,23	5,10
	nie chorujący		5,52	5,03	5,24	8,71	23,94
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		54,87	53,36	46,49	25,03	25,19
	tak, poważnie		31,62	33,13	16,50	11,16	10,48
	nie		4,72	4,27	4,04	4,40	9,20
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	16,12	32,79	45,40	58,80	
	18-20	x	9,89	14,15	23,53	48,34	
	20-25	x	5,30	5,40	8,17	14,05	
	25-27	x	12,90	9,06	8,85	16,77	
	27-30	x	17,54	9,28	7,68	15,69	
	powyżej 30	x	22,50	11,48	10,31	15,70	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,47	12,00	17,61	25,48	
	dobrze	x	7,42	5,64	6,12	9,72	
	ani dobre ani złe	x	14,32	8,97	9,76	14,33	
	złe	x	58,21	41,39	29,72	44,52	
	bardzo złe	x	100,00	71,22	100,22	-	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo pomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	60,54	9,10	6,83	15,50	
	nie	x	6,61	6,65	9,03	10,07	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,80	4,28	4,07	5,15	
	nie	x	10,47	13,01	30,53	49,92	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		30,72	34,09	18,56	10,41	12,01
	niepełnosprawni tylko prawnie		46,46	27,30	24,09	12,58	23,44
	niepełnosprawni tylko biologicznie		47,61	52,19	30,70	22,55	17,23
	sprawni		4,75	4,37	4,13	4,83	11,14
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	13,03	9,01	10,32	28,95	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	19,13	10,26	9,87	37,35	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	100,58	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	16,19	18,39	21,04	53,75	
	nie pałący	x	5,39	5,73	5,38	6,58	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	67,62	21,85	24,41	42,30	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	12,90	8,18	11,56	47,18	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	12,20	7,86	10,15	27,35	
	pijący 6-11 razy w roku	x	14,93	10,63	10,68	26,70	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,27	8,46	7,37	13,29	
	nie pijący	x	8,68	14,59	11,80	8,42	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		36,99	30,69	17,28	19,28	31,07
	nie hospitalizowani		4,73	4,49	4,14	4,31	5,73
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		18,05	15,11	16,18	11,74	13,06
	nie hospitalizowani		4,89	4,58	4,10	4,28	6,88
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,23	5,78	5,08	4,84	5,52
	nie leczeni		12,68	6,20	6,46	9,36	26,90
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,24	6,47	6,38	8,20	19,99
	nie leczeni		9,59	6,44	5,35	5,33	6,77
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		27,36	18,71	12,11	9,82	15,59
	tylko przepisane		11,02	11,95	7,88	6,75	6,79
	tylko nieprzepisane		19,31	11,90	12,02	15,18	39,66
	nie zażywający leków		7,40	5,38	6,09	8,55	26,49

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo śląskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,83	13,56	25,41	51,35	
	żonaty/zamężna	x	11,76	4,64	5,34	11,46	
	wdowiec/wdowa	x	-	22,72	11,23	10,07	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	41,16	19,09	17,93	46,51	
Wykształcenie	wyższe	x	15,06	11,18	15,95	24,56	
	policealne	x	33,26	22,94	30,00	49,15	
	średnie	x	7,13	7,02	8,06	18,52	
	zasadnicze zawodowe	x	11,91	6,88	7,61	20,36	
	gimnazjalne	x	11,44	100,26	-	-	
	podstawowe		15,82	13,34	19,04	9,86	9,25
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		35,01	49,18	58,13	58,54	51,32
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	7,06	4,34	7,81	40,00	
	bierny	x	6,96	8,11	5,25	5,52	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		8,95	10,57	14,16	31,62	70,85
	dobry		8,20	8,27	5,96	7,73	24,07
	taki sobie, ani dobry ani zły		28,78	17,26	9,28	6,97	10,47
	zły		50,64	44,88	18,38	10,13	14,89
	bardzo zły	x	-	41,64	26,58	23,29	
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		14,77	12,50	8,49	5,79	6,37
	nie		6,66	5,02	4,39	6,05	16,27
Choroby przewlekłe	chorujący		11,09	9,54	6,57	5,47	5,80
	nie chorujący		6,74	5,35	4,89	8,06	22,96
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	x	70,99	38,51	60,11	27,88	
	tak, poważnie		72,89	40,81	19,83	11,86	10,70
	nie		5,64	4,80	3,85	4,21	8,33
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	19,47	59,72	57,66	-	
	18-20	x	10,26	16,82	26,53	34,56	
	20-25	x	6,21	5,10	7,16	12,40	
	25-27	x	16,93	10,56	9,97	15,11	
	27-30	x	20,94	8,32	8,34	16,04	
	powyżej 30	x	23,08	11,87	10,14	20,65	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,66	13,32	13,70	36,00	
	dobrze	x	7,06	5,29	5,46	10,89	
	ani dobre ani złe	x	16,08	10,58	10,05	10,99	
	złe	x	50,65	33,19	27,20	31,25	
	bardzo złe	x	101,51	-	-	102,99	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo śląskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Wykonywanie mammografii	tak	x	52,22	11,24	8,09	24,62
	nie	x	6,64	5,58	7,82	9,47
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,13	3,84	4,19	5,24
	nie	x	12,97	22,49	29,60	57,20
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie	100,00	38,50	18,07	12,53	16,02
	niepełnosprawni tylko prawnie	71,68	42,94	37,83	14,89	30,70
	niepełnosprawni tylko biologicznie	105,90	100,00	59,26	24,55	16,83
	sprawni	5,70	4,79	3,89	4,38	9,09
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	11,96	11,90	12,78	38,81
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	18,52	8,93	10,98	36,58
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	100,24	-	-
	pałący okazjonalnie	x	18,28	18,92	26,17	102,40
	nie pałący	x	6,21	5,11	5,08	6,10
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	29,49	21,53	24,16	61,70
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	11,82	9,89	11,77	33,28
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,21	8,48	10,57	31,76
	pijący 6-11 razy w roku	x	13,56	10,03	11,90	30,41
	pijący 1-5 razy w roku	x	10,19	8,76	8,58	12,12
	nie pijący	x	10,84	12,60	8,76	9,91
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani	40,96	28,40	27,21	27,01	38,56
	nie hospitalizowani	5,67	4,81	3,79	4,03	5,89
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani	19,13	17,52	13,76	11,17	13,55
	nie hospitalizowani	5,86	5,00	3,72	4,19	6,83
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni	5,94	6,05	5,23	5,30	6,07
	nie leczeni	16,38	7,28	6,23	8,38	20,48
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni	8,46	6,79	5,84	8,68	20,68
	nie leczeni	10,77	7,01	5,93	4,49	6,10
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane	27,33	18,64	12,53	10,95	20,38
	tylko przepisane	10,93	11,06	7,93	6,50	7,56
	tylko nieprzepisane	27,78	13,92	13,37	15,81	51,92
	nie zażywający leków	7,77	6,43	5,72	8,23	24,18

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo świętokrzyskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,89	10,27	14,50	31,37	
	żonaty/zamężna	x	9,42	4,35	4,65	7,59	
	wdowiec/wdowa	x	-	28,12	8,93	6,32	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	38,11	18,45	25,02	37,14	
Wykształcenie	wyższe	x	12,15	11,78	15,49	23,60	
	policealne	x	30,10	20,59	20,85	46,05	
	średnie	x	7,08	7,17	7,88	15,00	
	zasadnicze zawodowe	x	11,05	5,62	8,01	22,95	
	gimnazjalne	x	9,32	-	-	-	
	podstawowe		11,29	9,49	14,36	8,06	7,40
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		27,27	58,35	71,35	25,04	12,60
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,59	3,92	6,95	25,34	
	bierny	x	6,17	9,89	4,98	3,86	
Samoocena stanu zdrowia	bardzo dobry		9,85	10,65	11,76	21,59	70,60
	dobry		7,06	8,24	6,15	9,78	16,91
	taki sobie, ani dobry ani zły		20,39	23,40	9,53	6,49	8,95
	zły		28,87	50,32	15,57	8,35	8,32
	bardzo zły		99,85	100,00	57,84	23,76	21,88
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		10,98	10,31	7,14	4,66	4,45
	nie		5,81	4,98	4,23	7,34	13,89
Choroby przewlekłe	chorujący		10,10	9,68	6,23	4,38	3,91
	nie chorujący		6,12	5,05	4,71	8,80	18,46
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		61,67	100,00	71,19	40,21	21,00
	tak, poważnie		25,32	26,61	15,24	9,68	9,06
	nie		5,43	4,35	3,58	4,28	5,68
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	14,29	27,33	29,93	41,16	
	18-20	x	9,01	15,53	24,35	24,57	
	20-25	x	5,72	5,22	6,91	7,85	
	25-27	x	12,59	7,74	8,59	10,53	
	27-30	x	16,48	8,82	7,75	10,94	
	powyżej 30	x	30,45	9,68	9,27	13,67	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,93	11,90	19,01	31,27	
	dobre	x	7,91	5,86	6,36	7,27	
	ani dobre ani złe	x	19,03	8,91	8,59	9,36	
	złe	x	46,03	25,46	19,04	24,56	
	bardzo złe	x	100,09	100,00	100,00	100,50	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo świętokrzyskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	40,35	11,34	8,24	17,44	
	nie	x	7,41	5,23	5,52	6,47	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,44	3,72	3,59	3,80	
	nie	x	12,00	17,87	24,14	44,37	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		25,93	34,82	18,33	12,00	12,82
	niepełnosprawni tylko prawnie		27,61	35,11	21,81	16,08	18,70
	niepełnosprawni tylko biologicznie		51,61	39,31	26,48	15,09	11,23
	sprawni		5,50	4,42	3,72	4,55	6,64
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	12,65	9,34	12,73	28,48	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	17,79	7,64	10,98	36,71	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	-	-	
	pałący okazjonalnie	x	20,87	14,71	26,49	70,21	
	nie pałący	x	4,74	4,94	4,16	3,92	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	57,04	24,79	35,82	70,87	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	14,22	9,25	12,77	25,40	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	10,30	8,21	11,90	25,88	
	pijący 6-11 razy w roku	x	11,83	9,74	12,39	30,62	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,90	6,67	8,29	10,21	
	nie pijący	x	8,29	9,75	7,52	6,19	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		22,55	31,39	33,16	26,25	31,66
	nie hospitalizowani		5,33	4,38	3,60	3,59	3,98
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		13,26	13,28	13,08	10,40	11,60
	nie hospitalizowani		5,85	4,59	3,68	4,04	4,82
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,65	5,63	4,63	4,13	4,01
	nie leczeni		12,13	7,27	5,76	8,01	17,49
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,36	7,37	6,21	9,93	16,85
	nie leczeni		8,48	5,90	4,47	4,22	4,18
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		28,96	19,90	12,70	10,98	14,72
	tylko przepisane		10,61	10,68	8,01	5,49	5,18
	tylko nieprzepisane		18,24	12,79	11,96	19,85	31,04
	nie zażywający leków		6,63	5,50	4,88	7,52	18,45

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW

Województwo warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,75	11,16	20,28	37,02
	żonaty/zamężna	x	11,60	4,83	5,47	10,77
	wdowiec/wdowa	x	-	24,11	11,18	7,46
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	55,75	15,32	20,72	36,24
Wykształcenie	wyższe	x	15,64	12,32	14,76	34,34
	policealne	x	31,51	27,99	33,42	62,20
	średnie	x	7,38	7,24	9,03	17,39
	zasadnicze zawodowe	x	9,76	7,00	9,06	28,42
	gimnazjalne	x	9,14	-	-	-
	podstawowe	11,83	12,47	10,25	7,52	8,44
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	24,82	55,18	37,99	34,18	13,24
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,28	4,31	7,47	67,82
	bierny	x	6,51	8,26	5,46	4,44
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry	9,43	9,56	12,62	26,82	-
	dobry	6,57	9,01	6,60	9,95	21,30
	taki sobie, ani dobry ani zły	18,45	15,33	8,14	6,62	9,68
	zły	39,18	37,56	18,53	11,03	10,11
	bardzo zły	100,00	-	39,30	29,33	19,81
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	11,90	10,68	7,40	5,45	4,71
	nie	4,91	4,79	4,54	7,21	15,77
Choroby przewlekłe	chorujący	10,79	9,72	6,05	5,03	4,55
	nie chorujący	4,87	4,89	5,19	9,66	19,36
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	101,04	43,04	48,06	32,29	23,64
	tak, poważnie	32,27	20,14	13,79	10,70	10,42
	nie	4,50	4,55	3,93	4,76	7,41
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	15,64	48,08	47,89	50,27
	18-20	x	8,54	17,47	24,89	32,76
	20-25	x	5,89	5,20	6,70	9,99
	25-27	x	13,22	9,43	11,36	14,94
	27-30	x	17,76	8,09	8,88	9,99
	powyżej 30	x	25,42	11,12	8,89	12,47
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	12,92	13,71	17,21	27,70
	dobre	x	6,88	5,90	6,54	9,30
	ani dobre ani złe	x	17,63	10,35	10,33	11,10
	złe	x	69,66	24,20	23,55	42,81
	bardzo złe	x	-	100,22	100,00	100,00

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	40,99	10,49	7,85	20,78	
	nie	x	6,32	5,83	8,51	7,65	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,59	3,98	4,47	4,52	
	nie	x	10,41	15,12	25,38	33,88	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		36,57	19,66	14,64	11,93	11,83
	niepełnosprawni tylko prawnie		24,97	35,52	19,87	11,61	18,33
	niepełnosprawni tylko biologicznie		56,72	40,51	28,17	20,21	14,58
	sprawni		4,69	4,66	4,04	5,57	8,56
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	11,91	9,92	14,55	23,71	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	15,55	8,10	10,28	25,85	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	100,00	-	
	pałący okazjonalnie	x	18,60	18,78	25,29	58,17	
	nie pałący	x	5,00	5,10	5,43	4,99	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	40,12	28,16	24,34	-	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	13,98	12,37	13,67	34,79	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	9,88	9,24	12,45	23,07	
	pijący 6-11 razy w roku	x	13,10	8,91	11,61	37,02	
	pijący 1-5 razy w roku	x	9,26	7,41	7,70	12,38	
	nie pijący	x	8,33	12,89	9,50	7,66	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		39,38	37,03	27,55	25,84	45,14
	nie hospitalizowani		4,53	4,66	3,87	4,43	4,67
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		16,65	15,26	11,00	9,70	14,08
	nie hospitalizowani		4,67	4,67	3,95	4,62	5,68
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,09	6,32	5,18	5,02	4,89
	nie leczeni		10,66	6,31	6,34	9,72	20,57
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,39	6,15	6,57	9,26	22,28
	nie leczeni		7,76	7,29	5,39	5,27	5,06
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		17,58	17,43	10,82	10,88	12,52
	tylko przepisane		10,48	11,56	9,26	7,38	7,03
	tylko nieprzepisane		16,58	14,07	10,28	18,39	43,86
	nie zażywający leków		5,68	5,28	5,09	8,68	17,32

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo wielkopolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Stan cywilny	kawaler/panna	x	5,25	10,13	20,07	34,22	
	żonaty/zamężna	x	9,54	4,47	5,10	12,19	
	wdowiec/wdowa	x	100,00	25,70	9,88	7,17	
	rozwidziony/rozwidziona, separowany/separowana	x	70,71	22,00	25,17	72,69	
Wykształcenie	wyższe	x	12,67	12,59	12,08	20,60	
	policealne	x	36,66	22,23	31,49	60,41	
	średnie	x	7,87	7,05	8,93	18,02	
	zasadnicze zawodowe	x	9,53	6,61	8,17	24,96	
	gimnazjalne	x	10,63	-	-	-	
	podstawowe		13,16	11,25	13,12	7,32	9,71
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia		33,98	70,79	57,01	50,18	23,79
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	5,80	3,69	6,55	36,06	
	bierny	x	6,01	9,52	4,99	5,25	
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry		9,13	9,20	14,60	32,43	60,29
	dobry		6,83	6,95	5,69	9,23	24,42
	taki sobie, ani dobry ani zły		17,15	18,98	8,09	6,22	10,24
	zły		42,06	37,20	15,46	10,64	14,77
	bardzo zły	x	-	46,95	22,29	26,25	
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak		12,33	9,86	7,44	4,68	5,34
	nie		4,93	4,45	4,32	7,10	21,43
Choroby przewlekłe	chorujący		10,08	8,04	5,99	4,35	5,40
	nie chorujący		5,16	4,78	5,08	8,49	28,82
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie		100,89	41,12	43,11	24,82	32,19
	tak, poważnie		36,01	26,84	14,67	8,14	10,58
	nie		4,60	4,10	3,59	4,42	8,79
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	18,47	30,45	36,99	46,29	
	18-20	x	8,36	17,01	22,67	42,78	
	20-25	x	5,87	5,24	7,67	12,69	
	25-27	x	12,26	10,43	9,47	14,75	
	27-30	x	16,25	8,26	8,28	12,52	
	powyżej 30	x	32,85	11,76	8,32	13,60	
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,47	13,04	15,65	23,38	
	dobre	x	6,88	5,27	5,87	8,49	
	ani dobre ani złe	x	14,85	10,99	10,60	19,38	
	złe	x	97,74	46,21	35,89	48,49	
	bardzo złe	x	100,00	-	71,24	73,49	

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo wielkopolskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	50,40	10,87	5,84	18,96	
	nie	x	6,44	5,90	8,22	9,43	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	4,50	3,62	3,74	5,08	
	nie	x	11,18	18,23	30,00	45,03	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		44,67	26,66	14,89	8,68	15,17
	niepełnosprawni tylko prawnie		46,16	25,31	17,97	11,80	21,79
	niepełnosprawni tylko biologicznie		51,66	49,82	37,27	17,62	16,77
	sprawni		4,60	4,16	3,60	5,08	9,73
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	11,08	9,13	12,24	34,17	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	17,32	8,16	12,06	57,42	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	-	72,16	107,08	
	pałący okazjonalnie	x	18,48	22,59	23,83	-	
	nie pałący	x	4,93	4,65	4,74	5,24	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	45,73	25,82	27,18	60,03	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	13,52	10,72	13,99	36,92	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	11,28	8,26	11,31	24,79	
	pijący 6-11 razy w roku	x	11,89	9,51	12,75	24,25	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,30	7,94	7,85	16,55	
	nie pijący	x	8,51	10,96	7,51	8,49	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		29,90	24,36	27,83	27,73	52,16
	nie hospitalizowani		4,59	4,18	3,36	3,75	5,24
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		16,41	13,88	14,01	11,08	14,04
	nie hospitalizowani		4,80	4,43	3,47	3,85	6,89
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		4,91	5,06	4,57	4,11	5,48
	nie leczeni		14,92	7,97	6,33	9,59	23,23
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,09	5,00	6,13	7,98	18,21
	nie leczeni		8,27	7,56	5,06	5,16	5,72
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		23,66	16,33	13,32	11,18	15,04
	tylko przepisane		9,12	9,24	8,29	5,63	7,15
	tylko nieprzepisane		20,11	12,24	13,09	17,53	38,58
	nie zażywający leków		6,10	5,91	5,01	9,04	28,84

**TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG
WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW**

Województwo zachodniopomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku				
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+
Stan cywilny	kawaler/panna	x	4,65	10,57	20,50	39,65
	żonaty/zamężna	x	12,05	4,63	5,28	12,73
	wdowiec/wdowa	x	-	23,30	12,34	8,49
	rozwiedziony/rozwiedziona, separowany/separowana	x	39,73	15,23	15,00	28,14
Wykształcenie	wyższe	x	12,26	10,53	14,00	26,39
	policealne	x	28,71	27,17	27,49	-
	średnie	x	8,23	6,91	6,81	16,24
	zasadnicze zawodowe	x	10,43	7,01	8,87	25,15
	gimnazjalne	x	11,42	-	-	-
	podstawowe	15,16	12,62	11,16	8,67	9,44
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia	18,74	72,06	73,18	33,33	15,49
Aktywność ekonomiczna	pracujący	x	6,67	4,37	7,09	58,33
	bierny	x	6,12	7,70	5,19	4,73
Samooceńca stanu zdrowia	bardzo dobry	10,88	10,57	14,45	30,74	49,91
	dobry	6,75	7,41	6,19	8,59	24,13
	taki sobie, ani dobry ani zły	21,01	19,07	8,20	6,21	10,42
	zły	35,43	71,34	16,98	10,60	12,70
	bardzo zły	x	-	40,17	24,80	21,42
Długotrwałe problemy zdrowotne	tak	11,84	13,09	7,17	5,15	5,78
	nie	5,40	4,39	4,68	6,25	18,18
Choroby przewlekłe	chorujący	9,63	11,52	5,87	4,28	5,55
	nie chorujący	6,26	4,58	4,90	8,02	21,49
Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności	tak, całkowicie	100,00	100,00	45,25	25,70	22,60
	tak, poważnie	39,97	41,61	14,74	9,53	12,24
	nie	4,87	4,12	3,84	4,19	7,93
Indeks masy ciała (BMI)	poniżej 18	x	15,18	28,31	34,07	40,89
	18-20	x	9,81	16,75	29,60	40,94
	20-25	x	5,61	5,49	7,34	10,89
	25-27	x	15,02	8,99	9,30	16,56
	27-30	x	15,47	8,35	8,69	15,49
	powyżej 30	x	26,70	11,78	8,86	13,57
Ocena życia jako całości	bardzo dobre	x	11,61	12,07	17,00	29,93
	dobrze	x	7,60	5,43	5,73	9,58
	ani dobre ani złe	x	14,61	9,85	10,06	12,20
	złe	x	50,40	29,93	25,91	32,57
	bardzo złe	x	-	58,69	58,17	70,71

TABL. I/2 OCENA BŁĘDU WZGLĘDNEGO BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH ZMIENNYCH, GRUP WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW (DOK.)

Województwo zachodniopomorskie

Wyszczególnienie		Grupy wieku					
		0-14	15-29	30-49	50-69	70+	
Wykonywanie mammografii	tak	x	36,84	8,94	5,20	12,87	
	nie	x	6,43	5,79	10,38	11,38	
Badanie ciśnienia krwi	tak	x	5,43	3,93	3,67	4,93	
	nie	x	8,35	16,68	23,20	38,19	
Niepełnosprawność	niepełnosprawni prawnie i biologicznie		44,22	53,50	15,80	9,29	14,01
	niepełnosprawni tylko prawnie		50,45	31,44	20,55	14,84	22,69
	niepełnosprawni tylko biologicznie		64,94	50,88	27,37	24,16	15,71
	sprawni		4,87	4,18	4,03	4,56	9,40
Palenie tytoniu	pałący do 20 papierosów dziennie	x	10,37	8,74	10,69	29,73	
	pałący powyżej 20 papierosów dziennie	x	14,16	7,97	10,81	35,46	
	pałący codziennie (brak danych o ilości)	x	-	100,00	71,61	-	
	pałący okazjonalnie	x	20,89	16,53	21,93	71,61	
	nie pałący	x	5,09	5,51	4,81	5,84	
Spożywanie alkoholu	pijący 5-6 razy w tygodniu	x	52,03	20,46	20,77	45,27	
	pijący 1-4 razy w tygodniu	x	13,11	9,46	13,34	45,61	
	pijący 1-3 razy w miesiącu	x	9,88	9,56	10,53	25,78	
	pijący 6-11 razy w roku	x	12,32	10,48	12,79	29,38	
	pijący 1-5 razy w roku	x	8,99	7,99	8,29	13,76	
	nie pijący	x	7,65	11,28	8,35	8,17	
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opieka 1 dnia)	hospitalizowani		39,82	36,19	21,00	21,94	25,31
	nie hospitalizowani		5,07	4,33	3,62	3,76	5,41
Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	hospitalizowani		19,15	14,73	12,97	10,42	13,79
	nie hospitalizowani		5,34	4,36	3,86	4,12	5,93
Wizyta u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		5,28	6,12	5,18	4,14	5,75
	nie leczeni		18,02	6,35	6,18	9,40	17,60
Wizyta u lekarza dentysty lub ortodonta w ciągu ostatnich 12 miesięcy	leczeni		7,98	6,55	6,55	6,87	17,87
	nie leczeni		9,03	6,54	4,77	4,60	5,62
Zażywanie leków	przepisane i nieprzepisane		33,93	19,30	13,02	9,51	18,35
	tylko przepisane		9,13	10,70	7,36	5,98	7,27
	tylko nieprzepisane		17,61	12,17	10,49	14,68	27,52
	nie zażywający leków		7,48	5,86	5,19	8,29	24,68

ANEKS

TABELARYCZNY II

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska (-) – zjawisko nie wystąpiło

Kropka (.) – zupełny brak informacji

Znak x – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe

Uwaga!

Zamieszczone dane dotyczące zbiorowości, których wielkość po uogólnieniu jest mniejsza niż 5 tys. należy interpretować ostrożnie, z uwagi na wysoki losowy błąd próby.

W niektórych tablicach sumy danych mogą być różne od wielkości podanych w wierszu „ogółem” ze względu na elektroniczną technikę zaokrąglenia liczb.

TABL. II/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
	Ogółem			
Ogółem	30 942,8	18 880,0	8 160,4	3 756,9
Dolnośląskie	2 267,1	1 325,8	590,3	344,7
Kujawsko-pomorskie	1 702,4	1 055,8	461,0	181,7
Lubelskie	1 819,0	1 039,8	487,1	289,8
Lubuskie	803,3	476,2	210,3	112,0
Łódzkie	2 136,5	1 177,8	684,9	265,7
Małopolskie	2 498,5	1 568,8	620,5	298,3
Mazowieckie	4 372,7	2 695,0	1 174,7	473,9
Opolskie	792,6	505,6	200,6	83,6
Podkarpackie	1 593,4	998,4	395,8	191,4
Podlaskie	953,7	565,3	267,2	118,7
Pomorskie	1 816,9	1 148,5	476,3	182,1
Śląskie	3 941,5	2 454,9	1 026,8	444,5
Świętokrzyskie	966,6	584,3	235,7	138,5
Warmińsko-mazurskie	1 156,0	714,6	295,0	142,8
Wielkopolskie	2 779,4	1 721,3	706,9	337,4
Zachodniopomorskie	1 343,2	847,9	327,3	151,7
	Miasta			
Ogółem	19 540,0	12 032,4	5 148,3	2 264,9
Dolnośląskie	1 634,0	985,0	422,8	220,8
Kujawsko-pomorskie	1 052,6	668,1	277,0	105,6
Lubelskie	844,0	505,3	226,5	111,3
Lubuskie	522,0	304,7	142,3	71,9
Łódzkie	1 407,4	760,8	452,3	188,2
Małopolskie	1 311,7	817,1	333,3	152,6
Mazowieckie	2 905,2	1 797,4	785,0	300,2
Opolskie	443,3	283,0	116,4	43,5
Podkarpackie	673,6	421,8	164,2	85,5
Podlaskie	579,2	352,4	163,2	61,5
Pomorskie	1 267,8	798,0	325,6	135,7
Śląskie	3 193,8	2 007,9	827,8	347,1
Świętokrzyskie	442,1	269,1	114,3	54,9
Warmińsko-mazurskie	695,3	436,8	177,8	78,5
Wielkopolskie	1 621,9	1 021,2	389,8	204,3
Zachodniopomorskie	946,2	603,9	230,1	103,3

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA (CD.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
Wieś				
Ogółem	11 402,8	6 847,6	3 012,1	1 492,0
Dolnośląskie	633,2	340,8	167,5	123,9
Kujawsko-pomorskie	649,8	387,7	184,0	76,2
Lubelskie	975,1	534,5	260,7	178,5
Lubuskie	281,4	171,5	67,9	40,1
Łódzkie	729,1	417,0	232,6	77,5
Małopolskie	1 186,8	751,7	287,2	145,7
Mazowieckie	1 467,4	897,6	389,7	173,8
Opolskie	349,3	222,6	84,2	40,1
Podkarpackie	919,8	576,6	231,6	105,9
Podlaskie	374,5	212,9	104,0	57,2
Pomorskie	549,1	350,5	150,7	46,4
Śląskie	747,7	447,0	199,0	97,4
Świętokrzyskie	524,4	315,1	121,4	83,5
Warmińsko-mazurskie	460,6	277,8	117,2	64,3
Wielkopolskie	1 157,5	700,2	317,1	133,1
Zachodniopomorskie	397,1	244,0	97,2	48,4
W wieku				
0-14 lat	6 377,2	5 807,1	470,3	98,6
Dolnośląskie	441,8	399,1	33,7	9,0
Kujawsko-pomorskie	359,6	325,2	31,6	2,8
Lubelskie	382,3	347,8	24,5	10,0
Lubuskie	172,0	153,3	13,2	4,8
Łódzkie	395,5	352,8	35,8	6,8
Małopolskie	581,8	547,2	26,5	8,0
Mazowieckie	825,6	755,6	58,8	11,2
Opolskie	165,1	151,6	11,1	2,5
Podkarpackie	393,6	354,1	31,1	7,9
Podlaskie	210,3	186,8	19,4	4,1
Pomorskie	389,0	355,1	30,9	3,0
Śląskie	712,7	645,3	59,6	7,8
Świętokrzyskie	214,6	196,0	13,8	4,7
Warmińsko-mazurskie	261,3	235,9	21,9	3,5
Wielkopolskie	590,3	541,6	41,8	6,9
Zachodniopomorskie	281,9	259,7	16,7	5,5

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA (CD.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
15-29 lat	6 112,2	5 238,8	715,7	95,6
Dolnośląskie	435,6	378,9	42,0	10,5
Kujawsko-pomorskie	344,5	299,7	35,4	8,4
Lubelskie	365,2	313,9	45,1	6,2
Lubuskie	164,7	140,5	19,8	3,8
Łódzkie	409,4	338,3	65,1	3,0
Małopolskie	468,4	399,7	51,2	11,7
Mazowieckie	868,3	712,8	125,5	9,7
Opolskie	148,4	127,7	17,8	2,4
Podkarpackie	304,7	273,7	26,7	3,3
Podlaskie	180,4	155,8	19,7	4,4
Pomorskie	371,6	322,0	42,7	3,5
Śląskie	786,7	670,5	97,6	10,4
Świętokrzyskie	169,7	149,3	15,1	2,6
Warmińsko-mazurskie	239,7	204,1	30,8	4,4
Wielkopolskie	599,3	525,0	59,7	9,8
Zachodniopomorskie	255,4	227,0	21,6	1,5
30-49 lat	8 429,9	5 405,9	2 386,0	605,2
Dolnośląskie	608,5	369,3	180,7	57,5
Kujawsko-pomorskie	473,8	302,1	134,7	34,7
Lubelskie	478,0	293,3	150,5	33,5
Lubuskie	219,5	129,0	65,8	23,0
Łódzkie	565,4	314,3	214,0	34,0
Małopolskie	663,3	417,7	198,1	47,6
Mazowieckie	1 165,5	815,8	279,9	67,8
Opolskie	229,6	160,2	53,9	14,6
Podkarpackie	421,9	279,7	112,1	27,6
Podlaskie	261,5	158,6	83,8	18,4
Pomorskie	499,5	326,3	140,7	28,9
Śląskie	1 146,9	769,0	293,4	84,6
Świętokrzyskie	247,7	165,9	63,2	16,2
Warmińsko-mazurskie	321,0	197,9	93,1	28,7
Wielkopolskie	752,9	463,1	222,2	61,9
Zachodniopomorskie	374,7	243,8	100,0	26,1

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA (DOK.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
50-69 lat	7 120,2	2 063,0	3 317,9	1 700,3
Dolnośląskie	555,0	153,7	242,8	158,4
Kujawsko-pomorskie	376,7	107,0	195,2	74,0
Lubelskie	400,8	75,3	194,8	129,1
Lubuskie	181,1	45,9	85,7	48,0
Łódzkie	535,6	148,0	267,6	118,0
Małopolskie	539,3	168,2	236,5	130,8
Mazowieckie	1 042,8	333,7	501,2	201,3
Opolskie	178,8	56,7	85,8	35,3
Podkarpackie	333,5	78,0	160,7	91,6
Podlaskie	204,7	52,4	102,4	49,0
Pomorskie	406,9	123,9	184,1	97,1
Śląskie	964,2	329,2	426,7	202,9
Świętokrzyskie	230,9	60,1	103,9	64,2
Warmińsko-mazurskie	240,7	67,5	112,0	60,3
Wielkopolskie	610,4	162,3	274,5	171,6
Zachodniopomorskie	318,8	101,1	143,9	68,7
70 lat i więcej	2 903,3	365,3	1 270,4	1 257,2
Dolnośląskie	226,3	24,8	91,0	109,3
Kujawsko-pomorskie	147,8	21,8	64,2	61,7
Lubelskie	192,8	9,5	72,3	111,0
Lubuskie	66,0	7,5	25,8	32,3
Łódzkie	230,7	24,4	102,5	103,8
Małopolskie	245,6	36,0	108,2	100,3
Mazowieckie	470,4	77,1	209,3	184,0
Opolskie	70,6	9,4	32,0	28,8
Podkarpackie	139,6	12,9	65,2	61,0
Podlaskie	96,8	11,8	41,8	42,9
Pomorskie	149,8	21,2	77,9	49,6
Śląskie	331,0	40,9	149,5	138,8
Świętokrzyskie	103,7	13,0	39,8	50,7
Warmińsko-mazurskie	93,2	9,2	37,3	46,0
Wielkopolskie	226,4	29,4	108,7	87,1
Zachodniopomorskie	112,5	16,3	45,0	49,9

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL II/2 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
	Ogółem			
Ogółem	13 592,3	8 771,3	3 259,6	1 462,4
Dolnośląskie	965,0	597,1	230,0	132,6
Kujawsko-pomorskie	744,1	489,3	188,3	65,2
Lubelskie	804,4	483,2	206,2	113,5
Lubuskie	348,7	218,4	82,8	43,9
Łódzkie	924,6	542,8	282,1	93,6
Małopolskie	1 113,1	738,0	251,7	114,7
Mazowieckie	1 957,2	1 299,9	445,4	190,1
Opolskie	331,6	225,2	72,6	32,0
Podkarpackie	682,7	446,8	162,2	70,0
Podlaskie	423,6	257,9	113,9	49,7
Pomorskie	802,3	538,0	188,1	70,6
Śląskie	1 762,1	1 165,8	410,3	174,6
Świętokrzyskie	414,5	264,0	91,2	54,7
Warmińsko-mazurskie	499,9	322,3	121,7	54,3
Wielkopolskie	1 243,7	796,1	290,5	146,7
Zachodniopomorskie	574,9	386,8	122,6	56,2
	W wieku			
0-14 lat	3 267,3	2 956,8	252,7	56,9
Dolnośląskie	226,4	209,2	15,9	1,3
Kujawsko-pomorskie	183,9	165,6	16,7	1,6
Lubelskie	195,8	177,8	12,6	5,4
Lubuskie	88,0	78,6	7,0	2,1
Łódzkie	203,0	178,9	20,2	4,0
Małopolskie	298,0	281,0	13,3	3,7
Mazowieckie	422,7	393,9	22,0	6,9
Opolskie	84,5	76,6	5,8	2,1
Podkarpackie	201,4	176,8	19,9	4,1
Podlaskie	108,0	91,6	13,8	2,6
Pomorskie	199,7	184,5	13,8	1,4
Śląskie	364,9	322,1	36,9	5,9
Świętokrzyskie	109,6	100,0	6,8	2,8
Warmińsko-mazurskie	133,7	118,1	13,1	2,6
Wielkopolskie	303,0	270,3	27,1	5,5
Zachodniopomorskie	144,5	131,9	7,8	4,8

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL II/2 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
		w tysiącach		
15-29 lat	2 721,5	2 352,5	278,9	44,8
Dolnośląskie	192,5	162,4	18,8	8,2
Kujawsko-pomorskie	157,7	134,8	18,2	4,7
Lubelskie	160,1	135,8	20,6	3,7
Lubuskie	70,7	61,4	7,4	1,3
Łódzkie	182,3	149,8	28,8	1,9
Małopolskie	209,5	185,3	15,5	2,8
Mazowieckie	406,9	346,2	38,4	4,8
Opolskie	59,9	51,2	7,7	1,0
Podkarpackie	127,2	115,4	10,3	1,0
Podlaskie	83,1	71,9	7,8	2,9
Pomorskie	164,1	144,8	16,3	1,9
Śląskie	353,8	313,5	34,1	0,0
Świętokrzyskie	71,8	63,4	6,0	0,5
Warmińsko-mazurskie	99,2	84,1	12,6	2,5
Wielkopolskie	274,9	237,7	27,6	6,0
Zachodniopomorskie	107,8	94,7	9,0	1,5
30-49 lat	3 596,3	2 344,8	943,6	283,0
Dolnośląskie	243,1	149,3	68,3	24,5
Kujawsko-pomorskie	199,6	129,3	51,3	18,3
Lubelskie	212,1	131,0	65,1	16,0
Lubuskie	93,7	54,8	25,1	12,5
Łódzkie	238,5	146,4	78,9	10,0
Małopolskie	287,4	177,9	90,8	18,7
Mazowieckie	505,5	357,7	111,7	34,0
Opolskie	96,2	70,7	18,0	6,6
Podkarpackie	167,1	116,4	39,3	10,1
Podlaskie	111,7	63,3	36,7	11,1
Pomorskie	212,6	141,6	53,1	15,3
Śląskie	509,5	346,6	115,3	47,6
Świętokrzyskie	99,6	68,6	23,0	6,4
Warmińsko-mazurskie	138,0	88,2	36,5	12,0
Wielkopolskie	324,7	197,7	92,8	29,7
Zachodniopomorskie	157,0	105,3	37,6	10,3

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL II/2 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
		w tysiącach		
50-69 lat	3 002,9	951,1	1 327,5	702,6
Dolnośląskie	231,2	66,1	96,5	68,7
Kujawsko-pomorskie	152,0	46,5	79,5	25,5
Lubelskie	169,0	32,6	79,1	55,8
Lubuskie	74,4	20,5	32,7	20,4
Łódzkie	222,8	62,2	108,0	51,5
Małopolskie	229,4	73,2	92,7	60,7
Mazowieckie	457,1	168,6	215,3	71,0
Opolskie	67,8	22,4	29,9	14,8
Podkarpackie	137,6	32,0	71,9	32,3
Podlaskie	86,2	26,6	39,1	19,6
Pomorskie	173,8	55,5	73,6	42,8
Śląskie	414,6	163,8	164,3	83,0
Świętokrzyskie	96,6	28,1	38,1	29,4
Warmińsko-mazurskie	97,8	28,1	45,0	24,7
Wielkopolskie	260,7	77,9	107,1	74,7
Zachodniopomorskie	131,7	46,9	54,6	27,7
70 lat i więcej	1 004,4	166,2	456,9	375,1
Dolnośląskie	71,8	10,0	30,6	30,0
Kujawsko-pomorskie	50,9	13,1	22,7	15,1
Lubelskie	67,3	6,0	28,9	32,5
Lubuskie	21,7	3,1	10,6	7,6
Łódzkie	78,0	5,5	46,2	26,3
Małopolskie	88,8	20,6	39,5	28,8
Mazowieckie	164,9	33,5	57,9	73,5
Opolskie	23,1	4,3	11,1	7,4
Podkarpackie	49,4	6,2	20,8	22,4
Podlaskie	34,5	4,5	16,5	13,5
Pomorskie	52,0	11,6	31,2	9,2
Śląskie	119,3	19,8	59,7	38,1
Świętokrzyskie	37,0	3,8	17,3	15,6
Warmińsko-mazurskie	31,2	3,8	14,5	12,5
Wielkopolskie	80,4	12,4	35,9	30,8
Zachodniopomorskie	33,9	8,0	13,5	11,8

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/3 KOBIETY WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
w tysiącach				
Ogółem				
Ogółem	17 350,5	10 108,7	4 900,8	2 294,5
Dolnośląskie	1 302,2	728,7	360,4	212,0
Kujawsko-pomorskie	958,2	566,4	272,6	116,5
Lubelskie	1 014,7	556,7	280,9	176,4
Lubuskie	454,7	257,8	127,5	68,1
Łódzkie	1 211,9	635,0	402,8	172,1
Małopolskie	1 385,4	830,8	368,8	183,6
Mazowieckie	2 415,5	1 395,1	729,3	283,8
Opolskie	460,9	280,4	128,0	51,6
Podkarpackie	910,8	551,6	233,6	121,4
Podlaskie	530,1	307,4	153,3	69,0
Pomorskie	1 014,6	610,6	288,2	111,4
Śląskie	2 179,4	1 289,2	616,5	270,0
Świętokrzyskie	552,1	320,3	144,5	83,8
Warmińsko-mazurskie	656,0	392,3	173,3	88,6
Wielkopolskie	1 535,7	925,2	416,4	190,7
Zachodniopomorskie	768,3	461,1	204,8	95,5
W wieku				
0-14 lat	3 110,0	2 850,3	217,5	41,7
Dolnośląskie	215,4	189,9	17,8	7,7
Kujawsko-pomorskie	175,7	159,6	14,9	1,2
Lubelskie	186,4	170,0	11,9	4,6
Lubuskie	84,0	74,7	6,1	2,7
Łódzkie	192,4	173,9	15,6	2,8
Małopolskie	283,8	266,3	13,3	4,3
Mazowieckie	402,8	361,7	36,8	4,3
Opolskie	80,6	75,0	5,2	0,4
Podkarpackie	192,3	177,3	11,2	3,8
Podlaskie	102,3	95,2	5,6	1,5
Pomorskie	189,3	170,6	17,1	1,6
Śląskie	347,8	323,2	22,7	2,0
Świętokrzyskie	105,0	96,1	7,0	1,9
Warmińsko-mazurskie	127,6	117,8	8,8	0,9
Wielkopolskie	287,3	271,2	14,7	1,4
Zachodniopomorskie	137,3	127,8	8,9	0,7

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/3 KOBIETY WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
		w tysiącach		
15-29 lat	3 390,6	2 886,3	436,9	50,8
Dolnośląskie	243,1	216,5	23,3	2,3
Kujawsko-pomorskie	186,8	164,9	17,2	3,7
Lubelskie	205,1	178,1	24,5	2,5
Lubuskie	94,0	79,1	12,4	2,5
Łódzkie	227,1	188,5	36,3	1,2
Małopolskie	258,9	214,3	35,7	8,8
Mazowieckie	461,4	366,5	87,1	4,9
Opolskie	88,5	76,5	10,1	1,3
Podkarpackie	177,5	158,2	16,4	2,3
Podlaskie	97,3	83,9	11,9	1,5
Pomorskie	207,5	177,3	26,4	1,5
Śląskie	432,9	357,1	63,5	10,4
Świętokrzyskie	97,9	85,8	9,1	2,2
Warmińsko-mazurskie	140,5	120,0	18,2	1,9
Wielkopolskie	324,4	287,3	32,1	3,8
Zachodniopomorskie	147,6	132,3	12,7	0,0
30-49 lat	4 833,6	3 061,2	1 442,4	322,2
Dolnośląskie	365,4	220,0	112,4	33,0
Kujawsko-pomorskie	274,2	172,8	83,4	16,4
Lubelskie	266,0	162,4	85,4	17,5
Lubuskie	125,7	74,2	40,7	10,6
Łódzkie	326,9	167,9	135,0	24,0
Małopolskie	375,9	239,8	107,3	28,9
Mazowieckie	660,1	458,1	168,2	33,8
Opolskie	133,4	89,5	35,9	8,0
Podkarpackie	254,8	163,3	72,8	17,4
Podlaskie	149,8	95,3	47,1	7,3
Pomorskie	286,8	184,7	87,6	13,6
Śląskie	637,4	422,4	178,1	37,0
Świętokrzyskie	148,1	97,3	40,1	9,9
Warmińsko-mazurskie	183,0	109,7	56,6	16,7
Wielkopolskie	428,2	265,4	129,4	32,2
Zachodniopomorskie	217,7	138,5	62,4	15,8

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/3 KOBIETY WEDŁUG OCENY STANU ZDROWIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Ocena stanu zdrowia ^a		
		bardzo dobre i dobre	takie sobie, ani dobre, ani złe	złe i bardzo złe
		w tysiącach		
50-69 lat	4 117,3	1 111,9	1 990,4	997,7
Dolnośląskie	323,7	87,6	146,4	89,8
Kujawsko-pomorskie	224,7	60,5	115,7	48,5
Lubelskie	231,8	42,7	115,7	73,3
Lubuskie	106,6	25,3	53,1	27,6
Łódzkie	312,8	85,8	159,6	66,5
Małopolskie	309,9	95,0	143,7	70,1
Mazowieckie	585,7	165,1	285,8	130,4
Opolskie	111,0	34,3	55,9	20,5
Podkarpackie	195,9	46,0	88,9	59,3
Podlaskie	118,5	25,8	63,4	29,4
Pomorskie	233,1	68,4	110,5	54,2
Śląskie	549,6	165,4	262,4	119,9
Świętokrzyskie	134,3	32,0	65,8	34,8
Warmińsko-mazurskie	142,8	39,4	67,0	35,6
Wielkopolskie	349,7	84,4	167,4	96,9
Zachodniopomorskie	187,1	54,3	89,3	41,0
70 lat i więcej	1 898,9	199,1	813,6	882,0
Dolnośląskie	154,5	14,8	60,5	79,3
Kujawsko-pomorskie	96,9	8,8	41,5	46,6
Lubelskie	125,4	3,5	43,4	78,5
Lubuskie	44,3	4,4	15,2	24,7
Łódzkie	152,7	18,9	56,2	77,6
Małopolskie	156,7	15,4	68,7	71,5
Mazowieckie	305,5	43,6	151,4	110,5
Opolskie	47,5	5,1	20,9	21,4
Podkarpackie	90,2	6,7	44,4	38,5
Podlaskie	62,2	7,2	25,3	29,3
Pomorskie	97,8	9,6	46,7	40,4
Śląskie	211,7	21,1	89,9	100,7
Świętokrzyskie	66,8	9,2	22,5	35,1
Warmińsko-mazurskie	62,0	5,4	22,7	33,5
Wielkopolskie	146,1	16,9	72,8	56,4
Zachodniopomorskie	78,6	8,3	31,5	38,1

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie zdrowia

TABL. II/4 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	38 173,8	13 892,1	24 276,5
Dolnośląskie	2 893,1	1 088,3	1 802,4
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	738,2	1 330,0
Lubelskie	2 185,2	884,5	1 300,6
Lubuskie	1 009,2	396,0	613,2
Łódzkie	2 587,7	988,0	1 599,7
Małopolskie	3 260,2	1 206,5	2 052,6
Mazowieckie	5 146,0	1 897,2	3 248,8
Opolskie	1 051,5	444,7	606,8
Podkarpackie	2 098,0	682,4	1 415,6
Podlaskie	1 202,4	450,0	752,4
Pomorskie	2 194,0	720,3	1 473,7
Śląskie	4 700,8	1 580,9	3 118,1
Świętokrzyskie	1 288,7	501,7	787,0
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	500,7	928,0
Wielkopolskie	3 365,3	1 222,2	2 143,1
Zachodniopomorskie	1 694,9	590,4	1 104,4
	Miasta		
Ogółem	23 470,1	8 913,9	14 554,4
Dolnośląskie	2 053,4	757,5	1 295,9
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	453,4	823,4
Lubelskie	1 020,0	413,6	606,4
Lubuskie	648,2	267,0	381,2
Łódzkie	1 674,9	676,7	998,2
Małopolskie	1 621,6	676,7	945,0
Mazowieckie	3 329,9	1 336,9	1 993,0
Opolskie	554,0	246,6	307,4
Podkarpackie	848,7	296,6	552,1
Podlaskie	710,8	268,9	442,0
Pomorskie	1 481,4	511,3	970,0
Śląskie	3 702,6	1 272,1	2 428,7
Świętokrzyskie	586,7	242,9	343,8
Warmińsko-mazurskie	858,8	319,1	539,7
Wielkopolskie	1 927,8	764,0	1 163,8
Zachodniopomorskie	1 174,3	410,7	763,6

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/4 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
		Wieś	
Ogółem	14 703,8	4 978,2	9 722,1
Dolnośląskie	839,6	330,8	506,4
Kujawsko-pomorskie	791,4	284,8	506,6
Lubelskie	1 165,2	470,9	694,2
Lubuskie	361,0	129,0	232,0
Łódzkie	912,8	311,4	601,5
Małopolskie	1 638,6	529,9	1 107,7
Mazowieckie	1 816,1	560,3	1 255,8
Opolskie	497,5	198,1	299,4
Podkarpackie	1 249,3	385,8	863,5
Podlaskie	491,6	181,2	310,4
Pomorskie	712,7	209,0	503,7
Śląskie	998,1	308,8	689,3
Świętokrzyskie	702,0	258,8	443,2
Warmińsko-mazurskie	569,9	181,6	388,3
Wielkopolskie	1 437,4	458,2	979,3
Zachodniopomorskie	520,5	179,7	340,8
		W wieku	
0-14 lat	6 377,2	1 037,2	5 340,1
Dolnośląskie	441,8	70,3	371,4
Kujawsko-pomorskie	359,6	52,8	306,8
Lubelskie	382,3	62,2	320,1
Lubuskie	172,0	28,9	143,1
Łódzkie	395,5	67,6	327,9
Małopolskie	581,8	88,0	493,8
Mazowieckie	825,6	126,8	698,7
Opolskie	165,1	28,2	136,9
Podkarpackie	393,6	66,4	327,3
Podlaskie	210,3	44,7	165,5
Pomorskie	389,0	58,9	330,1
Śląskie	712,7	114,0	598,7
Świętokrzyskie	214,6	38,5	176,1
Warmińsko-mazurskie	261,3	45,4	215,9
Wielkopolskie	590,3	96,5	493,7
Zachodniopomorskie	281,9	47,9	234,0

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/4 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
15-29 lat	9 349,3	1 442,2	7 904,8
Dolnośląskie	713,4	119,8	591,3
Kujawsko-pomorskie	511,9	88,6	423,3
Lubelskie	533,6	81,2	452,4
Lubuskie	257,5	42,2	215,3
Łódzkie	595,4	76,6	518,7
Małopolskie	813,6	148,6	665,1
Mazowieckie	1 218,9	194,3	1 024,6
Opolskie	255,7	47,2	208,5
Podkarpackie	530,3	59,6	470,7
Podlaskie	293,2	50,1	243,1
Pomorskie	548,6	83,4	465,2
Śląskie	1 130,7	153,9	976,8
Świętokrzyskie	306,0	47,9	258,1
Warmińsko-mazurskie	364,5	66,7	297,8
Wielkopolskie	855,8	124,3	731,5
Zachodniopomorskie	420,2	57,9	362,3
30-49 lat	10 710,7	3 187,4	7 523,3
Dolnośląskie	810,3	262,9	547,4
Kujawsko-pomorskie	580,7	179,2	401,5
Lubelskie	588,4	204,1	384,3
Lubuskie	284,3	101,2	183,1
Łódzkie	717,1	230,0	487,0
Małopolskie	904,6	286,5	618,1
Mazowieckie	1 437,7	395,2	1 042,5
Opolskie	310,1	113,2	196,8
Podkarpackie	578,7	147,3	431,5
Podlaskie	337,7	94,6	243,1
Pomorskie	617,2	164,1	453,1
Śląskie	1 366,0	354,4	1 011,6
Świętokrzyskie	350,1	106,7	243,4
Warmińsko-mazurskie	406,9	116,2	290,7
Wielkopolskie	941,1	282,8	658,4
Zachodniopomorskie	479,7	148,7	330,9

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/4 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
50-69 lat	8 280,0	5 319,7	2 960,3
Dolnośląskie	659,7	408,2	251,5
Kujawsko-pomorskie	443,1	278,8	164,3
Lubelskie	460,8	340,2	120,6
Lubuskie	215,2	151,5	63,7
Łódzkie	607,2	383,0	224,2
Małopolskie	665,0	437,6	227,4
Mazowieckie	1 138,0	732,7	405,3
Opolskie	230,2	171,1	59,1
Podkarpackie	411,3	262,7	148,6
Podlaskie	238,9	155,9	83,0
Pomorskie	465,9	272,6	193,3
Śląskie	1 095,5	647,9	447,5
Świętokrzyskie	284,3	192,1	92,2
Warmińsko-mazurskie	285,6	182,1	103,5
Wielkopolskie	704,4	482,1	222,2
Zachodniopomorskie	375,0	221,2	153,8
70 lat i więcej	3 456,6	2 905,7	548,1
Dolnośląskie	267,8	227,1	40,8
Kujawsko-pomorskie	172,9	138,8	34,1
Lubelskie	220,1	196,7	23,3
Lubuskie	80,1	72,1	8,0
Łódzkie	272,6	230,8	41,8
Małopolskie	295,1	245,9	48,2
Mazowieckie	525,9	448,1	77,8
Opolskie	90,5	85,0	5,4
Podkarpackie	184,0	146,5	37,5
Podlaskie	122,3	104,7	17,6
Pomorskie	173,3	141,3	32,1
Śląskie	395,9	310,7	83,4
Świętokrzyskie	133,7	116,5	17,2
Warmińsko-mazurskie	110,5	90,4	20,1
Wielkopolskie	273,7	236,5	37,2
Zachodniopomorskie	138,1	114,6	23,5

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/5 MEŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWĄLYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	18 470,3	6 049,7	12 418,8
Dolnośląskie	1 389,3	484,2	905,1
Kujawsko-pomorskie	998,9	325,6	673,3
Lubelskie	1 061,3	385,6	675,6
Lubuskie	489,7	177,7	312,0
Łódzkie	1 233,7	411,2	822,6
Małopolskie	1 581,8	518,1	1 063,7
Mazowieckie	2 468,8	837,7	1 631,1
Opolskie	509,5	186,2	323,3
Podkarpackie	1 026,2	306,4	719,8
Podlaskie	587,3	197,7	389,6
Pomorskie	1 067,5	306,5	761,0
Śląskie	2 272,1	678,5	1 591,8
Świętokrzyskie	629,0	216,0	413,0
Warmińsko-mazurskie	697,6	227,3	470,3
Wielkopolskie	1 632,8	540,0	1 092,7
Zachodniopomorskie	824,7	250,9	573,8
	W wieku		
0-14 lat	3 267,3	574,4	2 692,9
Dolnośląskie	226,4	42,4	184,0
Kujawsko-pomorskie	183,9	26,9	157,1
Lubelskie	195,8	32,6	163,3
Lubuskie	88,0	16,1	71,9
Łódzkie	203,0	38,8	164,2
Małopolskie	298,0	49,0	249,0
Mazowieckie	422,7	73,1	349,6
Opolskie	84,5	15,6	68,9
Podkarpackie	201,4	41,1	160,3
Podlaskie	108,0	24,2	83,8
Pomorskie	199,7	27,7	172,0
Śląskie	364,9	68,6	296,3
Świętokrzyskie	109,6	21,3	88,3
Warmińsko-mazurskie	133,7	27,2	106,6
Wielkopolskie	303,0	48,2	254,7
Zachodniopomorskie	144,5	21,4	123,1

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o niestalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/5 MEŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
15-29 lat	4 758,1	712,1	4 046,0
Dolnośląskie	362,7	71,4	291,3
Kujawsko-pomorskie	260,2	49,8	210,5
Lubelskie	274,9	39,2	235,7
Lubuskie	130,9	21,5	109,4
Łódzkie	303,4	35,8	267,6
Małopolskie	412,3	65,6	346,8
Mazowieckie	618,8	93,5	525,2
Opolskie	128,6	20,9	107,7
Podkarpackie	271,3	28,5	242,7
Podlaskie	150,8	23,9	126,9
Pomorskie	277,3	40,8	236,5
Śląskie	572,2	65,4	506,8
Świętokrzyskie	158,1	23,4	134,7
Warmińsko-mazurskie	186,7	39,7	147,0
Wielkopolskie	435,1	64,7	370,5
Zachodniopomorskie	214,7	28,0	186,7
30-49 lat	5 371,1	1 446,6	3 924,5
Dolnośląskie	404,6	118,1	286,5
Kujawsko-pomorskie	288,6	85,9	202,7
Lubelskie	298,1	96,1	202,0
Lubuskie	142,5	48,3	94,2
Łódzkie	357,6	92,8	264,8
Małopolskie	455,6	120,8	334,8
Mazowieckie	717,1	186,0	531,1
Opolskie	156,9	50,2	106,7
Podkarpackie	293,5	67,3	226,2
Podlaskie	171,1	45,7	125,4
Pomorskie	309,1	67,6	241,5
Śląskie	682,4	166,8	515,6
Świętokrzyskie	178,7	44,3	134,3
Warmińsko-mazurskie	204,8	50,2	154,6
Wielkopolskie	470,0	137,8	332,2
Zachodniopomorskie	240,4	68,6	171,8

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/5 MEŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWALYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
50-69 lat	3 843,6	2 318,6	1 525,0
Dolnośląskie	304,0	173,6	130,3
Kujawsko-pomorskie	204,9	117,9	87,0
Lubelskie	213,4	149,7	63,7
Lubuskie	100,5	66,8	33,7
Łódzkie	276,4	172,7	103,7
Małopolskie	309,3	196,3	113,0
Mazowieckie	519,1	314,4	204,7
Opolskie	108,0	71,0	37,0
Podkarpackie	193,0	118,5	74,5
Podlaskie	111,2	65,8	45,4
Pomorskie	218,8	121,5	97,3
Śląskie	513,2	276,0	237,1
Świętokrzyskie	134,0	85,8	48,2
Warmińsko-mazurskie	133,7	82,3	51,4
Wielkopolskie	327,6	211,4	116,1
Zachodniopomorskie	176,6	94,8	81,8
70 lat i więcej	1 230,1	998,1	230,3
Dolnośląskie	91,7	78,7	13,0
Kujawsko-pomorskie	61,3	45,3	16,1
Lubelskie	79,0	68,0	11,0
Lubuskie	27,7	25,0	2,7
Łódzkie	93,2	71,0	22,2
Małopolskie	106,5	86,4	20,1
Mazowieckie	191,1	170,6	20,4
Opolskie	31,5	28,4	3,1
Podkarpackie	67,1	50,9	16,2
Podlaskie	46,1	38,0	8,2
Pomorskie	62,6	48,9	13,6
Śląskie	139,4	101,6	36,0
Świętokrzyskie	48,7	41,2	7,5
Warmińsko-mazurskie	38,6	28,0	10,6
Wielkopolskie	97,1	77,9	19,2
Zachodniopomorskie	48,5	38,1	10,4

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

**TABL. II/6 KOBIETY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWALYCH PROBLEMÓW
ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU**

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	19 703,6	7 842,4	11 857,8
Dolnośląskie	1 503,7	604,1	897,2
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	412,6	656,7
Lubelskie	1 123,9	498,9	625,0
Lubuskie	519,4	218,3	301,2
Łódzkie	1 354,0	576,8	777,1
Małopolskie	1 678,4	688,5	988,9
Mazowieckie	2 677,2	1 059,5	1 617,7
Opolskie	542,0	258,5	283,5
Podkarpackie	1 071,7	376,0	695,8
Podlaskie	615,1	252,3	362,8
Pomorskie	1 126,5	413,8	712,8
Śląskie	2 428,7	902,4	1 526,3
Świętokrzyskie	659,6	285,7	374,0
Warmińsko-mazurskie	731,1	273,4	457,7
Wielkopolskie	1 732,5	682,2	1 050,3
Zachodniopomorskie	870,2	339,6	530,6
	W wieku		
0-14 lat	3 110,0	462,8	2 647,1
Dolnośląskie	215,4	28,0	187,4
Kujawsko-pomorskie	175,7	26,0	149,7
Lubelskie	186,4	29,6	156,8
Lubuskie	84,0	12,8	71,2
Łódzkie	192,4	28,7	163,7
Małopolskie	283,8	39,0	244,9
Mazowieckie	402,8	53,7	349,1
Opolskie	80,6	12,6	68,0
Podkarpackie	192,3	25,3	167,0
Podlaskie	102,3	20,5	81,8
Pomorskie	189,3	31,3	158,1
Śląskie	347,8	45,3	302,4
Świętokrzyskie	105,0	17,1	87,8
Warmińsko-mazurskie	127,6	18,2	109,3
Wielkopolskie	287,3	48,3	239,0
Zachodniopomorskie	137,3	26,5	110,8

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/6 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWALYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
15-29 lat	4 591,2	730,0	3 858,8
Dolnośląskie	350,7	48,4	300,0
Kujawsko-pomorskie	251,6	38,8	212,8
Lubelskie	258,7	42,0	216,7
Lubuskie	126,6	20,7	105,9
Łódzkie	292,0	40,8	251,1
Małopolskie	401,3	83,0	318,3
Mazowieckie	600,1	100,8	499,3
Opolskie	127,1	26,2	100,8
Podkarpackie	259,1	31,0	228,0
Podlaskie	142,4	26,2	116,3
Pomorskie	271,3	42,6	228,7
Śląskie	558,5	88,5	470,0
Świętokrzyskie	147,9	24,5	123,4
Warmińsko-mazurskie	177,8	27,0	150,8
Wielkopolskie	420,7	59,6	361,1
Zachodniopomorskie	205,6	30,0	175,6
30-49 lat	5 339,6	1 740,8	3 598,8
Dolnośląskie	405,7	144,8	260,9
Kujawsko-pomorskie	292,2	93,4	198,8
Lubelskie	290,3	108,0	182,3
Lubuskie	141,8	52,9	88,9
Łódzkie	359,5	137,2	222,2
Małopolskie	449,0	165,7	283,3
Mazowieckie	720,6	209,2	511,4
Opolskie	153,2	63,0	90,2
Podkarpackie	285,2	79,9	205,3
Podlaskie	166,6	48,9	117,7
Pomorskie	308,1	96,5	211,6
Śląskie	683,6	187,6	496,0
Świętokrzyskie	171,4	62,4	109,1
Warmińsko-mazurskie	202,0	66,0	136,0
Wielkopolskie	471,2	145,0	326,1
Zachodniopomorskie	239,3	80,2	159,1

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/6 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Z długotrwałymi problemami zdrowotnymi	Bez długotrwałych problemów zdrowotnych
	w tysiącach		
50-69 lat	4 436,4	3 001,1	1 435,3
Dolnośląskie	355,8	234,6	121,2
Kujawsko-pomorskie	238,3	160,9	77,4
Lubelskie	247,4	190,5	56,9
Lubuskie	114,7	84,7	30,0
Łódzkie	330,8	210,3	120,4
Małopolskie	355,7	241,3	114,4
Mazowieckie	618,9	418,3	200,6
Opolskie	122,2	100,1	22,1
Podkarpackie	218,3	144,2	74,2
Podlaskie	127,7	90,1	37,6
Pomorskie	247,1	151,1	96,0
Śląskie	582,3	371,9	210,4
Świętokrzyskie	150,3	106,3	44,0
Warmińsko-mazurskie	151,8	99,7	52,1
Wielkopolskie	376,8	270,7	106,1
Zachodniopomorskie	198,4	126,4	72,0
70 lat i więcej	2 226,4	1 907,6	317,8
Dolnośląskie	176,1	148,4	27,8
Kujawsko-pomorskie	111,6	93,5	18,1
Lubelskie	141,1	128,7	12,3
Lubuskie	52,4	47,1	5,2
Łódzkie	179,4	159,7	19,6
Małopolskie	188,6	159,5	28,1
Mazowieckie	334,8	277,5	57,3
Opolskie	59,0	56,6	2,3
Podkarpackie	116,9	95,5	21,3
Podlaskie	76,2	66,7	9,5
Pomorskie	110,8	92,3	18,4
Śląskie	256,5	209,0	47,5
Świętokrzyskie	85,0	75,3	9,7
Warmińsko-mazurskie	71,9	62,4	9,5
Wielkopolskie	176,6	158,6	18,0
Zachodniopomorskie	89,6	76,5	13,1

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonym występowaniu długotrwałych problemów zdrowotnych

TABL. II/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekłe	Nie chorujący przewlekłe
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	38 173,8	17 564,2	20 609,6
Dolnośląskie	2 893,1	1 415,3	1 477,8
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	937,5	1 130,8
Lubelskie	2 185,2	1 073,3	1 111,9
Lubuskie	1 009,2	470,4	538,8
Łódzkie	2 587,7	1 295,9	1 291,8
Małopolskie	3 260,2	1 477,4	1 782,8
Mazowieckie	5 146,0	2 395,1	2 750,9
Opolskie	1 051,5	457,6	593,9
Podkarpackie	2 098,0	889,4	1 208,6
Podlaskie	1 202,4	563,4	639,0
Pomorskie	2 194,0	944,9	1 249,1
Śląskie	4 700,8	2 171,6	2 529,2
Świętokrzyskie	1 288,7	577,0	711,7
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	613,2	815,5
Wielkopolskie	3 365,3	1 538,6	1 826,6
Zachodniopomorskie	1 694,9	743,7	951,2
	Miasta		
Ogółem	23 470,1	11 414,1	12 056,0
Dolnośląskie	2 053,4	1 008,8	1 044,7
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	593,1	683,7
Lubelskie	1 020,0	528,4	491,6
Lubuskie	648,2	316,0	332,2
Łódzkie	1 674,9	899,2	775,7
Małopolskie	1 621,6	807,7	813,9
Mazowieckie	3 329,9	1 729,1	1 600,8
Opolskie	554,0	259,5	294,6
Podkarpackie	848,7	381,0	467,7
Podlaskie	710,8	331,0	379,9
Pomorskie	1 481,4	680,7	800,7
Śląskie	3 702,6	1 745,4	1 957,2
Świętokrzyskie	586,7	280,2	306,5
Warmińsko-mazurskie	858,8	390,2	468,6
Wielkopolskie	1 927,8	943,0	984,8
Zachodniopomorskie	1 174,3	521,0	653,3

TABL. II/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH (CD.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
	Wieś		
Ogółem	14 703,8	6 150,1	8 553,6
Dolnośląskie	839,6	406,5	433,1
Kujawsko-pomorskie	791,4	344,4	447,0
Lubelskie	1 165,2	544,9	620,3
Lubuskie	361,0	154,4	206,6
Łódzkie	912,8	396,7	516,1
Małopolskie	1 638,6	669,8	968,8
Mazowieckie	1 816,1	666,1	1 150,1
Opolskie	497,5	198,1	299,4
Podkarpackie	1 249,3	508,4	740,9
Podlaskie	491,6	232,5	259,1
Pomorskie	712,7	264,2	448,4
Śląskie	998,1	426,2	572,0
Świętokrzyskie	702,0	296,8	405,2
Warmińsko-mazurskie	569,9	222,9	346,9
Wielkopolskie	1 437,4	595,6	841,8
Zachodniopomorskie	520,5	222,6	297,9
	W wieku		
0-14 lat	6 377,2	1 433,0	4 944,2
Dolnośląskie	441,8	105,9	335,9
Kujawsko-pomorskie	359,6	73,0	286,6
Lubelskie	382,3	90,0	292,3
Lubuskie	172,0	40,3	131,7
Łódzkie	395,5	99,1	296,3
Małopolskie	581,8	128,5	453,3
Mazowieckie	825,6	144,4	681,2
Opolskie	165,1	31,1	134,1
Podkarpackie	393,6	85,5	308,2
Podlaskie	210,3	58,1	152,2
Pomorskie	389,0	87,0	302,1
Śląskie	712,7	184,2	528,5
Świętokrzyskie	214,6	45,9	168,7
Warmińsko-mazurskie	261,3	55,1	206,2
Wielkopolskie	590,3	132,8	457,5
Zachodniopomorskie	281,9	72,2	209,7

TABL. II/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH (CD.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekłe	Nie chorujący przewlekłe
	w tysiącach		
15-29 lat	9 349,3	2 158,7	7 190,6
Dolnośląskie	713,4	176,1	537,3
Kujawsko-pomorskie	511,9	135,3	376,5
Lubelskie	533,6	119,0	414,6
Lubuskie	257,5	59,3	198,2
Łódzkie	595,4	142,7	452,7
Małopolskie	813,6	206,8	606,9
Mazowieckie	1 218,9	314,1	904,8
Opolskie	255,7	50,5	205,1
Podkarpackie	530,3	95,5	434,8
Podlaskie	293,2	63,9	229,3
Pomorskie	548,6	124,0	424,5
Śląskie	1 130,7	263,3	867,4
Świętokrzyskie	306,0	57,0	249,0
Warmińsko-mazurskie	364,5	75,2	289,3
Wielkopolskie	855,8	201,0	654,8
Zachodniopomorskie	420,2	74,9	345,4
30-49 lat	10 710,7	4 517,0	6 193,7
Dolnośląskie	810,3	381,0	429,3
Kujawsko-pomorskie	580,7	251,3	329,5
Lubelskie	588,4	278,5	309,9
Lubuskie	284,3	127,4	156,9
Łódzkie	717,1	334,7	382,4
Małopolskie	904,6	352,1	552,5
Mazowieckie	1 437,7	599,4	838,3
Opolskie	310,1	120,5	189,6
Podkarpackie	578,7	232,1	346,7
Podlaskie	337,7	141,7	196,0
Pomorskie	617,2	237,8	379,4
Śląskie	1 366,0	556,5	809,5
Świętokrzyskie	350,1	134,1	216,0
Warmińsko-mazurskie	406,9	172,5	234,3
Wielkopolskie	941,1	393,9	547,2
Zachodniopomorskie	479,7	203,4	276,2

TABL. II/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH (DOK.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
50-69 lat	8 280,0	6 308,0	1 972,1
Dolnośląskie	659,7	503,0	156,7
Kujawsko-pomorskie	443,1	322,7	120,4
Lubelskie	460,8	383,7	77,1
Lubuskie	215,2	170,4	44,8
Łódzkie	607,2	467,3	139,9
Małopolskie	665,0	523,0	142,0
Mazowieckie	1 138,0	858,1	279,9
Opolskie	230,2	172,2	58,0
Podkarpackie	411,3	307,7	103,6
Podlaskie	238,9	185,0	53,9
Pomorskie	465,9	340,8	125,1
Śląskie	1 095,5	818,9	276,5
Świętokrzyskie	284,3	217,4	66,9
Warmińsko-mazurskie	285,6	212,5	73,1
Wielkopolskie	704,4	558,2	146,2
Zachodniopomorskie	375,0	267,1	107,9
70 lat i więcej	3 456,6	3 147,5	309,1
Dolnośląskie	267,8	249,3	18,5
Kujawsko-pomorskie	172,9	155,1	17,8
Lubelskie	220,1	202,0	18,1
Lubuskie	80,1	73,0	7,1
Łódzkie	272,6	252,1	20,5
Małopolskie	295,1	267,1	28,1
Mazowieckie	525,9	479,1	46,7
Opolskie	90,5	83,3	7,1
Podkarpackie	184,0	168,6	15,4
Podlaskie	122,3	114,8	7,6
Pomorskie	173,3	155,3	18,0
Śląskie	395,9	348,6	47,3
Świętokrzyskie	133,7	122,5	11,2
Warmińsko-mazurskie	110,5	97,9	12,6
Wielkopolskie	273,7	252,8	21,0
Zachodniopomorskie	138,1	126,0	12,1

TABL. II/8 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	18 470,3	7 529,9	10 940,4
Dolnośląskie	1 389,3	625,7	763,6
Kujawsko-pomorskie	998,9	397,7	601,3
Lubelskie	1 061,3	465,4	595,9
Lubuskie	489,7	203,9	285,8
Łódzkie	1 233,7	541,3	692,4
Małopolskie	1 581,8	640,2	941,6
Mazowieckie	2 468,8	1 019,0	1 449,8
Opolskie	509,5	194,0	315,5
Podkarpackie	1 026,2	383,9	642,3
Podlaskie	587,3	239,5	347,8
Pomorskie	1 067,5	390,4	677,1
Śląskie	2 272,1	927,2	1 344,9
Świętokrzyskie	629,0	246,7	382,3
Warmińsko-mazurskie	697,6	267,6	430,1
Wielkopolskie	1 632,8	669,2	963,6
Zachodniopomorskie	824,7	318,3	506,3
	W wieku		
0-14 lat	3 267,3	783,9	2 483,4
Dolnośląskie	226,4	55,7	170,6
Kujawsko-pomorskie	183,9	36,9	147,0
Lubelskie	195,8	48,6	147,2
Lubuskie	88,0	20,8	67,3
Łódzkie	203,0	58,1	144,9
Małopolskie	298,0	71,1	226,9
Mazowieckie	422,7	88,5	334,2
Opolskie	84,5	19,4	65,1
Podkarpackie	201,4	50,9	150,4
Podlaskie	108,0	31,2	76,8
Pomorskie	199,7	39,5	160,2
Śląskie	364,9	100,6	264,3
Świętokrzyskie	109,6	24,5	85,1
Warmińsko-mazurskie	133,7	32,9	100,8
Wielkopolskie	303,0	69,2	233,8
Zachodniopomorskie	144,5	35,9	108,7

TABL. II/8 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
15-29 lat	4 758,1	964,4	3 793,7
Dolnośląskie	362,7	91,5	271,2
Kujawsko-pomorskie	260,2	64,8	195,5
Lubelskie	274,9	54,1	220,8
Lubuskie	130,9	27,8	103,1
Łódzkie	303,4	64,3	239,1
Małopolskie	412,3	85,7	326,7
Mazowieckie	618,8	136,5	482,3
Opolskie	128,6	21,4	107,2
Podkarpackie	271,3	40,8	230,5
Podlaskie	150,8	28,3	122,5
Pomorskie	277,3	55,4	221,9
Śląskie	572,2	108,0	464,2
Świętokrzyskie	158,1	28,3	129,8
Warmińsko-mazurskie	186,7	35,3	151,4
Wielkopolskie	435,1	89,9	345,2
Zachodniopomorskie	214,7	32,3	182,4
30-49 lat	5 371,1	1 991,5	3 379,7
Dolnośląskie	404,6	179,9	224,8
Kujawsko-pomorskie	288,6	108,6	180,0
Lubelskie	298,1	123,6	174,5
Lubuskie	142,5	56,9	85,7
Łódzkie	357,6	133,9	223,7
Małopolskie	455,6	159,8	295,8
Mazowieckie	717,1	260,9	456,2
Opolskie	156,9	53,7	103,2
Podkarpackie	293,5	100,2	193,4
Podlaskie	171,1	62,1	109,0
Pomorskie	309,1	95,1	214,0
Śląskie	682,4	245,8	436,6
Świętokrzyskie	178,7	56,1	122,6
Warmińsko-mazurskie	204,8	74,9	129,9
Wielkopolskie	470,0	185,9	284,0
Zachodniopomorskie	240,4	94,0	146,4

TABL. II/8 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
50-69 lat	3 843,6	2 709,5	1 134,1
Dolnośląskie	304,0	212,8	91,2
Kujawsko-pomorskie	204,9	136,6	68,3
Lubelskie	213,4	169,9	43,5
Lubuskie	100,5	74,1	26,4
Łódzkie	276,4	204,2	72,2
Małopolskie	309,3	231,3	78,0
Mazowieckie	519,1	363,7	155,4
Opolskie	108,0	71,4	36,5
Podkarpackie	193,0	133,0	60,0
Podlaskie	111,2	76,2	35,0
Pomorskie	218,8	146,4	72,4
Śląskie	513,2	347,9	165,3
Świętokrzyskie	134,0	93,9	40,1
Warmińsko-mazurskie	133,7	94,7	39,1
Wielkopolskie	327,6	239,5	88,1
Zachodniopomorskie	176,6	113,9	62,7
70 lat i więcej	1 230,1	1 080,6	149,5
Dolnośląskie	91,7	85,7	5,9
Kujawsko-pomorskie	61,3	50,8	10,6
Lubelskie	79,0	69,2	9,8
Lubuskie	27,7	24,3	3,4
Łódzkie	93,2	80,7	12,5
Małopolskie	106,5	92,3	14,2
Mazowieckie	191,1	169,4	21,7
Opolskie	31,5	28,0	3,5
Podkarpackie	67,1	59,0	8,1
Podlaskie	46,1	41,6	4,6
Pomorskie	62,6	54,0	8,6
Śląskie	139,4	125,0	14,4
Świętokrzyskie	48,7	44,0	4,7
Warmińsko-mazurskie	38,6	29,7	8,9
Wielkopolskie	97,1	84,6	12,5
Zachodniopomorskie	48,5	42,2	6,2

TABL. II/9 KOBIETY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Chorujące przewlekle	Nie chorujące przewlekle
	w tysiącach		
	Ogółem		
Ogółem	19 703,6	10 034,3	9 669,3
Dolnośląskie	1 503,7	789,6	714,1
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	539,8	529,5
Lubelskie	1 123,9	607,9	516,0
Lubuskie	519,4	266,5	253,0
Łódzkie	1 354,0	754,6	599,4
Małopolskie	1 678,4	837,2	841,2
Mazowieckie	2 677,2	1 376,1	1 301,1
Opolskie	542,0	263,6	278,4
Podkarpackie	1 071,7	505,5	566,3
Podlaskie	615,1	324,0	291,2
Pomorskie	1 126,5	554,6	572,0
Śląskie	2 428,7	1 244,4	1 184,3
Świętokrzyskie	659,6	330,2	329,4
Warmińsko-mazurskie	731,1	345,6	385,5
Wielkopolskie	1 732,5	869,4	863,1
Zachodniopomorskie	870,2	425,4	444,9
	W wieku		
0-14 lat	3 110,0	649,1	2 460,9
Dolnośląskie	215,4	50,1	165,3
Kujawsko-pomorskie	175,7	36,1	139,6
Lubelskie	186,4	41,4	145,0
Lubuskie	84,0	19,6	64,4
Łódzkie	192,4	41,0	151,4
Małopolskie	283,8	57,4	226,4
Mazowieckie	402,8	55,9	346,9
Opolskie	80,6	11,7	68,9
Podkarpackie	192,3	34,5	157,7
Podlaskie	102,3	26,9	75,4
Pomorskie	189,3	47,5	141,9
Śląskie	347,8	83,6	264,2
Świętokrzyskie	105,0	21,4	83,6
Warmińsko-mazurskie	127,6	22,1	105,4
Wielkopolskie	287,3	63,6	223,7
Zachodniopomorskie	137,3	36,3	101,0

**TABL. II/9 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU
(CD.)**

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
15-29 lat	4 591,2	1 194,4	3 396,8
Dolnośląskie	350,7	84,6	266,1
Kujawsko-pomorskie	251,6	70,6	181,0
Lubelskie	258,7	65,0	193,7
Lubuskie	126,6	31,5	95,1
Łódzkie	292,0	78,4	213,6
Małopolskie	401,3	121,1	280,2
Mazowieckie	600,1	177,6	422,5
Opolskie	127,1	29,1	97,9
Podkarpackie	259,1	54,7	204,3
Podlaskie	142,4	35,6	106,8
Pomorskie	271,3	68,6	202,6
Śląskie	558,5	155,4	403,2
Świętokrzyskie	147,9	28,7	119,2
Warmińsko-mazurskie	177,8	39,8	137,9
Wielkopolskie	420,7	111,1	309,6
Zachodniopomorskie	205,6	42,6	163,0
30-49 lat	5 339,6	2 525,6	2 814,0
Dolnośląskie	405,7	201,2	204,5
Kujawsko-pomorskie	292,2	142,7	149,5
Lubelskie	290,3	154,9	135,4
Lubuskie	141,8	70,5	71,3
Łódzkie	359,5	200,8	158,7
Małopolskie	449,0	192,3	256,7
Mazowieckie	720,6	338,5	382,1
Opolskie	153,2	66,7	86,4
Podkarpackie	285,2	131,9	153,3
Podlaskie	166,6	79,6	87,0
Pomorskie	308,1	142,7	165,4
Śląskie	683,6	310,7	372,9
Świętokrzyskie	171,4	78,0	93,4
Warmińsko-mazurskie	202,0	97,6	104,4
Wielkopolskie	471,2	208,0	263,2
Zachodniopomorskie	239,3	109,5	129,8

TABL. II/9 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Chorujący przewlekle	Nie chorujący przewlekle
	w tysiącach		
50-69 lat	4 436,4	3 598,5	838,0
Dolnośląskie	355,8	290,2	65,6
Kujawsko-pomorskie	238,3	186,1	52,1
Lubelskie	247,4	213,8	33,6
Lubuskie	114,7	96,3	18,4
Łódzkie	330,8	263,0	67,8
Małopolskie	355,7	291,7	64,0
Mazowieckie	618,9	494,4	124,5
Opolskie	122,2	100,8	21,4
Podkarpackie	218,3	174,7	43,6
Podlaskie	127,7	108,8	19,0
Pomorskie	247,1	194,4	52,7
Śląskie	582,3	471,1	111,2
Świętokrzyskie	150,3	123,5	26,8
Warmińsko-mazurskie	151,8	117,8	34,0
Wielkopolskie	376,8	318,7	58,1
Zachodniopomorskie	198,4	153,2	45,2
70 lat i więcej	2 226,4	2 066,9	159,6
Dolnośląskie	176,1	163,5	12,6
Kujawsko-pomorskie	111,6	104,3	7,3
Lubelskie	141,1	132,8	8,3
Lubuskie	52,4	48,7	3,7
Łódzkie	179,4	171,4	8,0
Małopolskie	188,6	174,7	13,9
Mazowieckie	334,8	309,8	25,1
Opolskie	59,0	55,3	3,7
Podkarpackie	116,9	109,5	7,3
Podlaskie	76,2	73,2	3,0
Pomorskie	110,8	101,3	9,4
Śląskie	256,5	223,6	32,9
Świętokrzyskie	85,0	78,6	6,5
Warmińsko-mazurskie	71,9	68,2	3,7
Wielkopolskie	176,6	168,1	8,5
Zachodniopomorskie	89,6	83,8	5,8

TABL. II/10 A. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebytym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżycza	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
w tysiącach									
	Ogółem								
Ogółem	530,7	501,3	522,5	531,6	635,9	688,9	2 165,1	536,6	149,2
Dolnośląskie	41,8	47,1	40,9	33,3	40,2	56,2	161,3	50,9	14,9
Kujawsko-pomorskie	28,8	33,4	30,2	25,8	26,5	29,9	119,4	29,3	7,8
Lubelskie	37,4	23,9	24,9	37,5	51,7	52,8	139,8	39,8	6,7
Lubuskie	11,9	10,7	14,2	12,5	13,5	16,8	59,6	18,9	4,6
Łódzkie	46,2	44,7	42,5	32,4	53,6	54,3	143,5	25,8	8,2
Małopolskie	42,9	42,0	41,4	38,5	68,4	54,4	179,4	56,6	8,6
Mazowieckie	57,9	66,1	63,6	77,5	94,8	100,5	330,6	40,7	21,7
Opolskie	14,9	9,7	15,1	15,1	15,0	14,3	56,3	18,8	5,2
Podkarpackie	29,9	15,9	19,9	21,7	33,0	28,2	102,6	30,0	7,1
Podlaskie	15,5	21,5	17,1	13,6	18,7	27,6	66,8	18,7	4,2
Pomorskie	32,8	26,3	27,2	43,3	21,8	30,1	113,8	40,6	7,7
Śląskie	48,2	66,0	60,7	82,3	72,0	84,1	264,4	58,6	20,1
Świętokrzyskie	20,4	13,9	20,6	20,2	22,9	27,7	66,8	18,3	8,5
Warmińsko-mazurskie	12,2	19,7	15,3	15,5	17,6	22,0	67,3	13,6	5,5
Wielkopolskie	62,5	40,5	60,4	41,2	66,0	62,8	194,7	51,4	10,7
Zachodniopomorskie	27,5	20,0	28,5	21,1	20,4	27,2	98,7	24,4	7,8
	W wieku								
15-29 lat	114,8	236,2	14,4	0,6	4,5	51,8	54,1	0,5	1,4
Dolnośląskie	11,5	15,7	2,8	-	1,2	3,7	2,8	-	-
Kujawsko-pomorskie	8,5	22,7	-	-	-	1,9	3,9	-	-
Lubelskie	7,5	8,2	-	-	-	3,5	1,4	-	-
Lubuskie	1,7	5,9	0,4	-	-	2,4	2,0	-	-
Łódzkie	4,3	21,0	-	-	-	5,0	2,9	-	-
Małopolskie	9,0	28,2	2,4	-	0,9	4,0	3,9	-	1,4
Mazowieckie	17,5	27,7	-	-	2,4	4,2	13,2	-	-
Opolskie	3,3	4,0	0,4	-	-	1,7	-	-	-
Podkarpackie	5,5	6,0	-	-	-	-	0,7	-	-
Podlaskie	2,8	10,4	0,5	-	-	4,7	1,7	0,5	-
Pomorskie	3,9	18,8	-	-	-	3,2	1,9	-	-
Śląskie	11,6	31,5	2,8	-	-	3,9	6,6	-	-
Świętokrzyskie	3,2	8,6	1,0	-	-	-	1,0	-	-
Warmińsko-mazurskie	2,4	7,2	0,6	0,6	-	3,6	2,5	-	-
Wielkopolskie	13,4	13,0	3,6	-	-	7,9	7,3	-	-
Zachodniopomorskie	8,8	7,3	-	-	-	2,1	2,3	-	-

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 A. DOROŚLI^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebyłym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżyca	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
	w tysiącach								
30-49 lat	89,7	144,9	67,2	36,5	62,1	124,8	497,0	34,7	18,0
Dolnośląskie	10,6	18,0	2,9	2,1	1,8	11,9	40,6	2,9	2,3
Kujawsko-pomorskie	6,8	7,3	3,1	3,2	0,8	5,6	33,0	3,9	1,6
Lubelskie	4,6	11,1	4,0	2,8	4,1	13,5	35,0	3,4	2,3
Lubuskie	1,1	2,4	3,6	0,3	1,1	2,6	14,0	1,7	1,4
Łódzkie	7,2	10,5	1,2	-	3,4	10,2	19,5	-	-
Małopolskie	5,8	8,2	3,6	1,2	10,0	8,3	32,7	3,6	2,5
Mazowieckie	16,7	20,9	11,9	1,9	7,1	16,7	85,4	-	2,2
Opolskie	3,5	3,1	0,5	2,2	1,1	1,5	12,3	0,5	0,6
Podkarpackie	4,2	5,2	4,0	1,9	2,2	7,4	20,3	1,8	1,3
Podlaskie	1,6	6,4	3,2	1,6	3,0	4,5	19,4	2,6	0,5
Pomorskie	7,2	4,7	1,7	0,9	2,7	2,7	21,9	3,2	-
Śląskie	4,5	15,7	4,7	9,3	9,2	11,6	55,9	4,5	-
Świętokrzyskie	2,2	2,3	3,8	3,0	1,8	5,1	12,1	0,5	0,7
Warmińsko-mazurskie	1,2	7,2	1,7	0,6	1,1	4,5	16,7	1,2	1,7
Wielkopolskie	7,7	12,8	13,9	3,3	10,2	15,1	59,8	3,7	-
Zachodniopomorskie	4,8	9,1	3,4	2,1	2,1	3,4	18,4	1,3	0,8
50-69 lat	192,2	81,4	291,4	305,1	361,0	308,9	1 148,9	272,6	67,6
Dolnośląskie	16,5	7,6	25,7	22,7	23,6	19,4	80,8	27,3	6,5
Kujawsko-pomorskie	8,6	2,7	19,7	14,6	13,9	18,7	56,4	13,2	2,5
Lubelskie	13,4	4,0	12,9	18,9	35,1	22,3	67,4	20,2	1,8
Lubuskie	6,9	1,2	7,1	7,1	7,0	7,2	33,7	9,8	2,8
Łódzkie	17,9	9,5	26,4	22,1	31,2	24,6	89,5	12,8	5,5
Małopolskie	16,5	2,4	24,8	19,7	38,7	20,0	105,8	28,8	2,7
Mazowieckie	10,2	15,6	30,6	40,4	50,4	45,4	160,5	13,8	5,9
Opolskie	5,1	1,6	9,5	7,5	8,4	8,2	33,4	10,3	2,9
Podkarpackie	12,2	3,4	11,9	12,6	19,8	9,9	55,9	14,1	1,9
Podlaskie	5,1	3,1	9,1	8,1	10,6	10,5	29,7	9,0	2,7
Pomorskie	12,4	1,9	12,1	28,5	14,5	14,0	67,0	19,5	3,7
Śląskie	20,8	11,6	38,5	45,5	37,4	46,5	142,1	29,0	10,9
Świętokrzyskie	10,1	1,3	8,4	9,7	12,4	13,7	36,6	8,6	1,9
Warmińsko-mazurskie	5,2	3,6	8,8	8,3	11,8	10,6	39,1	8,3	3,0
Wielkopolskie	23,0	9,2	31,4	29,4	33,4	25,1	92,6	32,6	8,4
Zachodniopomorskie	8,3	2,4	14,4	9,7	12,8	12,7	58,4	15,4	4,5

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 A. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebyłym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżycy	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
	w tysiącach								
70 lat i więcej	134,1	38,8	149,5	189,4	208,4	203,5	465,0	228,7	62,2
Dolnośląskie	3,3	5,7	9,5	8,5	13,5	21,2	37,2	20,6	6,0
Kujawsko-pomorskie	4,9	0,6	7,4	8,0	11,8	3,7	26,2	12,2	3,7
Lubelskie	11,9	0,6	8,0	15,9	12,5	13,6	36,0	16,3	2,5
Lubuskie	2,2	1,1	3,1	5,1	5,3	4,6	9,9	7,3	0,4
Łódzkie	16,8	3,6	14,9	10,3	18,9	14,5	31,5	13,0	2,7
Małopolskie	11,7	3,2	10,6	17,7	18,9	22,0	37,0	24,3	2,0
Mazowieckie	13,4	1,9	21,1	35,1	34,9	34,2	71,5	26,9	13,6
Opolskie	2,9	1,0	4,7	5,3	5,5	3,0	10,6	8,0	1,7
Podkarpackie	8,0	1,3	4,0	7,1	10,9	10,9	25,7	14,1	3,9
Podlaskie	6,0	1,5	4,3	3,9	5,0	7,8	16,0	6,7	1,1
Pomorskie	9,4	0,9	13,5	13,8	4,6	10,1	23,1	17,9	4,0
Śląskie	11,2	7,2	14,7	27,6	25,3	22,1	59,9	25,1	9,2
Świętokrzyskie	4,9	1,8	7,5	7,5	8,8	8,9	17,1	9,3	5,9
Warmińsko-mazurskie	3,4	1,7	4,2	6,0	4,7	3,3	8,9	4,2	0,8
Wielkopolskie	18,4	5,5	11,4	8,5	22,4	14,7	35,0	15,1	2,4
Zachodniopomorskie	5,7	1,2	10,7	9,2	5,4	9,0	19,6	7,7	2,4

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 B. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
	w tysiącach								
	Ogółem								
Ogółem	2 010,0	112,1	809,9	596,1	728,1	109,5	209,9	208,2	187,1
Dolnośląskie	185,2	2,4	69,9	50,1	71,2	7,1	21,0	17,5	17,9
Kujawsko-pomorskie	101,2	5,5	38,0	34,8	31,8	7,9	10,5	6,7	7,4
Lubelskie	155,6	3,8	55,3	48,9	53,8	5,7	11,8	11,9	8,7
Lubuskie	62,4	1,9	25,8	17,3	14,9	4,2	7,4	5,8	5,4
Łódzkie	143,3	10,4	56,9	32,8	60,2	11,3	19,5	21,4	12,2
Małopolskie	196,2	11,8	89,1	57,7	61,7	5,7	26,4	20,0	20,1
Mazowieckie	236,2	13,2	83,2	96,0	87,3	7,9	17,8	13,7	33,3
Opolskie	48,2	2,9	18,3	15,2	18,8	2,1	1,9	3,1	5,2
Podkarpackie	112,4	6,0	47,3	30,1	29,4	6,5	5,2	9,5	6,7
Podlaskie	62,5	3,1	34,8	17,9	30,2	3,5	7,7	6,5	3,8
Pomorskie	111,0	14,0	49,4	29,7	43,9	4,8	4,9	17,9	9,2
Śląskie	228,7	9,6	91,4	58,6	81,9	21,0	34,2	24,5	13,8
Świętokrzyskie	70,0	4,4	33,7	17,1	25,2	4,1	9,0	8,6	5,1
Warmińsko-mazurskie	61,7	3,5	27,6	17,9	32,4	2,5	7,5	4,3	5,5
Wielkopolskie	164,6	14,8	64,1	48,6	57,1	10,2	18,9	26,4	25,6
Zachodniopomorskie	70,9	4,8	25,0	23,4	28,3	5,1	6,2	10,5	7,1
	W wieku								
15-29 lat	145,6	4,3	28,3	30,6	43,4	5,4	20,7	13,3	22,7
Dolnośląskie	13,7	-	6,6	3,3	3,8	2,3	2,6	-	1,0
Kujawsko-pomorskie	6,5	-	0,7	2,8	2,5	-	2,4	1,1	2,9
Lubelskie	9,2	-	0,9	1,5	2,6	-	1,0	1,9	0,8
Lubuskie	6,2	-	0,7	1,0	1,4	-	0,7	0,4	0,9
Łódzkie	10,5	-	0,9	3,1	5,2	0,9	0,9	2,0	1,9
Małopolskie	9,7	-	3,6	3,8	2,6	-	3,8	-	-
Mazowieckie	35,6	-	5,0	5,4	5,2	2,3	2,3	-	2,4
Opolskie	2,0	-	-	0,6	1,8	-	-	-	-
Podkarpackie	6,0	-	1,3	-	1,6	-	-	0,7	2,8
Podlaskie	3,8	0,6	0,5	1,0	3,1	-	-	0,5	0,5
Pomorskie	6,7	-	1,9	2,1	3,1	-	1,0	-	1,9
Śląskie	12,5	-	-	4,4	2,1	-	2,1	2,8	-
Świętokrzyskie	4,5	-	-	-	1,9	-	1,4	-	1,0
Warmińsko-mazurskie	5,0	1,2	0,6	0,6	3,8	-	0,6	0,7	1,9
Wielkopolskie	9,3	2,4	5,6	1,2	1,3	-	2,0	2,4	4,8
Zachodniopomorskie	4,5	-	-	-	1,5	-	-	0,9	-

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 B. DOROŚLI^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
	w tysiącach								
30-49 lat	591,7	13,5	149,2	115,1	284,7	27,8	57,1	51,9	36,3
Dolnośląskie	56,6	-	13,4	9,7	24,8	-	6,2	5,7	6,0
Kujawsko-pomorskie	32,5	-	7,1	4,6	13,9	2,3	2,4	1,5	1,5
Lubelskie	45,5	-	7,9	3,5	16,0	1,4	2,1	4,2	4,7
Lubuskie	22,3	-	5,4	1,5	5,5	0,7	2,2	2,2	1,1
Łódzkie	43,1	2,1	12,3	4,6	21,2	5,5	3,0	4,0	1,2
Małopolskie	51,3	1,2	19,5	17,1	21,1	1,4	4,4	3,5	1,9
Mazowieckie	62,4	-	5,1	12,3	38,7	2,1	3,0	-	-
Opolskie	15,3	0,5	3,1	3,3	6,4	0,5	0,9	2,1	2,0
Podkarpackie	33,5	1,2	8,0	7,4	11,1	0,6	0,5	5,5	1,7
Podlaskie	21,8	1,4	9,0	3,6	9,6	-	2,1	0,9	0,5
Pomorskie	30,0	0,8	5,3	4,7	15,6	1,1	-	5,7	1,6
Śląskie	63,9	2,3	18,1	13,6	44,5	4,8	16,1	4,6	2,2
Świętokrzyskie	20,0	0,4	5,0	1,8	6,6	1,5	1,6	3,7	0,5
Warmińsko-mazurskie	20,0	0,5	5,2	5,1	15,3	1,2	3,6	0,6	1,8
Wielkopolskie	46,6	2,6	16,4	13,7	24,5	2,5	6,3	6,3	9,0
Zachodniopomorskie	27,0	0,6	8,4	8,7	9,9	2,3	2,8	1,3	0,6
50-69 lat	973,3	52,8	416,4	300,6	311,9	49,7	101,6	114,4	79,9
Dolnośląskie	92,9	1,2	34,5	23,5	36,6	2,6	8,7	9,6	4,4
Kujawsko-pomorskie	52,7	1,9	17,0	19,3	10,6	3,1	4,5	3,4	1,1
Lubelskie	77,6	1,9	32,3	30,7	25,0	2,2	7,5	4,4	1,2
Lubuskie	29,0	1,9	13,3	10,0	7,0	2,7	3,7	2,8	2,2
Łódzkie	66,7	6,6	28,8	14,0	31,0	5,0	12,9	9,9	8,1
Małopolskie	99,7	4,7	40,3	22,9	25,1	1,7	14,0	13,3	11,2
Mazowieckie	95,2	9,2	52,3	48,4	32,0	-	11,0	11,5	19,3
Opolskie	21,3	1,5	8,3	7,0	8,7	1,6	1,0	0,9	2,9
Podkarpackie	57,6	1,3	27,6	12,5	12,5	1,5	3,5	2,6	1,6
Podlaskie	26,4	0,7	17,2	8,1	10,4	2,4	4,5	4,1	1,5
Pomorskie	61,8	7,3	27,2	16,7	21,4	2,8	3,1	10,4	4,1
Śląskie	109,1	3,6	48,1	31,4	31,7	12,6	12,5	15,3	6,3
Świętokrzyskie	34,6	1,5	15,7	7,8	11,5	1,9	3,1	2,5	1,7
Warmińsko-mazurskie	30,9	1,7	14,7	7,9	12,5	0,8	1,7	3,1	1,5
Wielkopolskie	87,3	5,4	30,5	28,8	21,0	6,5	7,0	14,1	8,2
Zachodniopomorskie	30,6	2,3	8,5	11,4	15,1	2,2	2,8	6,4	4,7

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 B. DOROŚLI^a MĘŻCZYŻNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
	w tysiącach								
70 lat i więcej	299,4	41,5	216,0	149,8	88,1	26,4	30,5	28,6	48,2
Dolnośląskie	22,0	1,1	15,4	13,6	6,0	2,2	3,5	2,2	6,5
Kujawsko-pomorskie	9,4	3,6	13,2	8,0	4,8	2,5	1,2	0,6	1,9
Lubelskie	23,3	1,9	14,2	13,3	10,3	2,1	1,3	1,5	2,0
Lubuskie	5,0	-	6,4	4,9	1,1	0,8	0,8	0,4	1,2
Łódzkie	22,9	1,8	14,9	11,2	2,8	-	2,8	5,5	1,0
Małopolskie	35,4	6,0	25,5	14,1	12,9	2,6	4,2	3,2	7,0
Mazowieckie	43,1	4,1	20,8	29,9	11,4	3,5	1,6	2,1	11,6
Opolskie	9,5	0,9	6,9	4,3	2,0	-	-	-	0,4
Podkarpackie	15,3	3,5	10,5	10,2	4,1	4,3	1,1	0,6	0,6
Podlaskie	10,5	0,3	8,1	5,2	7,2	1,0	1,1	1,0	1,3
Pomorskie	12,5	5,9	15,1	6,2	3,8	0,9	0,9	1,8	1,7
Śląskie	43,3	3,7	25,2	9,2	3,6	3,6	3,4	1,8	5,3
Świętokrzyskie	11,0	2,5	13,1	7,4	5,2	0,7	2,8	2,4	2,0
Warmińsko-mazurskie	5,9	-	7,1	4,2	0,8	0,5	1,6	-	0,4
Wielkopolskie	21,4	4,4	11,6	4,8	10,3	1,2	3,6	3,6	3,6
Zachodniopomorskie	8,9	1,8	8,1	3,3	1,8	0,6	0,6	1,9	1,8

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 C. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
	Ogółem						
Ogółem	228,5	122,2	312,6	126,0	298,9	587,3	731,4
Dolnośląskie	12,6	13,4	26,3	5,6	20,6	48,4	61,3
Kujawsko-pomorskie	15,4	4,1	12,3	5,8	15,1	30,3	41,8
Lubelskie	11,9	4,6	20,0	11,3	23,6	30,3	59,3
Lubuskie	5,9	4,1	8,8	3,6	6,1	18,8	24,1
Łódzkie	17,9	12,8	29,9	7,8	20,6	45,9	62,6
Małopolskie	31,4	9,5	26,2	9,7	18,2	51,0	75,1
Mazowieckie	21,3	21,1	40,0	17,0	44,7	88,7	93,7
Opolskie	4,8	4,4	4,1	0,7	7,2	17,2	18,3
Podkarpackie	5,7	2,0	16,9	2,4	13,5	20,2	44,9
Podlaskie	8,0	5,4	9,1	8,3	10,2	21,3	22,1
Pomorskie	13,9	6,6	24,9	5,0	23,7	27,9	40,8
Śląskie	43,8	7,4	29,9	17,7	53,4	82,2	54,9
Świętokrzyskie	7,1	5,9	10,9	5,9	3,7	14,7	22,9
Warmińsko-mazurskie	6,1	2,3	9,2	5,6	6,3	13,0	21,1
Wielkopolskie	12,3	13,5	35,0	15,6	22,2	60,5	65,0
Zachodniopomorskie	10,4	5,3	9,0	3,9	10,0	17,0	23,5
	W wieku						
15-29 lat	1,3	4,4	35,4	11,3	53,2	90,6	99,8
Dolnośląskie	-	1,5	5,5	0,9	4,6	8,4	12,6
Kujawsko-pomorskie	-	0,8	1,6	-	1,6	6,9	6,0
Lubelskie	-	-	1,8	2,1	6,3	4,2	7,3
Lubuskie	-	0,3	1,3	0,3	2,3	3,0	2,8
Łódzkie	-	-	5,8	-	4,7	3,7	6,3
Małopolskie	-	-	-	1,4	-	10,0	7,4
Mazowieckie	-	-	6,1	-	8,0	7,8	11,9
Opolskie	0,7	0,7	-	-	0,9	4,9	4,0
Podkarpackie	-	-	2,6	1,0	1,2	2,2	5,8
Podlaskie	0,6	0,6	-	1,0	2,4	1,9	3,4
Pomorskie	-	-	1,1	1,0	6,6	5,0	6,0
Śląskie	-	-	4,5	-	4,9	17,0	4,3
Świętokrzyskie	-	0,4	0,9	-	1,1	1,0	1,8
Warmińsko-mazurskie	-	-	1,1	0,5	0,7	2,6	5,4
Wielkopolskie	-	-	2,4	2,4	4,9	9,1	9,6
Zachodniopomorskie	-	-	0,8	0,6	3,1	2,9	5,1

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 C. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
30-49 lat	15,1	12,7	51,0	33,0	109,5	203,0	232,7
Dolnośląskie	0,9	0,9	2,3	2,4	7,9	13,9	15,7
Kujawsko-pomorskie	0,7	-	0,8	0,7	6,2	12,8	14,0
Lubelskie	-	-	3,6	2,2	7,6	12,2	19,7
Lubuskie	-	0,3	1,0	1,4	1,4	6,8	11,1
Łódzkie	1,9	3,2	3,1	2,0	7,1	17,1	21,9
Małopolskie	4,3	1,2	5,7	4,7	6,9	12,1	21,6
Mazowieckie	-	4,3	6,9	7,6	14,6	43,1	24,5
Opolskie	-	0,6	0,6	-	4,6	5,4	4,2
Podkarpackie	-	-	4,7	-	5,0	8,8	16,5
Podlaskie	-	-	2,1	1,9	2,9	8,1	5,9
Pomorskie	1,0	-	6,9	1,6	5,6	7,3	13,0
Śląskie	4,3	-	2,3	2,3	22,1	21,9	23,0
Świętokrzyskie	0,4	0,7	1,5	0,9	0,9	5,2	7,7
Warmińsko-mazurskie	0,5	-	1,7	2,3	3,3	3,4	6,3
Wielkopolskie	-	-	6,3	1,5	9,8	18,1	20,4
Zachodniopomorskie	1,1	1,5	1,5	1,4	3,6	6,8	7,0
50-69 lat	81,0	54,9	127,1	59,1	102,5	217,1	308,0
Dolnośląskie	4,8	6,3	9,1	1,1	4,5	22,5	26,9
Kujawsko-pomorskie	6,5	1,4	6,9	4,5	7,2	8,3	17,4
Lubelskie	4,5	-	7,7	5,2	7,0	10,7	24,1
Lubuskie	2,5	1,5	5,0	1,4	1,6	7,5	8,2
Łódzkie	9,3	4,1	14,1	2,9	4,2	21,8	23,5
Małopolskie	11,6	5,4	12,8	2,5	3,9	20,1	34,3
Mazowieckie	4,9	7,2	15,7	4,1	20,4	25,9	37,8
Opolskie	2,8	2,2	2,7	0,4	1,6	6,1	8,6
Podkarpackie	0,8	2,0	3,2	0,8	4,0	6,8	17,9
Podlaskie	1,9	2,5	3,1	5,0	3,6	6,4	9,9
Pomorskie	3,6	3,7	9,3	1,6	7,4	13,7	19,1
Śląskie	10,7	2,0	12,3	11,7	24,6	32,4	24,0
Świętokrzyskie	2,9	1,4	5,9	3,8	1,4	6,0	10,2
Warmińsko-mazurskie	2,1	2,0	4,8	2,5	1,5	4,4	7,3
Wielkopolskie	8,7	11,5	10,9	9,7	6,3	21,7	30,1
Zachodniopomorskie	3,4	1,7	3,5	1,9	3,2	2,8	8,5

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/10 C. DOROŚLI ^a MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
70 lat i więcej	131,0	50,2	99,1	22,6	33,7	76,6	90,9
Dolnośląskie	6,8	4,7	9,4	1,2	3,5	3,7	6,0
Kujawsko-pomorskie	8,1	1,9	3,0	0,6	-	2,3	4,4
Lubelskie	7,4	4,6	6,9	1,9	2,8	3,2	8,2
Lubuskie	3,5	1,9	1,5	0,4	0,8	1,5	1,9
Łódzkie	6,6	5,4	6,9	2,9	4,6	3,4	10,9
Małopolskie	15,5	2,9	7,8	1,0	7,4	8,7	11,8
Mazowieckie	16,3	9,7	11,4	5,3	1,7	11,9	19,4
Opolskie	1,3	0,9	0,8	0,4	-	0,8	1,6
Podkarpackie	4,9	-	6,3	0,6	3,3	2,3	4,6
Podlaskie	5,6	2,2	3,9	0,3	1,3	4,9	2,8
Pomorskie	9,3	2,9	7,6	0,8	4,1	1,9	2,7
Śląskie	28,8	5,4	10,8	3,7	1,8	10,9	3,5
Świętokrzyskie	3,9	3,4	2,8	1,2	0,3	2,5	3,2
Warmińsko-mazurskie	3,5	0,4	1,6	0,4	0,8	2,6	2,1
Wielkopolskie	3,6	1,9	15,3	1,9	1,2	11,6	4,9
Zachodniopomorskie	5,9	2,0	3,2	-	-	4,5	2,9

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 A. DOROSŁE ^a KOBIECY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebyłym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżyca	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
	w tysiącach								
	Ogółem								
Ogółem	630,1	856,3	773,6	380,8	1 170,0	1 151,2	3 263,4	762,5	140,3
Dolnośląskie	45,1	73,6	55,2	24,5	78,7	84,6	237,9	64,4	18,7
Kujawsko-pomorskie	33,4	53,1	50,1	19,7	62,1	55,6	179,2	43,7	9,3
Lubelskie	35,9	49,5	35,0	18,9	97,1	78,3	212,9	40,2	11,2
Lubuskie	17,8	23,0	17,8	9,0	28,0	27,6	95,6	25,5	4,6
Łódzkie	41,3	68,9	55,2	31,6	109,6	70,8	259,7	55,6	16,3
Małopolskie	66,1	59,8	58,8	27,3	108,0	101,3	285,3	69,0	7,2
Mazowieckie	86,8	117,7	117,9	67,7	158,6	133,5	472,6	85,7	9,4
Opolskie	16,8	21,9	24,7	8,7	20,5	30,7	86,6	21,9	4,6
Podkarpackie	28,1	38,3	34,4	14,7	52,3	64,2	182,0	35,4	5,9
Podlaskie	14,6	31,6	21,8	10,5	30,7	40,7	108,8	24,4	4,8
Pomorskie	44,0	45,8	40,2	19,0	53,9	54,0	175,7	50,7	5,6
Śląskie	75,9	107,8	112,0	42,2	158,2	164,3	347,5	88,8	13,8
Świętokrzyskie	21,3	19,1	21,1	10,8	45,1	55,1	107,1	31,1	8,0
Warmińsko-mazurskie	22,1	26,4	27,5	14,9	38,0	41,5	101,4	21,2	6,5
Wielkopolskie	54,7	83,4	64,9	43,9	84,7	107,5	278,8	68,7	8,9
Zachodniopomorskie	26,2	36,4	37,1	17,8	44,3	41,4	132,2	36,2	5,7
	W wieku								
15-29 lat	85,5	264,0	17,8	-	-	47,2	35,5	-	-
Dolnośląskie	5,0	12,7	1,3	-	-	1,3	1,6	-	-
Kujawsko-pomorskie	4,9	19,0	-	-	-	4,7	3,4	-	-
Lubelskie	1,5	12,7	0,8	-	-	1,1	1,6	-	-
Lubuskie	3,6	7,2	-	-	-	2,2	0,7	-	-
Łódzkie	1,2	16,1	0,8	-	-	1,0	1,0	-	-
Małopolskie	12,7	21,3	-	-	-	8,6	2,7	-	-
Mazowieckie	23,0	48,1	7,0	-	-	1,9	11,9	-	-
Opolskie	0,5	7,6	0,6	-	-	1,6	-	-	-
Podkarpackie	3,1	12,4	-	-	-	0,8	-	-	-
Podlaskie	1,1	8,9	0,6	-	-	3,0	-	-	-
Pomorskie	5,8	17,7	1,0	-	-	1,8	-	-	-
Śląskie	6,5	36,6	1,9	-	-	7,2	5,9	-	-
Świętokrzyskie	2,3	4,6	0,5	-	-	2,8	1,0	-	-
Warmińsko-mazurskie	4,5	6,5	1,2	-	-	1,2	-	-	-
Wielkopolskie	6,4	23,4	1,6	-	-	5,6	3,5	-	-
Zachodniopomorskie	3,4	9,1	0,6	-	-	2,5	2,2	-	-

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 A. DOROSŁE^a KOBIECY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebyłym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżyca	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
w tysiącach									
30-49 lat	128,5	263,2	43,1	10,1	68,3	170,1	467,4	23,8	8,3
Dolnośląskie	5,8	27,1	3,5	0,9	4,2	13,3	33,3	4,2	-
Kujawsko-pomorskie	8,4	17,7	2,3	-	2,4	4,9	23,7	-	-
Lubelskie	4,7	10,9	2,0	1,2	4,6	11,5	25,3	2,1	0,8
Lubuskie	3,0	8,4	0,9	0,3	2,3	2,7	14,6	1,3	0,7
Łódzkie	12,5	30,2	2,4	-	5,4	10,8	34,3	-	-
Małopolskie	11,4	18,1	6,4	4,2	6,2	9,3	40,5	3,2	-
Mazowieckie	13,5	28,5	4,6	-	6,6	24,2	73,0	-	2,8
Opolskie	4,4	7,1	3,0	-	1,0	6,5	10,0	1,0	-
Podkarpackie	5,4	13,7	1,4	-	2,7	13,2	25,4	0,8	-
Podlaskie	3,4	9,8	0,4	-	1,0	4,8	9,4	1,2	-
Pomorskie	13,3	16,3	2,0	-	3,3	5,6	30,8	1,8	0,7
Śląskie	13,2	21,9	3,8	1,7	14,2	20,2	69,2	3,5	1,6
Świętokrzyskie	3,4	6,2	0,4	-	1,7	7,5	9,2	-	0,9
Warmińsko-mazurskie	7,2	12,1	2,6	0,5	1,9	9,3	15,9	0,9	0,9
Wielkopolskie	10,0	23,2	3,0	-	8,2	21,2	39,3	1,1	-
Zachodniopomorskie	8,8	11,9	4,5	1,2	2,5	5,1	13,6	2,5	-
50-69 lat	240,6	248,5	351,4	180,8	579,5	499,4	1 663,0	298,3	57,4
Dolnośląskie	24,0	24,4	24,0	14,9	36,3	33,0	112,5	32,3	6,4
Kujawsko-pomorskie	11,0	9,7	28,8	9,5	26,6	20,7	90,5	19,4	5,0
Lubelskie	12,7	17,2	14,0	10,8	50,0	30,6	112,1	13,8	4,2
Lubuskie	8,3	5,0	7,6	5,3	15,1	10,9	48,4	9,2	2,3
Łódzkie	18,5	15,6	23,1	13,9	51,6	33,0	137,2	18,2	6,7
Małopolskie	20,4	17,8	21,0	13,4	51,2	32,7	137,8	26,8	4,7
Mazowieckie	28,6	32,6	47,8	33,4	75,1	72,2	226,5	28,4	1,9
Opolskie	7,8	6,2	11,7	3,1	12,1	12,8	52,4	11,0	2,2
Podkarpackie	10,2	10,5	15,8	3,9	23,9	26,1	94,5	11,6	1,9
Podlaskie	4,9	10,8	8,3	5,0	16,5	15,5	54,8	5,8	1,9
Pomorskie	18,6	8,9	18,7	11,9	21,8	24,0	92,4	18,0	4,1
Śląskie	34,8	39,9	56,7	14,6	87,7	78,6	176,4	46,4	5,1
Świętokrzyskie	9,0	5,4	9,7	6,4	23,2	20,9	54,6	10,3	3,7
Warmińsko-mazurskie	7,5	4,7	11,1	4,8	20,9	15,8	52,3	7,6	1,9
Wielkopolskie	16,7	32,0	32,0	21,8	48,1	52,0	149,2	27,2	3,5
Zachodniopomorskie	7,3	7,9	21,0	8,1	19,2	20,6	71,3	12,3	1,7

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 A. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Astma	Alergia	Cukrzyca	Choroba wieńcowa z przebyłym zawałem	Choroba wieńcowa bez przebytego zawału	Inne choroby serca	Nadciśnienie tętnicze	Miażdżycy	Przebyty udar lub wylew krwi do mózgu
	w tysiącach								
70 lat i więcej	175,5	80,7	361,2	189,9	522,2	434,5	1 097,5	440,4	74,6
Dolnośląskie	10,3	9,4	26,4	8,6	38,2	37,0	90,6	27,9	12,3
Kujawsko-pomorskie	9,1	6,7	18,9	10,1	33,1	25,4	61,6	24,3	4,3
Lubelskie	17,0	8,7	18,2	6,9	42,5	35,2	73,8	24,3	6,1
Lubuskie	2,8	2,5	9,3	3,4	10,6	11,7	32,0	15,0	1,5
Łódzkie	9,1	7,0	28,9	17,7	52,7	26,0	87,1	37,4	9,5
Małopolskie	21,6	2,5	31,5	9,6	50,5	50,7	104,3	39,0	2,5
Mazowieckie	21,6	8,5	58,5	34,3	76,9	35,2	161,2	57,3	4,7
Opolskie	4,0	1,0	9,4	5,6	7,4	9,7	24,2	9,9	2,4
Podkarpackie	9,4	1,7	17,1	10,8	25,7	24,1	62,1	23,1	4,0
Podlaskie	5,1	2,1	12,5	5,4	13,2	17,5	44,6	17,4	2,9
Pomorskie	6,2	2,9	18,5	7,1	28,8	22,6	52,5	30,8	0,7
Śląskie	21,4	9,3	49,6	25,8	56,2	58,4	96,0	38,9	7,1
Świętokrzyskie	6,5	3,0	10,6	4,4	20,2	23,9	42,4	20,8	3,4
Warmińsko-mazurskie	2,9	3,1	12,6	9,6	15,3	15,2	33,3	12,7	3,7
Wielkopolskie	21,5	4,8	28,3	22,1	28,4	28,7	86,7	40,3	5,4
Zachodniopomorskie	6,8	7,5	11,1	8,4	22,6	13,3	45,2	21,4	3,9

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 B. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
w tysiącach									
Ogółem									
Ogółem	2 903,7	816,2	1 825,5	1 159,1	693,6	450,0	303,5	322,4	309,9
Dolnośląskie	276,7	64,1	141,9	102,2	65,3	40,9	20,3	23,7	26,4
Kujawsko-pomorskie	146,0	46,4	97,0	64,5	38,2	16,9	17,0	13,5	9,4
Lubelskie	197,4	40,7	123,3	87,7	51,2	27,6	17,1	22,7	26,7
Lubuskie	72,6	15,8	57,2	30,1	15,7	13,2	10,3	10,5	8,6
Łódzkie	244,3	69,0	125,1	70,9	58,4	33,2	19,2	27,2	15,3
Małopolskie	256,7	71,1	184,6	98,8	43,7	46,5	30,6	33,7	28,4
Mazowieckie	355,7	105,9	177,9	152,4	82,6	50,3	53,9	44,1	37,7
Opolskie	68,8	25,0	52,6	26,1	13,5	11,5	5,9	11,3	8,3
Podkarpackie	140,6	34,9	102,6	63,4	23,6	22,7	13,6	19,1	9,9
Podlaskie	78,9	22,2	64,7	40,3	33,2	11,5	12,8	9,6	10,3
Pomorskie	151,8	55,5	110,0	53,7	39,1	33,5	17,7	13,8	17,6
Śląskie	367,9	107,5	249,1	141,7	83,1	58,8	33,8	31,6	53,5
Świętokrzyskie	86,2	25,3	71,4	45,7	21,8	19,5	9,2	9,6	7,0
Warmińsko-mazurskie	99,2	23,1	59,1	32,8	34,3	8,7	6,2	6,7	9,4
Wielkopolskie	248,2	74,6	138,1	103,8	61,9	40,6	26,3	28,4	27,6
Zachodniopomorskie	112,5	35,1	70,8	44,8	28,0	14,7	9,7	16,8	13,6
W wieku									
15-29 lat	172,6	0,9	40,6	32,6	32,4	14,1	16,5	29,8	45,0
Dolnośląskie	17,6	-	1,3	3,8	-	2,6	1,2	1,0	3,0
Kujawsko-pomorskie	9,8	-	2,9	3,7	2,0	-	0,9	2,6	1,7
Lubelskie	13,1	-	1,7	0,9	3,3	0,8	-	2,5	5,3
Lubuskie	3,3	-	2,1	-	1,8	0,4	-	1,2	0,7
Łódzkie	17,2	-	3,3	3,7	1,7	-	2,2	2,1	4,5
Małopolskie	15,2	-	8,5	2,5	1,0	3,2	1,1	-	7,8
Mazowieckie	8,6	-	7,0	5,7	-	-	3,4	5,2	-
Opolskie	4,0	-	1,3	1,9	2,4	-	-	0,6	0,5
Podkarpackie	7,4	0,9	2,0	1,3	0,6	0,8	-	3,0	1,6
Podlaskie	3,5	-	0,5	2,2	2,4	0,5	0,6	0,6	1,4
Pomorskie	13,3	-	1,7	2,0	2,3	1,2	1,9	-	4,2
Śląskie	33,1	-	4,6	1,8	6,7	2,5	2,1	2,5	10,8
Świętokrzyskie	5,2	-	0,5	0,9	1,0	0,5	0,8	0,8	0,5
Warmińsko-mazurskie	4,7	-	1,2	-	3,2	-	-	-	1,6
Wielkopolskie	13,3	-	1,4	1,4	3,4	1,1	-	6,7	-
Zachodniopomorskie	3,3	-	0,7	0,7	0,6	0,6	2,2	0,9	1,5

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 B. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
	w tysiącach								
30-49 lat	744,1	42,5	246,7	158,4	208,1	88,8	46,7	106,0	69,7
Dolnośląskie	84,0	6,2	12,2	16,7	19,5	4,1	1,9	6,6	3,6
Kujawsko-pomorskie	37,3	1,7	8,8	10,1	10,3	3,0	1,7	2,3	1,0
Lubelskie	46,7	1,3	27,3	6,0	17,9	5,7	2,8	7,2	8,3
Lubuskie	21,5	0,5	9,9	2,3	3,5	2,6	1,5	2,4	3,0
Łódzkie	62,1	3,2	20,9	11,3	24,1	8,5	-	12,6	2,6
Małopolskie	50,0	6,0	28,3	7,5	9,3	7,9	5,1	12,5	9,9
Mazowieckie	91,2	6,7	20,1	11,0	31,4	13,2	12,4	19,3	6,1
Opolskie	14,6	1,0	5,4	2,6	3,1	3,6	0,5	3,1	1,5
Podkarpackie	44,1	-	19,2	5,7	4,7	4,2	1,8	9,9	1,4
Podlaskie	16,9	1,0	8,2	6,6	9,4	1,9	3,0	2,3	1,7
Pomorskie	40,2	7,9	12,0	9,2	10,2	4,2	1,8	2,6	4,6
Śląskie	96,4	-	27,0	29,7	18,8	11,4	3,9	10,0	7,7
Świętokrzyskie	21,8	0,9	11,3	5,2	7,8	5,0	2,4	3,1	1,4
Warmińsko-mazurskie	27,3	1,1	12,5	6,0	13,4	2,5	1,8	2,2	2,7
Wielkopolskie	64,2	3,7	13,4	20,6	14,3	8,3	5,5	5,2	8,7
Zachodniopomorskie	25,7	1,2	10,1	7,8	10,6	2,5	0,7	4,7	5,7
50-69 lat	1 353,4	397,2	835,5	556,6	320,2	227,5	143,0	130,1	98,7
Dolnośląskie	124,1	24,2	68,5	47,8	27,9	25,0	10,0	12,1	12,0
Kujawsko-pomorskie	66,5	20,6	46,1	27,5	18,0	7,4	5,7	5,7	3,9
Lubelskie	87,8	15,6	45,1	48,8	21,2	12,8	5,1	11,3	5,0
Lubuskie	34,4	9,0	24,6	16,3	8,5	6,3	4,7	4,0	3,4
Łódzkie	99,9	32,3	47,8	29,4	21,3	14,4	8,0	7,6	2,7
Małopolskie	134,5	35,4	74,1	51,3	23,8	18,4	13,8	14,4	3,4
Mazowieckie	165,4	62,5	77,6	73,3	45,2	31,3	23,3	14,0	14,3
Opolskie	34,8	14,1	26,3	13,7	5,6	6,5	4,1	4,3	4,0
Podkarpackie	64,1	20,4	49,4	28,9	11,9	12,0	6,8	3,0	4,6
Podlaskie	35,9	12,8	31,1	18,1	13,4	4,2	4,3	5,5	4,3
Pomorskie	67,9	25,1	50,5	24,1	19,2	15,9	9,4	7,6	4,9
Śląskie	172,9	46,9	131,6	70,6	48,2	33,2	25,5	14,5	18,6
Świętokrzyskie	41,7	11,4	31,2	21,8	7,3	8,6	3,8	4,6	2,6
Warmińsko-mazurskie	42,7	9,6	24,5	13,7	10,5	2,9	2,0	2,5	3,0
Wielkopolskie	121,7	41,6	72,7	53,0	26,9	20,4	12,4	11,0	8,3
Zachodniopomorskie	59,3	15,8	34,4	18,2	11,3	8,2	4,1	7,8	3,9

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 B. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Choroby kręgosłupa lub dyskopatia	Osteoporoza	Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm)	Inne zwyrodnieniowe choroby stawów	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	Kamica żółciowa	Inne przewlekłe choroby wątroby	Kamica nerkowa	Inne choroby nerek
	w tysiącach								
70 lat i więcej	633,5	375,6	702,8	411,5	132,9	119,6	97,3	56,5	96,4
Dolnośląskie	51,0	33,7	59,8	33,9	17,9	9,2	7,2	3,9	7,7
Kujawsko-pomorskie	32,5	24,1	39,3	23,2	7,9	6,5	8,6	2,9	2,9
Lubelskie	49,8	23,8	49,2	32,0	8,8	8,3	9,2	1,6	8,2
Lubuskie	13,5	6,3	20,6	11,5	1,9	3,8	4,0	2,8	1,6
Łódzkie	65,1	33,5	53,1	26,4	11,3	10,3	9,0	4,9	5,6
Małopolskie	57,1	29,7	73,7	37,5	9,6	17,0	10,7	6,8	7,3
Mazowieckie	90,5	36,8	73,2	62,4	6,0	5,8	14,8	5,7	17,4
Opolskie	15,3	9,9	19,7	7,9	2,4	1,4	1,4	3,3	2,3
Podkarpackie	25,0	13,5	32,1	27,4	6,4	5,7	4,9	3,1	2,3
Podlaskie	22,7	8,3	24,9	13,4	8,1	4,9	4,9	1,3	2,9
Pomorskie	30,3	22,5	45,9	18,4	7,4	12,2	4,5	3,5	3,9
Śląskie	65,5	60,6	86,0	39,6	9,4	11,6	2,3	4,6	16,5
Świętokrzyskie	17,4	13,0	28,4	17,9	5,7	5,4	2,2	1,2	2,5
Warmińsko-mazurskie	24,5	12,5	20,8	13,1	7,3	3,3	2,5	2,1	2,1
Wielkopolskie	49,0	29,3	50,6	28,8	17,3	10,8	8,3	5,4	10,7
Zachodniopomorskie	24,2	18,1	25,6	18,2	5,6	3,4	2,8	3,3	2,6

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 C. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
Ogółem	544,1	294,9	338,6	1 076,0	352,4	1 943,3	1 617,6
Dolnośląskie	47,4	26,0	22,1	70,7	20,4	150,1	150,3
Kujawsko-pomorskie	29,8	12,6	18,1	45,6	21,8	105,2	107,9
Lubelskie	27,3	12,9	22,8	54,4	19,8	139,6	122,2
Lubuskie	15,8	5,2	9,4	29,9	7,9	50,0	48,1
Łódzkie	48,9	32,4	35,2	80,1	24,6	152,3	115,8
Małopolskie	35,7	28,5	32,1	111,5	22,4	182,0	139,6
Mazowieckie	80,8	50,8	32,3	141,5	56,2	268,2	167,6
Opolskie	15,4	5,4	8,7	22,9	8,5	60,4	40,4
Podkarpackie	27,1	7,6	11,9	47,2	13,1	80,2	84,1
Podlaskie	16,2	6,9	13,0	37,3	9,2	65,3	45,7
Pomorskie	28,0	19,9	28,4	55,9	20,5	94,3	94,7
Śląskie	81,8	35,5	42,2	170,8	57,4	274,3	194,2
Świętokrzyskie	19,1	11,2	11,5	42,2	9,4	53,1	58,6
Warmińsko-mazurskie	13,2	8,6	9,9	42,6	11,8	48,6	50,3
Wielkopolskie	36,3	18,6	28,8	78,9	35,8	144,9	139,7
Zachodniopomorskie	21,4	12,8	12,4	44,6	13,7	74,7	58,4
	W wieku						
15-29 lat	2,6	6,0	44,2	125,5	92,9	303,1	181,7
Dolnośląskie	-	-	2,3	9,6	3,4	15,6	11,6
Kujawsko-pomorskie	-	-	2,7	1,7	9,1	15,3	14,5
Lubelskie	-	-	2,5	6,5	2,5	17,7	12,2
Lubuskie	-	-	1,1	2,3	1,9	6,3	2,9
Łódzkie	1,2	-	-	13,6	4,5	21,8	6,9
Małopolskie	-	-	5,6	20,7	7,3	40,9	24,7
Mazowieckie	-	3,5	3,5	13,1	15,1	53,6	24,9
Opolskie	-	-	-	3,5	1,7	9,4	4,3
Podkarpackie	-	-	4,2	6,0	5,4	10,0	7,6
Podlaskie	-	-	3,3	4,4	2,1	6,9	3,1
Pomorskie	0,9	0,9	4,1	6,4	0,8	10,4	11,0
Śląskie	-	-	9,4	17,8	14,9	51,5	25,8
Świętokrzyskie	0,5	0,5	2,6	4,6	1,3	3,7	3,6
Warmińsko-mazurskie	-	-	-	4,9	2,4	8,3	4,9
Wielkopolskie	-	1,1	1,4	6,9	17,3	23,9	18,0
Zachodniopomorskie	-	-	1,6	3,5	3,0	7,8	5,7

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 C. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
30-49 lat	21,2	30,5	71,8	330,3	110,0	703,9	492,2
Dolnośląskie	2,1	3,5	8,3	16,5	8,7	59,2	51,9
Kujawsko-pomorskie	-	2,5	5,4	13,4	4,2	40,5	34,2
Lubelskie	0,7	0,6	1,9	17,5	10,2	47,3	41,9
Lubuskie	0,6	0,6	3,8	11,4	3,0	17,4	17,4
Łódzkie	-	1,3	9,1	26,9	10,3	58,9	42,3
Małopolskie	-	2,1	6,7	32,2	4,6	61,8	37,0
Mazowieckie	2,8	2,8	7,2	28,1	16,7	104,3	40,9
Opolskie	1,5	0,5	0,5	4,7	3,4	22,9	10,8
Podkarpackie	-	2,6	2,6	12,5	1,7	32,0	23,2
Podlaskie	-	0,5	1,7	15,4	1,5	18,2	10,0
Pomorskie	2,4	2,1	3,6	17,5	5,6	37,0	29,2
Śląskie	3,5	7,0	7,0	61,4	19,6	92,1	58,3
Świętokrzyskie	1,2	1,5	2,4	14,5	3,3	18,1	17,7
Warmińsko-mazurskie	0,6	1,0	2,0	14,0	4,6	18,4	21,4
Wielkopolskie	4,7	1,5	8,2	27,8	7,0	49,8	36,7
Zachodniopomorskie	1,0	0,5	1,5	16,7	5,5	26,1	19,3
50-69 lat	171,3	129,5	130,1	475,5	99,6	641,9	625,8
Dolnośląskie	13,1	12,2	10,0	33,0	4,3	52,3	57,8
Kujawsko-pomorskie	10,5	5,1	5,6	25,5	7,0	31,6	41,7
Lubelskie	6,4	3,4	9,4	23,6	4,2	46,6	45,6
Lubuskie	5,7	3,0	2,7	11,8	1,4	18,3	19,5
Łódzkie	9,4	11,9	15,4	29,3	5,7	48,1	45,4
Małopolskie	17,0	12,5	8,7	43,8	6,2	46,5	53,5
Mazowieckie	28,4	24,7	14,6	73,8	10,8	74,3	66,7
Opolskie	7,7	3,6	5,5	10,5	2,4	19,6	16,4
Podkarpackie	10,7	2,7	1,8	20,8	3,6	27,7	36,9
Podlaskie	5,9	1,1	5,3	14,7	5,2	23,8	21,7
Pomorskie	4,8	7,7	12,0	24,8	9,4	36,6	37,4
Śląskie	26,9	19,1	16,4	75,3	18,3	97,7	60,8
Świętokrzyskie	5,0	5,0	3,5	17,3	2,6	21,6	24,5
Warmińsko-mazurskie	3,7	2,4	3,7	20,8	3,1	14,7	15,1
Wielkopolskie	11,7	10,0	12,0	32,9	10,3	54,9	62,2
Zachodniopomorskie	4,4	5,1	3,5	17,7	5,1	27,6	20,6

a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/11 C. DOROSŁE^a KOBIETY WEDŁUG WYBRANYCH CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Zaćma	Jaskra	Przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc	Choroby tarczycy	Przewlekłe choroby skóry	Migrena i częste bóle głowy	Nerwica lub depresja (stany lękowe, zaburzenia nastroju)
	w tysiącach						
70 lat i więcej	349,1	128,9	92,5	144,7	49,8	294,4	317,9
Dolnośląskie	32,3	10,3	1,5	11,6	3,9	23,1	28,9
Kujawsko-pomorskie	19,3	5,1	4,4	5,0	1,5	17,8	17,5
Lubelskie	20,3	8,9	9,0	6,8	2,9	28,0	22,5
Lubuskie	9,4	1,6	1,8	4,3	1,6	8,1	8,2
Łódzkie	38,3	19,2	10,7	10,3	4,1	23,5	21,2
Małopolskie	18,7	13,9	11,1	14,8	4,3	32,8	24,5
Mazowieckie	49,6	19,7	7,0	26,5	13,7	36,0	35,0
Opolskie	6,1	1,3	2,7	4,3	1,0	8,5	8,9
Podkarpackie	16,3	2,3	3,3	7,9	2,3	10,4	16,4
Podlaskie	10,3	5,3	2,7	2,8	0,4	16,5	10,9
Pomorskie	19,9	9,2	8,7	7,1	4,6	10,3	17,1
Śląskie	51,4	9,4	9,4	16,2	4,7	33,0	49,4
Świętokrzyskie	12,4	4,3	3,1	5,8	2,1	9,8	12,9
Warmińsko-mazurskie	8,9	5,2	4,2	3,0	1,6	7,1	8,9
Wielkopolskie	19,9	6,0	7,1	11,4	1,2	16,3	22,8
Zachodniopomorskie	16,1	7,1	5,9	6,8	-	13,3	12,7

^a W wieku 15 lat i więcej

TABL. II/12 OSOBY W WIEKU 0-14 LAT CHORUJĄCE NA WYBRANE CHOROBY PRZEWLEKŁE

Województwa	Astma	Alergia	Choroby serca i układu krążenia	Choroby oka	Choroby układu pokarmowego	Choroby nerek i układu moczowego	Choroby kręgosłupa	Częste bóle głowy	Przewlekłe choroby skóry	Przewlekłe stany lękowe, depresja lub zaburzenia zachowania
	w tysiącach									
Ogółem	246,6	575,4	69,1	233,3	85,3	69,1	75,0	75,1	70,0	51,6
Dolnośląskie	11,9	39,8	4,4	26,8	4,5	4,8	8,5	5,7	3,6	6,6
Kujawsko-pomorskie	12,8	24,1	0,7	15,3	2,9	5,5	5,1	2,9	3,1	2,1
Lubelskie	11,2	34,4	5,1	19,9	5,4	4,4	6,0	3,5	3,2	4,7
Lubuskie	7,4	10,5	2,7	11,3	3,8	3,3	1,5	4,7	3,7	1,5
Łódzkie	17,0	42,6	5,9	11,9	13,0	8,6	5,6	3,3	1,1	3,7
Małopolskie	32,8	47,0	1,2	16,0	2,5	5,0	1,9	10,7	4,7	7,4
Mazowieckie	23,4	63,8	10,9	17,1	12,1	6,3	7,8	4,1	1,7	2,3
Opolskie	5,6	11,5	1,1	8,2	2,4	1,2	0,8	3,6	1,9	1,7
Podkarpackie	17,2	30,1	1,1	13,2	2,9	3,7	3,7	4,3	4,1	3,4
Podlaskie	6,9	26,6	6,2	9,5	9,0	2,9	3,8	4,1	2,1	1,7
Pomorskie	21,0	31,1	2,3	15,2	4,3	3,5	3,5	2,4	3,4	4,4
Śląskie	33,7	93,7	8,7	21,8	5,5	4,5	7,5	13,5	20,4	3,5
Świętokrzyskie	7,3	21,1	4,1	7,8	1,9	2,7	2,2	2,9	1,6	0,4
Warmińsko-mazurskie	7,1	19,5	2,7	7,2	2,5	3,8	4,0	-	3,1	2,1
Wielkopolskie	19,9	55,7	9,9	20,1	10,8	5,2	5,8	3,3	9,4	4,2
Zachodniopomorskie	11,4	24,0	2,0	12,0	2,0	3,9	7,2	5,9	2,9	1,8

TABL. II/13 CHŁOPCY W WIEKU 0-14 LAT CHORUJĄCY NA WYBRANE CHOROBY PRZEWLEKŁE

Województwa	Astma	Alergia	Choroby serca i układu krążenia	Choroby oka	Choroby układu pokarmowego	Choroby nerek i układu moczowego	Choroby kręgosłupa	Częste bóle głowy	Przewlekłe choroby skóry	Przewlekłe stany lękowe, depresja lub zaburzenia zachowania
	w tysiącach									
Ogółem	159,0	315,4	28,7	109,9	45,7	22,9	32,2	39,6	43,4	36,6
Dolnośląskie	6,4	22,5	1,0	11,0	2,3	1,0	3,0	2,0	1,2	5,3
Kujawsko-pomorskie	10,6	10,5	-	7,3	2,2	2,1	2,3	0,9	1,8	1,5
Lubelskie	5,9	14,6	4,1	11,3	2,8	1,8	2,3	1,4	0,7	2,0
Lubuskie	4,4	4,7	1,7	6,4	2,7	1,2	0,8	2,3	2,6	1,1
Łódzkie	10,0	25,8	1,7	8,7	8,6	4,8	3,0	2,0	1,1	2,8
Małopolskie	23,3	22,9	-	3,3	2,5	0,9	0,9	6,6	3,7	4,5
Mazowieckie	12,6	42,8	3,4	11,1	2,4	-	4,7	4,1	1,7	2,3
Opolskie	4,0	7,3	0,7	3,8	2,1	-	0,4	1,6	1,5	1,4
Podkarpackie	9,7	17,0	0,5	6,1	1,2	1,5	0,7	2,7	3,7	1,1
Podlaskie	4,1	16,8	3,1	5,4	4,5	0,9	1,5	1,9	0,9	1,0
Pomorskie	12,6	13,8	0,7	5,7	1,8	-	1,8	0,8	0,7	1,7
Śląskie	29,2	51,0	2,2	9,1	1,7	2,6	1,7	4,3	12,4	3,5
Świętokrzyskie	5,0	10,9	1,9	4,1	0,8	1,5	1,4	2,6	0,8	0,4
Warmińsko-mazurskie	5,6	12,1	1,0	2,4	2,1	3,3	1,5	-	2,6	2,1
Wielkopolskie	11,5	31,7	5,9	7,2	5,9	-	3,1	3,3	6,6	4,2
Zachodniopomorskie	4,0	10,9	0,7	6,9	2,0	1,3	3,2	3,1	1,3	1,8

TABL. II/14 DZIEWCZYNNKI W WIEKU 0-14 LAT CHORUJĄCE NA WYBRANE CHOROBY PRZEWLEKŁE

Województwa	Astma	Alergia	Choroby serca i układu krążenia	Choroby oka	Choroby układu pokarmowego	Choroby nerek i układu moczowego	Choroby kręgosłupa	Częste bóle głowy	Przewlekłe choroby skóry	Przewlekłe stany lękowe, depresja lub zaburzenia zachowania
w tysiącach										
Ogółem	87,6	260,0	40,4	123,4	39,7	46,2	42,8	35,6	26,6	15,0
Dolnośląskie	5,5	17,3	3,4	15,8	2,3	3,7	5,5	3,7	2,3	1,3
Kujawsko-pomorskie	2,1	13,6	0,7	8,1	0,6	3,4	2,9	2,0	1,3	0,6
Lubelskie	5,2	19,7	1,0	8,6	2,7	2,6	3,7	2,2	2,5	2,6
Lubuskie	3,0	5,8	1,0	4,8	1,0	2,1	0,7	2,4	1,1	0,4
Łódzkie	7,0	16,8	4,2	3,2	4,3	3,8	2,6	1,3	-	0,9
Małopolskie	9,5	24,1	1,2	12,7	-	4,1	1,0	4,1	1,1	2,9
Mazowieckie	10,8	21,0	7,5	6,0	9,7	6,3	3,1	-	-	-
Opolskie	1,6	4,2	0,4	4,4	0,3	1,2	0,4	2,0	0,4	0,4
Podkarpackie	7,5	13,1	0,6	7,1	1,6	2,1	3,0	1,6	0,5	2,3
Podlaskie	2,8	9,7	3,1	4,1	4,5	2,0	2,4	2,3	1,2	0,8
Pomorskie	8,5	17,3	1,6	9,5	2,4	3,5	1,7	1,6	2,7	2,7
Śląskie	4,5	42,7	6,5	12,7	3,8	1,9	5,7	9,3	8,0	-
Świętokrzyskie	2,2	10,2	2,2	3,7	1,1	1,1	0,8	0,4	0,8	-
Warmińsko-mazurskie	1,5	7,4	1,8	4,8	0,5	0,5	2,5	-	0,5	-
Wielkopolskie	8,4	23,9	4,0	13,0	4,8	5,2	2,7	-	2,7	-
Zachodniopomorskie	7,4	13,1	1,4	5,1	-	2,7	4,1	2,8	1,6	-

TABL. II/15 OSOBY W WIEKU 0-14 LAT WEDŁUG WYSTĘPOWANIA WAD WRODZONYCH

Województwa	Ogółem ^a	Dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi									Dzieci nie mające wrodzonych wad rozwojowych
		Razem	w tym:								
			serca (układu krążenia)	układu pokarmowego	układu moczowo-płciowego	układu mięśniowo-kostnego i powłok	rozszczep kręgosłupa, przepuklina mózgowa, wodogłowie	rozszczep wargi lub podniebienia	zaburzenia chromosomowe	innego narządu lub układu	
w tysiącach											
Ogółem	6 377,2	360,4	97,9	30,9	42,0	54,4	7,6	6,4	12,8	152,8	6 015,7
Dolnośląskie	441,8	21,1	7,8	1,1	4,5	4,4	-	-	-	5,6	420,6
Kujawsko-pomorskie	359,6	20,1	2,9	1,7	2,8	2,1	2,2	-	0,7	9,2	339,5
Lubelskie	382,3	31,1	7,8	1,5	2,1	7,8	0,8	0,5	0,5	14,5	351,1
Lubuskie	172,0	14,3	3,1	0,7	1,5	0,7	0,3	0,7	0,4	9,0	157,8
Łódzkie	395,5	22,9	6,0	6,0	3,1	3,2	-	-	-	8,7	372,5
Małopolskie	581,8	15,9	2,5	-	0,9	4,0	-	-	2,9	6,3	565,9
Mazowieckie	825,6	58,1	20,4	7,2	8,5	9,3	-	-	2,4	21,4	767,5
Opolskie	165,1	12,6	2,0	0,8	2,4	3,1	0,4	0,4	0,3	7,1	152,6
Podkarpackie	393,6	27,2	5,0	1,6	2,1	4,2	0,5	-	1,1	16,7	366,4
Podlaskie	210,3	16,7	7,1	3,7	2,1	1,7	0,9	1,1	-	3,5	193,6
Pomorskie	389,0	22,2	5,0	1,0	4,2	2,1	2,3	-	-	8,7	366,8
Śląskie	712,7	22,7	6,8	1,9	1,8	-	-	-	2,2	6,0	690,0
Świętokrzyskie	214,6	11,7	4,7	0,7	2,1	1,8	0,4	0,7	0,4	4,1	202,8
Warmińsko-mazurskie	261,3	20,6	4,3	-	2,6	3,1	-	0,5	0,6	10,1	240,7
Wielkopolskie	590,3	29,6	9,8	2,5	-	4,9	-	2,5	1,4	15,3	559,4
Zachodniopomorskie	281,9	13,4	2,7	0,6	1,4	2,0	-	-	-	6,8	268,4

a W podziale nie uwzględniono dzieci o nieustalonym występowaniu wrodzonych wad rozwojowych

TABL. II/16 OSOBY W WIEKU 0-14 LAT WEDŁUG POWAŻNYCH KŁOPOTÓW I TRUDNOŚCI ZDROWOTNYCH

Województwa	Ogółem ^a	Dzieci mające poważne kłopoty lub trudności						Dzieci nie mające kłopotów lub trudności
		Razem	w tym					
			ze słuchem	ze wzrokiem	w mówieniu	w poruszaniu się	inne	
w tysiącach								
Ogółem	6 377,2	609,5	67,5	410,6	145,3	64,2	54,7	5 767,8
Dolnośląskie	441,8	47,3	1,2	28,1	19,2	3,5	3,5	394,4
Kujawsko-pomorskie	359,6	27,6	2,2	22,1	5,2	3,0	2,8	332,0
Lubelskie	382,3	38,2	3,3	24,1	10,2	7,0	4,1	344,0
Lubuskie	172,0	24,5	1,5	18,4	5,3	1,9	2,6	147,6
Łódzkie	395,5	37,5	4,1	25,8	14,2	4,7	0,8	358,0
Małopolskie	581,8	33,3	6,9	21,8	12,9	1,9	2,8	548,5
Mazowieckie	825,6	59,7	16,6	40,1	10,9	5,4	4,5	765,9
Opolskie	165,1	16,3	0,7	11,6	3,1	1,8	1,8	148,8
Podkarpackie	393,6	40,8	5,9	22,3	10,2	5,1	4,4	352,8
Podlaskie	210,3	19,5	2,1	13,4	5,5	2,2	2,1	190,8
Pomorskie	389,0	45,1	4,0	34,1	12,0	6,3	6,3	344,0
Śląskie	712,7	68,1	1,7	52,3	8,8	5,3	3,5	644,6
Świętokrzyskie	214,6	18,7	2,9	13,4	2,2	3,9	1,5	195,8
Warmińsko-mazurskie	261,3	32,2	4,0	20,9	7,9	2,7	3,1	229,1
Wielkopolskie	590,3	71,0	5,7	46,2	8,2	7,6	9,0	519,3
Zachodniopomorskie	281,9	29,6	4,7	16,3	9,5	1,9	1,8	252,3

a W podziale nie uwzględniono osób W wieku 0-14 lat o nieustalonym występowaniu wad wrodzonych

TABL. II/17 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
Ogółem							
Ogółem	15 203,0	196,4	662,1	6 392,6	2 990,8	3 014,0	1 919,0
Dolnośląskie	1 163,0	10,8	53,1	512,5	227,1	212,7	144,0
Kujawsko-pomorskie	815,0	6,9	29,4	378,2	142,4	151,3	106,8
Lubelskie	865,5	10,5	42,8	391,6	141,3	170,2	106,5
Lubuskie	401,7	5,4	18,7	175,9	73,1	76,7	51,9
Łódzkie	1 030,7	17,8	30,6	412,3	200,5	210,5	157,9
Małopolskie	1 283,8	18,8	56,2	572,6	260,6	243,0	130,6
Mazowieckie	2 046,1	38,2	71,2	810,6	436,1	405,0	281,5
Opolskie	425,0	7,7	16,9	155,8	89,5	88,5	65,9
Podkarpackie	824,9	5,9	52,1	334,7	165,4	172,9	93,0
Podlaskie	479,3	5,8	19,6	191,4	90,7	96,3	75,5
Pomorskie	867,8	12,8	39,3	355,8	186,4	175,9	95,7
Śląskie	1 907,2	17,0	101,9	803,7	393,2	366,7	216,6
Świętokrzyskie	519,4	8,4	21,1	232,7	96,0	98,5	62,3
Warmińsko-mazurskie	563,9	4,4	22,7	235,4	108,2	118,9	73,2
Wielkopolskie	1 329,8	14,1	57,2	540,7	250,3	293,7	170,6
Zachodniopomorskie	680,1	11,9	29,2	288,8	129,7	132,9	86,8
W wieku							
15-29 lat	4 758,1	146,2	473,5	2 924,8	634,7	376,3	190,6
Dolnośląskie	362,7	4,2	38,9	220,1	50,6	29,0	18,6
Kujawsko-pomorskie	260,2	5,6	21,1	180,6	25,1	16,7	11,1
Lubelskie	274,9	6,6	29,8	183,7	29,3	21,8	2,6
Lubuskie	130,9	3,3	12,9	83,5	18,3	8,6	4,5
Łódzkie	303,4	13,9	23,7	183,7	45,2	24,7	12,4
Małopolskie	412,3	12,5	42,9	254,5	57,8	28,5	16,1
Mazowieckie	618,8	30,0	42,5	380,0	88,1	47,8	26,9
Opolskie	128,6	6,4	14,9	71,1	18,6	13,4	4,1
Podkarpackie	271,3	5,2	37,8	157,6	43,8	22,1	4,8
Podlaskie	150,8	5,8	12,6	86,8	26,7	13,7	5,3
Pomorskie	277,3	11,3	27,9	161,1	41,1	21,6	13,4
Śląskie	572,2	15,5	69,5	364,0	48,1	32,8	40,1
Świętokrzyskie	158,1	4,8	12,0	97,4	25,0	12,2	6,6
Warmińsko-mazurskie	186,7	4,0	13,8	117,5	26,7	19,3	5,4
Wielkopolskie	435,1	8,3	50,7	255,8	61,1	45,4	10,7
Zachodniopomorskie	214,7	8,8	22,5	127,5	29,1	19,0	7,8

a W podziale nie uwzględniono osób z niestaloną BMI

**TABL. II/17 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)
(CD.)**

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
	w tysiącach						
30-49 lat	5 371,1	11,4	92,4	1 975,5	1 260,7	1 283,2	739,2
Dolnośląskie	404,6	2,1	9,6	175,3	77,8	77,6	60,8
Kujawsko-pomorskie	288,6	0,8	5,3	117,7	62,9	59,6	42,4
Lubelskie	298,1	-	4,3	113,2	58,2	72,5	49,8
Lubuskie	142,5	0,3	2,0	54,5	28,0	36,4	21,3
Łódzkie	357,6	2,1	3,3	131,6	85,7	78,3	55,6
Małopolskie	455,6	-	4,8	174,1	113,4	109,2	52,3
Mazowieckie	717,1	2,0	15,6	235,5	180,9	176,8	106,4
Opolskie	156,9	-	1,5	49,8	37,7	37,5	29,8
Podkarpackie	293,5	-	5,9	90,2	67,6	85,8	44,0
Podlaskie	171,1	-	2,8	59,3	35,7	42,9	30,4
Pomorskie	309,1	0,8	4,2	111,4	81,4	79,4	31,1
Śląskie	682,4	-	20,6	253,4	182,7	153,6	70,1
Świętokrzyskie	178,7	0,4	4,5	74,8	39,0	37,7	22,4
Warmińsko-mazurskie	204,8	-	2,9	67,4	48,7	53,5	31,8
Wielkopolskie	470,0	1,5	2,4	164,8	109,6	126,2	65,6
Zachodniopomorskie	240,4	1,5	2,9	102,6	51,4	56,4	25,5
50-69 lat	3 843,6	22,1	61,9	1 042,0	828,3	1 062,1	820,1
Dolnośląskie	304,0	2,1	3,6	86,2	78,4	77,3	56,4
Kujawsko-pomorskie	204,9	0,5	2,4	55,5	42,8	59,1	44,6
Lubelskie	213,4	2,5	5,5	63,4	36,1	62,0	42,3
Lubuskie	100,5	0,3	2,7	30,9	19,1	23,3	24,3
Łódzkie	276,4	1,0	0,9	65,0	53,4	81,7	74,5
Małopolskie	309,3	3,1	4,0	98,8	65,4	84,9	53,1
Mazowieckie	519,1	2,6	7,3	126,1	124,6	138,8	119,8
Opolskie	108,0	0,9	0,5	24,1	28,8	27,2	26,5
Podkarpackie	193,0	0,7	5,0	61,1	36,5	51,8	37,2
Podlaskie	111,2	-	3,0	29,1	21,1	28,2	29,8
Pomorskie	218,8	0,7	6,5	57,3	54,0	58,6	41,7
Śląskie	513,2	1,5	8,1	131,8	121,2	155,1	91,8
Świętokrzyskie	134,0	2,1	3,3	42,1	23,9	35,6	26,6
Warmińsko-mazurskie	133,7	-	4,3	37,0	24,6	38,6	29,2
Wielkopolskie	327,6	3,1	2,2	93,5	57,4	91,1	80,2
Zachodniopomorskie	176,6	1,1	2,7	40,2	40,9	48,7	42,3

a W podziale nie uwzględniono osób z nieustalonym BMI

**TABL. II/17 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)
(DOK.)**

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
70 lat i więcej	1 230,1	16,7	34,2	450,3	267,0	292,4	169,1
Dolnośląskie	91,7	2,5	1,1	30,9	20,2	28,8	8,2
Kujawsko-pomorskie	61,3	-	0,6	24,4	11,6	16,0	8,7
Lubelskie	79,0	1,4	3,1	31,2	17,7	13,8	11,8
Lubuskie	27,7	1,5	1,2	7,1	7,6	8,5	1,9
Łódzkie	93,2	0,9	2,8	32,1	16,2	25,8	15,4
Małopolskie	106,5	3,2	4,6	45,1	24,0	20,4	9,2
Mazowieckie	191,1	3,5	5,8	69,1	42,5	41,6	28,5
Opolskie	31,5	0,4	-	10,9	4,4	10,4	5,5
Podkarpackie	67,1	-	3,4	25,8	17,5	13,3	7,1
Podlaskie	46,1	-	1,1	16,3	7,2	11,6	10,0
Pomorskie	62,6	-	0,8	26,0	9,9	16,4	9,5
Śląskie	139,4	-	3,7	54,5	41,2	25,3	14,7
Świętokrzyskie	48,7	1,1	1,3	18,4	8,2	13,0	6,6
Warmińsko-mazurskie	38,6	0,5	1,7	13,5	8,3	7,5	6,7
Wielkopolskie	97,1	1,2	2,0	26,5	22,2	31,0	14,2
Zachodniopomorskie	48,5	0,5	1,1	18,5	8,3	8,9	11,2

a W podziale nie uwzględniono osób z nieustalonym BMI

TABL. II/18 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
w tysiącach							
	Ogółem						
Ogółem	16 593,6	685,9	2 044,0	7 353,5	2 049,8	2 359,5	2 070,8
Dolnośląskie	1 288,3	54,1	187,2	564,9	145,5	178,8	157,7
Kujawsko-pomorskie	893,6	43,8	99,0	413,5	100,9	132,8	103,5
Lubelskie	937,4	32,7	120,1	405,3	100,1	157,6	121,7
Lubuskie	435,5	20,1	51,9	193,9	51,8	58,9	58,9
Łódzkie	1 161,6	36,0	121,8	515,6	174,5	163,8	148,9
Małopolskie	1 394,6	50,9	194,9	654,9	174,3	158,8	156,7
Mazowieckie	2 274,4	96,4	236,5	1 049,7	273,4	319,2	299,2
Opolskie	461,4	20,2	47,4	190,9	64,8	71,9	64,8
Podkarpackie	879,5	33,9	96,3	392,5	125,2	122,6	108,3
Podlaskie	512,9	21,3	56,6	228,9	67,1	63,0	75,9
Pomorskie	937,2	45,6	124,7	394,0	119,6	138,2	110,9
Śląskie	2 080,9	72,6	270,4	867,8	271,5	344,8	242,2
Świętokrzyskie	554,7	27,3	63,9	244,4	73,1	80,1	64,1
Warmińsko-mazurskie	603,5	29,2	72,2	274,1	62,5	84,5	81,0
Wielkopolskie	1 445,2	66,0	211,8	621,1	165,7	184,8	190,8
Zachodniopomorskie	732,9	35,7	89,2	341,9	79,8	99,6	86,2
	W wieku						
15-29 lat	4 591,2	489,7	1 291,7	2 369,0	227,7	140,1	68,2
Dolnośląskie	350,7	39,1	111,0	168,9	14,9	14,4	2,5
Kujawsko-pomorskie	251,6	33,8	58,8	137,1	11,4	9,6	1,0
Lubelskie	258,7	25,2	72,4	132,6	10,2	15,6	2,7
Lubuskie	126,6	14,2	36,0	64,3	6,3	5,0	0,7
Łódzkie	292,0	18,3	85,3	159,2	21,5	3,7	3,9
Małopolskie	401,3	38,3	130,9	206,8	13,2	9,8	2,3
Mazowieckie	600,1	58,5	133,8	361,5	31,3	7,3	7,6
Opolskie	127,1	15,1	28,5	65,0	7,5	6,4	4,6
Podkarpackie	259,1	27,5	57,3	144,4	15,1	6,2	8,6
Podlaskie	142,4	14,8	41,8	75,2	5,5	2,6	2,4
Pomorskie	271,3	32,1	73,4	133,5	16,2	8,8	5,3
Śląskie	558,5	63,3	172,2	257,3	26,4	24,3	15,0
Świętokrzyskie	147,9	18,7	42,1	76,1	5,6	4,0	1,4
Warmińsko-mazurskie	177,8	22,8	50,5	89,8	7,4	3,1	4,3
Wielkopolskie	420,7	46,2	140,3	195,8	25,9	7,5	2,2
Zachodniopomorskie	205,6	21,9	57,4	101,6	9,2	11,7	3,8

a W podziale nie uwzględniono osób z nieustalonym BMI

TABL. II/18 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI) (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
30-49 lat	5 339,6	126,0	495,2	2 860,4	637,1	696,9	511,3
Dolnośląskie	405,7	5,6	46,2	226,1	54,3	41,9	31,5
Kujawsko-pomorskie	292,2	6,0	26,4	165,6	30,0	35,1	28,9
Lubelskie	290,3	4,2	31,6	155,5	21,8	45,1	32,1
Lubuskie	141,8	4,6	12,0	78,5	16,0	16,2	14,4
Łódzkie	359,5	11,7	27,4	185,0	49,8	59,2	25,4
Małopolskie	449,0	10,5	41,7	230,4	64,2	52,0	48,0
Mazowieckie	720,6	31,9	56,6	394,2	82,7	83,3	71,9
Opolskie	153,2	3,1	13,4	75,8	21,9	24,1	14,4
Podkarpackie	285,2	3,1	25,6	148,2	37,8	39,6	30,8
Podlaskie	166,6	4,2	9,3	93,8	24,1	16,5	18,7
Pomorskie	308,1	7,8	40,3	162,2	24,7	41,8	29,1
Śląskie	683,6	5,4	64,5	366,6	81,7	96,1	65,5
Świętokrzyskie	171,4	5,1	12,2	90,8	22,6	22,6	17,7
Warmińsko-mazurskie	202,0	3,2	15,7	108,6	28,0	24,2	22,3
Wielkopolskie	471,2	12,3	47,2	251,9	45,5	68,3	43,7
Zachodniopomorskie	239,3	7,3	25,1	127,2	31,9	31,0	16,8
50-69 lat	4 436,4	35,3	160,9	1 386,6	814,7	987,4	1 043,3
Dolnośląskie	355,8	5,7	18,8	108,8	56,3	85,1	81,1
Kujawsko-pomorskie	238,3	1,2	8,1	78,6	40,6	56,7	53,1
Lubelskie	247,4	0,9	9,0	74,4	42,6	64,5	55,9
Lubuskie	114,7	0,6	2,9	32,8	21,9	26,4	30,1
Łódzkie	330,8	2,7	3,3	104,8	66,7	65,0	88,2
Małopolskie	355,7	-	13,8	136,9	69,3	59,9	73,9
Mazowieckie	618,9	2,3	35,3	171,4	117,1	147,6	145,2
Opolskie	122,2	1,6	4,2	32,9	22,0	28,9	32,3
Podkarpackie	218,3	1,7	5,9	62,2	53,1	45,2	50,3
Podlaskie	127,7	0,4	2,7	35,7	25,3	29,9	33,7
Pomorskie	247,1	2,9	8,1	73,7	55,6	50,7	56,2
Śląskie	582,3	3,9	19,4	169,2	106,9	148,9	128,5
Świętokrzyskie	150,3	2,1	3,7	49,0	28,8	35,8	30,5
Warmińsko-mazurskie	151,8	2,0	4,0	52,7	18,0	36,9	38,3
Wielkopolskie	376,8	3,9	17,8	122,2	64,3	66,7	101,8
Zachodniopomorskie	198,4	3,4	3,9	81,2	26,3	39,2	44,4

a W podziale nie uwzględniono osób z nieustalonym BMI

**TABL. II/18 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIECEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)
(DOK.)**

Województwa	Ogółem ^a	Znaczna niedowaga (BMI poniżej 18,0)	Niedowaga (BMI 18,0-20,0)	Waga w normie (BMI 20,1-25,0) niski przedział	Waga w normie (BMI 25,1-27,0) wysoki przedział	Nadwaga (BMI 27,1-30,0)	Otyłość (BMI 30,1 i więcej)
w tysiącach							
70 lat i więcej	2 226,4	34,9	96,2	737,5	370,1	535,0	448,0
Dolnośląskie	176,1	3,7	11,2	61,1	20,1	37,5	42,6
Kujawsko-pomorskie	111,6	2,8	5,7	32,3	18,9	31,3	20,6
Lubelskie	141,1	2,3	7,1	42,7	25,4	32,4	31,0
Lubuskie	52,4	0,6	0,9	18,3	7,5	11,3	13,8
Łódzkie	179,4	3,3	5,8	66,6	36,4	35,9	31,4
Małopolskie	188,6	2,2	8,6	80,8	27,5	37,1	32,5
Mazowieckie	334,8	3,7	10,8	122,6	42,3	81,0	74,5
Opolskie	59,0	0,5	1,4	17,2	13,5	12,6	13,5
Podkarpackie	116,9	1,7	7,4	37,8	19,2	31,7	18,6
Podlaskie	76,2	1,9	2,8	24,3	12,1	13,9	21,2
Pomorskie	110,8	2,9	2,9	24,6	23,1	36,9	20,4
Śląskie	256,5	-	14,3	74,7	56,5	75,5	33,2
Świętokrzyskie	85,0	1,5	6,0	28,5	16,1	17,7	14,5
Warmińsko-mazurskie	71,9	1,3	2,0	23,0	9,1	20,2	16,2
Wielkopolskie	176,6	3,6	6,6	51,2	29,9	42,3	43,1
Zachodniopomorskie	89,6	3,1	2,8	31,9	12,4	17,7	21,2

a W podziale nie uwzględniono osób z nieustalonym BMI

TABL. II/19 WZROST OSÓB W WIEKU 14 ORAZ 20 LAT WEDŁUG PŁCI

Województwa	Wiek w latach					
	14 lat			20 lat		
	Średnia wzrostu					
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	164	166	161	173	179	167
Dolnośląskie	163	166	160	173	180	165
Kujawsko-pomorskie	164	166	162	171	179	166
Lubelskie	166	168	163	173	179	165
Lubuskie	164	167	162	173	179	165
Łódzkie	163	165	161	174	180	165
Małopolskie	160	161	158	172	176	164
Mazowieckie	163	166	159	177	181	173
Opolskie	168	172	165	173	180	167
Podkarpackie	162	165	160	172	176	167
Podlaskie	163	164	161	172	179	167
Pomorskie	162	168	157	174	181	166
Śląskie	167	171	164	173	177	168
Świętokrzyskie	164	166	162	173	178	166
Warmińsko-mazurskie	161	160	161	174	180	168
Wielkopolskie	164	167	160	174	180	168
Zachodniopomorskie	164	168	159	172	179	166

TABL. II/20 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPRAWNOŚCI NARZĄDÓW I GRUP WIEKU

Województwa	Osoby, które deklarują				
	problemy ze wzrokiem	problemy ze słuchem	problemy z narządem ruchu	w tym	
				z przejściem 500 m lub wejściem i zejściem po schodach	z przejściem 500 m oraz wejściem i zejściem po schodach
w tysiącach					
Ogółem	1 541,2	870,8	1 644,7	474,7	1 169,9
Dolnośląskie	123,5	74,7	132,3	37,4	94,9
Kujawsko-pomorskie	67,8	42,6	80,9	19,3	61,6
Lubelskie	111,8	55,4	123,8	36,6	87,2
Lubuskie	36,7	30,5	39,0	13,2	25,8
Łódzkie	132,3	65,0	141,8	47,7	94,1
Małopolskie	135,5	84,6	141,4	41,2	100,2
Mazowieckie	191,3	91,9	215,4	56,4	159,1
Opolskie	43,5	28,5	45,4	14,5	30,9
Podkarpackie	78,2	51,4	99,7	27,5	72,1
Podlaskie	50,5	32,3	52,8	17,7	35,1
Pomorskie	111,4	53,2	90,7	20,9	69,7
Śląskie	191,4	94,5	178,6	57,2	121,4
Świętokrzyskie	60,5	33,4	45,7	11,7	34,0
Warmińsko-mazurskie	46,6	29,9	54,0	9,4	44,6
Wielkopolskie	90,6	54,6	139,7	42,5	97,2
Zachodniopomorskie	69,8	48,4	63,3	21,4	41,9
			W wieku		
15-29 lat	104,1	25,2	35,0	9,0	26,0
Dolnośląskie	9,1	3,4	1,0	-	1,0
Kujawsko-pomorskie	4,3	1,0	2,0	0,8	1,2
Lubelskie	7,9	0,8	1,9	0,6	1,3
Lubuskie	1,5	0,7	0,7	0,7	-
Łódzkie	6,9	2,9	-	-	-
Małopolskie	8,7	0,9	5,9	2,5	3,3
Mazowieckie	20,7	3,6	6,9	-	6,9
Opolskie	3,3	1,3	1,3	0,7	0,6
Podkarpackie	4,5	0,9	2,6	0,6	2,0
Podlaskie	1,8	1,0	0,7	0,7	-
Pomorskie	10,5	2,9	6,9	1,7	5,1
Śląskie	10,2	-	-	-	-
Świętokrzyskie	3,7	1,0	0,9	-	0,9
Warmińsko-mazurskie	4,3	1,8	1,2	-	1,2
Wielkopolskie	4,7	2,3	2,4	-	2,4
Zachodniopomorskie	2,1	0,7	0,7	0,7	-

TABL. II/20 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPRAWNOŚCI NARZĄDÓW I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Osoby, które deklarują				
	problemy ze wzrokiem	problemy ze słuchem	problemy z narządem ruchu	w tym	
				z przejściem 500 m lub wejściem i zejściem po schodach	z przejściem 500 m oraz wejściem i zejściem po schodach
w tysiącach					
30-49 lat	277,3	88,0	105,7	38,4	67,3
Dolnośląskie	26,4	7,3	11,6	3,0	8,6
Kujawsko-pomorskie	11,2	3,2	0,9	-	0,9
Lubelskie	15,6	0,8	3,5	1,4	2,1
Lubuskie	6,7	3,1	2,0	2,0	-
Łódzkie	24,2	7,3	8,2	3,6	4,7
Małopolskie	22,8	4,1	12,8	2,2	10,5
Mazowieckie	31,8	9,6	28,5	9,4	19,1
Opolskie	6,9	2,9	4,1	2,1	2,0
Podkarpackie	10,5	3,5	4,6	2,1	2,5
Podlaskie	6,0	1,4	4,9	1,4	3,5
Pomorskie	20,9	6,9	3,8	1,4	2,4
Śląskie	51,3	26,1	8,1	6,5	1,6
Świętokrzyskie	10,5	2,1	1,6	0,3	1,2
Warmińsko-mazurskie	10,7	3,7	6,4	1,7	4,7
Wielkopolskie	12,9	2,8	2,3	1,2	1,1
Zachodniopomorskie	9,0	3,3	2,6	-	2,6
50-69 lat	509,6	277,4	450,3	155,1	295,2
Dolnośląskie	36,7	19,6	34,7	16,2	18,4
Kujawsko-pomorskie	28,8	15,3	27,6	10,5	17,1
Lubelskie	29,7	18,3	30,6	11,0	19,6
Lubuskie	11,2	12,2	11,5	3,7	7,8
Łódzkie	36,0	18,0	41,1	16,0	25,1
Małopolskie	50,5	25,5	37,6	12,6	25,0
Mazowieckie	54,7	17,3	49,7	10,7	39,0
Opolskie	18,1	11,4	13,4	3,3	10,1
Podkarpackie	24,6	14,5	28,1	9,3	18,9
Podlaskie	12,2	10,7	13,9	4,6	9,2
Pomorskie	34,8	16,5	27,4	7,1	20,3
Śląskie	74,8	32,5	48,3	15,4	32,9
Świętokrzyskie	19,9	8,7	11,0	3,4	7,6
Warmińsko-mazurskie	13,5	8,5	14,3	3,6	10,7
Wielkopolskie	38,8	27,0	40,7	18,7	22,0
Zachodniopomorskie	25,4	21,6	20,3	8,9	11,4

TABL. II/20 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPRAWNOŚCI NARZĄDÓW I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Osoby, które deklarują				
	problemy ze wzrokiem	problemy ze słuchem	problemy z narządem ruchu	w tym	
				z przejściem 500 m lub wejściem i zejściem po schodach	z przejściem 500 m oraz wejściem i zejściem po schodach
w tysiącach					
70 lat i więcej	650,2	480,2	1 053,6	272,2	781,5
Dolnośląskie	51,4	44,4	85,1	18,1	66,9
Kujawsko-pomorskie	23,5	23,1	50,4	8,1	42,4
Lubelskie	58,7	35,5	87,9	23,6	64,3
Lubuskie	17,4	14,6	24,7	6,7	18,0
Łódzkie	65,2	36,8	92,5	28,1	64,4
Małopolskie	53,5	54,1	85,1	23,8	61,3
Mazowieckie	84,1	61,4	130,3	36,3	94,1
Opolskie	15,1	13,0	26,6	8,4	18,2
Podkarpackie	38,6	32,4	64,3	15,5	48,8
Podlaskie	30,4	19,2	33,4	11,0	22,4
Pomorskie	45,1	26,9	52,6	10,7	41,9
Śląskie	55,1	35,9	122,2	35,3	86,9
Świętokrzyskie	26,4	21,7	32,3	8,0	24,3
Warmińsko-mazurskie	18,1	15,9	32,1	4,1	28,0
Wielkopolskie	34,2	22,6	94,3	22,6	71,7
Zachodniopomorskie	33,3	22,9	39,7	11,8	27,8

TABL. II/21 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG MOŻLIWOŚCI SAMOObsŁUGI I GRUP WIEKU

Województwa	Osoby, które nie mogą samodzielnie					
	utrzymać przedmiotu, odkręcić kurka	zrobić zakupów	spożyć posiłku	położyć się i wstać z łóżka	ubrać się i rozebrać	dbać o higienę osobistą
	w tysiącach					
	Ogółem					
Ogółem	558,6	2 220,5	127,7	269,9	363,8	738,1
Dolnośląskie	56,1	187,2	11,9	21,5	33,3	69,6
Kujawsko-pomorskie	22,0	120,1	5,0	18,5	19,5	41,8
Lubelskie	47,1	142,0	8,8	21,8	29,4	48,6
Lubuskie	10,2	59,2	1,8	3,0	5,1	14,3
Łódzkie	45,8	197,5	8,4	21,7	24,2	55,9
Małopolskie	60,9	203,6	6,2	23,2	34,3	66,7
Mazowieckie	58,2	264,6	20,7	34,0	48,3	81,1
Opolskie	13,5	53,5	2,9	6,1	9,5	16,8
Podkarpackie	33,4	120,8	7,4	17,2	21,7	37,1
Podlaskie	16,7	50,6	4,6	7,8	11,1	21,2
Pomorskie	39,2	127,1	6,6	19,7	26,0	49,0
Śląskie	50,8	273,5	16,7	22,9	31,9	87,0
Świętokrzyskie	20,5	66,4	6,3	8,8	10,6	22,2
Warmińsko-mazurskie	20,1	75,2	5,4	12,2	19,2	30,8
Wielkopolskie	34,5	182,9	5,9	18,8	25,3	66,5
Zachodniopomorskie	29,5	96,3	9,2	12,5	14,4	29,5
	W tym W wieku					
50-69 lat	179,1	774,0	25,6	80,1	91,8	179,8
Dolnośląskie	19,0	68,8	2,3	3,4	8,9	16,1
Kujawsko-pomorskie	7,2	47,6	0,0	4,5	4,5	9,7
Lubelskie	16,3	37,9	1,5	5,5	7,6	10,0
Lubuskie	4,2	21,9	0,4	0,7	1,4	3,9
Łódzkie	17,1	74,7	2,0	9,6	7,6	17,4
Małopolskie	18,8	61,8	1,9	9,6	9,5	16,0
Mazowieckie	16,1	84,9	0,0	7,2	7,0	12,2
Opolskie	4,5	17,1	1,5	4,3	5,3	7,4
Podkarpackie	9,0	38,4	2,0	4,8	3,6	5,1
Podlaskie	5,8	15,3	1,6	1,9	2,9	4,3
Pomorskie	12,4	41,6	2,3	4,7	8,7	13,2
Śląskie	15,4	115,6	3,7	5,5	5,7	22,7
Świętokrzyskie	4,5	17,8	0,9	1,3	1,3	3,8
Warmińsko-mazurskie	5,0	18,7	1,4	4,9	5,4	8,2
Wielkopolskie	12,8	71,5	2,3	8,8	8,3	22,2
Zachodniopomorskie	11,1	40,4	1,7	3,4	4,1	7,7

TABL. II/21 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG MOŻLIWOŚCI SAMOObsŁUGI I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Osoby, które nie mogą samodzielnie					
	utrzymać przedmiotu, odkręcić kurka	zrobić zakupów	spożyć posiłku	położyć się i wstać z łóżka	ubrać się i rozebrać	dbać o higienę osobistą
	w tysiącach					
70 lat i więcej	303,8	1 202,2	75,2	147,1	208,5	459,1
Dolnośląskie	31,4	91,8	7,4	16,2	20,0	42,4
Kujawsko-pomorskie	11,8	63,0	3,8	12,8	13,1	28,5
Lubelskie	27,4	92,3	5,9	13,7	18,6	34,6
Lubuskie	4,0	27,0	0,7	1,9	3,3	9,3
Łódzkie	23,1	107,1	4,5	9,8	14,5	34,0
Małopolskie	35,1	116,8	2,0	7,1	13,4	39,9
Mazowieckie	34,0	153,5	13,0	19,2	31,1	54,2
Opolskie	6,5	28,8	0,4	1,4	3,2	7,4
Podkarpackie	19,7	65,9	4,1	10,3	13,7	25,7
Podlaskie	9,0	29,0	2,9	5,2	7,1	15,2
Pomorskie	18,9	67,9	4,2	9,0	11,3	30,8
Śląskie	26,1	136,1	9,5	13,5	17,6	47,4
Świętokrzyskie	14,3	42,8	3,8	6,3	8,1	15,2
Warmińsko-mazurskie	11,3	41,1	2,5	6,2	9,9	15,3
Wielkopolskie	16,7	93,9	3,6	6,0	14,5	39,8
Zachodniopomorskie	14,6	45,2	6,8	8,5	9,0	19,3

TABL. II/22 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
	Ogółem				
Ogółem	38 173,8	3 004,0	1 814,2	1 387,7	31 961,9
Dolnośląskie	2 893,1	253,1	149,2	112,8	2 377,9
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	169,2	91,2	89,5	1 718,3
Lubelskie	2 185,2	233,7	109,9	100,6	1 741,0
Lubuskie	1 009,2	93,6	67,7	40,4	807,4
Łódzkie	2 587,7	198,7	100,9	143,9	2 142,4
Małopolskie	3 260,2	289,5	253,4	80,1	2 637,2
Mazowieckie	5 146,0	306,6	185,2	190,4	4 463,8
Opolskie	1 051,5	71,5	35,1	47,9	897,1
Podkarpackie	2 098,0	173,3	95,9	84,5	1 743,7
Podlaskie	1 202,4	78,7	54,6	42,1	1 027,0
Pomorskie	2 194,0	175,3	98,5	70,9	1 849,4
Śląskie	4 700,8	320,7	161,0	121,2	4 097,9
Świętokrzyskie	1 288,7	87,0	51,9	62,5	1 087,3
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	103,0	90,8	43,9	1 191,1
Wielkopolskie	3 365,3	309,2	196,0	105,8	2 750,8
Zachodniopomorskie	1 694,9	141,0	73,0	51,2	1 429,6
	Miasta				
Ogółem	23 470,1	1 781,1	1 111,4	783,8	19 791,4
Dolnośląskie	2 053,4	150,1	105,0	75,9	1 722,5
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	99,4	61,1	55,6	1 060,7
Lubelskie	1 020,0	101,9	44,6	38,4	835,1
Lubuskie	648,2	56,3	49,3	26,3	516,3
Łódzkie	1 674,9	132,0	61,8	85,5	1 393,8
Małopolskie	1 621,6	141,1	141,6	37,9	1 300,9
Mazowieckie	3 329,9	198,8	105,7	108,4	2 917,0
Opolskie	554,0	41,7	21,3	26,4	464,6
Podkarpackie	848,7	64,7	37,7	36,2	709,5
Podlaskie	710,8	42,6	31,6	19,8	616,7
Pomorskie	1 481,4	118,2	71,3	45,1	1 246,8
Śląskie	3 702,6	249,5	137,6	80,2	3 235,3
Świętokrzyskie	586,7	43,0	22,9	25,4	495,4
Warmińsko-mazurskie	858,8	67,5	52,5	23,9	715,0
Wielkopolskie	1 927,8	178,3	116,4	67,9	1 565,3
Zachodniopomorskie	1 174,3	96,0	50,9	30,9	996,6

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonej sprawności

TABL. II/22 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne	
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie		
w tysiącach						
		Wieś				
Ogółem	14 703,8	1 222,9	702,9	604,0	12 170,5	
Dolnośląskie	839,6	103,0	44,2	37,0	655,4	
Kujawsko-pomorskie	791,4	69,8	30,1	33,9	657,7	
Lubelskie	1 165,2	131,9	65,2	62,2	905,9	
Lubuskie	361,0	37,3	18,4	14,1	291,1	
Łódzkie	912,8	66,7	39,1	58,4	748,6	
Małopolskie	1 638,6	148,4	111,7	42,2	1 336,3	
Mazowieckie	1 816,1	107,8	79,6	82,0	1 546,8	
Opolskie	497,5	29,7	13,8	21,6	432,5	
Podkarpackie	1 249,3	108,6	58,2	48,3	1 034,2	
Podlaskie	491,6	36,1	23,0	22,3	410,3	
Pomorskie	712,7	57,1	27,2	25,7	602,7	
Śląskie	998,1	71,2	23,3	41,0	862,6	
Świętokrzyskie	702,0	44,0	29,1	37,1	591,9	
Warmińsko-mazurskie	569,9	35,5	38,3	20,0	476,1	
Wielkopolskie	1 437,4	131,0	79,6	37,9	1 185,5	
Zachodniopomorskie	520,5	45,0	22,2	20,3	433,0	
		W wieku				
0-14 lat	6 377,2	85,0	86,3	37,6	6 162,4	
Dolnośląskie	441,8	3,5	7,7	3,5	427,1	
Kujawsko-pomorskie	359,6	4,5	7,3	0,7	347,2	
Lubelskie	382,3	8,2	2,4	1,8	369,8	
Lubuskie	172,0	3,3	3,4	0,7	164,6	
Łódzkie	395,5	6,7	5,2	1,8	379,9	
Małopolskie	581,8	5,3	6,1	1,9	568,5	
Mazowieckie	825,6	8,7	7,4	6,8	802,6	
Opolskie	165,1	4,0	2,3	1,3	157,6	
Podkarpackie	393,6	8,5	9,7	4,5	370,3	
Podlaskie	210,3	3,7	3,2	0,9	202,5	
Pomorskie	389,0	8,7	5,0	2,9	372,4	
Śląskie	712,7	1,7	4,4	1,8	704,8	
Świętokrzyskie	214,6	5,2	4,5	1,7	203,3	
Warmińsko-mazurskie	261,3	3,5	9,2	1,5	247,0	
Wielkopolskie	590,3	6,2	5,8	4,6	570,2	
Zachodniopomorskie	281,9	3,3	2,8	1,1	274,6	

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonej sprawności

TABL. II/22 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
15-29 lat	9 349,3	179,8	140,0	70,6	8 958,9
Dolnośląskie	713,4	20,3	12,5	4,5	676,1
Kujawsko-pomorskie	511,9	9,2	11,2	9,0	482,4
Lubelskie	533,6	11,4	4,3	4,9	513,0
Lubuskie	257,5	5,0	3,5	2,7	246,2
Łódzkie	595,4	5,6	8,5	7,4	573,9
Małopolskie	813,6	11,3	11,9	6,9	783,6
Mazowieckie	1 218,9	15,3	12,8	6,8	1 184,0
Opolskie	255,7	6,5	3,2	0,0	245,9
Podkarpackie	530,3	13,1	8,7	3,0	505,5
Podlaskie	293,2	5,8	1,6	3,9	282,0
Pomorskie	548,6	10,8	11,1	4,6	522,0
Śląskie	1 130,7	17,1	16,5	2,1	1 095,0
Świętokrzyskie	306,0	4,5	3,7	2,6	295,1
Warmińsko-mazurskie	364,5	14,3	4,6	3,3	342,3
Wielkopolskie	855,8	24,7	17,7	5,5	807,8
Zachodniopomorskie	420,2	4,9	7,9	3,3	404,1
30-49 lat	10 710,7	532,0	333,1	196,2	9 649,4
Dolnośląskie	810,3	49,8	32,2	23,3	705,0
Kujawsko-pomorskie	580,7	40,2	19,2	13,8	507,6
Lubelskie	588,4	25,8	21,4	16,7	524,5
Lubuskie	284,3	19,7	10,6	7,5	246,6
Łódzkie	717,1	29,2	24,6	29,1	634,2
Małopolskie	904,6	47,4	38,6	8,1	810,5
Mazowieckie	1 437,7	52,8	27,3	22,4	1 335,3
Opolskie	310,1	16,0	6,4	8,2	279,4
Podkarpackie	578,7	29,4	20,5	11,0	517,9
Podlaskie	337,7	13,9	7,5	7,7	308,5
Pomorskie	617,2	30,1	15,0	10,7	561,4
Śląskie	1 366,0	66,5	19,6	5,8	1 274,1
Świętokrzyskie	350,1	12,0	9,7	6,8	321,6
Warmińsko-mazurskie	406,9	21,3	18,1	7,5	359,9
Wielkopolskie	941,1	50,9	46,6	8,9	834,8
Zachodniopomorskie	479,7	27,0	15,8	8,8	428,0

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonej sprawności

TABL. II/22 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
	w tysiącach				
50-69 lat	8 280,0	1 401,7	888,9	450,4	5 539,0
Dolnośląskie	659,7	116,5	64,9	29,9	448,5
Kujawsko-pomorskie	443,1	71,9	44,1	25,1	302,0
Lubelskie	460,8	113,0	57,4	34,5	255,9
Lubuskie	215,2	39,4	39,8	16,2	119,8
Łódzkie	607,2	110,5	40,7	43,9	412,1
Małopolskie	665,0	126,3	117,9	37,1	383,7
Mazowieckie	1 138,0	145,0	96,9	61,6	834,5
Opolskie	230,2	29,0	15,4	18,2	167,5
Podkarpackie	411,3	85,0	44,4	23,9	258,0
Podlaskie	238,9	31,0	25,1	10,6	172,2
Pomorskie	465,9	79,5	51,0	21,2	314,2
Śląskie	1 095,5	144,2	99,4	36,4	815,4
Świętokrzyskie	284,3	39,3	24,0	20,1	200,9
Warmińsko-mazurskie	285,6	35,6	44,3	12,9	192,7
Wielkopolskie	704,4	165,5	90,3	43,3	405,2
Zachodniopomorskie	375,0	70,2	33,3	15,3	256,2
70 lat i więcej	3 456,6	805,4	365,9	633,0	1 652,2
Dolnośląskie	267,8	63,1	32,0	51,6	121,2
Kujawsko-pomorskie	172,9	43,5	9,4	40,9	79,2
Lubelskie	220,1	75,3	24,4	42,6	77,8
Lubuskie	80,1	26,2	10,4	13,2	30,3
Łódzkie	272,6	46,6	21,9	61,7	142,3
Małopolskie	295,1	99,2	78,9	26,1	90,9
Mazowieckie	525,9	84,8	40,9	92,8	307,4
Opolskie	90,5	16,0	7,6	20,2	46,7
Podkarpackie	184,0	37,4	12,6	42,1	91,9
Podlaskie	122,3	24,3	17,2	19,0	61,8
Pomorskie	173,3	46,2	16,4	31,4	79,3
Śląskie	395,9	91,2	21,0	75,1	208,6
Świętokrzyskie	133,7	26,0	10,0	31,4	66,3
Warmińsko-mazurskie	110,5	28,2	14,6	18,7	49,1
Wielkopolskie	273,7	62,0	35,5	43,5	132,8
Zachodniopomorskie	138,1	35,5	13,2	22,7	66,7

a W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonej sprawności

TABL. II/23 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
	Ogółem				
Ogółem	18 470,3	1 497,0	887,8	457,7	15 623,8
Dolnośląskie	1 389,3	127,1	73,2	33,4	1 155,6
Kujawsko-pomorskie	998,9	77,4	53,5	33,2	834,9
Lubelskie	1 061,3	115,5	51,7	34,1	860,1
Lubuskie	489,7	45,4	34,5	13,7	396,1
Łódzkie	1 233,7	99,2	47,0	50,2	1 035,5
Małopolskie	1 581,8	123,1	117,3	27,0	1 314,4
Mazowieckie	2 468,8	153,3	103,2	59,6	2 152,6
Opolskie	509,5	37,5	18,1	17,6	436,3
Podkarpackie	1 026,2	82,7	46,7	26,7	870,1
Podlaskie	587,3	41,0	24,6	19,0	502,7
Pomorskie	1 067,5	96,3	40,7	22,8	907,8
Śląskie	2 272,1	173,6	71,0	32,4	1 995,1
Świętokrzyskie	629,0	46,2	25,9	22,8	534,1
Warmińsko-mazurskie	697,6	54,6	47,4	15,1	580,5
Wielkopolskie	1 632,8	158,5	91,9	31,5	1 349,0
Zachodniopomorskie	824,7	65,8	41,1	18,7	699,0
	W wieku				
0-14 lat	3 267,3	49,2	50,0	23,2	3 141,0
Dolnośląskie	226,4	2,1	3,2	1,1	219,9
Kujawsko-pomorskie	183,9	3,2	4,5	0,0	176,2
Lubelskie	195,8	4,8	0,7	1,3	189,0
Lubuskie	88,0	1,3	2,4	0,3	84,1
Łódzkie	203,0	3,0	2,8	1,8	193,6
Małopolskie	298,0	0,9	3,5	1,9	291,7
Mazowieckie	422,7	6,9	5,3	4,6	406,0
Opolskie	84,5	2,8	1,1	0,8	79,8
Podkarpackie	201,4	4,2	6,5	2,5	188,2
Podlaskie	108,0	2,4	1,7	0,4	103,5
Pomorskie	199,7	5,6	2,1	0,8	191,2
Śląskie	364,9	1,7	2,6	1,8	358,8
Świętokrzyskie	109,6	3,2	1,9	1,0	103,5
Warmińsko-mazurskie	133,7	3,1	5,0	1,1	124,6
Wielkopolskie	303,0	2,1	4,6	3,1	291,2
Zachodniopomorskie	144,5	2,0	2,1	0,6	139,8

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o nieustalonej sprawności

**TABL. II/23 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU
(CD.)**

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
15-29 lat	4 758,1	112,4	85,4	31,7	4 528,5
Dolnośląskie	362,7	17,0	9,0	2,1	334,6
Kujawsko-pomorskie	260,2	8,3	7,6	2,8	241,6
Lubelskie	274,9	6,0	3,4	2,3	263,2
Lubuskie	130,9	3,7	2,7	1,4	123,1
Łódzkie	303,4	4,7	4,8	4,1	289,9
Małopolskie	412,3	3,4	6,4	0,9	401,6
Mazowieckie	618,8	6,6	7,8	4,7	599,7
Opolskie	128,6	3,5	2,7	0,0	122,4
Podkarpackie	271,3	6,5	4,4	1,2	259,1
Podlaskie	150,8	2,4	1,0	2,6	144,8
Pomorskie	277,3	7,5	6,0	3,8	260,1
Śląskie	572,2	10,7	7,4	0,0	554,1
Świętokrzyskie	158,1	1,3	1,6	1,3	153,9
Warmińsko-mazurskie	186,7	10,1	4,0	2,1	170,5
Wielkopolskie	435,1	16,5	12,8	1,2	404,6
Zachodniopomorskie	214,7	4,3	3,9	1,2	205,4
30-49 lat	5 371,1	320,2	172,5	73,7	4 804,7
Dolnośląskie	404,6	28,2	13,8	5,1	357,5
Kujawsko-pomorskie	288,6	22,0	12,8	7,2	246,5
Lubelskie	298,1	16,2	11,7	6,5	263,7
Lubuskie	142,5	11,9	6,1	2,5	122,2
Łódzkie	357,6	18,4	13,6	8,5	317,1
Małopolskie	455,6	26,2	20,4	1,2	407,8
Mazowieckie	717,1	30,3	15,7	7,5	663,6
Opolskie	156,9	8,6	3,3	3,6	141,4
Podkarpackie	293,5	15,1	10,3	6,2	262,0
Podlaskie	171,1	9,2	5,4	4,7	151,8
Pomorskie	309,1	17,8	7,2	5,0	279,1
Śląskie	682,4	48,0	6,5	2,2	625,8
Świętokrzyskie	178,7	8,5	5,4	3,5	161,3
Warmińsko-mazurskie	204,8	12,6	9,9	2,9	179,4
Wielkopolskie	470,0	34,2	21,7	1,2	412,9
Zachodniopomorskie	240,4	12,9	8,7	6,0	212,7

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o nieustalonej sprawności

TABL. II/23 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
50-69 lat	3 843,6	720,3	437,4	162,2	2 523,7
Dolnośląskie	304,0	56,8	35,3	11,2	200,7
Kujawsko-pomorskie	204,9	33,4	24,1	10,7	136,7
Lubelskie	213,4	57,8	26,6	13,1	115,9
Lubuskie	100,5	18,8	19,9	6,1	55,7
Łódzkie	276,4	53,9	19,5	22,5	180,5
Małopolskie	309,3	58,1	59,2	16,0	176,0
Mazowieckie	519,1	76,8	51,3	12,2	378,8
Opolskie	108,0	16,6	7,9	7,0	76,5
Podkarpackie	193,0	44,5	20,6	4,6	123,4
Podlaskie	111,2	16,2	9,5	5,4	80,1
Pomorskie	218,8	46,9	20,6	7,6	143,7
Śląskie	513,2	78,6	47,6	14,2	372,7
Świętokrzyskie	134,0	20,8	13,4	6,5	93,2
Warmińsko-mazurskie	133,7	19,2	23,2	4,6	86,7
Wielkopolskie	327,6	85,5	37,6	16,0	188,4
Zachodniopomorskie	176,6	36,5	21,0	4,5	114,6
70 lat i więcej	1 230,1	294,9	142,5	166,9	625,8
Dolnośląskie	91,7	23,0	11,9	14,0	42,9
Kujawsko-pomorskie	61,3	10,5	4,4	12,6	33,9
Lubelskie	79,0	30,6	9,2	10,8	28,3
Lubuskie	27,7	9,7	3,5	3,5	11,1
Łódzkie	93,2	19,2	6,2	13,4	54,5
Małopolskie	106,5	34,4	27,8	7,0	37,3
Mazowieckie	191,1	32,8	23,2	30,5	104,5
Opolskie	31,5	6,1	3,0	6,1	16,3
Podkarpackie	67,1	12,3	5,0	12,2	37,5
Podlaskie	46,1	10,8	7,0	5,8	22,5
Pomorskie	62,6	18,5	4,7	5,7	33,7
Śląskie	139,4	34,6	6,9	14,2	83,7
Świętokrzyskie	48,7	12,4	3,6	10,5	22,2
Warmińsko-mazurskie	38,6	9,6	5,3	4,5	19,2
Wielkopolskie	97,1	20,2	15,2	9,9	51,8
Zachodniopomorskie	48,5	10,2	5,5	6,3	26,5

a W podziale nie uwzględniono mężczyzn o nieustalonej sprawności

TABL. II/24 KOBIETY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
	Ogółem				
Ogółem	19 703,6	1 507,0	926,4	930,0	16 338,1
Dolnośląskie	1 503,7	126,0	76,0	79,4	1 222,3
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	91,9	37,7	56,3	883,5
Lubelskie	1 123,9	118,3	58,2	66,5	880,9
Lubuskie	519,4	48,3	33,2	26,7	411,3
Łódzkie	1 354,0	99,5	53,9	93,7	1 106,9
Małopolskie	1 678,4	166,4	136,1	53,2	1 322,8
Mazowieckie	2 677,2	153,2	82,0	130,8	2 311,2
Opolskie	542,0	33,9	17,0	30,3	460,7
Podkarpackie	1 071,7	90,6	49,1	57,9	873,6
Podlaskie	615,1	37,7	30,0	23,1	524,3
Pomorskie	1 126,5	79,0	57,8	48,1	941,7
Śląskie	2 428,7	147,1	90,0	88,8	2 102,8
Świętokrzyskie	659,6	40,7	26,0	39,7	553,2
Warmińsko-mazurskie	731,1	48,4	43,3	28,7	610,7
Wielkopolskie	1 732,5	150,7	104,1	74,4	1 401,8
Zachodniopomorskie	870,2	75,2	31,9	32,5	730,6
	W wieku				
0-14 lat	3 110,0	35,8	36,3	14,4	3 021,4
Dolnośląskie	215,4	1,3	4,5	2,4	207,2
Kujawsko-pomorskie	175,7	1,3	2,7	0,7	171,0
Lubelskie	186,4	3,4	1,7	0,5	180,8
Lubuskie	84,0	2,1	1,0	0,4	80,5
Łódzkie	192,4	3,7	2,3	0,0	186,3
Małopolskie	283,8	4,4	2,6	0,0	276,8
Mazowieckie	402,8	1,8	2,1	2,2	396,7
Opolskie	80,6	1,2	1,2	0,4	77,8
Podkarpackie	192,3	4,2	3,2	2,0	182,2
Podlaskie	102,3	1,3	1,4	0,5	99,1
Pomorskie	189,3	3,1	2,8	2,1	181,2
Śląskie	347,8	0,0	1,8	0,0	346,0
Świętokrzyskie	105,0	1,9	2,6	0,7	99,7
Warmińsko-mazurskie	127,6	0,5	4,2	0,4	122,5
Wielkopolskie	287,3	4,1	1,2	1,5	279,0
Zachodniopomorskie	137,3	1,3	0,7	0,5	134,8

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonej sprawności

**TABL. II/24 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU
(CD.)**

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
	w tysiącach				
15-29 lat	4 591,2	67,4	54,6	38,8	4 430,4
Dolnośląskie	350,7	3,4	3,5	2,4	341,5
Kujawsko-pomorskie	251,6	1,0	3,6	6,2	240,8
Lubelskie	258,7	5,4	0,9	2,6	249,8
Lubuskie	126,6	1,3	0,8	1,3	123,1
Łódzkie	292,0	1,0	3,7	3,3	284,0
Małopolskie	401,3	7,8	5,5	5,9	382,0
Mazowieckie	600,1	8,7	5,0	2,1	584,3
Opolskie	127,1	3,0	0,6	0,0	123,5
Podkarpackie	259,1	6,6	4,2	1,8	246,4
Podlaskie	142,4	3,4	0,7	1,2	137,1
Pomorskie	271,3	3,3	5,2	0,9	261,9
Śląskie	558,5	6,4	9,2	2,1	540,8
Świętokrzyskie	147,9	3,2	2,2	1,3	141,2
Warmińsko-mazurskie	177,8	4,2	0,6	1,2	171,8
Wielkopolskie	420,7	8,2	5,0	4,3	403,2
Zachodniopomorskie	205,6	0,7	4,1	2,1	198,7
30-49 lat	5 339,6	211,8	160,6	122,5	4 844,7
Dolnośląskie	405,7	21,6	18,4	18,2	347,5
Kujawsko-pomorskie	292,2	18,1	6,3	6,6	261,1
Lubelskie	290,3	9,6	9,7	10,2	260,8
Lubuskie	141,8	7,8	4,5	5,1	124,4
Łódzkie	359,5	10,8	10,9	20,6	317,1
Małopolskie	449,0	21,2	18,2	6,9	402,7
Mazowieckie	720,6	22,5	11,6	14,9	671,6
Opolskie	153,2	7,4	3,1	4,6	138,0
Podkarpackie	285,2	14,3	10,3	4,8	255,9
Podlaskie	166,6	4,7	2,1	3,0	156,8
Pomorskie	308,1	12,3	7,8	5,6	282,3
Śląskie	683,6	18,6	13,1	3,6	648,3
Świętokrzyskie	171,4	3,6	4,3	3,2	160,4
Warmińsko-mazurskie	202,0	8,7	8,2	4,6	180,6
Wielkopolskie	471,2	16,7	24,9	7,7	421,9
Zachodniopomorskie	239,3	14,1	7,2	2,8	215,2

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonej sprawności

**TABL. II/24 KOBIECY WEDŁUG WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I GRUP WIEKU
(DOK.)**

Województwa	Ogółem ^a	Osoby niepełnosprawne			Osoby sprawne
		prawnie i biologicznie	tylko prawnie	tylko biologicznie	
w tysiącach					
50-69 lat	4 436,4	681,5	451,5	288,2	3 015,3
Dolnośląskie	355,8	59,7	29,5	18,8	247,8
Kujawsko-pomorskie	238,3	38,5	20,1	14,4	165,3
Lubelskie	247,4	55,2	30,8	21,4	140,0
Lubuskie	114,7	20,6	19,9	10,1	64,1
Łódzkie	330,8	56,6	21,3	21,4	231,6
Małopolskie	355,7	68,2	58,7	21,1	207,6
Mazowieckie	618,9	68,2	45,6	49,3	455,7
Opolskie	122,2	12,5	7,5	11,2	91,0
Podkarpackie	218,3	40,5	23,8	19,3	134,7
Podlaskie	127,7	14,8	15,6	5,2	92,1
Pomorskie	247,1	32,6	30,3	13,7	170,5
Śląskie	582,3	65,6	51,8	22,2	442,7
Świętokrzyskie	150,3	18,5	10,6	13,6	107,7
Warmińsko-mazurskie	151,8	16,4	21,1	8,4	106,0
Wielkopolskie	376,8	79,9	52,7	27,4	216,8
Zachodniopomorskie	198,4	33,8	12,3	10,8	141,6
70 lat i więcej	2 226,4	510,6	223,5	466,1	1 026,4
Dolnośląskie	176,1	40,1	20,1	37,6	78,3
Kujawsko-pomorskie	111,6	33,0	4,9	28,3	45,3
Lubelskie	141,1	44,7	15,1	31,8	49,5
Lubuskie	52,4	16,5	7,0	9,7	19,2
Łódzkie	179,4	27,4	15,7	48,4	87,9
Małopolskie	188,6	64,8	51,1	19,2	53,6
Mazowieckie	334,8	52,0	17,7	62,3	202,8
Opolskie	59,0	9,9	4,6	14,1	30,4
Podkarpackie	116,9	25,0	7,5	29,9	54,4
Podlaskie	76,2	13,5	10,2	13,2	39,2
Pomorskie	110,8	27,7	11,7	25,8	45,7
Śląskie	256,5	56,6	14,1	60,9	124,9
Świętokrzyskie	85,0	13,5	6,4	20,9	44,1
Warmińsko-mazurskie	71,9	18,6	9,3	14,2	29,8
Wielkopolskie	176,6	41,8	20,3	33,6	81,0
Zachodniopomorskie	89,6	25,4	7,7	16,3	40,2

a W podziale nie uwzględniono kobiet o nieustalonej sprawności

TABL. II/25 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYSTĘPUJĄCYCH SCHORZEŃ I GRUP WIEKU

Województwa	Osoby niepełnosprawne								
	ogółem	w tym mające							
		uszkodzenia i choroby narządu ruchu	uszkodzenia i choroby narządu wzroku	uszkodzenia i choroby narządu słuchu	schorzenia układu krążenia	schorzenia neurologiczne	schorzenia psychiczne	upośledzenie umysłowe	inne schorzenia
w tysiącach									
Ogółem	5 997,1	2 763,8	1 768,2	835,5	2 906,9	1 741,6	470,9	152,3	1 572,6
Dolnośląskie	500,5	273,6	155,2	84,2	212,7	164,6	40,7	10,3	125,2
Kujawsko-pomorskie	337,5	145,1	113,5	52,5	176,1	102,7	41,5	9,6	81,2
Lubelskie	431,7	223,2	160,1	68,5	251,9	147,0	26,1	9,5	133,4
Lubuskie	194,3	90,8	45,1	30,6	90,0	50,7	18,4	4,8	73,6
Łódzkie	429,7	194,2	160,6	56,9	202,5	135,1	35,3	5,9	102,8
Małopolskie	609,7	266,1	206,2	92,4	340,9	180,9	56,8	11,2	175,0
Mazowieckie	659,3	289,5	174,8	76,7	307,6	174,7	46,7	9,5	166,4
Opolskie	146,9	76,1	43,2	18,9	62,4	33,7	12,5	5,4	29,6
Podkarpackie	331,0	160,8	81,0	46,0	165,1	88,3	25,7	8,5	72,7
Podlaskie	167,7	82,5	43,8	22,0	79,1	45,5	13,6	4,6	46,5
Pomorskie	328,0	130,2	87,7	32,2	137,7	87,7	20,8	6,4	85,6
Śląskie	595,0	248,4	149,4	82,7	277,9	174,0	32,3	18,4	128,4
Świętokrzyskie	190,1	76,2	48,2	19,5	100,6	47,5	15,4	6,8	46,4
Warmińsko-mazurskie	223,4	93,9	49,8	29,8	104,9	67,8	20,6	8,1	65,2
Wielkopolskie	594,4	293,6	173,6	81,2	284,3	176,3	50,0	21,6	169,9
Zachodniopomorskie	258,0	119,5	76,1	41,6	113,1	64,8	14,5	11,6	70,5
					W wieku				
15-29 lat	390,4	123,4	84,2	32,9	34,1	95,7	56,8	56,9	84,9
Dolnośląskie	37,3	13,3	9,3	5,5	1,2	5,8	8,4	2,6	9,6
Kujawsko-pomorskie	29,5	9,7	5,2	1,9	3,9	6,1	6,4	3,7	8,2
Lubelskie	20,7	8,9	5,6	3,4	2,0	8,8	2,8	5,7	4,4
Lubuskie	11,3	2,1	1,9	-	2,1	3,4	2,4	2,1	2,7
Łódzkie	21,5	4,1	7,9	3,8	1,0	6,3	1,9	1,0	5,8
Małopolskie	30,0	9,9	7,9	-	0,9	6,0	7,5	-	6,7
Mazowieckie	34,9	13,7	6,2	-	7,3	7,4	3,0	5,5	2,2
Opolskie	9,8	1,7	2,0	1,2	0,5	1,7	1,2	1,1	1,7
Podkarpackie	24,8	8,6	4,1	6,2	1,8	5,2	1,3	2,0	3,2
Podlaskie	11,2	3,6	0,5	0,5	1,5	1,7	2,7	2,7	1,6
Pomorskie	26,5	8,8	7,3	-	0,9	3,7	3,2	1,9	8,3
Śląskie	35,7	14,1	6,9	1,9	1,8	11,3	2,9	5,4	7,7
Świętokrzyskie	10,9	3,3	3,1	0,4	2,7	2,6	0,4	2,2	1,8
Warmińsko-mazurskie	22,2	7,6	4,2	3,1	3,6	5,8	3,6	4,6	5,9
Wielkopolskie	48,0	11,9	7,7	3,4	2,9	18,6	6,9	10,0	12,0
Zachodniopomorskie	16,1	2,1	4,5	1,6	-	1,5	2,2	6,4	3,3

TABL. II/25 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYSTĘPUJĄCYCH SCHORZEŃ I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Osoby niepełnosprawne								
	ogółem	w tym mające							
		uszkodzenia i choroby narządu ruchu	uszkodzenia i choroby narządu wzroku	uszkodzenia i choroby narządu słuchu	schorzenia układu krążenia	schorzenia neurologiczne	schorzenia psychiczne	upośledzenie umysłowe	inne schorzenia
w tysiącach									
30-49 lat	1 061,3	428,1	185,5	69,8	293,3	329,6	151,0	46,7	245,1
Dolnośląskie	105,3	45,5	20,9	5,6	26,6	47,1	11,0	4,6	20,8
Kujawsko-pomorskie	73,1	21,5	10,8	5,1	20,4	21,3	12,3	5,4	16,7
Lubelskie	63,9	28,1	12,5	5,2	25,6	19,4	10,7	1,3	15,4
Lubuskie	37,8	14,8	4,7	4,7	8,9	11,4	6,2	1,3	15,1
Łódzkie	82,9	36,5	18,1	4,0	15,2	25,9	14,8	2,0	19,1
Małopolskie	94,1	36,8	19,4	5,0	27,2	28,5	15,7	3,4	23,7
Mazowieckie	102,5	43,5	20,9	6,5	31,2	33,4	11,7	2,3	18,6
Opolskie	30,6	13,2	4,2	2,5	7,9	7,5	4,4	2,3	5,7
Podkarpackie	60,9	24,5	8,1	4,3	14,8	12,4	11,4	3,0	11,7
Podlaskie	29,2	14,3	6,8	0,9	8,0	9,1	3,8	0,7	7,0
Pomorskie	55,8	21,2	8,5	4,2	11,9	17,8	7,4	1,4	12,0
Śląskie	91,9	28,4	11,3	9,1	27,2	26,9	12,4	6,2	12,8
Świętokrzyskie	28,5	9,8	6,3	1,1	7,7	6,8	2,7	1,6	7,7
Warmińsko-mazurskie	46,9	17,7	6,9	3,3	16,9	14,9	4,8	1,7	15,8
Wielkopolskie	106,3	46,9	15,2	5,1	34,3	33,0	16,7	6,5	31,2
Zachodniopomorskie	51,7	25,2	10,9	3,1	9,5	13,9	4,9	2,9	11,5
50-69 lat	2 741,0	1 291,3	794,9	308,1	1 504,8	842,7	185,2	28,6	793,0
Dolnośląskie	211,2	117,3	61,6	27,5	92,8	62,4	17,4	3,2	60,0
Kujawsko-pomorskie	141,1	58,0	50,8	20,3	85,6	46,9	16,5	0,6	33,6
Lubelskie	204,9	109,3	72,3	20,8	126,4	73,1	8,1	0,8	68,2
Lubuskie	95,4	46,9	19,4	11,8	48,5	24,9	7,7	1,1	33,0
Łódzkie	195,1	84,3	69,0	19,9	111,6	67,8	14,0	2,8	49,6
Małopolskie	281,3	123,3	86,6	27,5	172,7	89,7	30,0	5,0	78,9
Mazowieckie	303,5	138,2	80,1	22,3	149,7	84,8	11,8	-	89,6
Opolskie	62,7	36,9	21,7	8,9	30,8	17,3	5,9	1,6	16,0
Podkarpackie	153,3	79,2	36,4	16,4	91,8	48,9	6,7	1,9	37,3
Podlaskie	66,7	33,8	13,8	6,7	35,1	20,4	4,7	0,4	20,1
Pomorskie	151,7	64,7	38,1	14,4	78,7	44,3	7,4	3,0	48,1
Śląskie	280,0	114,3	68,8	32,5	158,2	81,0	13,0	1,9	77,8
Świętokrzyskie	83,4	29,8	20,6	6,3	49,6	21,5	7,4	1,6	23,5
Warmińsko-mazurskie	92,8	39,1	17,4	9,3	45,1	27,2	8,1	1,0	28,2
Wielkopolskie	299,2	159,6	105,2	44,2	167,8	97,3	20,5	2,0	95,4
Zachodniopomorskie	118,8	56,4	33,2	19,1	60,6	35,2	6,1	1,8	33,6

TABL. II/25 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYSTĘPUJĄCYCH SCHORZEŃ I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Osoby niepełnosprawne								
	ogółem	w tym mające							
		uszkodzenia i choroby narządu ruchu	uszkodzenia i choroby narządu wzroku	uszkodzenia i choroby narządu słuchu	schorzenia układu krążenia	schorzenia neurologiczne	schorzenia psychiczne	upośledzenie umysłowe	inne schorzenia
w tysiącach									
70 lat i więcej	1 804,4	920,9	703,6	424,7	1 074,8	473,6	77,8	20,1	449,6
Dolnośląskie	146,6	97,4	63,4	45,6	92,1	49,3	3,8	-	34,9
Kujawsko-pomorskie	93,8	55,9	46,8	25,2	66,2	28,4	6,3	-	22,7
Lubelskie	142,3	76,8	69,7	39,1	97,9	45,7	4,5	1,7	45,4
Lubuskie	49,8	27,0	19,1	14,1	30,6	11,0	2,1	0,3	22,7
Łódzkie	130,3	69,3	65,5	29,2	74,7	35,1	4,7	-	28,4
Małopolskie	204,2	96,0	92,3	59,8	140,1	56,7	3,6	2,7	65,8
Mazowieckie	218,5	94,1	67,7	47,9	119,3	49,1	20,2	1,7	56,0
Opolskie	43,8	24,4	15,2	6,3	23,2	7,2	0,9	0,5	6,2
Podkarpackie	92,0	48,6	32,4	19,0	56,7	21,8	6,3	1,6	20,5
Podlaskie	60,5	30,7	22,7	13,8	34,5	14,3	2,4	0,8	17,9
Pomorskie	94,0	35,5	33,8	13,5	46,3	21,9	2,9	-	17,2
Śląskie	187,3	91,6	62,4	39,1	90,8	54,8	4,0	4,9	30,1
Świętokrzyskie	67,4	33,3	18,1	11,7	40,7	16,6	4,8	1,3	13,3
Warmińsko-mazurskie	61,4	29,4	21,4	14,1	39,3	19,9	4,2	0,8	15,2
Wielkopolskie	141,0	75,2	45,6	28,5	79,3	27,4	5,8	3,1	31,3
Zachodniopomorskie	71,4	35,8	27,4	17,8	43,1	14,1	1,3	0,6	22,1

TABL.III/1 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
	Ogółem				
Ogółem	10 325,0	7 814,1	2 190,3	221,7	98,9
Dolnośląskie	738,6	551,5	157,9	19,5	9,8
Kujawsko-pomorskie	560,2	430,2	114,3	14,1	1,6
Lubelskie	608,5	429,2	159,8	17,1	2,4
Lubuskie	260,6	197,3	56,5	4,1	2,8
Łódzkie	721,5	528,8	171,8	14,7	6,2
Małopolskie	815,1	627,5	169,7	13,6	4,3
Mazowieckie	1 534,4	1 160,2	332,6	27,2	14,4
Opolskie	247,1	190,8	49,3	4,5	2,5
Podkarpackie	481,3	371,5	90,9	12,7	6,1
Podlaskie	315,6	233,2	73,0	7,9	1,6
Pomorskie	602,6	466,1	117,7	9,7	9,2
Śląskie	1 397,2	1 078,6	273,8	29,7	15,0
Świętokrzyskie	304,9	218,5	71,4	11,9	3,1
Warmińsko-mazurskie	366,2	270,7	84,2	9,1	2,2
Wielkopolskie	940,8	743,1	178,2	11,4	8,1
Zachodniopomorskie	430,4	316,9	89,2	14,5	9,7
	W wieku				
15-29 lat	277,3	88,0	105,7	38,4	67,3
Dolnośląskie	26,4	7,3	11,6	3,0	8,6
Kujawsko-pomorskie	11,2	3,2	0,9	-	0,9
Lubelskie	15,6	0,8	3,5	1,4	2,1
Lubuskie	6,7	3,1	2,0	2,0	-
Łódzkie	24,2	7,3	8,2	3,6	4,7
Małopolskie	22,8	4,1	12,8	2,2	10,5
Mazowieckie	31,8	9,6	28,5	9,4	19,1
Opolskie	6,9	2,9	4,1	2,1	2,0
Podkarpackie	10,5	3,5	4,6	2,1	2,5
Podlaskie	6,0	1,4	4,9	1,4	3,5
Pomorskie	20,9	6,9	3,8	1,4	2,4
Śląskie	51,3	26,1	8,1	6,5	1,6
Świętokrzyskie	10,5	2,1	1,6	0,3	1,2
Warmińsko-mazurskie	10,7	3,7	6,4	1,7	4,7
Wielkopolskie	12,9	2,8	2,3	1,2	1,1
Zachodniopomorskie	9,0	3,3	2,6	-	2,6

TABL. III/1 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
30-49 lat	3 596,3	2 770,2	707,1	84,7	34,2
Dolnośląskie	243,1	183,8	50,3	6,2	2,9
Kujawsko-pomorskie	199,6	156,9	37,4	4,5	0,8
Lubelskie	212,1	147,4	57,3	7,4	-
Lubuskie	93,7	72,5	17,4	2,4	1,5
Łódzkie	238,5	178,6	48,7	8,1	3,2
Małopolskie	287,4	226,2	55,9	5,3	-
Mazowieckie	505,5	396,9	96,7	7,5	4,4
Opolskie	96,2	74,4	18,4	2,1	1,4
Podkarpackie	167,1	133,7	24,4	5,5	3,5
Podlaskie	111,7	87,0	23,3	1,5	-
Pomorskie	212,6	161,1	41,3	5,6	4,6
Śląskie	509,5	403,2	90,5	13,5	2,3
Świętokrzyskie	99,6	72,8	22,8	3,2	0,7
Warmińsko-mazurskie	138,0	103,4	31,2	2,8	0,6
Wielkopolskie	324,7	259,8	56,8	3,7	4,4
Zachodniopomorskie	157,0	112,8	34,9	5,3	4,0
50-69 lat	3 002,9	2 080,5	819,6	81,7	21,0
Dolnośląskie	231,2	155,8	63,5	11,9	-
Kujawsko-pomorskie	152,0	105,1	43,8	3,0	-
Lubelskie	169,0	102,6	58,6	6,4	1,5
Lubuskie	74,4	51,9	21,4	0,9	0,3
Łódzkie	222,8	153,5	63,4	3,9	2,1
Małopolskie	229,4	156,4	62,4	7,5	3,1
Mazowieckie	457,1	297,0	141,8	16,1	2,2
Opolskie	67,8	48,7	17,7	0,7	0,7
Podkarpackie	137,6	94,9	37,5	3,1	2,1
Podlaskie	86,2	59,5	21,7	4,0	1,0
Pomorskie	173,8	128,0	42,0	2,2	1,6
Śląskie	414,6	309,9	99,6	3,1	2,1
Świętokrzyskie	96,6	60,9	29,2	6,0	0,5
Warmińsko-mazurskie	97,8	67,6	24,9	4,3	1,0
Wielkopolskie	260,7	198,4	58,1	3,2	1,1
Zachodniopomorskie	131,7	90,3	34,2	5,4	1,8

TABL. III/1 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
70 lat i więcej	1 004,4	687,8	286,3	24,5	5,7
Dolnośląskie	71,8	50,5	17,7	1,4	2,3
Kujawsko-pomorskie	50,9	37,6	12,1	1,2	-
Lubelskie	67,3	41,8	23,7	1,9	-
Lubuskie	21,7	16,5	4,1	0,8	0,4
Łódzkie	78,0	54,4	21,8	1,8	-
Małopolskie	88,8	62,7	25,3	0,9	-
Mazowieckie	164,9	116,8	48,1	-	-
Opolskie	23,1	15,6	6,7	0,4	0,4
Podkarpackie	49,4	34,6	12,7	2,1	-
Podlaskie	34,5	16,1	16,7	1,7	-
Pomorskie	52,0	38,9	11,4	0,8	0,9
Śląskie	119,3	73,9	38,1	5,5	1,7
Świętokrzyskie	37,0	24,7	10,1	2,1	-
Warmińsko-mazurskie	31,2	19,3	11,0	0,8	-
Wielkopolskie	80,4	62,0	15,9	2,5	-
Zachodniopomorskie	33,9	22,5	10,9	0,5	-

TABL. III/2 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
	Ogółem				
Ogółem	14 240,5	10 690,1	3 131,9	367,9	50,6
Dolnośląskie	1 086,8	766,8	288,0	31,9	-
Kujawsko-pomorskie	782,6	600,5	166,6	13,5	2,0
Lubelskie	828,2	573,9	223,4	30,3	0,6
Lubuskie	370,7	276,8	83,3	9,3	1,3
Łódzkie	1 019,5	737,8	258,0	18,7	5,1
Małopolskie	1 101,5	845,7	232,1	20,9	2,8
Mazowieckie	2 012,7	1 533,0	406,7	68,9	4,1
Opolskie	380,3	298,6	72,3	7,9	1,5
Podkarpackie	718,5	528,9	172,5	11,5	5,6
Podlaskie	427,8	303,7	108,5	13,9	1,8
Pomorskie	825,3	631,5	175,0	15,1	3,6
Śląskie	1 831,7	1 399,3	377,5	49,7	5,2
Świętokrzyskie	447,1	313,9	108,4	20,6	4,2
Warmińsko-mazurskie	528,4	389,3	123,0	12,4	3,7
Wielkopolskie	1 248,4	1 023,4	196,8	22,8	5,5
Zachodniopomorskie	631,0	466,9	139,9	20,6	3,7
	W wieku				
15-29 lat	3 390,6	2 949,6	400,2	31,4	9,5
Dolnośląskie	243,1	211,3	29,5	2,3	-
Kujawsko-pomorskie	186,8	162,7	22,3	1,8	-
Lubelskie	205,1	184,9	18,7	0,9	0,6
Lubuskie	94,0	82,6	9,9	1,6	-
Łódzkie	227,1	200,2	24,7	2,2	-
Małopolskie	258,9	225,3	30,5	3,1	-
Mazowieckie	461,4	411,1	42,6	7,7	-
Opolskie	88,5	78,6	8,8	-	1,0
Podkarpackie	177,5	156,5	19,0	-	2,0
Podlaskie	97,3	83,8	13,1	0,5	-
Pomorskie	207,5	176,5	26,7	2,5	1,9
Śląskie	432,9	352,1	76,5	4,3	-
Świętokrzyskie	97,9	83,4	10,8	2,0	1,7
Warmińsko-mazurskie	140,5	117,5	20,7	-	2,3
Wielkopolskie	324,4	297,8	25,4	1,1	-
Zachodniopomorskie	147,6	125,4	20,8	1,4	-

TABL. III/2 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
30-49 lat	4 833,6	3 793,5	930,8	92,5	16,8
Dolnośląskie	365,4	267,9	89,8	7,7	-
Kujawsko-pomorskie	274,2	218,7	51,4	3,3	0,7
Lubelskie	266,0	197,2	58,2	10,6	-
Lubuskie	125,7	98,2	25,3	2,2	-
Łódzkie	326,9	238,5	80,1	5,4	2,9
Małopolskie	375,9	303,1	63,7	7,9	1,2
Mazowieckie	660,1	526,2	113,2	19,1	1,6
Opolskie	133,4	114,6	15,8	2,9	-
Podkarpackie	254,8	198,8	52,5	2,9	0,7
Podlaskie	149,8	121,1	25,5	3,1	-
Pomorskie	286,8	228,9	56,2	1,8	-
Śląskie	637,4	514,5	113,5	5,8	3,6
Świętokrzyskie	148,1	110,1	31,4	5,8	0,9
Warmińsko-mazurskie	183,0	137,6	39,2	5,2	0,9
Wielkopolskie	428,2	352,6	69,2	3,7	2,6
Zachodniopomorskie	217,7	165,3	45,8	5,0	1,7
50-69 lat	4 117,3	2 803,9	1 156,2	140,8	16,4
Dolnośląskie	323,7	214,6	98,3	10,8	-
Kujawsko-pomorskie	224,7	150,8	65,7	6,9	1,2
Lubelskie	231,8	126,7	95,2	9,9	-
Lubuskie	106,6	70,3	32,5	2,9	0,9
Łódzkie	312,8	203,4	103,7	5,7	-
Małopolskie	309,9	216,3	85,7	6,4	1,6
Mazowieckie	585,7	392,3	165,9	27,5	-
Opolskie	111,0	78,8	29,0	2,7	0,4
Podkarpackie	195,9	123,9	65,4	4,7	1,9
Podlaskie	118,5	70,5	43,2	3,8	1,0
Pomorskie	233,1	165,1	59,3	7,0	1,8
Śląskie	549,6	405,4	121,9	20,7	1,6
Świętokrzyskie	134,3	83,3	42,6	7,2	1,3
Warmińsko-mazurskie	142,8	100,5	37,4	4,5	0,5
Wielkopolskie	349,7	265,0	69,4	12,4	2,8
Zachodniopomorskie	187,1	137,1	41,0	7,7	1,3

TABL. III/2 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG OCENY DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Bardzo dobre i dobre	Ani dobre ani złe	Złe i bardzo złe	Brak danych
	w tysiącach				
70 lat i więcej	1 898,9	1 143,1	644,8	103,2	7,9
Dolnośląskie	154,5	73,0	70,4	11,1	-
Kujawsko-pomorskie	96,9	68,3	27,2	1,5	-
Lubelskie	125,4	65,1	51,4	8,9	-
Lubuskie	44,3	25,7	15,6	2,6	0,3
Łódzkie	152,7	95,7	49,5	5,4	2,1
Małopolskie	156,7	101,0	52,2	3,4	-
Mazowieckie	305,5	203,4	85,0	14,6	2,5
Opolskie	47,5	26,6	18,6	2,3	-
Podkarpackie	90,2	49,8	35,5	3,9	1,1
Podlaskie	62,2	28,2	26,7	6,6	0,7
Pomorskie	97,8	61,1	32,8	3,8	-
Śląskie	211,7	127,3	65,5	18,8	-
Świętokrzyskie	66,8	37,1	23,7	5,7	0,4
Warmińsko-mazurskie	62,0	33,7	25,7	2,6	-
Wielkopolskie	146,1	107,9	32,7	5,5	-
Zachodniopomorskie	78,6	39,0	32,2	6,5	0,8

TABL. III/3 MEŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w czasie wolnym							
		czytają, oglądają telewizję, słuchają radia, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
		w tys.		w tys.		w tys.		w tys.	
Ogółem	15 203,0	15 049,0	18,4	10 721,5	8,7	5 432,6	8,7	1 419,5	5,3
Dolnośląskie	1 163,0	1 149,5	20,7	907,3	10,6	417,3	9,4	117,8	6,3
Kujawsko-pomorskie	815,0	811,8	19,6	575,3	8,6	277,5	8,1	66,4	5,1
Lubelskie	865,5	860,2	18,1	578,3	7,8	269,8	8,3	55,2	5,4
Lubuskie	401,7	396,3	20,5	299,9	9,6	175,8	9,5	44,3	5,2
Łódzkie	1 030,7	1 025,6	19,4	723,5	8,1	316,8	8,6	86,8	5,3
Małopolskie	1 283,8	1 262,9	15,4	826,8	7,5	467,2	7,7	110,9	4,9
Mazowieckie	2 046,1	2 023,8	17,5	1 505,6	8,7	748,1	7,7	237,1	5,1
Opolskie	425,0	419,4	19,4	317,1	9,4	182,0	9,6	47,9	5,0
Podkarpackie	824,9	811,0	15,9	512,7	8,4	323,7	9,2	53,1	4,7
Podlaskie	479,3	475,0	18,9	326,1	10,4	163,3	9,3	35,4	5,0
Pomorskie	867,8	857,7	19,3	635,3	8,3	299,6	8,8	96,3	5,9
Śląskie	1 907,2	1 883,7	18,5	1 329,0	8,4	625,1	8,6	172,8	4,9
Świętokrzyskie	519,4	514,0	16,7	351,1	8,1	174,6	8,7	35,6	6,2
Warmińsko-mazurskie	563,9	560,1	20,0	404,5	8,7	201,1	9,8	57,1	4,8
Wielkopolskie	1 329,8	1 326,5	18,6	939,9	8,4	537,6	8,5	121,8	5,0
Zachodnio-pomorskie	680,1	671,4	19,9	489,1	10,3	253,0	10,2	81,0	5,8
					W wieku				
15-29 lat	4 758,1	4 721,9	17,7	3 737,3	8,8	2 164,2	6,7	1 051,6	5,5
Dolnośląskie	362,7	357,8	19,4	299,4	10,3	169,1	6,9	83,0	6,2
Kujawsko-pomorskie	260,2	259,5	19,1	202,0	8,8	117,0	7,3	49,5	5,5
Lubelskie	274,9	273,8	18,4	208,7	8,4	107,5	6,7	47,5	5,6
Lubuskie	130,9	130,2	19,5	105,4	10,3	65,8	7,6	34,3	5,0
Łódzkie	303,4	302,4	20,0	239,0	8,4	131,5	6,3	68,9	5,6
Małopolskie	412,3	403,3	15,5	298,9	8,1	177,2	6,4	71,7	5,7
Mazowieckie	618,8	618,8	16,9	527,3	8,7	298,4	6,0	177,5	5,2
Opolskie	128,6	125,4	18,8	108,9	10,2	59,7	8,3	34,0	5,2
Podkarpackie	271,3	270,0	16,2	202,0	9,1	125,4	6,5	42,1	4,9
Podlaskie	150,8	148,7	18,1	121,1	10,3	69,4	6,6	30,9	5,4
Pomorskie	277,3	271,1	17,5	221,6	8,3	125,2	7,1	72,0	6,0
Śląskie	572,2	569,4	16,4	427,3	8,0	270,8	6,0	122,0	5,2
Świętokrzyskie	158,1	157,2	17,6	125,3	8,3	70,5	7,2	29,1	6,6
Warmińsko-mazurskie	186,7	185,7	19,0	147,3	9,3	74,4	8,5	44,4	5,2
Wielkopolskie	435,1	435,1	17,0	333,4	8,5	208,8	6,7	81,2	5,5
Zachodnio-pomorskie	214,7	213,4	19,3	169,8	9,7	93,4	8,2	63,6	6,2

TABL. III/3 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w czasie wolnym							
		czytają, oglądają telewizję, słuchają radia, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
30-49 lat	5 371,1	5 331,0	16,8	3 515,2	7,8	1 857,9	8,6	326,3	4,6
Dolnośląskie	404,6	402,6	18,4	288,5	10,0	127,4	9,4	32,2	7,0
Kujawsko-pomorskie	288,6	287,8	17,1	188,2	7,2	96,4	7,7	14,9	4,3
Lubelskie	298,1	297,2	16,6	187,1	7,0	88,8	8,3	6,7	4,3
Lubuskie	142,5	139,5	19,4	100,7	8,9	61,4	9,5	7,8	5,2
Łódzkie	357,6	354,5	16,3	219,9	7,0	109,4	9,3	17,9	4,1
Małopolskie	455,6	452,9	14,1	287,0	6,6	175,3	7,8	35,6	3,4
Mazowieckie	717,1	709,8	15,9	475,6	7,5	250,9	7,6	57,6	4,9
Opolskie	156,9	156,0	17,5	110,1	7,8	68,7	8,5	12,1	4,6
Podkarpackie	293,5	287,6	14,3	168,5	6,8	121,2	9,3	9,6	4,0
Podlaskie	171,1	170,6	16,8	98,7	10,5	51,2	11,4	4,2	2,6
Pomorskie	309,1	307,6	17,4	209,7	7,0	99,8	7,9	21,0	5,5
Śląskie	682,4	677,8	17,2	438,6	7,3	203,9	8,4	42,3	4,6
Świętokrzyskie	178,7	177,5	15,5	109,3	7,4	57,1	8,1	5,6	4,5
Warmińsko-mazurskie	204,8	204,3	19,0	140,6	7,5	69,5	9,8	11,1	3,6
Wielkopolskie	470,0	468,7	17,5	324,9	8,1	190,3	8,5	34,5	4,0
Zachodnio-pomorskie	240,4	236,5	20,2	167,9	10,0	86,5	10,1	13,0	4,7
50-69 lat	3 843,6	3 797,8	20,4	2 682,7	9,5	1 196,8	11,5	40,3	4,0
Dolnośląskie	304,0	299,9	23,7	254,4	11,6	104,3	12,0	2,6	2,0
Kujawsko-pomorskie	204,9	204,4	22,2	144,9	10,0	57,5	10,7	1,9	2,0
Lubelskie	213,4	212,8	18,6	135,0	8,2	64,3	10,6	0,9	4,0
Lubuskie	100,5	99,3	22,1	73,2	9,6	41,4	12,0	2,2	7,4
Łódzkie	276,4	276,4	22,0	199,1	8,6	67,5	11,5	-	.
Małopolskie	309,3	303,1	16,8	183,9	8,1	97,2	9,9	3,6	2,5
Mazowieckie	519,1	512,2	19,3	376,7	9,6	167,5	9,5	2,1	6,0
Opolskie	108,0	107,3	20,6	75,6	10,4	44,0	12,5	1,3	5,7
Podkarpackie	193,0	190,1	17,1	106,0	8,8	66,2	13,9	1,4	2,1
Podlaskie	111,2	111,2	21,3	77,0	10,8	34,0	11,6	0,4	7,0
Pomorskie	218,8	216,5	22,3	160,5	9,6	61,4	13,7	3,3	7,8
Śląskie	513,2	498,9	22,0	370,2	9,7	122,8	12,5	8,5	2,8
Świętokrzyskie	134,0	132,7	16,6	85,9	8,4	37,7	11,8	0,9	5,0
Warmińsko-mazurskie	133,7	132,3	21,8	89,6	9,3	51,5	12,0	1,2	2,0
Wielkopolskie	327,6	325,5	20,0	230,9	8,7	118,2	11,7	6,1	3,7
Zachodnio-pomorskie	176,6	175,2	19,9	119,7	11,1	61,4	12,3	3,8	3,8

TABL. III/3 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w czasie wolnym							
		czytają, oglądają telewizję, słuchają radio, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
		w tys.		w tys.		w tys.		w tys.	
70 lat i więcej	1 230,1	1 198,3	22,2	786,2	9,6	213,7	12,5	1,4	2,0
Dolnośląskie	91,7	89,2	25,4	65,0	11,2	16,5	17,9	-	X
Kujawsko-pomorskie	61,3	60,1	24,5	40,2	8,6	6,7	5,6	-	X
Lubelskie	79,0	76,4	21,4	47,4	7,8	9,2	12,3	-	X
Lubuskie	27,7	27,3	24,5	20,5	9,4	7,2	11,9	-	X
Łódzkie	93,2	92,2	21,5	65,6	9,4	8,3	13,5	-	X
Małopolskie	106,5	103,6	17,1	57,0	7,4	17,5	7,5	-	X
Mazowieckie	191,1	182,9	20,8	126,0	10,3	31,4	15,6	-	X
Opolskie	31,5	30,7	27,1	22,4	10,2	9,5	11,5	0,4	.
Podkarpackie	67,1	63,3	19,0	36,2	10,6	10,9	9,6	-	X
Podlaskie	46,1	44,5	23,5	29,3	9,7	8,7	9,6	-	X
Pomorskie	62,6	62,6	26,2	43,5	9,7	13,1	10,3	-	X
Śląskie	139,4	137,6	21,4	92,8	10,2	27,5	17,7	-	X
Świętokrzyskie	48,7	46,6	18,2	30,6	9,3	9,3	10,3	-	X
Warmińsko-mazurskie	38,6	37,8	23,9	27,1	9,3	5,7	8,5	0,4	.
Wielkopolskie	97,1	97,1	27,0	50,7	8,1	20,3	8,3	-	X
Zachodnio-pomorskie	48,5	46,3	21,4	31,7	11,5	11,7	15,9	0,5	2,0

TABL. III/4 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w czasie wolnym							
		czytają, oglądają televizję, słuchają radia, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
		w tys.		w tys.		w tys.		w tys.	
Ogółem	16 593,6	16 352,7	17,6	11 979,3	8,2	5 198,1	7,8	370,8	4,1
Dolnośląskie	1 288,3	1 270,8	19,9	997,9	10,0	388,6	9,4	39,8	5,7
Kujawsko-pomorskie	893,6	890,6	18,8	651,9	8,0	245,5	7,1	13,8	5,0
Lubelskie	937,4	925,7	17,1	608,8	7,4	286,8	8,2	10,1	3,7
Lubuskie	435,5	430,0	19,0	336,0	9,1	170,1	9,0	12,8	5,1
Łódzkie	1 161,6	1 149,5	17,8	823,4	7,5	341,6	7,7	19,6	3,9
Małopolskie	1 394,6	1 371,1	15,0	953,6	7,7	437,8	7,5	32,3	4,8
Mazowieckie	2 274,4	2 236,8	16,8	1 694,0	7,8	712,1	7,0	63,6	3,2
Opolskie	461,4	458,4	17,9	358,5	8,7	193,5	8,5	12,5	3,7
Podkarpackie	879,5	862,3	15,3	539,6	8,0	324,0	8,7	11,9	4,6
Podlaskie	512,9	505,9	17,8	375,3	9,0	162,6	8,3	7,5	6,1
Pomorskie	937,2	914,8	17,8	706,1	8,1	289,3	6,9	23,5	2,8
Śląskie	2 080,9	2 046,2	17,6	1 450,6	8,0	547,9	7,1	47,6	3,7
Świętokrzyskie	554,7	542,6	16,3	381,2	7,8	171,5	7,8	8,1	4,6
Warmińsko-mazurskie	603,5	601,2	19,8	462,3	8,3	202,3	9,4	12,4	2,4
Wielkopolskie	1 445,2	1 426,6	18,1	1 084,4	7,9	467,8	7,4	37,3	4,3
Zachodnio-pomorskie	732,9	720,3	19,0	555,7	9,6	256,3	8,8	17,9	3,8
					Ogółem				
15-29 lat	4 591,2	4 547,3	16,8	3 822,1	8,6	1 847,6	5,4	255,4	4,2
Dolnośląskie	350,7	347,2	18,0	302,2	10,6	144,6	5,9	27,1	5,6
Kujawsko-pomorskie	251,6	250,7	17,3	205,8	8,6	92,4	5,3	11,4	5,2
Lubelskie	258,7	258,0	17,1	212,9	7,9	94,7	6,2	9,4	3,8
Lubuskie	126,6	124,4	17,8	107,0	10,1	54,2	7,0	8,6	3,5
Łódzkie	292,0	289,2	16,3	235,8	7,8	131,4	4,6	18,3	3,9
Małopolskie	401,3	399,7	15,7	327,9	8,5	166,4	6,0	21,3	5,3
Mazowieckie	600,1	596,6	15,6	517,8	7,9	262,6	4,9	44,3	3,6
Opolskie	127,1	127,1	17,8	109,7	9,7	53,1	5,5	9,4	4,3
Podkarpackie	259,1	257,8	15,4	205,7	8,4	113,7	6,2	9,5	5,1
Podlaskie	142,4	141,5	17,0	125,5	9,1	60,4	6,7	4,4	7,8
Pomorskie	271,3	264,0	17,8	224,3	7,8	112,0	4,4	16,6	3,0
Śląskie	558,5	549,2	16,6	432,8	8,3	196,8	4,2	28,3	2,5
Świętokrzyskie	147,9	146,5	16,6	123,2	8,0	59,2	6,1	5,2	4,7
Warmińsko-mazurskie	177,8	177,8	18,6	157,5	8,2	64,4	5,3	9,2	2,5
Wielkopolskie	420,7	416,7	17,0	360,7	8,2	161,7	5,0	22,6	5,4
Zachodnio-pomorskie	205,6	200,9	17,6	173,3	10,4	80,1	6,0	9,9	4,0
					W wieku				

TABL. III/4 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w czasie wolnym							
		czytają, oglądają telewizję, słuchają radia, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
	w tys.		w tys.		w tys.		w tys.		
30-49 lat	5 339,6	5 275,3	15,4	3 876,2	7,3	1 857,6	7,8	91,8	3,8
Dolnośląskie	405,7	400,2	18,0	312,7	8,9	118,9	9,6	9,4	6,7
Kujawsko-pomorskie	292,2	291,4	16,1	215,5	7,4	95,6	7,5	2,4	4,0
Lubelskie	290,3	289,0	15,1	195,4	7,0	98,6	7,3	0,7	3,0
Lubuskie	141,8	141,0	16,5	113,1	8,4	64,8	8,4	3,9	8,5
Łódzkie	359,5	355,8	15,0	251,7	6,0	121,0	8,3	1,3	4,0
Małopolskie	449,0	437,1	13,3	307,8	6,5	161,4	7,4	9,0	3,8
Mazowieckie	720,6	711,1	14,7	531,4	6,8	233,0	6,5	16,8	1,9
Opolskie	153,2	152,6	15,3	120,7	7,2	74,2	7,8	2,7	1,5
Podkarpackie	285,2	279,7	13,3	173,2	7,1	120,8	8,5	1,8	2,2
Podlaskie	166,6	165,5	15,9	111,8	7,9	57,0	8,0	1,9	2,3
Pomorskie	308,1	303,0	15,4	232,1	7,6	102,7	6,3	6,9	2,3
Śląskie	683,6	676,7	15,3	497,3	7,1	205,4	7,0	13,1	6,3
Świętokrzyskie	171,4	170,1	14,1	113,4	6,9	57,3	7,7	1,7	3,1
Warmińsko-mazurskie	202,0	201,0	18,3	153,6	7,7	72,6	10,0	2,7	2,2
Wielkopolskie	471,2	463,8	15,9	365,0	7,5	178,5	7,9	11,4	1,5
Zachodnio-pomorskie	239,3	237,3	17,3	181,4	8,5	95,7	8,8	6,2	4,1
50-69 lat	4 436,4	4 385,7	19,2	3 123,0	8,7	1 239,1	11,0	21,1	4,2
Dolnośląskie	355,8	351,0	21,4	286,2	10,3	98,7	12,3	3,3	2,0
Kujawsko-pomorskie	238,3	236,8	21,5	166,9	8,3	49,8	10,0	-	X
Lubelskie	247,4	245,9	18,0	147,6	7,5	75,5	11,4	-	X.
Lubuskie	114,7	114,4	21,3	85,4	8,7	42,8	12,1	0,3	7,0
Łódzkie	330,8	328,7	20,6	244,1	8,6	68,8	11,6	-	X
Małopolskie	355,7	350,9	15,6	232,4	8,5	88,0	9,2	-	X
Mazowieckie	618,9	612,9	17,3	432,7	8,2	173,6	9,6	2,5	4,0
Opolskie	122,2	121,1	19,2	93,1	9,1	54,1	11,5	-	X.
Podkarpackie	218,3	214,8	16,4	119,1	8,5	75,8	12,3	0,6	.
Podlaskie	127,7	126,9	19,6	92,7	9,9	37,5	11,0	1,2	5,8
Pomorskie	247,1	243,0	19,5	188,3	8,9	65,0	11,1	-	X.
Śląskie	582,3	573,3	20,1	398,0	8,6	131,3	11,7	6,2	.
Świętokrzyskie	150,3	145,4	17,3	101,5	8,4	43,7	9,9	1,2	10,0
Warmińsko-mazurskie	151,8	151,8	21,8	111,3	9,2	54,0	12,6	0,6	2,0
Wielkopolskie	376,8	373,0	19,5	273,2	8,3	109,7	10,1	3,3	7,0
Zachodnio-pomorskie	198,4	195,7	20,5	150,4	9,6	70,8	11,7	1,9	1,5

TABL. III/4 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w czasie wolnym							
		czytają, oglądają telewizję, słuchają radia, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	spacerują, gimnastykują się, jeżdżą na rowerze, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu	biegają, pływają, ćwiczą, itd..	średnia liczba godzin w tygodniu	uprawiają intensywny trening, itd.	średnia liczba godzin w tygodniu
		w tys.		w tys.		w tys.		w tys.	
70 lat i więcej	2 226,4	2 144,4	21,3	1 158,0	8,4	253,8	11,1	2,4	.
Dolnośląskie	176,1	172,4	24,9	96,8	10,3	26,4	16,9	-	X
Kujawsko-pomorskie	111,6	111,6	23,3	63,7	7,4	7,8	7,0	-	X
Lubelskie	141,1	132,9	19,7	52,9	7,0	18,0	10,1	-	X
Lubuskie	52,4	50,2	23,7	30,5	9,6	8,3	10,5	-	X
Łódzkie	179,4	175,8	20,5	91,8	7,7	20,4	10,7	-	X
Małopolskie	188,6	183,4	16,5	85,5	7,2	22,0	12,3	2,0	.
Mazowieckie	334,8	316,1	22,6	212,1	8,9	42,8	11,6	-	X
Opolskie	59,0	57,6	22,2	34,9	9,3	12,1	12,1	0,4	.
Podkarpackie	116,9	110,0	18,0	41,6	7,6	13,8	11,5	-	X
Podlaskie	76,2	72,0	20,8	45,2	9,5	7,7	9,4	-	X
Pomorskie	110,8	104,7	21,0	61,4	8,2	9,7	13,6	-	X
Śląskie	256,5	247,1	20,5	122,5	7,9	14,5	4,7	-	X
Świętokrzyskie	85,0	80,6	18,7	43,1	8,4	11,3	9,3	-	X
Warmińsko-mazurskie	71,9	70,6	22,9	39,9	8,8	11,4	12,8	-	X
Wielkopolskie	176,6	173,0	23,6	85,5	7,0	17,9	7,4	-	X
Zachodnio-pomorskie	89,6	86,4	23,2	50,6	10,3	9,7	10,9	-	X

TABL. III/5 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy zwykle śpią				Mężczyźni mający trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
w tysiącach										
Ogółem	15203,0	11385,1	2835,5	957,3	25,1	654,3	1641,4	809,9	588,4	98,7
Dolnośląskie	1163,0	833,6	232,5	96,9	-	45,9	151,1	63,2	57,7	11,6
Kujawsko-pomorskie	815,0	633,7	145,3	36,1	-	33,9	79,9	38,7	27,0	1,9
Lubelskie	865,5	618,3	182,8	64,3	-	46,2	110,2	54,4	34,1	2,3
Lubuskie	401,7	289,4	76,7	35,2	0,4	21,6	43,9	27,8	17,3	1,3
Łódzkie	1030,7	754,8	197,6	75,3	3,1	52,0	115,1	64,8	31,6	9,3
Małopolskie	1283,8	969,0	239,7	72,8	2,3	50,1	136,5	75,1	46,1	4,7
Mazowieckie	2046,1	1545,4	368,4	130,3	1,9	99,5	208,1	100,3	71,0	19,7
Opolskie	425,0	330,7	72,6	19,9	1,9	16,7	44,0	15,1	13,8	2,9
Podkarpackie	824,9	631,6	146,0	45,2	2,1	34,6	86,0	40,0	26,3	4,3
Podlaskie	479,3	368,0	79,0	31,3	1,0	18,3	47,9	26,5	15,6	2,1
Pomorskie	867,8	631,5	184,2	50,4	1,6	32,0	96,8	57,6	42,6	5,7
Śląskie	1907,2	1447,5	348,5	105,9	5,3	76,8	196,8	81,0	85,8	14,0
Świętokrzyskie	519,4	383,2	97,5	37,5	1,3	23,8	60,5	37,2	9,3	4,2
Warmińsko-mazurskie	563,9	424,3	103,7	34,4	1,5	26,8	50,3	34,5	24,4	2,2
Wielkopolskie	1329,8	997,9	247,2	83,2	1,4	54,5	148,3	69,5	52,7	5,4
Zachodniopomorskie	680,1	526,3	113,8	38,5	1,5	21,6	66,2	24,3	33,2	7,0
W wieku										
15-29 lat	4758,1	4403,7	287,9	54,9	11,6	102,9	111,0	42,9	71,3	14,8
Dolnośląskie	362,7	331,3	26,4	4,9	-	7,0	14,8	1,5	6,8	1,2
Kujawsko-pomorskie	260,2	243,8	14,8	1,6	-	8,0	4,4	0,8	2,1	1,1
Lubelskie	274,9	252,4	21,2	1,4	-	6,6	8,8	0,8	6,3	-
Lubuskie	130,9	116,7	11,4	2,8	-	5,2	4,0	2,0	2,5	0,6
Łódzkie	303,4	274,6	20,6	7,4	0,9	6,3	9,3	2,9	7,2	2,2
Małopolskie	412,3	388,6	15,8	5,6	2,3	2,8	7,7	6,9	2,4	1,6
Mazowieckie	618,8	566,5	49,5	2,8	-	17,8	12,6	8,8	7,2	5,9
Opolskie	128,6	118,9	6,6	1,8	1,3	2,3	1,8	1,1	1,9	1,3
Podkarpackie	271,3	252,1	16,5	2,7	-	6,0	5,7	2,1	4,8	0,6
Podlaskie	150,8	140,6	7,7	1,6	1,0	1,5	3,5	0,9	3,3	-
Pomorskie	277,3	257,4	16,1	3,9	-	6,4	5,5	0,9	7,2	-
Śląskie	572,2	534,8	23,9	10,5	2,9	10,2	10,5	4,8	8,9	-
Świętokrzyskie	158,1	146,1	8,6	2,9	0,4	3,3	5,0	1,9	0,9	0,5
Warmińsko-mazurskie	186,7	175,3	7,9	3,1	0,5	6,1	1,2	2,3	1,3	-
Wielkopolskie	435,1	401,1	31,4	1,2	1,4	11,1	11,1	4,3	6,1	-
Zachodniopomorskie	214,7	203,5	9,6	0,7	0,8	2,2	4,9	0,8	2,4	-

TABL. III/5 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy zwykle śpiąją				Mężczyźni mający trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
30-49 lat	5371,1	4182,7	921,6	256,6	10,3	215,5	460,9	246,3	226,3	29,1
Dolnośląskie	404,6	301,7	74,9	28,0	-	19,3	37,8	21,0	23,7	1,2
Kujawsko-pomorskie	288,6	233,5	45,9	9,2	-	9,4	26,0	7,1	12,6	-
Lubelskie	298,1	218,8	63,3	16,0	-	16,0	29,5	19,9	12,5	1,5
Lubuskie	142,5	106,0	23,2	13,4	-	5,4	15,7	8,7	6,3	0,4
Łódzkie	357,6	280,0	55,9	19,5	2,3	22,8	27,1	12,7	10,6	2,2
Małopolskie	455,6	342,1	92,1	21,5	-	22,8	45,2	26,2	19,4	-
Mazowieckie	717,1	584,6	105,4	25,2	1,9	17,1	58,0	33,4	16,5	5,7
Opolskie	156,9	125,0	24,4	6,9	0,5	8,1	11,1	5,7	5,9	0,5
Podkarpackie	293,5	234,8	45,0	11,6	2,1	10,6	20,7	12,7	11,5	1,2
Podlaskie	171,1	134,9	28,9	7,3	-	4,6	13,6	8,6	8,1	1,4
Pomorskie	309,1	237,7	56,5	14,8	-	10,6	28,3	16,4	13,7	2,3
Śląskie	682,4	534,8	107,5	37,8	2,3	24,8	53,5	27,3	37,6	2,1
Świętokrzyskie	178,7	138,4	30,9	8,9	0,5	7,9	18,3	8,3	2,9	2,5
Warmińsko-mazurskie	204,8	158,1	36,5	10,2	-	8,1	14,8	10,9	11,2	1,7
Wielkopolskie	470,0	363,1	89,8	17,1	-	20,3	42,9	21,2	19,1	3,3
Zachodnio-pomorskie	240,4	189,2	41,4	9,1	0,7	7,7	18,3	6,5	14,9	3,1
50-69 lat	3843,6	2224,5	1183,1	433,1	2,9	242,0	744,9	367,4	219,5	42,3
Dolnośląskie	304,0	153,0	100,3	50,7	-	13,3	74,2	36,9	18,5	8,1
Kujawsko-pomorskie	204,9	128,8	60,4	15,7	-	13,4	32,3	20,3	9,3	0,7
Lubelskie	213,4	115,3	67,0	31,1	-	19,0	44,6	22,9	10,9	0,8
Lubuskie	100,5	57,5	29,6	13,4	-	7,6	17,3	11,0	6,6	0,4
Łódzkie	276,4	153,9	85,1	37,5	-	20,4	54,6	32,5	12,1	3,1
Małopolskie	309,3	183,6	96,2	29,4	-	18,4	56,9	28,3	21,0	1,1
Mazowieckie	519,1	310,4	142,9	65,8	-	44,8	88,3	36,1	33,3	6,2
Opolskie	108,0	68,9	30,9	8,2	-	3,7	23,2	6,9	4,4	0,8
Podkarpackie	193,0	111,0	59,4	22,6	-	13,3	40,9	18,2	7,7	1,8
Podlaskie	111,2	68,5	29,2	13,5	-	7,4	21,9	11,2	1,9	0,3
Pomorskie	218,8	109,1	89,7	18,3	1,6	11,3	48,0	29,1	17,1	2,5
Śląskie	513,2	317,0	164,0	32,1	-	29,0	90,6	34,4	32,2	9,9
Świętokrzyskie	134,0	77,1	40,6	16,0	0,4	8,9	23,2	17,8	5,5	1,2
Warmińsko-mazurskie	133,7	75,8	45,8	11,2	1,0	10,1	24,8	13,4	8,1	0,5
Wielkopolskie	327,6	183,9	95,8	47,9	-	14,7	72,1	35,4	19,4	2,1
Zachodnio-pomorskie	176,6	110,8	46,1	19,7	-	6,7	32,0	13,1	11,3	2,7

TABL. III/5 MEŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy zwykle śpiąją				Mężczyźni mający trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
w tysiącach										
70 lat i więcej	1230,1	574,2	442,9	212,7	0,4	93,8	324,6	153,3	71,4	12,4
Dolnośląskie	91,7	47,6	30,8	13,3	-	6,3	24,2	3,8	8,7	1,1
Kujawsko-pomorskie	61,3	27,6	24,1	9,6	-	3,1	17,2	10,4	3,1	-
Lubelskie	79,0	31,9	31,3	15,8	-	4,6	27,3	10,7	4,4	-
Lubuskie	27,7	9,2	12,5	5,7	0,4	3,4	6,8	6,1	1,9	-
Łódzkie	93,2	46,2	36,1	10,9	-	2,5	24,0	16,8	1,7	1,9
Małopolskie	106,5	54,6	35,6	16,2	-	6,1	26,7	13,7	3,4	2,0
Mazowieckie	191,1	84,0	70,5	36,5	-	19,7	49,2	22,0	14,1	2,0
Opolskie	31,5	17,8	10,7	3,0	-	2,6	7,7	1,4	1,6	0,4
Podkarpackie	67,1	33,7	25,2	8,3	-	4,7	18,6	7,0	2,3	0,8
Podlaskie	46,1	24,1	13,2	8,9	-	4,8	8,9	5,8	2,2	0,3
Pomorskie	62,6	27,3	21,9	13,3	-	3,6	15,0	11,3	4,6	0,8
Śląskie	139,4	60,9	53,1	25,5	-	12,8	42,2	14,5	7,1	1,9
Świętokrzyskie	48,7	21,6	17,4	9,7	-	3,8	14,0	9,2	-	-
Warmińsko-mazurskie	38,6	15,1	13,6	9,9	-	2,5	9,4	7,9	3,8	-
Wielkopolskie	97,1	49,8	30,2	17,1	-	8,4	22,2	8,8	8,0	-
Zachodnio-pomorskie	48,5	22,8	16,7	9,0	-	5,0	11,0	3,9	4,6	1,1

TABL. III/6 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Kobiety, które zwykle spiąją				Kobiety mające trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
w tysiącach										
Ogółem	16593,6	10412,9	4279,5	1863,1	38,1	1240,2	2973,3	1093,8	737,0	98,2
Dolnośląskie	1288,3	800,7	315,8	170,6	1,2	100,1	240,9	76,2	62,6	6,6
Kujawsko-pomorskie	893,6	593,5	217,6	82,5	-	57,0	155,4	53,8	31,5	2,4
Lubelskie	937,4	556,4	278,1	101,8	1,2	81,5	170,3	81,2	42,4	4,4
Lubuskie	435,5	270,5	111,9	52,7	0,3	31,6	75,7	34,0	22,1	1,2
Łódzkie	1161,6	705,2	318,6	135,3	2,4	114,0	198,6	91,0	45,4	4,8
Małopolskie	1394,6	875,3	345,9	169,9	3,5	95,3	243,8	95,9	68,9	12,0
Mazowieckie	2274,4	1439,6	575,9	249,9	9,0	168,2	450,2	97,2	95,8	14,4
Opolskie	461,4	296,2	113,1	51,6	0,5	36,5	83,8	26,7	17,3	0,5
Podkarpackie	879,5	575,4	218,6	84,3	1,1	43,5	151,0	65,3	35,9	7,2
Podlaskie	512,9	326,9	133,9	50,3	1,8	36,5	89,5	36,9	18,7	2,5
Pomorskie	937,2	594,9	242,0	96,2	4,2	68,3	157,7	55,1	51,8	5,3
Śląskie	2080,9	1256,9	580,8	235,9	7,3	147,4	410,7	131,7	106,9	20,0
Świętokrzyskie	554,7	352,7	130,1	71,9	-	34,8	94,5	47,9	20,6	4,2
Warmińsko-mazurskie	603,5	374,0	155,3	72,7	1,6	49,9	99,5	50,3	26,8	1,4
Wielkopolskie	1445,2	920,3	354,7	167,3	2,9	128,2	232,5	96,9	57,1	7,4
Zachodnio-pomorskie	732,9	474,4	187,2	70,3	1,0	47,4	119,2	53,7	33,2	3,9
W wieku										
15-29 lat	4591,2	4031,0	480,3	68,6	11,3	140,8	218,8	48,1	126,3	14,8
Dolnośląskie	350,7	306,4	37,5	6,9	-	15,8	15,4	3,6	8,6	1,0
Kujawsko-pomorskie	251,6	224,2	23,6	3,9	-	7,3	11,0	2,0	6,2	0,9
Lubelskie	258,7	220,1	32,6	5,4	0,6	11,2	9,2	7,0	10,7	-
Lubuskie	126,6	109,9	14,2	2,5	-	2,6	6,8	1,1	6,2	-
Łódzkie	292,0	254,0	35,2	1,2	1,6	10,6	15,5	1,9	8,3	-
Małopolskie	401,3	344,0	46,5	10,8	-	14,0	27,3	4,4	8,9	2,6
Mazowieckie	600,1	521,1	72,0	7,0	-	22,6	38,8	5,8	11,7	-
Opolskie	127,1	114,6	10,8	1,7	-	4,7	5,4	1,1	1,3	-
Podkarpackie	259,1	238,5	18,3	1,8	0,5	3,2	6,0	3,2	7,1	0,6
Podlaskie	142,4	125,7	11,8	3,2	1,8	3,7	5,9	-	5,4	-
Pomorskie	271,3	234,9	30,4	3,5	2,5	6,4	12,3	1,5	12,6	1,1
Śląskie	558,5	476,0	68,8	11,9	1,9	14,7	34,0	8,2	17,3	6,6
Świętokrzyskie	147,9	137,5	9,3	1,0	-	1,8	4,0	2,2	2,4	-
Warmińsko-mazurskie	177,8	159,2	16,7	1,2	0,6	4,9	5,7	2,5	4,9	-
Wielkopolskie	420,7	380,9	32,5	5,4	1,9	12,3	12,8	2,1	9,3	1,4
Zachodnio-pomorskie	205,6	184,0	20,2	1,3	-	5,0	8,8	1,5	5,5	0,7

TABL. III/6 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które zwykle śpiąją				Kobiety mające trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
w tysiącach										
30-49 lat	5339,6	3752,6	1201,6	374,2	11,1	304,0	755,9	231,4	256,6	27,9
Dolnośląskie	405,7	280,5	89,1	35,0	1,2	24,5	63,0	18,4	17,2	0,9
Kujawsko-pomorskie	292,2	212,3	64,2	15,6	-	16,9	37,3	10,7	14,9	-
Lubelskie	290,3	197,4	72,5	20,4	-	18,5	44,3	13,7	15,7	0,6
Lubuskie	141,8	94,1	35,0	12,4	0,3	8,9	22,7	6,6	8,9	0,3
Łódzkie	359,5	239,4	92,7	27,4	-	33,1	51,3	18,8	13,9	3,0
Małopolskie	449,0	321,7	89,5	35,8	2,0	18,9	63,4	14,3	24,4	4,3
Mazowieckie	720,6	542,6	126,7	46,6	4,7	36,7	83,3	14,3	36,2	2,8
Opolskie	153,2	110,4	32,3	10,0	0,5	10,2	21,4	5,6	4,6	0,5
Podkarpackie	285,2	205,3	63,3	16,0	0,6	13,0	38,4	14,6	10,8	2,5
Podlaskie	166,6	124,6	37,3	4,6	-	4,3	20,4	9,0	7,3	1,0
Pomorskie	308,1	211,1	70,6	25,5	0,9	18,5	46,0	15,2	15,5	1,1
Śląskie	683,6	471,4	164,0	48,2	-	24,4	102,0	37,1	43,3	5,5
Świętokrzyskie	171,4	127,4	33,7	10,3	-	6,6	22,7	6,1	7,0	1,6
Warmińsko-mazurskie	202,0	131,0	55,7	14,8	0,5	14,4	32,6	13,3	8,8	1,4
Wielkopolskie	471,2	319,7	122,6	28,8	-	42,1	67,1	19,8	21,0	1,5
Zachodnio-pomorskie	239,3	163,5	52,5	22,8	0,5	13,0	39,8	14,2	7,1	1,1
50-69 lat	4436,4	1857,2	1747,7	819,4	12,2	531,4	1241,1	511,1	246,7	36,7
Dolnośląskie	355,8	151,2	135,6	68,9	-	41,7	97,6	35,1	28,0	2,2
Kujawsko-pomorskie	238,3	118,3	82,6	37,4	-	22,7	64,1	26,2	6,2	0,8
Lubelskie	247,4	95,4	116,4	34,9	0,7	31,8	67,9	37,0	11,4	3,1
Lubuskie	114,7	47,8	43,7	23,2	-	12,2	30,5	17,8	6,0	0,3
Łódzkie	330,8	141,1	128,7	60,9	-	48,7	81,8	43,2	16,0	-
Małopolskie	355,7	143,1	142,9	68,2	1,5	42,6	88,1	49,2	28,3	3,0
Mazowieckie	618,9	260,0	244,0	113,1	1,8	72,5	200,2	41,2	33,5	9,8
Opolskie	122,2	51,7	45,2	25,3	-	12,9	34,7	14,0	9,0	-
Podkarpackie	218,3	91,4	87,2	39,7	-	15,3	64,7	30,7	12,1	4,2
Podlaskie	127,7	49,0	54,4	24,4	-	20,0	39,2	13,7	5,1	0,8
Pomorskie	247,1	108,7	96,2	41,3	0,8	32,3	61,0	28,7	14,9	0,8
Śląskie	582,3	224,6	241,9	110,4	5,4	79,9	185,2	56,2	25,6	5,5
Świętokrzyskie	150,3	62,3	52,7	35,4	-	15,8	40,6	22,4	7,1	2,2
Warmińsko-mazurskie	151,8	62,6	59,4	29,3	0,4	20,7	40,0	20,5	7,6	-
Wielkopolskie	376,8	155,7	140,2	79,8	1,0	45,2	101,3	49,4	20,8	3,3
Zachodnio-pomorskie	198,4	94,3	76,4	27,1	0,6	17,5	44,4	25,9	15,1	0,6

TABL. III/6 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG JAKOŚCI SNU ORAZ GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które zwykle śpią				Kobiety mające trudności ze snem według przyczyn				
		bardzo dobrze i dobrze	nie najlepiej, ale i nie najgorzej	źle i bardzo źle	brak danych	mam kłopoty z zasypianiem	często się budzę w nocy	budzę się zbyt wcześnie i nie mogę już zasnąć	inne powody	brak danych
w tysiącach										
70 lat i więcej	2226,4	772,2	849,9	600,9	3,4	264,1	757,5	303,2	107,3	18,8
Dolnośląskie	176,1	62,6	53,6	59,9	-	18,1	64,9	19,2	8,8	2,5
Kujawsko-pomorskie	111,6	38,7	47,3	25,6	-	10,1	42,9	15,0	4,3	0,7
Lubelskie	141,1	43,4	56,5	41,1	-	20,2	48,8	23,4	4,5	0,7
Lubuskie	52,4	18,7	19,1	14,6	-	7,9	15,6	8,6	1,0	0,6
Łódzkie	179,4	70,7	62,1	45,8	0,8	21,7	50,0	27,2	7,2	1,8
Małopolskie	188,6	66,4	67,0	55,2	-	19,9	64,9	28,0	7,3	2,1
Mazowieckie	334,8	115,9	133,1	83,2	2,6	36,4	127,8	35,9	14,4	1,8
Opolskie	59,0	19,6	24,9	14,5	-	8,7	22,3	6,0	2,4	-
Podkarpackie	116,9	40,2	49,8	26,9	-	12,0	41,9	16,8	5,8	-
Podlaskie	76,2	27,7	30,4	18,0	-	8,6	24,0	14,2	0,9	0,8
Pomorskie	110,8	40,2	44,7	25,9	-	11,2	38,5	9,7	8,9	2,4
Śląskie	256,5	85,0	106,1	65,4	-	28,5	89,6	30,2	20,8	2,5
Świętokrzyskie	85,0	25,4	34,3	25,2	-	10,6	27,2	17,2	4,2	0,4
Warmińsko-mazurskie	71,9	21,2	23,4	27,3	-	9,9	21,3	14,1	5,5	-
Wielkopolskie	176,6	63,9	59,4	53,3	-	28,5	51,3	25,6	6,0	1,2
Zachodniopomorskie	89,6	32,5	38,2	19,0	-	11,9	26,2	12,1	5,6	1,4

TABL. III/7 OSOBY W WIEKU 6-14 LAT WEDŁUG UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Województwa	Ogółem	Nie uczestniczące w zajęciach	Uczestniczące w zajęciach	Średnia liczba godzin zajęć
	w tysiącach			
	Ogółem			
Ogółem	4 051,9	3 133,5	918,4	2,4
Dolnośląskie	284,2	207,7	76,5	2,3
Kujawsko-pomorskie	232,2	179,8	52,4	2,6
Lubelskie	238,0	196,5	41,5	2,4
Lubuskie	107,5	85,1	22,4	2,4
Łódzkie	259,8	206,1	53,7	1,8
Małopolskie	348,9	280,5	68,4	2,5
Mazowieckie	511,7	382,7	129,0	2,4
Opolskie	110,0	84,7	25,4	1,7
Podkarpackie	256,0	202,9	53,1	2,3
Podlaskie	135,6	113,9	21,7	2,5
Pomorskie	244,2	174,1	70,1	2,4
Śląskie	467,7	362,3	105,4	2,7
Świętokrzyskie	142,7	115,1	27,5	2,0
Warmińsko-mazurskie	164,2	128,4	35,8	2,6
Wielkopolskie	366,1	269,8	96,3	2,6
Zachodniopomorskie	183,1	143,9	39,2	2,2
	Chłopcy			
Ogółem	2 059,5	1 623,1	436,4	2,5
Dolnośląskie	144,0	111,5	32,5	1,9
Kujawsko-pomorskie	117,9	96,6	21,3	3,1
Lubelskie	121,0	103,2	17,8	2,6
Lubuskie	55,7	43,4	12,3	2,4
Łódzkie	136,9	115,7	21,2	2,0
Małopolskie	179,4	142,4	36,9	2,1
Mazowieckie	257,8	202,6	55,3	2,5
Opolskie	54,5	41,1	13,4	1,7
Podkarpackie	128,8	105,8	23,1	2,5
Podlaskie	67,5	57,0	10,4	3,2
Pomorskie	127,0	86,3	40,8	2,8
Śląskie	237,9	189,4	48,5	2,6
Świętokrzyskie	73,3	59,3	14,0	2,2
Warmińsko-mazurskie	81,0	63,9	17,1	3,0
Wielkopolskie	183,5	134,2	49,3	2,7
Zachodniopomorskie	93,4	70,9	22,5	2,1

TABL. III/7 OSOBY W WIEKU 6-14 LAT WEDŁUG UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH (DOK.)

Województwa	Ogółem	Nie uczestniczące w zajęciach	Uczestniczące w zajęciach	Średnia liczba godzin zajęć
	w tysiącach			
	Dziewczynki			
Ogółem	1 992,4	1 510,4	482,0	2,3
Dolnośląskie	140,2	96,3	44,0	2,7
Kujawsko-pomorskie	114,3	83,2	31,1	2,3
Lubelskie	117,0	93,4	23,7	2,3
Lubuskie	51,8	41,7	10,1	2,4
Łódzkie	122,9	90,4	32,5	1,6
Małopolskie	169,5	138,1	31,4	2,9
Mazowieckie	253,9	180,1	73,8	2,3
Opolskie	55,5	43,6	11,9	1,8
Podkarpackie	127,2	97,1	30,0	2,2
Podlaskie	68,2	56,9	11,3	1,8
Pomorskie	117,2	87,9	29,3	1,9
Śląskie	229,9	172,9	57,0	2,7
Świętokrzyskie	69,3	55,8	13,5	1,9
Warmińsko-mazurskie	83,2	64,5	18,7	2,3
Wielkopolskie	182,6	135,6	47,0	2,4
Zachodniopomorskie	89,7	73,0	16,7	2,3

TABL. III/8 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PALENIU TYTONIU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Pałacy obecnie				Pałacy w przeszłości			Nigdy nie palił	Brak danych
		razem	codziennie	20 i więcej papierosów dziennie	okazjonalnie	razem	codziennie	okazjonalnie		
w tysiącach										
30-49 lat	5 371,1	2 559,5	2 359,1	1 591,4	200,4	1 115,0	816,4	298,6	1 675,9	20,7
Dolnośląskie	404,6	200,4	189,9	126,3	10,4	69,1	51,8	17,3	133,8	1,4
Kujawsko-pomorskie	288,6	145,8	133,1	83,7	12,7	57,8	45,4	12,4	84,9	-
Lubelskie	298,1	157,5	144,8	97,9	12,7	55,1	40,1	15,0	84,5	1,0
Lubuskie	142,5	67,1	61,9	39,3	5,2	30,0	24,9	5,1	45,0	0,4
Łódzkie	357,6	180,5	170,6	110,3	9,8	76,3	59,0	17,3	100,8	-
Małopolskie	455,6	207,0	189,9	119,6	17,1	88,3	51,8	36,5	155,1	5,3
Mazowieckie	717,1	313,1	285,1	194,0	28,0	141,1	112,2	29,0	260,8	2,0
Opolskie	156,9	72,4	63,0	40,4	9,4	33,9	28,3	5,6	49,6	0,9
Podkarpackie	293,5	127,5	116,2	75,1	11,3	69,5	45,3	24,1	96,5	-
Podlaskie	171,1	74,6	70,0	49,5	4,6	40,5	34,0	6,6	56,0	-
Pomorskie	309,1	157,1	143,3	96,0	13,8	58,5	37,7	20,7	92,7	0,9
Śląskie	682,4	331,0	302,0	216,2	29,0	160,5	114,0	46,5	191,0	-
Świętokrzyskie	178,7	86,6	81,7	56,5	5,0	35,0	27,6	7,4	55,7	1,4
Warmińsko-mazurskie	204,8	107,2	99,8	72,9	7,4	33,8	23,2	10,7	63,2	0,6
Wielkopolskie	470,0	214,0	202,5	135,7	11,4	106,5	80,4	26,1	145,5	4,0
Zachodniopomorskie	240,4	117,6	105,2	78,0	12,4	59,0	40,7	18,3	60,8	2,9
50-69 lat	3 843,6	1 474,4	1 358,6	895,1	115,7	1 297,3	1 061,6	235,7	1 050,0	21,9
Dolnośląskie	304,0	109,3	100,4	56,1	8,9	124,4	105,8	18,6	69,3	0,9
Kujawsko-pomorskie	204,9	82,2	77,9	46,7	4,4	70,1	59,6	10,5	50,5	2,0
Lubelskie	213,4	88,9	82,2	55,1	6,6	74,9	63,2	11,7	47,4	2,2
Lubuskie	100,5	42,7	39,4	24,2	3,3	32,1	26,4	5,6	25,3	0,4
Łódzkie	276,4	116,5	108,7	66,9	7,8	96,8	80,6	16,2	62,2	1,0
Małopolskie	309,3	110,6	98,7	50,5	11,9	96,0	75,8	20,2	100,5	2,2
Mazowieckie	519,1	189,4	180,2	134,9	9,2	162,4	144,6	17,9	165,5	1,8
Opolskie	108,0	37,2	33,0	26,9	4,3	34,9	28,7	6,2	35,0	0,8
Podkarpackie	193,0	55,8	52,6	38,4	3,3	75,1	50,4	24,7	61,3	0,8
Podlaskie	111,2	41,6	40,9	26,2	0,7	35,8	30,5	5,3	33,8	-
Pomorskie	218,8	103,1	98,8	66,3	4,2	56,1	42,7	13,3	55,5	4,1
Śląskie	513,2	203,1	179,5	128,5	23,6	180,5	135,4	45,1	127,2	2,4
Świętokrzyskie	134,0	46,2	42,5	26,6	3,7	53,5	44,4	9,1	33,8	0,5
Warmińsko-mazurskie	133,7	57,8	51,3	36,9	6,4	38,3	30,2	8,1	37,1	0,6
Wielkopolskie	327,6	118,8	109,7	70,3	9,1	111,7	95,3	16,4	96,1	1,1
Zachodniopomorskie	176,6	71,2	62,9	40,8	8,3	54,7	48,0	6,8	49,5	1,2

TABL. III/8 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PALENIU TYTONIU I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Pałacy obecnie				Pałacy w przeszłości			Nigdy nie palił	Brak danych
		razem	codziennie	20 i więcej papierosów dziennie	okazjonalnie	razem	codziennie	okazjonalnie		
w tysiącach										
70 lat i więcej	1 230,1	216,9	197,0	97,1	19,9	580,1	463,6	116,6	423,1	10,0
Dolnośląskie	91,7	14,1	11,6	3,6	2,6	48,0	41,3	6,7	28,4	1,1
Kujawsko-pomorskie	61,3	12,3	9,9	1,8	2,4	28,2	26,3	1,9	19,7	1,2
Lubelskie	79,0	16,4	14,3	4,4	2,1	40,6	33,0	7,7	20,7	1,4
Lubuskie	27,7	4,5	4,1	2,6	0,4	13,7	11,0	2,7	9,6	-
Łódzkie	93,2	14,3	13,4	7,3	0,9	46,7	38,3	8,5	31,3	0,9
Małopolskie	106,5	22,2	22,2	10,3	-	40,7	26,6	14,1	41,2	2,4
Mazowieckie	191,1	30,5	26,4	22,1	4,0	92,5	75,6	17,0	68,1	-
Opolskie	31,5	6,4	5,9	3,4	0,5	14,7	10,7	4,0	9,9	0,5
Podkarpackie	67,1	10,3	9,1	4,8	1,2	31,2	25,1	6,1	25,1	0,6
Podlaskie	46,1	9,9	9,9	5,6	-	20,0	17,0	2,9	16,3	-
Pomorskie	62,6	17,4	13,5	5,2	3,9	26,5	19,1	7,3	18,8	-
Śląskie	139,4	18,2	18,2	11,0	-	76,3	58,2	18,2	44,9	-
Świętokrzyskie	48,7	5,3	4,6	2,1	0,6	24,1	19,5	4,6	18,3	1,0
Warmińsko-mazurskie	38,6	9,8	9,0	4,8	0,8	15,8	12,5	3,3	12,6	0,4
Wielkopolskie	97,1	13,9	13,9	2,4	-	35,6	28,2	7,4	47,6	-
Zachodniopomorskie	48,5	11,6	11,0	5,6	0,6	25,6	21,3	4,3	10,8	0,5

TABL. III/9 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PALENIU TYTONIU I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Pałace obecnie				Pałace w przeszłości			Nigdy nie paliły	Brak danych
		razem	codziennie	20 i więcej papierosów dziennie	okazjonalnie	razem	codziennie	okazjonalnie		
w tysiącach										
Ogółem	16 593,6	3 837,3	3 200,6	1 168,9	636,7	2 361,3	1 330,7	1 030,6	10 265,0	130,1
Dolnośląskie	1 288,3	339,2	292,7	107,8	46,5	200,2	139,8	60,4	738,9	10,0
Kujawsko-pomorskie	893,6	241,9	201,5	77,9	40,5	125,7	78,3	47,4	521,5	4,5
Lubelskie	937,4	178,9	140,6	49,7	38,3	145,0	77,2	67,8	607,4	6,1
Lubuskie	435,5	105,7	89,3	27,7	16,4	58,3	37,0	21,3	268,2	3,3
Łódzkie	1 161,6	278,1	246,5	80,2	31,6	175,0	96,8	78,2	700,3	8,1
Małopolskie	1 394,6	269,4	196,6	76,3	72,8	149,1	59,6	89,5	968,8	7,4
Mazowieckie	2 274,4	498,4	415,8	187,4	82,6	358,0	196,8	161,3	1 399,7	18,3
Opolskie	461,4	117,6	96,1	31,0	21,5	64,6	36,7	27,9	274,5	4,7
Podkarpackie	879,5	134,5	112,6	32,9	21,9	121,7	61,9	59,8	618,3	4,9
Podlaskie	512,9	108,7	88,8	25,1	19,9	69,7	34,9	34,8	333,1	1,3
Pomorskie	937,2	260,1	207,6	63,2	52,5	148,3	85,4	62,9	513,1	15,7
Śląskie	2 080,9	513,1	444,3	178,7	68,9	309,1	159,0	150,1	1 240,3	18,4
Świętokrzyskie	554,7	96,9	80,1	29,3	16,8	71,7	44,1	27,7	379,0	7,1
Warmińsko-mazurskie	603,5	134,6	114,1	44,3	20,5	79,2	46,8	32,4	386,2	3,6
Wielkopolskie	1 445,2	344,3	293,6	93,5	50,8	172,5	112,2	60,2	918,5	10,0
Zachodniopomorskie	732,9	215,7	180,5	64,1	35,3	113,1	64,2	48,9	397,2	6,8
W wieku										
15-29 lat	4 591,2	960,7	705,8	162,2	255,0	409,0	123,7	285,3	3 182,1	39,4
Dolnośląskie	350,7	80,3	56,6	9,9	23,7	29,6	11,3	18,3	238,4	2,5
Kujawsko-pomorskie	251,6	54,4	34,6	8,8	19,8	22,3	8,0	14,3	173,1	1,8
Lubelskie	258,7	46,5	34,0	7,5	12,5	31,4	9,9	21,5	180,1	0,7
Lubuskie	126,6	25,5	18,6	4,9	6,9	11,1	3,9	7,1	88,9	1,1
Łódzkie	292,0	51,0	42,5	10,3	8,5	26,8	7,6	19,2	212,1	2,1
Małopolskie	401,3	71,0	46,1	10,7	24,9	16,9	3,1	13,8	312,3	1,0
Mazowieckie	600,1	126,1	84,2	30,3	41,9	65,1	15,5	49,6	400,2	8,7
Opolskie	127,1	36,0	29,1	6,5	7,0	11,1	4,2	7,0	78,7	1,2
Podkarpackie	259,1	41,2	30,0	7,7	11,2	26,1	7,4	18,7	190,6	1,2
Podlaskie	142,4	27,5	21,5	4,5	6,0	14,7	3,1	11,6	100,2	-
Pomorskie	271,3	63,8	40,5	5,0	23,3	27,0	3,9	23,1	176,7	3,7
Śląskie	558,5	136,2	112,2	25,7	23,9	52,0	18,4	33,6	361,8	8,6
Świętokrzyskie	147,9	16,8	13,5	2,3	3,3	12,5	5,2	7,4	117,1	1,5
Warmińsko-mazurskie	177,8	34,8	27,3	2,4	7,5	15,6	5,7	9,9	127,4	-
Wielkopolskie	420,7	90,3	71,0	13,7	19,4	21,5	9,4	12,1	304,2	4,6
Zachodniopomorskie	205,6	59,3	44,1	11,9	15,2	25,3	7,2	18,0	120,3	0,8

TABL. III/9 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PALENIU TYTONIU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Pałace obecnie				Pałace w przeszłości			Nigdy nie paliły	Brak danych
		razem	codziennie	20 i więcej papierosów dziennie	okazjonalnie	razem	codziennie	okazjonalnie		
w tysiącach										
30-49 lat	5 339,6	1 796,8	1 537,4	612,1	259,3	901,7	507,3	394,4	2 616,2	25,0
Dolnośląskie	405,7	159,7	142,9	63,1	16,7	68,6	44,2	24,4	176,5	0,9
Kujawsko-pomorskie	292,2	119,2	106,0	43,5	13,2	40,1	23,2	16,9	132,3	0,7
Lubelskie	290,3	87,8	70,7	31,3	17,2	62,4	32,2	30,2	138,5	1,6
Lubuskie	141,8	49,7	43,1	13,1	6,6	20,4	14,5	5,9	70,6	1,1
Łódzkie	359,5	135,9	119,1	41,3	16,8	70,1	34,5	35,6	151,5	2,0
Małopolskie	449,0	129,4	97,4	45,2	32,0	73,9	26,8	47,0	244,8	0,9
Mazowieckie	720,6	220,2	194,1	83,5	26,1	110,9	70,1	40,7	385,9	3,6
Opolskie	153,2	53,4	44,4	14,0	9,0	24,4	14,7	9,7	74,4	1,0
Podkarpackie	285,2	64,1	55,9	15,0	8,3	49,7	28,2	21,5	170,2	1,1
Podlaskie	166,6	50,5	39,9	11,8	10,6	32,3	16,8	15,5	83,7	-
Pomorskie	308,1	119,8	103,5	40,0	16,3	58,6	38,3	20,4	125,7	4,0
Śląskie	683,6	214,5	184,7	83,5	29,8	124,4	59,2	65,2	340,6	4,1
Świętokrzyskie	171,4	54,0	42,8	16,1	11,2	29,3	17,0	12,3	86,4	1,7
Warmińsko-mazurskie	202,0	69,0	59,5	29,7	9,4	33,3	20,0	13,3	99,2	0,6
Wielkopolskie	471,2	169,9	148,6	49,1	21,3	68,2	47,3	20,9	233,0	-
Zachodniopomorskie	239,3	99,8	84,8	32,0	15,0	35,1	20,3	14,9	102,6	1,8
50-69 lat	4 436,4	989,6	881,8	374,0	107,9	820,5	543,3	277,2	2 585,3	41,0
Dolnośląskie	355,8	86,7	83,2	34,8	3,4	80,1	66,0	14,1	183,5	5,5
Kujawsko-pomorskie	238,3	64,7	58,7	24,9	6,0	45,2	33,2	11,9	127,0	1,3
Lubelskie	247,4	43,0	34,3	9,3	8,6	41,9	27,5	14,4	160,8	1,7
Lubuskie	114,7	29,5	26,9	9,7	2,6	22,0	14,4	7,6	62,4	0,8
Łódzkie	330,8	84,9	78,6	27,6	6,3	63,0	44,5	18,4	180,6	2,3
Małopolskie	355,7	62,7	48,2	18,9	14,4	47,5	24,2	23,3	241,1	4,4
Mazowieckie	618,9	128,8	118,7	66,5	10,0	141,3	86,2	55,1	344,5	4,3
Opolskie	122,2	25,4	20,3	9,1	5,1	23,4	14,9	8,4	72,8	0,7
Podkarpackie	218,3	28,5	26,0	10,3	2,5	37,9	19,4	18,5	150,7	1,3
Podlaskie	127,7	28,9	25,6	8,8	3,3	20,1	13,2	6,9	77,4	1,3
Pomorskie	247,1	69,4	56,4	15,5	13,0	47,5	32,6	14,9	126,1	4,2
Śląskie	582,3	150,6	137,9	67,0	12,7	97,5	58,0	39,5	330,7	3,5
Świętokrzyskie	150,3	24,8	22,5	10,9	2,3	24,9	19,6	5,3	99,1	1,6
Warmińsko-mazurskie	151,8	26,9	23,8	11,7	3,1	24,8	17,0	7,8	98,4	1,7
Wielkopolskie	376,8	81,8	71,7	29,6	10,2	62,7	44,0	18,7	229,3	3,0
Zachodniopomorskie	198,4	53,1	48,8	19,5	4,3	40,8	28,5	12,3	100,8	3,7

TABL. III/9 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PALENIU TYTONIU I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Pałace obecnie				Pałace w przeszłości			Nigdy nie paliły	Brak danych
		razem	codziennie	20 i więcej papierosów dziennie	okazjonalnie	razem	codziennie	okazjonalnie		
w tysiącach										
70 lat i więcej	2 226,4	90,1	75,6	20,7	14,5	230,1	156,5	73,6	1 881,5	24,7
Dolnośląskie	176,1	12,5	9,9	-	2,6	21,9	18,2	3,6	140,5	1,2
Kujawsko-pomorskie	111,6	3,6	2,2	0,8	1,4	18,2	13,9	4,3	89,1	0,7
Lubelskie	141,1	1,6	1,6	1,6	-	9,3	7,6	1,7	128,0	2,2
Lubuskie	52,4	1,0	0,7	-	0,3	4,8	4,2	0,6	46,3	0,3
Łódzkie	179,4	6,4	6,4	1,0	-	15,1	10,2	4,9	156,2	1,7
Małopolskie	188,6	6,3	4,9	1,5	1,4	10,7	5,4	5,3	170,5	1,0
Mazowieckie	334,8	23,4	18,7	7,1	4,7	40,7	24,9	15,8	269,0	1,8
Opolskie	59,0	2,8	2,3	1,4	0,5	5,8	3,0	2,8	48,6	1,8
Podkarpackie	116,9	0,7	0,7	-	-	8,1	6,9	1,1	106,8	1,3
Podlaskie	76,2	1,8	1,8	-	-	2,6	1,8	0,8	71,8	-
Pomorskie	110,8	7,1	7,1	2,7	-	15,2	10,7	4,5	84,7	3,8
Śląskie	256,5	11,9	9,5	2,4	2,4	35,2	23,4	11,8	207,1	2,3
Świętokrzyskie	85,0	1,3	1,3	-	-	5,0	2,3	2,7	76,4	2,3
Warmińsko-mazurskie	71,9	3,9	3,5	0,4	0,5	5,5	4,2	1,3	61,1	1,3
Wielkopolskie	176,6	2,3	2,3	1,1	-	20,0	11,5	8,5	151,9	2,4
Zachodniopomorskie	89,6	3,6	2,8	0,8	0,8	11,9	8,2	3,8	73,6	0,6

TABL. III/10 MEŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU ALKOHOLU I GRUP WIEKU

Województwa	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy								
	Ogółem	pili alkohol	w tym					nie pili alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
w tysiącach									
Ogółem	15 203,0	12 669,6	677,5	3 297,4	3 504,6	2 190,8	2 999,3	2 494,5	38,9
Dolnośląskie	1 163,0	968,0	62,4	259,2	294,0	139,6	212,8	195,0	-
Kujawsko-pomorskie	815,0	649,8	28,4	151,3	180,5	127,7	162,0	165,2	-
Lubelskie	865,5	737,3	21,3	196,3	214,3	138,1	167,3	125,1	3,1
Lubuskie	401,7	348,1	15,8	86,6	94,4	63,9	87,4	53,3	0,2
Łódzkie	1 030,7	914,4	61,0	218,2	251,3	167,7	216,2	113,3	2,9
Małopolskie	1 283,8	1 049,0	50,0	258,8	279,9	183,6	276,6	233,0	1,8
Mazowieckie	2 046,1	1 729,5	86,4	466,4	503,6	298,7	374,4	314,2	2,3
Opolskie	425,0	358,2	28,8	102,1	81,4	54,6	91,3	66,4	0,4
Podkarpackie	824,9	653,2	33,9	162,9	172,1	107,0	177,3	167,0	4,7
Podlaskie	479,3	390,7	20,2	100,9	121,7	66,0	82,0	88,5	-
Pomorskie	867,8	758,1	39,1	211,7	205,8	124,0	177,6	105,1	4,6
Śląskie	1 907,2	1 591,3	111,0	458,2	439,7	257,2	325,3	300,8	15,0
Świętokrzyskie	519,4	426,2	11,9	98,5	116,5	80,2	119,0	92,8	0,4
Warmińsko-mazurskie	563,9	468,6	26,9	92,0	136,4	83,1	130,2	94,7	0,6
Wielkopolskie	1 329,8	1 056,5	45,1	278,8	262,9	195,9	273,9	270,4	2,9
Zachodniopomorskie	680,1	570,6	35,5	155,5	150,0	103,4	126,2	109,5	-
					W wieku				
15-29 lat	4 758,1	3 552,7	107,5	944,7	1 017,0	592,5	891,0	1 185,9	19,5
Dolnośląskie	362,7	277,7	6,3	89,7	88,4	30,9	62,4	85,0	-
Kujawsko-pomorskie	260,2	188,6	4,7	42,0	51,1	39,5	51,3	71,6	-
Lubelskie	274,9	213,9	1,1	69,9	59,8	38,6	44,5	59,5	1,6
Lubuskie	130,9	109,2	2,8	22,3	31,0	19,9	33,3	21,8	-
Łódzkie	303,4	254,2	13,1	69,8	57,9	48,0	65,4	48,2	1,0
Małopolskie	412,3	295,2	10,8	71,7	92,1	47,8	72,7	115,4	1,8
Mazowieckie	618,8	475,8	18,3	127,4	162,3	70,8	97,1	142,9	-
Opolskie	128,6	92,5	3,1	26,4	22,9	12,2	27,9	36,1	-
Podkarpackie	271,3	184,7	8,7	43,8	52,9	27,1	52,1	84,5	2,1
Podlaskie	150,8	110,9	2,8	32,0	30,2	17,1	28,9	39,9	-
Pomorskie	277,3	210,5	3,3	49,6	55,9	33,4	68,4	66,0	0,8
Śląskie	572,2	416,3	17,6	136,0	117,3	74,3	71,1	145,2	10,7
Świętokrzyskie	158,1	116,4	1,4	25,4	33,3	21,1	35,2	41,2	0,4
Warmińsko-mazurskie	186,7	138,6	4,3	27,4	49,2	24,2	33,5	48,2	-
Wielkopolskie	435,1	303,5	5,7	68,8	70,1	53,5	105,4	130,5	1,1
Zachodniopomorskie	214,7	164,7	3,6	42,5	42,7	34,2	41,8	50,0	-

TABL. III/10 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU ALKOHOLU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy							
		pili alkohol	w tym					nie pili alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
			w tysiącach						
30-49 lat	5 371,1	4 972,5	306,9	1 431,5	1 455,4	893,5	885,1	387,5	11,1
Dolnośląskie	404,6	370,8	33,0	94,4	121,7	59,5	62,3	33,8	-
Kujawsko-pomorskie	288,6	256,2	9,7	67,0	77,7	53,0	48,8	32,4	-
Lubelskie	298,1	279,4	11,5	77,3	87,6	54,3	48,8	17,8	0,9
Lubuskie	142,5	134,4	6,2	40,2	35,7	29,2	23,1	8,1	-
Łódzkie	357,6	342,2	32,0	95,3	102,5	60,6	51,8	14,3	1,1
Małopolskie	455,6	422,2	18,6	124,7	111,9	78,5	88,5	33,4	-
Mazowieckie	717,1	678,5	32,0	195,1	212,7	118,5	120,4	36,3	2,3
Opolskie	156,9	146,9	15,7	46,3	33,2	27,6	24,1	9,5	0,4
Podkarpackie	293,5	260,6	11,3	75,5	67,9	44,7	61,3	31,0	1,9
Podlaskie	171,1	153,6	8,3	45,9	52,6	25,4	21,5	17,5	-
Pomorskie	309,1	294,2	17,2	98,0	93,6	49,5	36,0	14,9	-
Śląskie	682,4	626,0	54,1	186,4	172,2	107,8	105,5	54,2	2,2
Świętokrzyskie	178,7	168,5	6,7	44,2	52,1	32,0	33,6	10,2	-
Warmińsko-mazurskie	204,8	191,9	12,5	39,2	56,4	33,4	50,4	12,3	0,6
Wielkopolskie	470,0	425,1	21,9	128,9	117,6	80,6	76,1	43,1	1,7
Zachodniopomorskie	240,4	221,7	16,4	73,3	60,0	38,9	33,0	18,7	-
50-69 lat	3 843,6	3 327,4	226,8	797,4	875,1	562,4	865,7	512,5	3,7
Dolnośląskie	304,0	263,8	20,9	65,8	74,2	39,8	63,1	40,1	-
Kujawsko-pomorskie	204,9	175,2	11,4	38,1	48,0	30,8	46,9	29,7	-
Lubelskie	213,4	191,4	5,3	40,4	58,7	36,8	50,1	22,0	-
Lubuskie	100,5	86,8	5,4	21,0	24,0	12,2	24,2	13,4	0,2
Łódzkie	276,4	249,1	13,0	46,8	73,6	47,6	68,2	27,3	-
Małopolskie	309,3	261,2	17,8	53,1	61,5	47,2	81,6	48,1	-
Mazowieckie	519,1	445,4	33,8	118,0	102,3	72,9	118,4	73,7	-
Opolskie	108,0	95,1	9,2	24,2	22,3	12,2	27,3	12,9	-
Podkarpackie	193,0	163,5	11,4	35,8	44,1	29,9	42,3	28,7	0,7
Podlaskie	111,2	94,1	6,9	19,1	29,7	18,1	20,5	17,1	-
Pomorskie	218,8	205,8	14,8	60,2	50,9	33,4	46,5	12,3	0,7
Śląskie	513,2	449,3	35,6	121,8	133,8	58,7	99,4	61,7	2,1
Świętokrzyskie	134,0	112,7	3,2	24,9	26,5	24,0	34,0	21,3	-
Warmińsko-mazurskie	133,7	117,3	10,1	23,2	25,8	23,9	34,3	16,4	-
Wielkopolskie	327,6	263,0	15,0	69,1	61,8	48,2	68,8	64,6	-
Zachodniopomorskie	176,6	153,5	12,9	35,9	38,1	26,8	39,9	23,0	-

**TABL. III/10 MĘŻCZYŹNI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU
ALKOHOLU I GRUP WIEKU (DOK.)**

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy							
		pili alkohol	w tym					nie pili alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
			w tysiącach						
70 lat i więcej	1 230,1	817,0	36,4	123,8	157,1	142,3	357,5	408,6	4,5
Dolnośląskie	91,7	55,6	2,2	9,3	9,7	9,5	25,0	36,0	-
Kujawsko-pomorskie	61,3	29,8	2,6	4,3	3,7	4,3	15,0	31,5	-
Lubelskie	79,0	52,6	3,4	8,7	8,3	8,4	23,8	25,8	0,6
Lubuskie	27,7	17,7	1,5	3,1	3,7	2,6	6,8	10,0	-
Łódzkie	93,2	68,8	2,9	6,4	17,2	11,5	30,8	23,5	0,9
Małopolskie	106,5	70,4	2,9	9,3	14,5	10,1	33,7	36,1	-
Mazowieckie	191,1	129,7	2,3	26,0	26,4	36,6	38,4	61,3	-
Opolskie	31,5	23,6	0,9	5,1	3,1	2,6	11,9	7,9	-
Podkarpackie	67,1	44,4	2,4	7,8	7,3	5,3	21,6	22,7	-
Podlaskie	46,1	32,1	2,3	4,0	9,2	5,4	11,2	14,0	-
Pomorskie	62,6	47,7	3,7	3,9	5,5	7,8	26,8	11,9	3,0
Śląskie	139,4	99,7	3,6	14,0	16,4	16,4	49,2	39,7	-
Świętokrzyskie	48,7	28,6	0,6	4,0	4,6	3,1	16,2	20,1	-
Warmińsko-mazurskie	38,6	20,7	-	2,2	5,0	1,6	12,0	17,9	-
Wielkopolskie	97,1	64,8	2,4	12,0	13,3	13,6	23,6	32,3	-
Zachodniopomorskie	48,5	30,6	2,6	3,9	9,2	3,6	11,5	17,8	-

TABL. III/11 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU ALKOHOLU I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy							
		piły alkohol	w tym					nie piły alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
w tysiącach									
Ogółem	16 593,6	11 152,6	137,5	1 217,5	2 422,0	2 093,3	5 282,1	5 367,7	73,4
Dolnośląskie	1 288,3	889,9	11,3	97,7	211,9	157,3	411,7	391,8	6,7
Kujawsko-pomorskie	893,6	547,5	3,5	44,3	116,7	104,6	278,4	346,1	-
Lubelskie	937,4	630,1	6,8	56,2	123,7	128,2	315,2	305,1	2,2
Lubuskie	435,5	303,7	1,6	27,3	57,1	63,6	154,2	130,4	1,3
Łódzkie	1 161,6	855,0	12,6	110,8	194,3	174,1	363,3	299,5	7,1
Małopolskie	1 394,6	878,0	6,1	107,7	173,0	127,7	463,5	515,0	1,6
Mazowieckie	2 274,4	1 607,9	37,2	181,6	368,4	318,2	702,4	655,2	11,3
Opolskie	461,4	330,8	2,4	46,0	68,3	59,0	155,2	130,1	0,5
Podkarpackie	879,5	507,9	1,3	55,3	114,6	77,6	259,0	364,2	7,4
Podlaskie	512,9	317,7	1,9	30,5	79,7	54,9	150,7	193,5	1,6
Pomorskie	937,2	681,3	7,0	81,0	152,4	129,7	311,2	251,7	4,2
Śląskie	2 080,9	1 473,5	28,6	186,3	312,8	289,1	656,7	585,9	21,6
Świętokrzyskie	554,7	334,4	1,4	24,8	64,2	61,2	182,7	218,3	2,0
Warmińsko-mazurskie	603,5	401,9	0,6	33,1	80,9	73,4	213,8	198,6	3,0
Wielkopolskie	1 445,2	900,5	10,6	77,5	200,6	183,3	428,5	543,6	1,2
Zachodniopomorskie	732,9	492,6	4,8	57,4	103,3	91,3	235,7	238,6	1,7
					W wieku				
15-29 lat	4 591,2	3 098,0	37,3	427,2	793,1	527,7	1 312,8	1 466,5	26,7
Dolnośląskie	350,7	233,3	-	34,9	58,2	39,6	100,7	115,0	2,4
Kujawsko-pomorskie	251,6	164,8	-	14,4	38,7	32,3	79,4	86,8	-
Lubelskie	258,7	180,1	4,3	21,4	42,2	36,4	75,8	77,7	0,9
Lubuskie	126,6	88,9	0,4	6,2	19,2	19,8	43,3	37,0	0,7
Łódzkie	292,0	225,6	2,5	38,9	61,5	38,2	84,5	63,0	3,4
Małopolskie	401,3	270,3	4,6	36,9	62,5	42,4	124,0	129,4	1,6
Mazowieckie	600,1	424,0	8,9	71,4	143,2	76,2	124,2	171,2	4,9
Opolskie	127,1	94,6	-	16,2	22,3	16,4	39,8	32,4	-
Podkarpackie	259,1	144,7	-	24,0	39,9	18,5	62,4	111,7	2,7
Podlaskie	142,4	82,9	1,1	11,5	24,6	11,7	34,0	59,1	0,4
Pomorskie	271,3	182,9	1,2	23,3	43,0	29,2	86,2	87,5	0,9
Śląskie	558,5	400,2	8,8	60,8	93,7	64,9	172,0	151,5	6,8
Świętokrzyskie	147,9	87,7	-	7,0	18,6	17,8	44,3	59,7	0,4
Warmińsko-mazurskie	177,8	119,4	-	11,5	29,6	20,2	58,1	56,8	1,6
Wielkopolskie	420,7	267,4	5,4	33,5	61,4	44,0	123,2	153,3	-
Zachodniopomorskie	205,6	131,0	-	15,3	34,5	20,2	60,9	74,5	-

TABL. III/11 KOBIECY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU ALKOHOLU I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy							
		piły alkohol	w tym					nie piły alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
			w tysiącach						
30-49 lat	5 339,6	4 348,3	50,7	514,1	1 031,0	887,2	1 865,4	979,6	11,6
Dolnośląskie	405,7	336,6	6,8	39,1	89,6	69,2	131,9	69,1	-
Kujawsko-pomorskie	292,2	222,0	2,2	21,7	53,4	49,6	95,2	70,1	-
Lubelskie	290,3	244,4	0,8	25,6	59,0	57,1	101,8	45,3	0,6
Lubuskie	141,8	117,6	0,8	13,5	24,6	26,3	52,4	24,3	-
Łódzkie	359,5	313,4	7,0	50,2	78,3	67,5	110,4	46,1	-
Małopolskie	449,0	339,2	-	46,4	71,5	48,1	173,2	109,8	-
Mazowieckie	720,6	613,0	14,2	57,9	149,1	125,0	266,9	105,0	2,6
Opolskie	153,2	127,1	2,0	18,9	29,1	24,0	53,2	25,6	0,5
Podkarpackie	285,2	216,1	0,8	20,9	49,5	39,7	105,3	67,8	1,3
Podlaskie	166,6	129,7	0,5	12,3	35,1	24,1	57,7	36,8	-
Pomorskie	308,1	270,0	2,0	34,7	73,1	52,6	107,6	38,1	-
Śląskie	683,6	561,5	7,6	90,9	126,6	113,8	222,6	116,4	5,8
Świętokrzyskie	171,4	137,8	0,9	12,9	28,3	27,8	67,9	33,2	0,4
Warmińsko-mazurskie	202,0	162,9	0,6	13,1	32,0	33,0	84,3	38,6	0,5
Wielkopolskie	471,2	359,4	3,0	26,5	91,5	89,2	149,2	111,7	-
Zachodniopomorskie	239,3	197,5	1,7	29,5	40,1	40,5	85,8	41,8	-
50-69 lat	4 436,4	2 928,1	31,5	234,3	523,8	580,3	1 558,3	1 488,6	19,7
Dolnośląskie	355,8	241,2	3,0	19,8	51,6	42,0	124,8	112,7	1,9
Kujawsko-pomorskie	238,3	133,2	1,3	7,4	22,5	19,8	82,1	105,1	-
Lubelskie	247,4	158,2	1,6	7,4	21,7	31,6	95,9	89,1	-
Lubuskie	114,7	79,3	0,4	7,3	11,7	15,3	44,6	35,4	-
Łódzkie	330,8	239,0	2,1	17,7	43,4	53,6	122,2	91,0	0,8
Małopolskie	355,7	217,6	-	19,4	35,4	36,2	126,6	138,1	-
Mazowieckie	618,9	442,2	8,8	37,3	64,6	102,3	229,3	174,7	2,0
Opolskie	122,2	83,5	0,4	10,1	15,1	16,2	41,7	38,7	-
Podkarpackie	218,3	117,5	-	9,3	21,1	17,4	69,8	100,2	0,6
Podlaskie	127,7	81,3	0,3	5,4	16,0	14,6	45,0	45,6	0,8
Pomorskie	247,1	181,7	2,7	20,2	30,4	42,6	85,7	63,2	2,2
Śląskie	582,3	413,7	7,5	32,2	90,2	91,6	192,1	159,6	9,0
Świętokrzyskie	150,3	87,2	0,5	4,1	14,4	14,0	54,2	62,4	0,8
Warmińsko-mazurskie	151,8	96,1	-	7,3	17,2	17,7	53,9	55,2	0,5
Wielkopolskie	376,8	220,6	1,0	17,4	42,9	37,8	121,5	156,2	-
Zachodniopomorskie	198,4	135,6	1,8	11,8	25,7	27,5	68,9	61,6	1,2

TABL. III/11 KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INFORMACJI O PICIU ALKOHOLU I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy							
		piły alkohol	w tym					nie piły alkoholu	brak danych
			5-7 razy w tygodniu	1-4 razy w tygodniu	1-3 razy w miesiącu	6-11 razy w roku	1-5 razy w roku		
			w tysiącach						
70 lat i więcej	2 226,4	778,0	18,0	42,0	74,1	98,3	545,7	1 433,0	15,4
Dolnośląskie	176,1	78,7	1,4	4,0	12,6	6,5	54,2	95,0	2,5
Kujawsko-pomorskie	111,6	27,4	-	0,7	2,0	3,0	21,7	84,2	-
Lubelskie	141,1	47,3	-	1,7	0,8	3,2	41,7	93,0	0,7
Lubuskie	52,4	17,9	-	0,3	1,6	2,2	13,8	33,8	0,6
Łódzkie	179,4	77,1	1,0	3,9	11,1	14,9	46,1	99,4	2,9
Małopolskie	188,6	50,8	1,5	5,0	3,6	1,1	39,7	137,9	-
Mazowieckie	334,8	128,6	5,3	15,0	11,5	14,7	82,1	204,4	1,8
Opolskie	59,0	25,6	-	0,9	1,8	2,4	20,5	33,3	-
Podkarpackie	116,9	29,5	0,5	1,2	4,2	2,1	21,5	84,6	2,8
Podlaskie	76,2	23,7	-	1,3	3,9	4,5	14,0	52,1	0,4
Pomorskie	110,8	46,7	1,1	2,7	5,9	5,2	31,8	63,0	1,1
Śląskie	256,5	98,1	4,7	2,4	2,3	18,9	69,9	158,4	-
Świętokrzyskie	85,0	21,7	-	0,8	2,9	1,7	16,3	63,0	0,4
Warmińsko-mazurskie	71,9	23,5	-	1,3	2,2	2,5	17,5	48,1	0,4
Wielkopolskie	176,6	53,0	1,2	-	4,8	12,4	34,6	122,4	1,2
Zachodniopomorskie	89,6	28,4	1,4	0,8	3,0	3,1	20,2	60,7	0,6

TABL. IV/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE

Województwa	Ogółem ^a	Szczepienie było wykonane		Szczepienie było wykonane z inicjatywy	
		kiedykolwiek	w ciągu ostatnich 12 miesięcy	własnej	pracodawcy, szkoły, lekarza, rodziny itp.
w tysiącach					
Ogółem	38 173,8	6 503,8	2 658,3	3 928,6	2 460,1
Dolnośląskie	2 893,1	501,4	198,1	276,9	208,1
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	319,3	124,0	190,4	125,4
Lubelskie	2 185,2	308,9	117,6	186,1	120,8
Lubuskie	1 009,2	187,8	72,8	103,7	81,9
Łódzkie	2 587,7	521,5	197,1	303,3	208,9
Małopolskie	3 260,2	471,5	182,3	284,0	180,8
Mazowieckie	5 146,0	1 005,8	479,4	611,2	388,1
Opolskie	1 051,5	187,8	89,5	122,4	62,9
Podkarpackie	2 098,0	316,7	136,2	168,8	146,3
Podlaskie	1 202,4	176,5	63,3	109,0	59,6
Pomorskie	2 194,0	368,0	145,4	214,9	148,6
Śląskie	4 700,8	877,7	316,8	583,3	277,6
Świętokrzyskie	1 288,7	225,0	92,2	144,5	67,6
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	220,5	108,1	126,0	88,0
Wielkopolskie	3 365,3	511,8	202,5	330,9	170,1
Zachodniopomorskie	1 694,9	303,5	132,8	173,2	125,4
W wieku					
0-14 lat	6 377,2	714,8	295,8	566,2	139,0
Dolnośląskie	441,8	44,3	15,1	30,8	13,6
Kujawsko-pomorskie	359,6	39,9	17,9	34,1	5,8
Lubelskie	382,3	36,2	17,5	28,1	6,8
Lubuskie	172,0	21,1	9,5	15,4	5,3
Łódzkie	395,5	60,9	17,0	45,7	13,4
Małopolskie	581,8	38,9	18,2	28,7	9,0
Mazowieckie	825,6	74,4	28,6	59,5	14,9
Opolskie	165,1	22,3	10,0	18,6	3,3
Podkarpackie	393,6	27,2	12,7	19,7	7,0
Podlaskie	210,3	26,2	11,8	22,6	3,0
Pomorskie	389,0	49,1	18,1	39,4	9,8
Śląskie	712,7	115,8	52,5	104,0	10,1
Świętokrzyskie	214,6	23,2	6,5	18,6	4,2
Warmińsko-mazurskie	261,3	24,4	12,7	18,1	5,2
Wielkopolskie	590,3	79,1	30,6	57,5	21,5
Zachodniopomorskie	281,9	31,8	17,3	25,6	6,2

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wykonywania szczepień przeciwko grypie

TABL. IV/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Szczepienie było wykonane		Szczepienie było wykonane z inicjatywy	
		kiedykolwiek	w ciągu ostatnich 12 miesięcy	własnej	pracodawcy, szkoły, lekarza, rodziny itp.
	w tysiącach				
15-29 lat	9 349,3	1 613,3	545,2	764,0	817,4
Dolnośląskie	713,4	136,7	52,3	66,3	67,8
Kujawsko-pomorskie	511,9	84,6	35,4	45,5	38,3
Lubelskie	533,6	69,4	17,7	26,8	42,0
Lubuskie	257,5	46,6	13,5	19,4	27,3
Łódzkie	595,4	134,0	50,1	62,6	68,2
Małopolskie	813,6	137,3	39,4	68,8	66,6
Mazowieckie	1 218,9	244,1	89,9	117,9	123,9
Opolskie	255,7	44,4	16,3	18,6	25,3
Podkarpackie	530,3	82,8	26,4	35,0	47,8
Podlaskie	293,2	39,6	8,0	19,4	18,2
Pomorskie	548,6	98,0	26,6	38,8	58,2
Śląskie	1 130,7	215,6	63,1	104,4	106,6
Świętokrzyskie	306,0	55,4	17,2	27,3	23,8
Warmińsko-mazurskie	364,5	48,8	22,2	22,8	24,7
Wielkopolskie	855,8	105,0	43,6	59,6	41,6
Zachodniopomorskie	420,2	70,7	23,5	30,8	37,1
30-49 lat	10 710,7	2 005,1	784,7	1 077,4	895,9
Dolnośląskie	810,3	142,0	52,6	59,5	74,9
Kujawsko-pomorskie	580,7	96,5	31,2	45,5	51,0
Lubelskie	588,4	92,7	33,2	54,7	38,0
Lubuskie	284,3	60,5	22,0	24,3	34,7
Łódzkie	717,1	154,0	52,3	78,4	73,3
Małopolskie	904,6	140,7	49,7	71,2	67,2
Mazowieckie	1 437,7	323,7	142,1	187,7	133,5
Opolskie	310,1	58,6	27,9	33,5	23,6
Podkarpackie	578,7	101,4	44,4	43,1	57,7
Podlaskie	337,7	47,8	19,1	24,6	21,7
Pomorskie	617,2	118,7	53,8	66,0	50,7
Śląskie	1 366,0	265,3	102,3	165,9	95,2
Świętokrzyskie	350,1	55,5	22,5	28,2	24,8
Warmińsko-mazurskie	406,9	82,5	39,4	41,0	40,4
Wielkopolskie	941,1	171,7	54,7	106,6	63,9
Zachodniopomorskie	479,7	93,4	37,4	47,2	45,3

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wykonywania szczepień przeciwko grypie

TABL. IV/1 LUDNOŚĆ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Szczepienie było wykonane		Szczepienie było wykonane z inicjatywy	
		kiedykolwiek	w ciągu ostatnich 12 miesięcy	własnej	pracodawcy, szkoły, lekarza, rodziny itp.
	w tysiącach				
50-69 lat	8 280,0	1 485,5	644,9	1 007,8	449,7
Dolnośląskie	659,7	114,5	45,4	70,3	40,8
Kujawsko-pomorskie	443,1	74,6	27,9	47,2	26,0
Lubelskie	460,8	65,2	23,2	42,6	22,5
Lubuskie	215,2	37,7	17,9	27,1	10,2
Łódzkie	607,2	118,4	52,1	72,1	44,2
Małopolskie	665,0	106,6	48,7	80,6	24,8
Mazowieckie	1 138,0	247,4	138,2	162,3	85,1
Opolskie	230,2	45,1	23,5	34,9	10,2
Podkarpackie	411,3	69,9	30,3	44,3	25,0
Podlaskie	238,9	41,0	14,7	26,3	12,0
Pomorskie	465,9	69,3	27,2	46,4	21,4
Śląskie	1 095,5	206,3	68,6	157,8	44,0
Świętokrzyskie	284,3	60,2	30,7	47,2	8,8
Warmińsko-mazurskie	285,6	48,7	23,6	31,2	15,6
Wielkopolskie	704,4	104,9	38,5	69,8	30,4
Zachodniopomorskie	375,0	75,9	34,3	47,4	28,6
70 lat i więcej	3 456,6	685,0	387,8	513,2	158,1
Dolnośląskie	267,8	63,9	32,7	50,0	11,1
Kujawsko-pomorskie	172,9	23,7	11,6	18,1	4,3
Lubelskie	220,1	45,3	26,1	33,9	11,5
Lubuskie	80,1	21,9	9,9	17,5	4,4
Łódzkie	272,6	54,3	25,5	44,5	9,9
Małopolskie	295,1	47,9	26,4	34,6	13,3
Mazowieckie	525,9	116,1	80,6	83,8	30,8
Opolskie	90,5	17,3	11,9	16,9	0,4
Podkarpackie	184,0	35,4	22,4	26,7	8,7
Podlaskie	122,3	21,9	9,7	16,1	4,6
Pomorskie	173,3	32,9	19,7	24,4	8,5
Śląskie	395,9	74,7	30,2	51,2	21,7
Świętokrzyskie	133,7	30,6	15,3	23,1	6,0
Warmińsko-mazurskie	110,5	16,2	10,3	12,9	2,1
Wielkopolskie	273,7	51,1	35,1	37,3	12,6
Zachodniopomorskie	138,1	31,6	20,3	22,2	8,3

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wykonywania szczepień przeciwko grypie

TABL. IV/2 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW WZW TYPU B, POMIARU POZIOMU CHOLESTEROLU ORAZ POMIARU CIŚNIENIA KRWI I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Osoby, które wykonały szczepienie przeciwko WZW typu B		Osoby, które kiedykolwiek miały mierzony poziom cholesterolu	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższony poziom cholesterolu	Osoby, które kiedykolwiek miały mierzone ciśnienie krwi	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższone ciśnienie krwi
		kiedykolwiek	w tym w ciągu ostatnich 5 lat				
w tysiącach							
Ogółem	31 796,6	6 777,7	5 256,5	15 573,8	5 983,3	28 803,4	9 254,5
Dolnośląskie	2 451,3	558,2	429,4	1 216,1	477,1	2 217,2	699,3
Kujawsko-pomorskie	1 708,7	315,0	247,4	838,5	311,6	1 548,2	448,9
Lubelskie	1 802,9	315,1	258,1	810,0	297,4	1 656,0	550,6
Lubuskie	837,1	187,9	147,6	388,6	146,0	765,9	250,0
Łódzkie	2 192,2	447,7	350,9	1 071,7	418,1	2 033,7	666,8
Małopolskie	2 678,4	679,6	536,6	1 272,9	485,6	2 442,2	834,2
Mazowieckie	4 320,4	884,8	696,0	2 277,0	883,2	3 935,6	1 264,4
Opolskie	886,4	175,8	134,8	402,1	150,5	792,9	249,3
Podkarpackie	1 704,3	317,3	242,1	831,7	288,7	1 488,3	493,6
Podlaskie	992,2	241,2	175,7	538,8	180,7	907,2	261,9
Pomorskie	1 805,0	385,1	310,5	844,1	332,9	1 604,9	465,4
Śląskie	3 988,1	834,7	624,1	2 098,0	857,4	3 636,6	1 231,6
Świętokrzyskie	1 074,1	214,8	159,9	553,5	189,6	971,9	307,8
Warmińsko-mazurskie	1 167,4	195,1	143,1	476,1	171,6	1 036,5	300,3
Wielkopolskie	2 775,0	621,4	482,0	1 303,4	554,7	2 522,5	826,8
Zachodniopomorskie	1 413,0	404,1	318,1	651,5	238,2	1 243,8	403,7
W wieku							
15-29 lat	9 349,3	1 873,8	1 463,6	1 517,0	139,2	7 358,6	693,0
Dolnośląskie	713,4	159,8	117,5	125,9	14,9	572,9	53,3
Kujawsko-pomorskie	511,9	90,3	77,8	86,9	9,0	405,8	33,2
Lubelskie	533,6	76,7	60,7	78,3	3,2	433,1	30,2
Lubuskie	257,5	46,9	38,3	35,1	2,7	208,4	23,8
Łódzkie	595,4	143,2	114,8	111,5	12,9	493,4	53,8
Małopolskie	813,6	219,2	176,8	113,5	10,4	644,1	73,2
Mazowieckie	1 218,9	249,4	205,9	240,5	22,4	995,9	79,2
Opolskie	255,7	47,8	35,7	29,3	3,9	191,0	15,5
Podkarpackie	530,3	66,1	51,7	97,5	4,5	369,5	31,8
Podlaskie	293,2	68,1	49,7	71,6	6,2	237,0	16,8
Pomorskie	548,6	96,9	79,1	76,7	5,6	422,7	33,5
Śląskie	1 130,7	211,8	158,0	191,4	22,5	886,3	96,5
Świętokrzyskie	306,0	50,2	35,7	64,0	2,4	240,9	13,9
Warmińsko-mazurskie	364,5	53,1	38,0	38,2	2,9	275,2	23,9
Wielkopolskie	855,8	197,7	148,3	105,9	11,8	681,6	84,2
Zachodniopomorskie	420,2	96,7	75,6	50,8	3,7	300,9	30,1

TABL. IV/2 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW WZW TYPU B, POMIARU POZIOMU CHOLESTEROLU ORAZ POMIARU CIŚNIENIA KRWI I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Osoby, które wykonały szczepienie przeciwko WZW typu B		Osoby, które kiedykolwiek miały mierzony poziom cholesterolu	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższony poziom cholesterolu	Osoby, które kiedykolwiek miały mierzone ciśnienie krwi	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższone ciśnienie krwi
		kiedykolwiek	w tym w ciągu ostatnich 5 lat				
w tysiącach							
30-49 lat	10 710,7	2 117,4	1 658,7	5 073,4	1 299,1	10 010,5	2 258,5
Dolnośląskie	810,3	160,0	126,2	379,7	110,7	742,3	157,4
Kujawsko-pomorskie	580,7	110,2	84,8	277,2	57,0	545,8	108,5
Lubelskie	588,4	106,1	87,9	250,6	61,0	554,2	136,8
Lubuskie	284,3	55,9	40,2	122,5	33,3	268,4	63,7
Łódzkie	717,1	120,8	94,9	312,6	82,6	672,9	139,1
Małopolskie	904,6	207,2	166,1	421,5	116,3	855,5	204,2
Mazowieckie	1 437,7	268,8	216,7	738,3	202,1	1 329,7	331,6
Opolskie	310,1	53,9	39,7	132,0	32,8	290,1	58,8
Podkarpackie	578,7	113,7	90,1	289,2	67,5	545,5	116,3
Podlaskie	337,7	75,5	54,4	187,6	36,8	318,5	58,6
Pomorskie	617,2	129,5	103,7	262,3	63,4	555,8	113,6
Śląskie	1 366,0	273,4	209,3	722,4	183,4	1 301,0	311,9
Świętokrzyskie	350,1	68,0	49,1	171,4	34,3	322,1	68,2
Warmińsko-mazurskie	406,9	64,8	48,2	162,4	39,7	377,5	79,6
Wielkopolskie	941,1	184,7	149,6	434,4	127,7	885,6	219,5
Zachodniopomorskie	479,7	125,0	97,7	209,5	50,5	445,6	90,7
50-69 lat	8 280,0	2 089,6	1 611,3	6 300,3	3 131,3	8 042,8	4 201,9
Dolnośląskie	659,7	174,5	134,3	498,9	241,0	640,0	323,0
Kujawsko-pomorskie	443,1	85,0	62,2	334,0	160,5	427,0	198,6
Lubelskie	460,8	92,8	76,1	330,4	160,2	450,8	246,8
Lubuskie	215,2	67,6	53,8	166,8	78,8	210,0	109,9
Łódzkie	607,2	142,4	111,4	445,2	220,8	596,8	314,7
Małopolskie	665,0	184,4	136,3	504,6	242,8	649,7	363,3
Mazowieckie	1 138,0	264,5	201,5	888,3	445,5	1 094,3	566,5
Opolskie	230,2	58,1	48,0	175,0	83,1	222,7	120,8
Podkarpackie	411,3	107,4	81,3	312,5	151,7	392,9	227,8
Podlaskie	238,9	71,5	52,3	189,8	90,9	231,5	110,0
Pomorskie	465,9	117,8	96,5	359,5	179,4	456,6	219,5
Śląskie	1 095,5	269,3	207,6	859,7	470,8	1 064,5	567,1
Świętokrzyskie	284,3	70,3	55,8	211,6	97,4	276,9	142,1
Warmińsko-mazurskie	285,6	61,3	44,8	196,1	85,5	277,4	135,6
Wielkopolskie	704,4	187,5	141,6	548,4	295,2	688,4	362,7
Zachodniopomorskie	375,0	135,1	108,0	279,4	127,6	363,3	193,5

TABL. IV/2 OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW WZW TYPU B, POMIARU POZIOMU CHOLESTEROLU ORAZ POMIARU CIŚNIENIA KRWI I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Osoby, które wykonały szczepienie przeciwko WZW typu B		Osoby, które kiedykolwiek miały mierzony poziom cholesterolu	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższony poziom cholesterolu	Osoby, które kiedykolwiek miały mierzone ciśnienie krwi	Osoby, u których wynik badania wskazywał na podwyższone ciśnienie krwi
		kiedykolwiek	w tym w ciągu ostatnich 5 lat				
w tysiącach							
70 lat i więcej	3 456,6	696,9	522,8	2 683,0	1 413,7	3 391,5	2 101,2
Dolnośląskie	267,8	64,0	51,4	211,6	110,5	261,9	165,6
Kujawsko-pomorskie	172,9	29,5	22,6	140,2	85,1	169,7	108,6
Lubelskie	220,1	39,4	33,3	150,7	73,0	217,9	136,8
Lubuskie	80,1	17,5	15,3	64,3	31,2	79,1	52,6
Łódzkie	272,6	41,2	29,9	202,5	101,7	270,7	159,3
Małopolskie	295,1	68,9	57,5	233,2	116,1	293,0	193,4
Mazowieckie	525,9	102,2	71,8	409,9	213,2	515,7	287,2
Opolskie	90,5	16,0	11,5	65,7	30,7	89,1	54,2
Podkarpackie	184,0	30,0	19,0	132,6	64,9	180,4	117,9
Podlaskie	122,3	26,1	19,3	89,9	46,9	120,2	76,4
Pomorskie	173,3	40,9	31,3	145,6	84,4	169,7	98,8
Śląskie	395,9	80,2	49,3	324,6	180,7	384,8	256,0
Świętokrzyskie	133,7	26,4	19,4	106,4	55,5	131,9	83,6
Warmińsko-mazurskie	110,5	15,8	12,1	79,4	43,5	106,4	61,2
Wielkopolskie	273,7	51,5	42,5	214,8	120,1	266,9	160,4
Zachodniopomorskie	138,1	47,2	36,8	111,7	56,3	134,0	89,4

TABL. IV/3 BADANIA CYTOLOGICZNE KOBIEC W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 3 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
Ogółem	14240,5	9986,8	5 898,3	852,6	182,4	742,7	2800,9	976,9	3965,0	341,4
Dolnośląskie	1086,8	820,2	463,6	55,2	15,6	40,0	261,8	66,7	341,7	30,9
Kujawsko-pomorskie	782,6	563,9	345,9	54,6	12,2	58,4	138,9	50,7	228,7	14,6
Lubelskie	828,2	474,2	261,1	38,4	6,0	45,2	112,2	78,3	183,3	7,2
Lubuskie	370,7	284,6	170,9	18,2	5,0	14,2	95,3	31,7	101,4	9,1
Łódzkie	1019,5	623,2	353,3	60,9	8,0	52,5	138,4	65,3	282,4	9,8
Małopolskie	1101,5	781,4	463,3	52,7	7,9	45,9	205,9	76,6	359,4	30,8
Mazowieckie	2012,7	1553,2	934,0	146,4	36,2	153,1	462,5	105,5	558,7	68,9
Opolskie	380,3	239,6	135,7	20,2	5,5	18,4	61,7	18,8	105,2	8,4
Podkarpackie	718,5	456,5	277,5	29,7	9,7	49,8	103,9	48,9	190,4	19,8
Podlaskie	427,8	300,2	176,5	21,6	2,7	24,4	69,3	30,7	139,9	9,9
Pomorskie	825,3	583,5	368,7	42,3	13,8	43,8	177,9	49,5	230,8	20,8
Śląskie	1831,7	1205,1	626,3	144,0	18,5	78,4	270,2	160,1	468,0	51,3
Świętokrzyskie	447,1	316,0	161,9	29,7	3,6	14,6	66,5	43,2	139,9	8,0
Warmińsko-mazurskie	528,4	369,4	214,2	44,4	9,8	30,5	96,6	35,9	136,9	10,1
Wielkopolskie	1248,4	893,7	599,2	66,7	16,8	40,9	337,6	76,5	308,0	28,5
Zachodniopomorskie	631,0	522,1	346,2	27,4	10,9	32,5	202,2	38,3	190,3	13,1
W wieku										
15-29 lat	3390,6	1662,0	1 390,9	140,4	12,1	38,3	522,5	165,9	684,7	75,8
Dolnośląskie	243,1	136,6	115,2	8,6	-	-	62,9	8,5	47,9	6,2
Kujawsko-pomorskie	186,8	89,8	80,2	13,4	-	1,8	30,1	8,0	31,0	4,7
Lubelskie	205,1	80,9	60,3	5,0	-	0,8	21,7	17,1	35,4	0,8
Lubuskie	94,0	51,8	43,3	1,8	-	2,3	23,1	5,0	16,2	2,3
Łódzkie	227,1	95,6	75,0	11,0	1,9	1,0	16,8	11,9	49,3	2,6
Małopolskie	258,9	122,9	102,8	8,4	-	1,4	30,7	24,1	57,0	1,4
Mazowieckie	461,4	251,8	219,3	28,4	2,7	5,1	97,1	8,2	93,7	11,3
Opolskie	88,5	46,6	36,0	4,1	-	1,3	8,6	3,2	26,3	2,5
Podkarpackie	177,5	75,5	59,8	3,3	-	3,2	15,1	5,0	40,5	8,5
Podlaskie	97,3	46,5	38,6	1,9	0,7	1,3	9,6	2,3	29,6	1,2
Pomorskie	207,5	98,9	85,8	8,1	2,1	3,5	37,2	4,5	37,3	4,1
Śląskie	432,9	194,9	158,0	19,2	2,6	1,9	38,0	29,1	87,1	14,4
Świętokrzyskie	97,9	45,1	37,6	4,4	-	0,9	13,1	4,1	18,7	2,5
Warmińsko-mazurskie	140,5	67,5	59,4	5,7	1,3	4,5	19,3	6,9	25,1	3,6
Wielkopolskie	324,4	166,0	142,8	12,5	-	6,6	62,4	20,9	54,0	7,2
Zachodniopomorskie	147,6	91,4	76,7	4,5	0,9	2,8	36,8	7,1	35,7	2,3

TABL. IV/3 BADANIA CYTOLOGICZNE KOBIEC W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 3 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
30-49 lat	4833,6	4168,7	2 689,4	346,3	79,9	301,8	1326,4	339,5	1573,5	158,2
Dolnośląskie	365,4	321,9	192,6	21,3	4,7	17,3	107,0	31,5	130,4	8,4
Kujawsko-pomorskie	274,2	237,5	164,2	21,9	6,3	30,6	61,2	19,6	90,3	5,2
Lubelskie	266,0	215,9	127,8	16,2	2,7	21,2	60,0	28,0	84,0	2,6
Lubuskie	125,7	115,8	80,5	6,2	3,3	4,2	43,2	10,7	38,6	5,0
Łódzkie	326,9	267,9	161,8	25,2	2,5	31,5	71,9	25,6	106,3	2,8
Małopolskie	375,9	332,3	218,6	22,3	3,6	16,5	94,2	22,2	150,9	22,6
Mazowieckie	660,1	602,2	404,7	55,9	19,9	47,7	206,9	26,1	204,2	33,6
Opolskie	133,4	102,7	62,3	7,5	2,7	9,6	32,7	5,8	41,2	3,1
Podkarpackie	254,8	203,4	140,1	15,1	4,6	20,5	60,4	21,5	74,3	5,7
Podlaskie	149,8	130,5	85,6	9,0	0,7	9,4	41,0	10,6	54,8	4,9
Pomorskie	286,8	247,8	161,3	15,3	3,2	22,7	81,1	18,7	93,1	11,9
Śląskie	637,4	518,8	297,5	66,3	5,3	30,5	130,6	60,4	194,2	26,4
Świętokrzyskie	148,1	135,3	80,3	13,5	0,8	6,8	34,4	16,0	59,2	2,6
Warmińsko-mazurskie	183,0	158,2	94,0	19,6	6,1	11,0	47,3	12,5	54,4	5,1
Wielkopolskie	428,2	371,1	267,8	22,5	6,1	11,2	162,8	18,9	130,2	11,7
Zachodniopomorskie	217,7	207,4	150,5	8,5	7,5	11,3	91,5	11,4	67,4	6,5
50-69 lat	4117,3	3191,0	1 594,0	257,6	69,5	338,0	838,9	351,9	1209,2	79,9
Dolnośląskie	323,7	275,5	139,0	13,8	9,8	17,7	80,3	16,2	120,7	12,6
Kujawsko-pomorskie	224,7	182,6	90,7	13,4	5,2	22,5	43,8	16,5	74,6	4,1
Lubelskie	231,8	143,9	66,7	15,0	2,4	18,9	28,6	25,2	50,0	2,1
Lubuskie	106,6	89,9	41,7	7,6	1,7	5,9	25,2	11,2	33,5	1,7
Łódzkie	312,8	204,5	100,7	19,8	2,7	18,3	45,3	19,8	93,3	2,7
Małopolskie	309,9	246,6	118,4	14,8	2,4	23,9	76,5	23,3	99,5	4,1
Mazowieckie	585,7	498,8	262,4	41,3	6,7	82,9	129,8	50,8	168,1	16,9
Opolskie	111,0	74,3	33,3	5,8	2,8	7,1	17,1	6,5	31,5	2,8
Podkarpackie	195,9	142,3	71,1	8,9	3,9	23,7	27,7	17,4	53,4	5,6
Podlaskie	118,5	93,6	47,8	8,0	1,3	11,1	17,9	12,4	37,9	3,4
Pomorskie	233,1	181,0	107,4	12,4	4,6	15,7	54,4	18,1	73,4	1,6
Śląskie	549,6	399,2	152,2	39,9	10,7	36,6	87,5	63,6	143,7	10,5
Świętokrzyskie	134,3	103,2	39,3	10,7	2,8	6,1	14,7	16,1	47,1	0,9
Warmińsko-mazurskie	142,8	113,0	56,5	14,8	2,0	12,1	26,5	14,3	41,2	0,9
Wielkopolskie	349,7	272,2	164,6	22,8	8,9	19,6	99,8	27,4	80,1	6,4
Zachodniopomorskie	187,1	170,2	102,3	8,6	1,8	15,8	63,5	13,1	61,1	3,6

TABL. IV/3 BADANIA CYTOLOGICZNE Kobiet W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 3 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
				w tysiącach						
70 lat i więcej	1898,9	965,2	224,0	108,2	20,8	64,7	113,1	119,6	497,6	27,4
Dolnośląskie	154,5	86,3	16,8	11,4	1,2	5,0	11,6	10,5	42,8	3,8
Kujawsko-pomorskie	96,9	53,9	10,8	5,8	0,7	3,6	3,7	6,6	32,8	0,7
Lubelskie	125,4	33,5	6,3	2,2	0,9	4,3	1,8	8,0	13,8	1,7
Lubuskie	44,3	27,1	5,4	2,5	-	1,9	3,8	4,8	13,1	-
Łódzkie	152,7	55,2	15,9	4,9	1,0	1,7	4,4	8,0	33,6	1,7
Małopolskie	156,7	79,6	23,5	7,2	2,0	4,1	4,5	7,0	52,0	2,7
Mazowieckie	305,5	200,4	47,7	20,9	6,9	17,4	28,7	20,4	92,7	7,1
Opolskie	47,5	16,0	4,1	2,8	-	0,4	3,3	3,3	6,2	-
Podkarpackie	90,2	35,2	6,6	2,4	1,2	2,5	0,6	5,0	22,2	-
Podlaskie	62,2	29,6	4,5	2,7	-	2,6	0,7	5,5	17,6	0,5
Pomorskie	97,8	55,8	14,2	6,4	4,0	1,9	5,2	8,2	27,0	3,2
Śląskie	211,7	92,2	18,7	18,6	-	9,4	14,1	7,1	42,9	-
Świętokrzyskie	66,8	32,3	4,7	1,2	-	0,8	4,2	7,0	14,9	2,0
Warmińsko-mazurskie	62,0	30,7	4,3	4,3	0,4	2,9	3,5	2,1	16,3	0,4
Wielkopolskie	146,1	84,4	24,1	8,9	1,8	3,6	12,6	9,4	43,7	3,0
Zachodniopomorskie	78,6	53,0	16,7	5,9	0,8	2,7	10,3	6,7	78,6	53,0

TABL. IV/4 BADANIA MAMMOGRAFICZNE KOBIEC W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
Ogółem	14240,5	3996,2	3 308,5	378,9	288,0	1347,7	820,6	278,5	796,7	60,0
Dolnośląskie	1086,8	316,9	242,0	43,0	17,0	94,0	62,5	22,8	68,7	8,0
Kujawsko-pomorskie	782,6	252,4	219,2	28,6	23,6	91,2	44,7	13,8	47,9	2,0
Lubelskie	828,2	184,1	158,0	20,6	6,1	69,5	30,8	23,2	32,4	0,8
Lubuskie	370,7	85,1	74,2	6,4	7,3	21,4	25,8	5,8	17,1	0,9
Łódzkie	1019,5	276,5	213,1	25,7	15,1	117,4	36,7	13,1	59,3	5,3
Małopolskie	1101,5	250,9	209,0	21,8	19,1	74,9	52,2	12,3	68,1	1,3
Mazowieckie	2012,7	621,2	513,7	42,7	55,4	192,8	177,7	47,8	91,9	8,1
Opolskie	380,3	92,2	80,2	7,2	7,7	36,2	14,9	6,3	17,0	2,5
Podkarpackie	718,5	217,9	185,4	15,1	10,1	97,5	35,0	14,5	40,6	4,6
Podlaskie	427,8	105,1	91,8	12,6	5,8	37,6	18,9	8,7	18,3	2,8
Pomorskie	825,3	273,3	213,6	32,8	27,3	79,4	48,2	14,5	64,2	6,8
Śląskie	1831,7	477,8	383,8	51,8	37,0	148,9	87,3	34,8	106,6	9,5
Świętokrzyskie	447,1	95,4	74,0	8,6	6,1	26,5	19,3	9,2	21,6	2,5
Warmińsko-mazurskie	528,4	141,5	113,0	15,0	9,2	58,1	27,4	11,1	19,2	1,0
Wielkopolskie	1248,4	372,3	329,6	31,4	27,3	134,6	81,9	21,2	67,3	3,3
Zachodniopomorskie	631,0	233,7	207,9	15,5	13,9	67,9	57,5	19,3	56,5	0,7
W wieku										
15-29 lat	3390,6	93,1	76,3	14,8	10,6	22,4	19,3	4,6	18,8	2,6
Dolnośląskie	243,1	9,8	8,5	1,1	1,1	3,7	1,3	1,3	1,3	-
Kujawsko-pomorskie	186,8	3,5	2,7	1,7	-	-	0,9	-	0,9	-
Lubelskie	205,1	4,8	4,0	1,5	-	0,8	0,9	0,8	0,7	-
Lubuskie	94,0	1,5	1,5	0,4	0,3	-	0,4	-	0,4	-
Łódzkie	227,1	4,5	2,2	-	1,1	1,1	1,1	-	-	1,1
Małopolskie	258,9	8,4	8,4	2,2	2,2	1,4	-	-	2,6	-
Mazowieckie	461,4	22,5	22,5	2,7	-	5,4	8,5	-	5,9	-
Opolskie	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	177,5	2,2	0,6	-	-	0,8	-	0,6	-	0,9
Podlaskie	97,3	3,3	1,8	1,1	-	0,6	-	-	1,0	0,6
Pomorskie	207,5	4,1	1,9	-	-	3,0	-	-	1,1	-
Śląskie	432,9	9,6	7,1	1,8	5,1	-	2,7	-	-	-
Świętokrzyskie	97,9	2,7	2,3	0,4	-	0,4	1,0	0,4	0,5	-
Warmińsko-mazurskie	140,5	3,5	2,9	-	-	1,8	0,6	0,7	0,5	-
Wielkopolskie	324,4	7,9	6,0	1,8	-	2,3	1,9	-	1,9	-
Zachodniopomorskie	147,6	4,6	3,9	-	0,7	1,2	-	0,7	2,0	-

TABL. IV/4 BADANIA MAMMOGRAFICZNE KOBIEC W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
				w tysiącach						
30-49 lat	4833,6	1260,6	1 049,4	154,0	95,7	383,5	261,2	81,2	260,0	19,2
Dolnośląskie	365,4	97,7	72,9	18,4	7,3	30,8	15,1	7,6	18,5	-
Kujawsko-pomorskie	274,2	93,3	86,4	11,8	9,0	36,7	16,2	2,3	17,4	-
Lubelskie	266,0	64,2	53,8	9,7	1,6	26,2	10,0	5,6	9,6	0,8
Lubuskie	125,7	24,6	21,9	3,6	2,3	5,3	8,7	1,1	3,3	0,3
Łódzkie	326,9	77,4	61,5	12,9	3,7	26,0	11,9	3,0	18,7	1,1
Małopolskie	375,9	75,8	68,2	5,2	5,3	13,9	21,9	5,4	21,4	1,3
Mazowieckie	660,1	178,3	137,9	10,4	15,6	40,1	51,3	11,6	43,8	2,8
Opolskie	133,4	31,1	27,5	4,1	3,0	12,0	3,9	2,7	5,0	0,5
Podkarpackie	254,8	77,7	65,6	9,1	4,7	29,3	16,7	5,8	10,4	1,8
Podlaskie	149,8	33,4	29,5	6,0	1,9	13,3	7,4	1,5	1,8	1,5
Pomorskie	286,8	95,5	69,1	17,5	10,5	23,4	17,9	4,6	19,5	2,1
Śląskie	637,4	149,2	127,3	16,6	11,0	47,4	28,5	6,9	34,9	3,9
Świętokrzyskie	148,1	29,9	23,8	2,1	0,8	7,5	6,7	1,8	9,0	1,6
Warmińsko-mazurskie	183,0	48,3	38,8	5,2	4,2	20,2	8,2	3,4	6,5	0,4
Wielkopolskie	428,2	121,3	107,8	14,3	10,8	36,8	22,3	9,1	26,8	1,2
Zachodniopomorskie	217,7	63,0	57,3	7,1	4,0	14,6	14,5	8,8	13,3	-
50-69 lat	4117,3	2203,1	1 877,7	170,0	160,4	847,5	461,9	143,8	379,0	23,9
Dolnośląskie	323,7	170,8	135,2	18,3	8,6	51,9	42,4	7,4	36,0	5,3
Kujawsko-pomorskie	224,7	121,9	106,9	9,9	10,3	46,5	23,2	7,1	23,0	1,2
Lubelskie	231,8	99,7	88,0	8,5	4,5	41,0	17,3	15,4	13,1	-
Lubuskie	106,6	49,9	44,8	2,4	4,6	15,1	13,2	2,4	11,0	0,6
Łódzkie	312,8	169,5	134,2	11,2	10,3	83,5	19,6	9,1	32,5	1,1
Małopolskie	309,9	131,0	110,3	9,1	9,6	55,0	27,3	5,9	24,0	-
Mazowieckie	585,7	342,7	296,5	24,3	33,2	129,7	96,1	25,8	28,9	2,6
Opolskie	111,0	54,7	47,6	2,7	4,3	21,8	10,5	2,7	10,2	2,0
Podkarpackie	195,9	119,8	108,6	5,5	4,7	62,9	17,7	4,4	23,7	0,7
Podlaskie	118,5	58,9	55,1	4,6	3,9	22,6	10,7	3,7	12,7	0,7
Pomorskie	233,1	139,8	119,8	8,9	13,3	46,7	23,2	8,9	37,0	1,8
Śląskie	549,6	276,7	221,4	28,8	20,8	92,0	51,2	23,2	52,8	5,7
Świętokrzyskie	134,3	50,9	40,5	5,3	4,9	16,2	9,5	5,3	8,0	0,5
Warmińsko-mazurskie	142,8	78,8	64,5	8,0	4,6	33,6	16,3	6,2	8,9	0,5
Wielkopolskie	349,7	206,4	186,4	15,3	14,6	85,3	48,0	9,8	27,3	1,0
Zachodniopomorskie	187,1	131,6	118,0	7,1	8,1	43,6	35,7	6,3	29,8	-

TABL. IV/4 BADANIA MAMMOGRAFICZNE Kobiet w wieku 15 lat i więcej według głównej przyczyny wykonania i grup wieku (DOK.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
70 lat i więcej	1898,9	439,5	305,1	40,0	21,3	94,3	78,3	48,9	139,0	14,4
Dolnośląskie	154,5	38,6	25,4	5,2	-	7,7	3,8	6,4	12,9	2,6
Kujawsko-pomorskie	96,9	33,6	23,3	5,1	4,4	8,0	4,4	4,4	6,6	0,8
Lubelskie	125,4	15,4	12,3	0,8	-	1,6	2,6	1,4	9,0	-
Lubuskie	44,3	9,1	6,0	-	-	1,0	3,5	2,3	2,4	-
Łódzkie	152,7	25,1	15,1	1,6	-	6,7	3,9	1,0	8,0	2,0
Małopolskie	156,7	35,7	22,0	5,2	2,0	4,5	3,0	1,0	20,0	-
Mazowieckie	305,5	77,6	56,9	5,2	6,6	17,7	21,8	10,4	13,4	2,6
Opolskie	47,5	6,4	5,1	0,4	0,4	2,4	0,5	0,9	1,8	-
Podkarpackie	90,2	18,3	10,6	0,5	0,7	4,5	0,5	3,8	6,4	1,2
Podlaskie	62,2	9,5	5,4	0,9	-	1,1	0,8	3,5	2,8	-
Pomorskie	97,8	34,0	22,8	6,5	3,5	6,3	7,2	1,1	6,6	2,9
Śląskie	211,7	42,3	28,0	4,6	-	9,4	4,8	4,6	18,8	-
Świętokrzyskie	66,8	11,9	7,4	0,7	0,4	2,3	2,2	1,7	4,1	0,4
Warmińsko-mazurskie	62,0	10,9	6,9	1,7	0,4	2,6	2,2	0,8	3,2	-
Wielkopolskie	146,1	36,6	29,4	-	1,9	10,2	9,8	2,3	11,3	1,2
Zachodniopomorskie	78,6	34,4	28,8	1,3	1,1	8,4	7,3	3,4	11,5	0,7

TABL. IV/5 BADANIA USG PIERSI KOBIET W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
Ogółem	14240,5	3420,2	2 741,4	573,0	253,1	519,2	706,1	407,1	860,2	68,1
Dolnośląskie	1086,8	302,2	233,3	59,1	14,9	51,8	64,1	38,1	68,4	3,7
Kujawsko-pomorskie	782,6	214,2	179,8	38,7	19,2	41,1	37,7	22,3	51,0	3,4
Lubelskie	828,2	150,1	118,4	25,7	5,8	30,9	23,0	25,9	33,5	4,7
Lubuskie	370,7	83,2	70,7	9,1	6,1	6,4	27,2	10,5	20,8	1,7
Łódzkie	1019,5	213,4	158,0	58,0	15,0	30,2	20,5	29,8	56,2	3,6
Małopolskie	1101,5	248,9	207,2	32,2	18,0	49,0	47,0	14,5	80,4	3,8
Mazowieckie	2012,7	537,9	429,1	63,4	46,5	73,9	151,1	72,5	110,4	14,9
Opolskie	380,3	77,0	58,9	16,2	6,0	12,2	16,1	6,7	17,5	2,3
Podkarpackie	718,5	140,4	113,2	24,8	5,6	27,3	25,2	14,1	40,8	1,5
Podlaskie	427,8	68,8	55,1	14,2	3,1	6,8	11,6	10,3	19,5	2,8
Pomorskie	825,3	234,8	181,9	33,6	22,2	41,6	32,1	27,7	67,9	6,9
Śląskie	1831,7	439,0	351,1	83,5	33,6	54,0	91,2	55,9	107,0	6,3
Świętokrzyskie	447,1	92,7	68,1	14,3	6,8	14,4	16,0	15,0	22,6	1,8
Warmińsko-mazurskie	528,4	108,4	87,6	18,7	8,4	22,0	23,8	11,2	22,8	0,5
Wielkopolskie	1248,4	324,2	273,4	50,7	26,3	40,6	84,3	25,4	87,1	8,1
Zachodniopomorskie	631,0	185,0	155,6	30,7	15,5	17,1	35,1	27,3	54,3	2,2
W wieku										
15-29 lat	3390,6	363,6	310,4	93,6	16,1	25,2	57,7	42,3	102,4	19,1
Dolnośląskie	243,1	29,9	25,0	8,5	-	9,1	3,6	2,3	4,1	1,3
Kujawsko-pomorskie	186,8	24,9	21,3	10,7	-	1,7	4,5	2,7	5,3	-
Lubelskie	205,1	16,5	11,0	4,7	-	1,7	3,7	2,5	3,1	0,8
Lubuskie	94,0	8,6	6,3	1,6	0,3	-	2,0	1,6	3,2	-
Łódzkie	227,1	23,8	19,4	10,8	2,1	2,7	1,2	2,2	3,8	1,1
Małopolskie	258,9	28,9	24,2	2,7	2,2	-	2,6	4,9	15,1	1,4
Mazowieckie	461,4	47,5	47,5	-	-	2,5	12,4	2,7	22,1	5,2
Opolskie	88,5	8,9	8,2	2,5	1,3	0,6	2,0	-	2,5	-
Podkarpackie	177,5	12,0	8,7	4,1	-	0,6	0,8	1,7	3,9	0,9
Podlaskie	97,3	10,0	9,5	2,3	-	0,5	1,2	2,3	3,4	0,4
Pomorskie	207,5	22,5	16,3	4,2	1,0	2,2	1,2	2,1	10,7	-
Śląskie	432,9	54,2	45,9	20,3	1,8	-	9,4	9,9	6,4	4,6
Świętokrzyskie	97,9	6,2	5,4	1,5	-	-	1,4	1,0	2,0	0,4
Warmińsko-mazurskie	140,5	11,2	10,1	4,3	2,0	1,2	-	0,6	3,0	-
Wielkopolskie	324,4	32,6	29,1	8,0	1,1	1,9	10,4	1,9	7,7	1,7
Zachodniopomorskie	147,6	25,7	22,6	7,4	4,3	0,7	1,5	3,9	6,1	1,4

TABL. IV/5 BADANIA USG PIERSI KOBIEC W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
				w tysiącach						
30-49 lat	4833,6	1408,7	1 143,6	292,0	100,2	195,1	323,4	125,9	333,6	30,1
Dolnośląskie	365,4	113,4	87,1	31,3	5,0	14,0	23,7	16,2	21,8	1,5
Kujawsko-pomorskie	274,2	86,4	75,2	14,1	8,6	17,8	14,7	9,0	20,4	1,9
Lubelskie	266,0	60,6	45,7	13,4	2,9	14,3	11,7	7,1	7,1	3,2
Lubuskie	125,7	30,2	27,5	4,4	2,2	1,5	10,5	4,2	6,1	0,6
Łódzkie	326,9	88,3	70,0	32,3	4,2	10,6	5,9	11,9	22,1	1,3
Małopolskie	375,9	105,6	90,2	17,6	4,4	15,9	26,6	2,0	36,5	1,3
Mazowieckie	660,1	219,7	174,3	31,7	20,0	32,0	73,5	14,9	42,8	4,6
Opolskie	133,4	35,3	25,9	10,8	2,0	5,1	7,4	3,2	5,9	1,1
Podkarpackie	254,8	64,1	50,7	13,5	2,9	8,9	15,4	6,5	15,9	0,6
Podlaskie	149,8	29,9	24,0	9,8	0,6	3,0	4,6	3,1	6,2	2,0
Pomorskie	286,8	100,0	82,1	16,6	9,8	17,7	15,7	9,4	25,9	4,3
Śląskie	637,4	170,8	141,4	40,4	13,2	16,9	44,3	9,0	45,3	-
Świętokrzyskie	148,1	39,7	31,8	7,1	2,0	8,6	7,4	3,9	9,2	1,4
Warmińsko-mazurskie	183,0	46,4	35,0	7,5	4,2	10,7	12,9	3,0	7,6	-
Wielkopolskie	428,2	147,1	121,3	30,0	12,7	10,1	34,9	11,6	40,7	5,4
Zachodniopomorskie	217,7	71,1	61,3	11,6	5,4	8,0	14,3	10,9	20,0	0,8
50-69 lat	4117,3	1363,2	1 080,6	157,7	117,2	262,2	273,8	185,6	333,6	17,0
Dolnośląskie	323,7	131,2	102,4	17,0	8,7	23,8	29,2	17,0	33,6	0,9
Kujawsko-pomorskie	224,7	81,9	68,8	11,0	7,7	20,8	14,8	7,7	18,9	0,9
Lubelskie	231,8	61,0	51,9	6,1	2,8	11,9	6,8	14,0	18,7	0,7
Lubuskie	106,6	35,4	30,0	2,8	3,7	4,2	10,9	3,1	9,0	1,0
Łódzkie	312,8	80,8	57,7	12,1	8,7	12,3	12,4	11,6	23,7	-
Małopolskie	309,9	97,7	78,3	7,7	9,5	30,6	17,8	7,6	20,8	1,0
Mazowieckie	585,7	205,7	155,5	26,9	17,4	37,7	43,8	38,0	34,3	5,2
Opolskie	111,0	30,0	23,0	2,4	2,8	5,6	6,7	3,1	8,3	1,1
Podkarpackie	195,9	56,0	48,3	6,6	2,0	15,2	9,1	5,1	17,5	-
Podlaskie	118,5	23,7	18,6	2,1	2,5	2,4	4,6	3,4	8,4	0,3
Pomorskie	233,1	96,6	71,1	10,1	8,6	19,8	14,4	12,0	28,0	2,7
Śląskie	549,6	183,6	143,0	18,2	18,5	32,5	35,1	29,9	43,6	1,7
Świętokrzyskie	134,3	37,4	25,2	5,8	4,4	5,3	6,0	6,9	7,7	-
Warmińsko-mazurskie	142,8	43,4	37,3	5,1	2,2	9,7	10,4	6,3	8,8	0,5
Wielkopolskie	349,7	124,8	108,1	12,7	12,6	23,9	35,3	9,6	29,8	1,0
Zachodniopomorskie	187,1	73,7	61,4	11,1	5,2	6,5	16,5	10,2	22,5	-

TABL. IV/5 BADANIA USG PIERSI KOBIET W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG GŁÓWNEJ PRZYCZYNY WYKONANIA I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	W tym kiedykolwiek zbadane	W tym w ciągu ostatnich 5 lat	W tym według głównych przyczyn wykonania badania						
				niepokojące objawy	grupa podwyższonego ryzyka zachorowania	ogólnodostępny program badań	dbałość o własne zdrowie	potwierdzenie diagnozy lub wykluczenie choroby	zalecenia lekarskie	inne
w tysiącach										
70 lat i więcej	1898,9	284,8	206,8	29,7	19,5	36,8	51,2	53,3	90,7	1,8
Dolnośląskie	154,5	27,8	18,7	2,4	1,2	4,9	7,7	2,5	9,0	-
Kujawsko-pomorskie	96,9	21,0	14,5	3,0	2,9	0,7	3,7	2,9	6,4	0,7
Lubelskie	125,4	12,1	9,8	1,5	-	2,9	0,8	2,2	4,6	-
Lubuskie	44,3	8,9	7,0	0,3	-	0,6	3,9	1,6	2,5	-
Łódzkie	152,7	20,5	10,8	2,8	-	4,6	1,2	4,2	6,6	1,2
Małopolskie	156,7	16,6	14,6	4,2	2,0	2,5	-	-	8,0	-
Mazowieckie	305,5	65,0	51,8	4,8	9,0	1,8	21,4	16,9	11,2	-
Opolskie	47,5	2,8	1,8	0,4	-	1,0	-	0,4	0,9	-
Podkarpackie	90,2	8,2	5,4	0,7	0,7	2,6	-	0,7	3,5	-
Podlaskie	62,2	5,2	3,0	-	-	0,9	1,3	1,5	1,5	-
Pomorskie	97,8	15,7	12,4	2,8	2,8	2,0	0,8	4,1	3,3	-
Śląskie	211,7	30,3	20,8	4,5	-	4,6	2,4	7,0	11,7	-
Świętokrzyskie	66,8	9,3	5,7	-	0,4	0,4	1,3	3,2	3,6	-
Warmińsko-mazurskie	62,0	7,3	5,2	1,7	-	0,4	0,5	1,3	3,4	-
Wielkopolskie	146,1	19,6	14,9	-	-	4,7	3,7	2,4	8,8	-
Zachodniopomorskie	78,6	14,4	10,3	0,6	0,6	2,0	2,7	2,3	5,7	-

TABL. IV/6 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH Z NOCLEGIEM

Województwa	Ogółem ^a	Hospitalizowani		Nie hospitalizowani		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Ogółem						
Ogółem	38 173,8	4 174,1	10,9	33 767,6	88,5	0,158	1,449
Dolnośląskie	2 893,1	361,4	12,5	2 510,0	86,8	0,186	1,488
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	190,5	9,2	1 871,5	90,5	0,132	1,439
Lubelskie	2 185,2	265,0	12,1	1 905,0	87,2	0,183	1,510
Lubuskie	1 009,2	122,2	12,1	883,2	87,5	0,177	1,465
Łódzkie	2 587,7	293,3	11,3	2 289,1	88,5	0,155	1,366
Małopolskie	3 260,2	328,3	10,1	2 909,5	89,2	0,144	1,431
Mazowieckie	5 146,0	536,6	10,4	4 551,0	88,4	0,150	1,441
Opolskie	1 051,5	117,1	11,1	930,5	88,5	0,163	1,467
Podkarpackie	2 098,0	241,2	11,5	1 843,4	87,9	0,164	1,423
Podlaskie	1 202,4	140,4	11,7	1 054,1	87,7	0,183	1,565
Pomorskie	2 194,0	218,8	10,0	1 965,5	89,6	0,153	1,537
Śląskie	4 700,8	514,7	10,9	4 168,1	88,7	0,159	1,454
Świętokrzyskie	1 288,7	147,1	11,4	1 130,1	87,7	0,151	1,319
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	155,8	10,9	1 264,9	88,5	0,160	1,464
Wielkopolskie	3 365,3	346,7	10,3	2 999,6	89,1	0,149	1,447
Zachodniopomorskie	1 694,9	195,1	11,5	1 492,0	88,0	0,159	1,380
	Miasta						
Ogółem	23 470,1	2 705,1	11,5	20 617,5	87,8	0,165	1,431
Dolnośląskie	2 053,4	241,4	11,8	1 795,7	87,4	0,181	1,538
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	124,9	9,8	1 149,2	90,0	0,138	1,413
Lubelskie	1 020,0	117,4	11,5	895,0	87,7	0,163	1,415
Lubuskie	648,2	81,1	12,5	564,6	87,1	0,184	1,473
Łódzkie	1 674,9	202,3	12,1	1 469,8	87,8	0,168	1,389
Małopolskie	1 621,6	208,0	12,8	1 398,9	86,3	0,170	1,322
Mazowieckie	3 329,9	386,0	11,6	2 906,3	87,3	0,153	1,321
Opolskie	554,0	63,4	11,4	489,5	88,4	0,167	1,455
Podkarpackie	848,7	97,0	11,4	745,2	87,8	0,178	1,559
Podlaskie	710,8	81,4	11,4	624,1	87,8	0,197	1,720
Pomorskie	1 481,4	161,2	10,9	1 312,8	88,6	0,173	1,588
Śląskie	3 702,6	414,9	11,2	3 269,9	88,3	0,162	1,443
Świętokrzyskie	586,7	70,9	12,1	509,5	86,8	0,149	1,236
Warmińsko-mazurskie	858,8	106,9	12,4	747,8	87,1	0,183	1,472
Wielkopolskie	1 927,8	214,1	11,1	1 704,3	88,4	0,157	1,416
Zachodniopomorskie	1 174,3	134,2	11,4	1 034,8	88,1	0,159	1,390

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach z noclegiem

TABL. IV/6 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH Z NOCLEGIEM (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Hospitalizowani		Nie hospitalizowani		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Wieś						
Ogółem	14 703,8	1 469,0	10,0	13 150,0	89,4	0,148	1,480
Dolnośląskie	839,6	120,0	14,3	714,3	85,1	0,199	1,389
Kujawsko-pomorskie	791,4	65,6	8,3	722,3	91,3	0,123	1,487
Lubelskie	1 165,2	147,5	12,7	1 010,0	86,7	0,201	1,585
Lubuskie	361,0	41,1	11,4	318,5	88,2	0,165	1,449
Łódzkie	912,8	90,9	10,0	819,2	89,7	0,131	1,314
Małopolskie	1 638,6	120,3	7,3	1 510,6	92,2	0,119	1,620
Mazowieckie	1 816,1	150,7	8,3	1 644,7	90,6	0,145	1,748
Opolskie	497,5	53,7	10,8	440,9	88,6	0,160	1,481
Podkarpackie	1 249,3	144,2	11,5	1 098,2	87,9	0,154	1,332
Podlaskie	491,6	59,0	12,0	430,0	87,5	0,162	1,351
Pomorskie	712,7	57,6	8,1	652,7	91,6	0,113	1,393
Śląskie	998,1	99,9	10,0	898,3	90,0	0,150	1,498
Świętokrzyskie	702,0	76,2	10,9	620,6	88,4	0,152	1,395
Warmińsko-mazurskie	569,9	48,9	8,6	517,2	90,7	0,124	1,448
Wielkopolskie	1 437,4	132,5	9,2	1 295,3	90,1	0,138	1,497
Zachodniopomorskie	520,5	60,9	11,7	457,2	87,8	0,159	1,357
	Mężczyźni						
Ogółem	18 470,3	1 851,5	10,0	16 521,6	89,4	0,148	1,480
Dolnośląskie	1 389,3	157,3	11,3	1 221,4	87,9	0,178	1,575
Kujawsko-pomorskie	998,9	84,9	8,5	912,3	91,3	0,124	1,457
Lubelskie	1 061,3	128,0	12,1	925,4	87,2	0,172	1,426
Lubuskie	489,7	54,4	11,1	433,3	88,5	0,152	1,363
Łódzkie	1 233,7	124,1	10,1	1 106,9	89,7	0,134	1,331
Małopolskie	1 581,8	153,4	9,7	1 421,8	89,9	0,138	1,425
Mazowieckie	2 468,8	228,4	9,3	2 218,1	89,8	0,147	1,584
Opolskie	509,5	52,1	10,2	457,0	89,7	0,148	1,452
Podkarpackie	1 026,2	101,6	9,9	917,8	89,4	0,148	1,493
Podlaskie	587,3	66,3	11,3	517,7	88,2	0,215	1,907
Pomorskie	1 067,5	95,3	8,9	966,9	90,6	0,135	1,511
Śląskie	2 272,1	235,5	10,4	2 032,5	89,5	0,156	1,502
Świętokrzyskie	629,0	62,9	10,0	558,8	88,8	0,136	1,360
Warmińsko-mazurskie	697,6	69,4	10,0	624,2	89,5	0,151	1,516
Wielkopolskie	1 632,8	158,8	9,7	1 467,4	89,9	0,133	1,371
Zachodniopomorskie	824,7	79,0	9,6	740,4	89,8	0,130	1,358

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach z noclegiem

TABL. IV/6 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH Z NOCELGIEM (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Hospitalizowani		Nie hospitalizowani		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Kobiety						
Ogółem	19 703,6	2 322,6	11,8	17 245,9	87,5	0,168	1,423
Dolnośląskie	1 503,7	204,1	13,6	1 288,6	85,7	0,193	1,422
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	105,6	9,9	959,2	89,7	0,141	1,424
Lubelskie	1 123,9	137,0	12,2	979,7	87,2	0,194	1,588
Lubuskie	519,4	67,8	13,1	449,8	86,6	0,202	1,547
Łódzkie	1 354,0	169,2	12,5	1 182,2	87,3	0,174	1,391
Małopolskie	1 678,4	174,9	10,4	1 487,7	88,6	0,150	1,437
Mazowieckie	2 677,2	308,2	11,5	2 333,0	87,1	0,154	1,334
Opolskie	542,0	65,0	12,0	473,4	87,3	0,178	1,480
Podkarpackie	1 071,7	139,6	13,0	925,6	86,4	0,179	1,372
Podlaskie	615,1	74,1	12,0	536,4	87,2	0,152	1,259
Pomorskie	1 126,5	123,5	11,0	998,6	88,6	0,171	1,556
Śląskie	2 428,7	279,2	11,5	2 135,7	87,9	0,162	1,413
Świętokrzyskie	659,6	84,2	12,8	571,3	86,6	0,164	1,288
Warmińsko-mazurskie	731,1	86,4	11,8	640,8	87,6	0,168	1,422
Wielkopolskie	1 732,5	187,8	10,8	1 532,3	88,4	0,164	1,510
Zachodniopomorskie	870,2	116,0	13,3	751,7	86,4	0,186	1,395
	W wieku						
0-14 lat	6 377,2	541,2	8,5	5 764,2	90,4	0,111	1,308
Dolnośląskie	441,8	42,4	9,6	391,7	88,7	0,136	1,421
Kujawsko-pomorskie	359,6	23,7	6,6	333,4	92,7	0,072	1,096
Lubelskie	382,3	36,8	9,6	342,9	89,7	0,116	1,207
Lubuskie	172,0	13,0	7,6	157,1	91,3	0,100	1,319
Łódzkie	395,5	31,2	7,9	364,2	92,1	0,086	1,084
Małopolskie	581,8	38,5	6,6	533,2	91,6	0,080	1,205
Mazowieckie	825,6	91,5	11,1	709,5	85,9	0,162	1,461
Opolskie	165,1	17,2	10,4	146,9	88,9	0,138	1,329
Podkarpackie	393,6	28,0	7,1	362,9	92,2	0,098	1,375
Podlaskie	210,3	25,0	11,9	181,8	86,5	0,157	1,324
Pomorskie	389,0	30,3	7,8	355,8	91,4	0,104	1,340
Śląskie	712,7	57,8	8,1	653,0	91,6	0,100	1,229
Świętokrzyskie	214,6	21,1	9,8	191,1	89,1	0,137	1,391
Warmińsko-mazurskie	261,3	19,9	7,6	239,5	91,7	0,116	1,519
Wielkopolskie	590,3	44,2	7,5	543,3	92,0	0,090	1,199
Zachodniopomorskie	281,9	20,7	7,3	257,8	91,5	0,098	1,334

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach z noclegiem

TABL. IV/6 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH Z NOCLEGIEM (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Hospitalizowani		Nie hospitalizowani		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
15-29 lat	9 349,3	699,3	7,5	8 604,8	92,0	0,107	1,432
Dolnośląskie	713,4	67,4	9,4	644,8	90,4	0,109	1,156
Kujawsko-pomorskie	511,9	32,1	6,3	478,9	93,6	0,084	1,342
Lubelskie	533,6	44,5	8,3	483,4	90,6	0,114	1,366
Lubuskie	257,5	17,9	6,9	239,4	93,0	0,086	1,235
Łódzkie	595,4	43,1	7,2	552,3	92,8	0,089	1,228
Małopolskie	813,6	61,0	7,5	749,9	92,2	0,108	1,436
Mazowieckie	1 218,9	103,4	8,5	1 107,5	90,9	0,148	1,742
Opolskie	255,7	12,4	4,8	242,6	94,9	0,060	1,243
Podkarpackie	530,3	34,7	6,5	492,3	92,8	0,079	1,203
Podlaskie	293,2	26,4	9,0	265,0	90,4	0,109	1,215
Pomorskie	548,6	41,2	7,5	506,4	92,3	0,121	1,609
Śląskie	1 130,7	67,9	6,0	1 054,3	93,2	0,109	1,821
Świętokrzyskie	306,0	24,9	8,1	277,7	90,8	0,098	1,210
Warmińsko-mazurskie	364,5	28,2	7,7	335,0	91,9	0,104	1,348
Wielkopolskie	855,8	60,8	7,1	790,9	92,4	0,102	1,433
Zachodniopomorskie	420,2	33,6	8,0	384,4	91,5	0,101	1,269
30-49 lat	10 710,7	957,6	8,9	9 687,3	90,4	0,120	1,344
Dolnośląskie	810,3	94,6	11,7	707,1	87,3	0,160	1,367
Kujawsko-pomorskie	580,7	44,3	7,6	534,1	92,0	0,102	1,336
Lubelskie	588,4	51,0	8,7	532,6	90,5	0,119	1,376
Lubuskie	284,3	30,7	10,8	253,1	89,0	0,146	1,357
Łódzkie	717,1	74,5	10,4	642,6	89,6	0,135	1,298
Małopolskie	904,6	70,1	7,8	828,9	91,6	0,098	1,267
Mazowieckie	1 437,7	130,5	9,1	1 291,4	89,8	0,119	1,308
Opolskie	310,1	30,8	9,9	278,4	89,8	0,135	1,358
Podkarpackie	578,7	59,1	10,2	514,3	88,9	0,139	1,363
Podlaskie	337,7	26,0	7,7	309,5	91,7	0,115	1,498
Pomorskie	617,2	36,5	5,9	577,6	93,6	0,085	1,442
Śląskie	1 366,0	123,0	9,0	1 243,0	91,0	0,129	1,438
Świętokrzyskie	350,1	26,9	7,7	320,2	91,5	0,094	1,221
Warmińsko-mazurskie	406,9	39,5	9,7	363,0	89,2	0,130	1,340
Wielkopolskie	941,1	75,1	8,0	857,6	91,1	0,104	1,307
Zachodniopomorskie	479,7	44,9	9,4	434,0	90,5	0,117	1,251

^a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach z noclegiem

TABL. IV/6 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH Z NOCLEGIEM (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Hospitalizowani		Nie hospitalizowani		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
50-69 lat	8 280,0	1 199,8	14,5	7 040,1	85,0	0,219	1,511
Dolnośląskie	659,7	98,2	14,9	559,6	84,8	0,250	1,680
Kujawsko-pomorskie	443,1	59,4	13,4	383,0	86,4	0,209	1,558
Lubelskie	460,8	71,4	15,5	388,7	84,4	0,237	1,526
Lubuskie	215,2	38,9	18,1	175,6	81,6	0,283	1,567
Łódzkie	607,2	95,0	15,6	506,9	83,5	0,236	1,509
Małopolskie	665,0	89,8	13,5	571,3	85,9	0,198	1,466
Mazowieckie	1 138,0	117,2	10,3	1 012,5	89,0	0,140	1,356
Opolskie	230,2	40,7	17,7	189,1	82,1	0,299	1,693
Podkarpackie	411,3	69,6	16,9	340,2	82,7	0,237	1,402
Podlaskie	238,9	41,2	17,2	197,3	82,6	0,356	2,062
Pomorskie	465,9	65,7	14,1	397,4	85,3	0,215	1,520
Śląskie	1 095,5	155,8	14,2	932,3	85,1	0,201	1,416
Świętokrzyskie	284,3	44,6	15,7	238,0	83,7	0,212	1,348
Warmińsko-mazurskie	285,6	45,4	15,9	239,6	83,9	0,245	1,540
Wielkopolskie	704,4	100,7	14,3	601,2	85,4	0,211	1,479
Zachodniopomorskie	375,0	66,2	17,6	307,5	82,0	0,270	1,529
70 lat i więcej	3 456,6	776,0	22,5	2 671,2	77,3	0,358	1,593
Dolnośląskie	267,8	58,7	21,9	206,8	77,2	0,394	1,794
Kujawsko-pomorskie	172,9	30,9	17,8	142,1	82,2	0,307	1,720
Lubelskie	220,1	61,3	27,8	157,4	71,5	0,525	1,887
Lubuskie	80,1	21,8	27,3	58,0	72,4	0,467	1,712
Łódzkie	272,6	49,5	18,2	223,1	81,8	0,271	1,493
Małopolskie	295,1	68,9	23,4	226,2	76,6	0,391	1,675
Mazowieckie	525,9	93,9	17,9	430,2	81,8	0,246	1,379
Opolskie	90,5	16,1	17,8	73,5	81,2	0,253	1,425
Podkarpackie	184,0	49,7	27,0	133,7	72,7	0,461	1,706
Podlaskie	122,3	21,8	17,8	100,5	82,2	0,251	1,407
Pomorskie	173,3	45,0	26,0	128,4	74,0	0,442	1,704
Śląskie	395,9	110,3	27,9	285,6	72,1	0,395	1,417
Świętokrzyskie	133,7	29,6	22,1	103,1	77,1	0,311	1,403
Warmińsko-mazurskie	110,5	22,8	20,6	87,7	79,4	0,335	1,626
Wielkopolskie	273,7	65,9	24,1	206,6	75,5	0,418	1,736
Zachodniopomorskie	138,1	29,8	21,6	108,3	78,4	0,302	1,400

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach z noclegiem

TABL. IV/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH DZIENNYCH

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Ogółem						
Ogółem	38 173,8	964,5	2,5	36 777,4	96,3	0,116	4,590
Dolnośląskie	2 893,1	77,9	2,7	2 768,0	95,7	0,069	2,546
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	56,0	2,7	1 987,4	96,1	0,063	2,317
Lubelskie	2 185,2	45,9	2,1	2 125,3	97,3	0,150	7,149
Lubuskie	1 009,2	21,1	2,1	981,2	97,2	0,043	2,037
Łódzkie	2 587,7	52,7	2,0	2 510,4	97,0	0,045	2,221
Małopolskie	3 260,2	55,2	1,7	3 160,7	96,9	0,062	3,647
Mazowieckie	5 146,0	183,4	3,6	4 898,8	95,2	0,144	4,032
Opolskie	1 051,5	19,2	1,8	1 023,3	97,3	0,083	4,568
Podkarpackie	2 098,0	49,2	2,3	2 025,5	96,5	0,109	4,665
Podlaskie	1 202,4	25,0	2,1	1 159,3	96,4	0,144	6,909
Pomorskie	2 194,0	77,4	3,5	2 102,9	95,8	0,091	2,571
Śląskie	4 700,8	112,2	2,4	4 538,2	96,5	0,139	5,813
Świętokrzyskie	1 288,7	29,0	2,3	1 247,7	96,8	0,054	2,390
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	23,7	1,7	1 394,3	97,6	0,096	5,795
Wielkopolskie	3 365,3	88,0	2,6	3 238,1	96,2	0,271	10,358
Zachodniopomorskie	1 694,9	48,6	2,9	1 616,1	95,4	0,124	4,335
	Miasta						
Ogółem	23 470,1	688,2	2,9	22 497,2	95,9	0,123	4,179
Dolnośląskie	2 053,4	57,6	2,8	1 967,4	95,8	0,076	2,711
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	39,6	3,1	1 222,9	95,8	0,064	2,063
Lubelskie	1 020,0	28,9	2,8	982,8	96,4	0,079	2,783
Lubuskie	648,2	13,3	2,1	631,2	97,4	0,029	1,428
Łódzkie	1 674,9	36,7	2,2	1 623,2	96,9	0,038	1,723
Małopolskie	1 621,6	20,2	1,2	1 578,7	97,4	0,075	6,001
Mazowieckie	3 329,9	141,1	4,2	3 147,3	94,5	0,122	2,869
Opolskie	554,0	13,3	2,4	536,7	96,9	0,132	5,483
Podkarpackie	848,7	29,2	3,4	810,6	95,5	0,220	6,393
Podlaskie	710,8	18,3	2,6	678,4	95,4	0,122	4,742
Pomorskie	1 481,4	62,8	4,2	1 406,5	94,9	0,100	2,352
Śląskie	3 702,6	91,2	2,5	3 561,1	96,2	0,160	6,500
Świętokrzyskie	586,7	16,6	2,8	563,7	96,1	0,050	1,748
Warmińsko-mazurskie	858,8	17,4	2,0	834,4	97,2	0,152	7,503
Wielkopolskie	1 927,8	65,1	3,4	1 840,8	95,5	0,271	8,014
Zachodniopomorskie	1 174,3	36,9	3,1	1 111,4	94,6	0,155	4,923

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach dziennych

TABL. IV/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH DZIENNYCH (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Wieś						
Ogółem	14 703,8	276,3	1,9	14 280,2	97,1	0,105	5,613
Dolnośląskie	839,6	20,4	2,4	800,6	95,4	0,050	2,078
Kujawsko-pomorskie	791,4	16,4	2,1	764,5	96,6	0,061	2,928
Lubelskie	1 165,2	17,0	1,5	1 142,5	98,1	0,212	14,584
Lubuskie	361,0	7,8	2,2	349,9	96,9	0,067	3,076
Łódzkie	912,8	15,9	1,7	887,2	97,2	0,059	3,369
Małopolskie	1 638,6	35,0	2,1	1 582,0	96,5	0,049	2,292
Mazowieckie	1 816,1	42,3	2,3	1 751,6	96,4	0,184	7,911
Opolskie	497,5	5,9	1,2	486,6	97,8	0,029	2,492
Podkarpackie	1 249,3	19,9	1,6	1 214,9	97,3	0,034	2,129
Podlaskie	491,6	6,7	1,4	481,0	97,8	0,175	12,857
Pomorskie	712,7	14,6	2,0	696,4	97,7	0,072	3,511
Śląskie	998,1	21,0	2,1	977,1	97,9	0,059	2,828
Świętokrzyskie	702,0	12,4	1,8	684,0	97,4	0,057	3,251
Warmińsko-mazurskie	569,9	6,4	1,1	560,0	98,3	0,013	1,155
Wielkopolskie	1 437,4	22,9	1,6	1 397,4	97,2	0,271	17,013
Zachodniopomorskie	520,5	11,7	2,3	504,7	97,0	0,056	2,487
	Mężczyźni						
Ogółem	18 470,3	420,8	2,3	17 841,9	96,6	0,130	5,712
Dolnośląskie	1 389,3	36,6	2,6	1 322,2	95,2	0,056	2,134
Kujawsko-pomorskie	998,9	26,3	2,6	956,8	95,8	0,054	2,060
Lubelskie	1 061,3	23,5	2,2	1 029,3	97,0	0,066	2,978
Lubuskie	489,7	9,9	2,0	476,6	97,3	0,050	2,456
Łódzkie	1 233,7	26,6	2,2	1 197,3	97,0	0,049	2,259
Małopolskie	1 581,8	23,2	1,5	1 536,2	97,1	0,076	5,201
Mazowieckie	2 468,8	69,8	2,8	2 367,5	95,9	0,184	6,521
Opolskie	509,5	5,8	1,1	500,8	98,3	0,027	2,316
Podkarpackie	1 026,2	24,8	2,4	989,5	96,4	0,170	7,023
Podlaskie	587,3	12,0	2,0	566,8	96,5	0,237	11,605
Pomorskie	1 067,5	35,4	3,3	1 026,2	96,1	0,088	2,638
Śląskie	2 272,1	46,6	2,1	2 207,5	97,2	0,123	5,971
Świętokrzyskie	629,0	12,5	2,0	610,9	97,1	0,059	2,998
Warmińsko-mazurskie	697,6	10,1	1,4	681,7	97,7	0,030	2,078
Wielkopolskie	1 632,8	40,8	2,5	1 576,7	96,6	0,403	16,145
Zachodniopomorskie	824,7	16,9	2,0	795,9	96,5	0,152	7,435

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach dziennych

TABL. IV/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH DZIENNYCH (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Kobiety						
Ogółem	19 703,6	543,7	2,8	18 935,5	96,1	0,103	3,722
Dolnośląskie	1 503,7	41,3	2,7	1 445,9	96,2	0,080	2,911
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	29,7	2,8	1 030,6	96,4	0,071	2,545
Lubelskie	1 123,9	22,4	2,0	1 096,0	97,5	0,230	11,534
Lubuskie	519,4	11,2	2,2	504,6	97,1	0,036	1,669
Łódzkie	1 354,0	26,1	1,9	1 313,1	97,0	0,042	2,181
Małopolskie	1 678,4	32,0	1,9	1 624,5	96,8	0,048	2,519
Mazowieckie	2 677,2	113,6	4,2	2 531,4	94,6	0,106	2,504
Opolskie	542,0	13,3	2,5	522,5	96,4	0,136	5,555
Podkarpackie	1 071,7	24,4	2,3	1 036,1	96,7	0,052	2,270
Podlaskie	615,1	13,0	2,1	592,6	96,3	0,054	2,573
Pomorskie	1 126,5	41,9	3,7	1 076,7	95,6	0,094	2,515
Śląskie	2 428,7	65,6	2,7	2 330,7	96,0	0,154	5,700
Świętokrzyskie	659,6	16,6	2,5	636,8	96,5	0,049	1,933
Warmińsko-mazurskie	731,1	13,7	1,9	712,7	97,5	0,160	8,526
Wielkopolskie	1 732,5	47,2	2,7	1 661,4	95,9	0,146	5,356
Zachodniopomorskie	870,2	31,7	3,6	820,2	94,2	0,098	2,685
	W wieku						
0-14 lat	6 377,2	124,1	1,9	6 177,4	96,9	0,049	2,506
Dolnośląskie	441,8	12,3	2,8	418,8	94,8	0,041	1,484
Kujawsko-pomorskie	359,6	6,4	1,8	350,5	97,5	0,023	1,282
Lubelskie	382,3	4,6	1,2	373,3	97,6	0,021	1,734
Lubuskie	172,0	3,0	1,7	168,3	97,8	0,032	1,803
Łódzkie	395,5	3,9	1,0	389,8	98,6	0,020	2,034
Małopolskie	581,8	12,1	2,1	563,7	96,9	0,025	1,209
Mazowieckie	825,6	12,7	1,5	802,8	97,2	0,038	2,443
Opolskie	165,1	3,4	2,0	161,1	97,5	0,361	17,673
Podkarpackie	393,6	9,9	2,5	382,0	97,0	0,070	2,788
Podlaskie	210,3	3,0	1,4	202,3	96,2	0,033	2,266
Pomorskie	389,0	7,3	1,9	377,6	97,1	0,031	1,642
Śląskie	712,7	13,1	1,8	690,8	96,9	0,062	3,395
Świętokrzyskie	214,6	7,8	3,6	203,2	94,7	0,142	3,941
Warmińsko-mazurskie	261,3	3,2	1,2	255,7	97,9	0,019	1,541
Wielkopolskie	590,3	15,9	2,7	565,6	95,8	0,042	1,547
Zachodniopomorskie	281,9	5,5	2,0	272,1	96,5	0,025	1,259

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach dziennych

TABL. IV/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH DZIENNYCH (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
15-29 lat	9 349,3	199,2	2,1	9 064,3	97,0	0,069	3,260
Dolnośląskie	713,4	13,6	1,9	689,2	96,6	0,032	1,700
Kujawsko-pomorskie	511,9	10,1	2,0	498,8	97,4	0,038	1,926
Lubelskie	533,6	5,2	1,0	525,9	98,6	0,017	1,703
Lubuskie	257,5	4,2	1,6	251,4	97,6	0,030	1,847
Łódzkie	595,4	12,2	2,1	575,3	96,6	0,032	1,578
Małopolskie	813,6	9,0	1,1	794,7	97,7	0,019	1,754
Mazowieckie	1 218,9	47,8	3,9	1 165,3	95,6	0,287	7,320
Opolskie	255,7	4,2	1,6	248,7	97,3	0,021	1,270
Podkarpackie	530,3	6,7	1,3	519,0	97,9	0,019	1,504
Podlaskie	293,2	6,9	2,4	282,2	96,2	0,034	1,445
Pomorskie	548,6	10,1	1,8	534,8	97,5	0,035	1,883
Śląskie	1 130,7	28,5	2,5	1 090,7	96,5	0,086	3,408
Świętokrzyskie	306,0	4,6	1,5	300,0	98,1	0,023	1,518
Warmińsko-mazurskie	364,5	4,1	1,1	359,8	98,7	0,031	2,749
Wielkopolskie	855,8	26,0	3,0	822,3	96,1	0,046	1,513
Zachodniopomorskie	420,2	5,9	1,4	406,2	96,7	0,014	1,000
30-49 lat	10 710,7	226,6	2,1	10 362,9	96,8	0,135	6,402
Dolnośląskie	810,3	12,6	1,6	789,2	97,4	0,054	3,483
Kujawsko-pomorskie	580,7	20,2	3,5	550,1	94,7	0,090	2,592
Lubelskie	588,4	9,9	1,7	577,0	98,1	0,024	1,420
Lubuskie	284,3	6,8	2,4	276,1	97,1	0,065	2,698
Łódzkie	717,1	15,0	2,1	698,9	97,5	0,038	1,801
Małopolskie	904,6	8,9	1,0	882,6	97,6	0,013	1,317
Mazowieckie	1 437,7	30,0	2,1	1 377,3	95,8	0,031	1,501
Opolskie	310,1	4,0	1,3	303,6	97,9	0,015	1,129
Podkarpackie	578,7	13,5	2,3	556,0	96,1	0,069	2,941
Podlaskie	337,7	6,1	1,8	327,9	97,1	0,261	14,351
Pomorskie	617,2	25,5	4,1	587,8	95,2	0,071	1,724
Śląskie	1 366,0	27,0	2,0	1 331,1	97,4	0,324	16,424
Świętokrzyskie	350,1	3,8	1,1	343,2	98,0	0,033	3,026
Warmińsko-mazurskie	406,9	7,2	1,8	396,8	97,5	0,041	2,288
Wielkopolskie	941,1	20,0	2,1	911,1	96,8	0,601	28,273
Zachodniopomorskie	479,7	16,1	3,4	454,2	94,7	0,053	1,585

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach dziennych

TABL. IV/7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POBYTÓW W SZPITALACH DZIENNYCH (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
50-69 lat	10 710,7	226,6	2,1	10 362,9	96,8	0,135	6,402
Dolnośląskie	810,3	12,6	1,6	789,2	97,4	0,054	3,483
Kujawsko-pomorskie	580,7	20,2	3,5	550,1	94,7	0,090	2,592
Lubelskie	588,4	9,9	1,7	577,0	98,1	0,024	1,420
Lubuskie	284,3	6,8	2,4	276,1	97,1	0,065	2,698
Łódzkie	717,1	15,0	2,1	698,9	97,5	0,038	1,801
Małopolskie	904,6	8,9	1,0	882,6	97,6	0,013	1,317
Mazowieckie	1 437,7	30,0	2,1	1 377,3	95,8	0,031	1,501
Opolskie	310,1	4,0	1,3	303,6	97,9	0,015	1,129
Podkarpackie	578,7	13,5	2,3	556,0	96,1	0,069	2,941
Podlaskie	337,7	6,1	1,8	327,9	97,1	0,261	14,351
Pomorskie	617,2	25,5	4,1	587,8	95,2	0,071	1,724
Śląskie	1 366,0	27,0	2,0	1 331,1	97,4	0,324	16,424
Świętokrzyskie	350,1	3,8	1,1	343,2	98,0	0,033	3,026
Warmińsko-mazurskie	406,9	7,2	1,8	396,8	97,5	0,041	2,288
Wielkopolskie	941,1	20,0	2,1	911,1	96,8	0,601	28,273
Zachodniopomorskie	479,7	16,1	3,4	454,2	94,7	0,053	1,585
70 lat i więcej	3 456,6	150,0	4,3	3 262,6	94,4	0,164	3,784
Dolnośląskie	267,8	14,9	5,6	249,4	93,1	0,185	3,331
Kujawsko-pomorskie	172,9	5,9	3,4	164,9	95,4	0,077	2,250
Lubelskie	220,1	8,8	4,0	209,8	95,3	0,573	14,271
Lubuskie	80,1	1,7	2,1	77,1	96,2	0,029	1,387
Łódzkie	272,6	10,0	3,7	260,7	95,6	0,113	3,080
Małopolskie	295,1	10,7	3,6	279,8	94,8	0,173	4,752
Mazowieckie	525,9	36,0	6,9	485,8	92,4	0,294	4,292
Opolskie	90,5	2,3	2,5	87,8	97,0	0,093	3,698
Podkarpackie	184,0	7,5	4,1	174,1	94,7	0,127	3,115
Podlaskie	122,3	2,2	1,8	118,9	97,2	0,029	1,627
Pomorskie	173,3	11,9	6,9	160,4	92,5	0,126	1,830
Śląskie	395,9	12,4	3,1	374,8	94,7	0,076	2,436
Świętokrzyskie	133,7	5,6	4,2	126,1	94,4	0,053	1,278
Warmińsko-mazurskie	110,5	2,2	1,9	107,6	97,3	0,031	1,594
Wielkopolskie	273,7	8,5	3,1	260,3	95,1	0,035	1,140
Zachodniopomorskie	138,1	9,4	6,8	125,1	90,6	0,233	3,416

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. pobytów w szpitalach dziennych

TABL. IV/8 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Ogółem						
Ogółem	38 173,8	26 488,8	69,4	11 588,5	30,4	3,778	5,450
Dolnośląskie	2 893,1	2 004,3	69,3	879,4	30,4	3,838	5,543
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	1 425,6	68,9	637,8	30,8	3,728	5,408
Lubelskie	2 185,2	1 548,9	70,9	632,1	28,9	3,823	5,393
Lubuskie	1 009,2	733,3	72,7	275,5	27,3	4,218	5,805
Łódzkie	2 587,7	1 913,1	73,9	668,9	25,8	4,172	5,649
Małopolskie	3 260,2	2 241,9	68,8	1 005,6	30,8	3,783	5,501
Mazowieckie	5 146,0	3 447,1	67,0	1 681,7	32,7	3,557	5,318
Opolskie	1 051,5	723,9	68,8	326,4	31,0	4,064	5,903
Podkarpackie	2 098,0	1 436,4	68,5	656,9	31,3	3,442	5,031
Podlaskie	1 202,4	864,5	71,9	335,5	27,9	3,944	5,485
Pomorskie	2 194,0	1 512,1	68,9	677,2	30,9	3,798	5,514
Śląskie	4 700,8	3 248,4	69,1	1 439,6	30,6	3,710	5,388
Świętokrzyskie	1 288,7	873,9	67,8	412,7	32,0	3,528	5,208
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	933,5	65,3	491,4	34,4	3,505	5,378
Wielkopolskie	3 365,3	2 433,5	72,3	927,5	27,6	4,013	5,552
Zachodniopomorskie	1 694,9	1 148,6	67,8	540,2	31,9	3,706	5,469
	Miasta						
Ogółem	23 470,1	17 042,0	72,6	6 370,7	27,1	4,068	5,611
Dolnośląskie	2 053,4	1 450,4	70,6	595,8	29,0	3,775	5,349
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	933,3	73,1	341,0	26,7	3,866	5,289
Lubelskie	1 020,0	773,9	75,9	244,5	24,0	4,346	5,728
Lubuskie	648,2	482,4	74,4	165,5	25,5	4,453	5,984
Łódzkie	1 674,9	1 298,1	77,5	375,8	22,4	4,462	5,767
Małopolskie	1 621,6	1 219,4	75,2	397,1	24,5	4,444	5,909
Mazowieckie	3 329,9	2 361,8	70,9	952,7	28,6	4,024	5,686
Opolskie	554,0	408,8	73,8	144,7	26,1	4,516	6,121
Podkarpackie	848,7	622,8	73,4	224,5	26,4	3,870	5,282
Podlaskie	710,8	532,4	74,9	177,4	25,0	4,006	5,348
Pomorskie	1 481,4	1 043,6	70,4	434,8	29,4	4,136	5,877
Śląskie	3 702,6	2 597,8	70,2	1 096,2	29,6	3,778	5,411
Świętokrzyskie	586,7	419,0	71,4	165,9	28,3	3,681	5,160
Warmińsko-mazurskie	858,8	616,6	71,8	239,9	27,9	3,914	5,462
Wielkopolskie	1 927,8	1 460,7	75,8	465,3	24,1	4,385	5,788
Zachodniopomorskie	1 174,3	821,1	69,9	349,7	29,8	3,978	5,690

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy

TABL. IV/8 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW) (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Wieś						
Ogółem	14 703,8	9 446,9	64,2	5 217,8	35,5	3,313	5,159
Dolnośląskie	839,6	553,9	66,0	283,6	33,8	3,992	6,051
Kujawsko-pomorskie	791,4	492,3	62,2	296,8	37,5	3,505	5,634
Lubelskie	1 165,2	775,0	66,5	387,6	33,3	3,365	5,059
Lubuskie	361,0	250,9	69,5	110,1	30,5	3,795	5,460
Łódzkie	912,8	615,0	67,4	293,1	32,1	3,639	5,402
Małopolskie	1 638,6	1 022,4	62,4	608,5	37,1	3,128	5,014
Mazowieckie	1 816,1	1 085,3	59,8	729,0	40,1	2,701	4,519
Opolskie	497,5	315,1	63,3	181,6	36,5	3,559	5,620
Podkarpackie	1 249,3	813,5	65,1	432,5	34,6	3,152	4,840
Podlaskie	491,6	332,1	67,6	158,2	32,2	3,854	5,705
Pomorskie	712,7	468,6	65,7	242,4	34,0	3,094	4,706
Śląskie	998,1	650,6	65,2	343,3	34,4	3,455	5,300
Świętokrzyskie	702,0	454,8	64,8	246,9	35,2	3,400	5,253
Warmińsko-mazurskie	569,9	317,0	55,6	251,5	44,1	2,889	5,212
Wielkopolskie	1 437,4	972,8	67,7	462,2	32,2	3,514	5,199
Zachodniopomorskie	520,5	327,5	62,9	190,5	36,6	3,094	4,917
	Mężczyźni						
Ogółem	18 470,3	11 687,9	63,3	6 727,1	36,4	3,189	5,040
Dolnośląskie	1 389,3	881,2	63,4	502,4	36,2	3,342	5,269
Kujawsko-pomorskie	998,9	625,7	62,6	370,2	37,1	3,098	4,946
Lubelskie	1 061,3	685,3	64,6	372,5	35,1	3,180	4,925
Lubuskie	489,7	323,6	66,1	166,1	33,9	3,484	5,273
Łódzkie	1 233,7	824,4	66,8	405,4	32,9	3,482	5,217
Małopolskie	1 581,8	989,0	62,5	588,2	37,2	3,106	4,968
Mazowieckie	2 468,8	1 488,7	60,3	974,8	39,5	2,956	4,902
Opolskie	509,5	315,8	62,0	192,9	37,9	3,425	5,526
Podkarpackie	1 026,2	643,5	62,7	379,8	37,0	2,980	4,751
Podlaskie	587,3	382,6	65,1	202,7	34,5	3,191	4,899
Pomorskie	1 067,5	666,5	62,4	398,0	37,3	3,061	4,903
Śląskie	2 272,1	1 463,1	64,4	797,7	35,1	3,260	5,063
Świętokrzyskie	629,0	383,9	61,0	243,9	38,8	2,903	4,769
Warmińsko-mazurskie	697,6	419,6	60,1	276,3	39,6	2,838	4,719
Wielkopolskie	1 632,8	1 091,7	66,9	539,8	33,1	3,685	5,512
Zachodniopomorskie	824,7	503,3	61,0	316,4	38,4	2,907	4,763

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy

TABL. IV/8 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW) (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
	Kobiety						
Ogółem	19 703,6	14 801,0	75,1	4 861,4	24,7	4,329	5,773
Dolnośląskie	1 503,7	1 123,1	74,7	377,0	25,1	4,296	5,758
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	799,9	74,8	267,6	25,0	4,316	5,769
Lubelskie	1 123,9	863,6	76,8	259,6	23,1	4,430	5,765
Lubuskie	519,4	409,7	78,9	109,4	21,1	4,909	6,224
Łódzkie	1 354,0	1 088,7	80,4	263,5	19,5	4,800	5,976
Małopolskie	1 678,4	1 252,9	74,6	417,4	24,9	4,420	5,921
Mazowieckie	2 677,2	1 958,4	73,2	706,9	26,4	4,112	5,636
Opolskie	542,0	408,1	75,3	133,4	24,6	4,664	6,194
Podkarpackie	1 071,7	792,8	74,0	277,2	25,9	3,886	5,259
Podlaskie	615,1	482,0	78,4	132,8	21,6	4,662	5,951
Pomorskie	1 126,5	845,7	75,1	279,3	24,8	4,496	5,996
Śląskie	2 428,7	1 785,2	73,5	641,9	26,4	4,130	5,657
Świętokrzyskie	659,6	490,0	74,3	168,9	25,6	4,124	5,552
Warmińsko-mazurskie	731,1	514,0	70,3	215,1	29,4	4,142	5,917
Wielkopolskie	1 732,5	1 341,8	77,4	387,6	22,4	4,322	5,586
Zachodniopomorskie	870,2	645,3	74,1	223,8	25,7	4,464	6,021
	W wieku						
0-14 lat	6 377,2	5 148,8	80,7	1 223,0	19,2	3,464	4,290
Dolnośląskie	441,8	351,9	79,6	88,7	20,1	3,804	4,777
Kujawsko-pomorskie	359,6	295,4	82,1	63,4	17,6	3,398	4,137
Lubelskie	382,3	296,3	77,5	86,0	22,5	3,046	3,930
Lubuskie	172,0	140,0	81,4	31,7	18,4	3,292	4,046
Łódzkie	395,5	333,2	84,3	62,2	15,7	3,925	4,658
Małopolskie	581,8	480,1	82,5	101,8	17,5	3,570	4,327
Mazowieckie	825,6	644,8	78,1	179,0	21,7	3,340	4,276
Opolskie	165,1	135,7	82,2	29,4	17,8	4,278	5,206
Podkarpackie	393,6	320,3	81,4	73,3	18,6	3,301	4,057
Podlaskie	210,3	171,8	81,7	38,1	18,1	3,321	4,064
Pomorskie	389,0	300,1	77,1	88,1	22,6	3,259	4,225
Śląskie	712,7	594,6	83,4	118,1	16,6	3,619	4,337
Świętokrzyskie	214,6	167,2	77,9	47,4	22,1	3,147	4,039
Warmińsko-mazurskie	261,3	189,6	72,5	71,7	27,5	2,811	3,875
Wielkopolskie	590,3	506,6	85,8	83,7	14,2	3,698	4,309
Zachodniopomorskie	281,9	221,3	78,5	60,5	21,5	3,287	4,186

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy

TABL. IV/8 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW) (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
15-29 lat	9 349,3	5 257,8	56,2	4 052,3	43,3	2,061	3,671
Dolnośląskie	713,4	420,0	58,9	289,7	40,6	1,981	3,376
Kujawsko-pomorskie	511,9	290,1	56,7	221,8	43,3	2,196	3,875
Lubelskie	533,6	292,4	54,8	239,0	44,8	1,897	3,463
Lubuskie	257,5	164,0	63,7	93,6	36,3	2,149	3,375
Łódzkie	595,4	369,5	62,1	224,0	37,6	2,348	3,794
Małopolskie	813,6	430,6	52,9	377,8	46,4	2,249	4,250
Mazowieckie	1 218,9	668,5	54,8	540,1	44,3	2,189	4,007
Opolskie	255,7	146,4	57,3	109,2	42,7	2,441	4,262
Podkarpackie	530,3	275,0	51,8	253,1	47,7	1,543	2,985
Podlaskie	293,2	173,2	59,1	119,5	40,8	2,197	3,719
Pomorskie	548,6	303,7	55,4	242,7	44,2	2,026	3,673
Śląskie	1 130,7	626,6	55,4	501,3	44,3	2,121	3,827
Świętokrzyskie	306,0	160,7	52,5	144,8	47,3	1,834	3,513
Warmińsko-mazurskie	364,5	187,6	51,5	176,3	48,4	1,954	3,832
Wielkopolskie	855,8	520,3	60,8	331,2	38,7	1,940	3,191
Zachodniopomorskie	420,2	229,3	54,6	188,1	44,8	1,754	3,215
30-49 lat	10 710,7	6 520,3	60,9	4 158,9	38,8	2,841	4,670
Dolnośląskie	810,3	487,8	60,2	319,5	39,4	2,989	4,965
Kujawsko-pomorskie	580,7	350,5	60,4	226,9	39,1	2,929	4,852
Lubelskie	588,4	373,7	63,5	213,4	36,3	2,896	4,559
Lubuskie	284,3	185,2	65,1	99,1	34,9	3,516	5,397
Łódzkie	717,1	480,1	67,0	233,1	32,5	3,244	4,845
Małopolskie	904,6	543,7	60,1	357,4	39,5	2,824	4,699
Mazowieckie	1 437,7	804,2	55,9	631,3	43,9	2,460	4,397
Opolskie	310,1	177,6	57,3	132,0	42,6	2,719	4,748
Podkarpackie	578,7	354,3	61,2	222,6	38,5	2,666	4,355
Podlaskie	337,7	219,3	65,0	117,3	34,7	2,971	4,574
Pomorskie	617,2	384,3	62,3	232,9	37,7	2,775	4,458
Śląskie	1 366,0	854,1	62,5	507,7	37,2	2,916	4,686
Świętokrzyskie	350,1	210,1	60,0	138,7	39,6	2,500	4,165
Warmińsko-mazurskie	406,9	239,9	59,0	164,7	40,5	2,794	4,748
Wielkopolskie	941,1	571,3	60,7	369,8	39,3	2,959	4,884
Zachodniopomorskie	479,7	284,0	59,2	192,4	40,1	2,707	4,571

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy

TABL. IV/8 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW) (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	hospitalizowaną
50-69 lat	8 280,0	6 511,6	78,6	1 749,2	21,1	5,641	7,180
Dolnośląskie	659,7	514,8	78,0	143,5	21,8	5,575	7,144
Kujawsko-pomorskie	443,1	340,0	76,7	102,4	23,1	5,456	7,111
Lubelskie	460,8	385,8	83,7	74,4	16,1	5,980	7,142
Lubuskie	215,2	174,5	81,1	40,7	18,9	6,784	8,367
Łódzkie	607,2	485,4	79,9	121,7	20,1	5,783	7,234
Małopolskie	665,0	532,3	80,0	128,7	19,4	5,446	6,804
Mazowieckie	1 138,0	864,6	76,0	270,4	23,8	4,840	6,389
Opolskie	230,2	183,2	79,6	46,6	20,3	5,904	7,417
Podkarpackie	411,3	323,4	78,6	87,3	21,2	5,621	7,148
Podlaskie	238,9	192,8	80,7	45,7	19,1	6,334	7,851
Pomorskie	465,9	367,0	78,8	98,0	21,0	5,878	7,461
Śląskie	1 095,5	831,1	75,9	258,6	23,6	5,157	6,828
Świętokrzyskie	284,3	216,0	76,0	67,9	23,9	5,332	7,019
Warmińsko-mazurskie	285,6	221,4	77,5	63,2	22,1	5,436	7,012
Wielkopolskie	704,4	587,4	83,4	117,0	16,6	7,004	8,398
Zachodniopomorskie	375,0	292,0	77,9	83,0	22,1	5,829	7,485
70 lat i więcej	3 456,6	3 050,3	88,2	405,0	11,7	7,439	8,445
Dolnośląskie	267,8	229,8	85,8	38,0	14,2	7,128	8,307
Kujawsko-pomorskie	172,9	149,6	86,5	23,3	13,5	7,202	8,324
Lubelskie	220,1	200,8	91,2	19,3	8,8	7,804	8,556
Lubuskie	80,1	69,6	86,9	10,5	13,1	8,453	9,723
Łódzkie	272,6	244,9	89,8	27,7	10,2	7,365	8,239
Małopolskie	295,1	255,2	86,5	39,9	13,5	7,617	8,808
Mazowieckie	525,9	464,9	88,4	60,9	11,6	7,294	8,250
Opolskie	90,5	81,0	89,5	9,0	10,0	8,184	9,145
Podkarpackie	184,0	163,4	88,8	20,6	11,2	6,793	7,649
Podlaskie	122,3	107,4	87,8	14,9	12,2	7,220	8,221
Pomorskie	173,3	157,1	90,6	15,5	9,0	8,662	9,560
Śląskie	395,9	342,0	86,4	53,9	13,6	7,142	8,381
Świętokrzyskie	133,7	119,8	89,6	13,9	10,4	6,868	7,667
Warmińsko-mazurskie	110,5	95,1	86,1	15,4	13,9	7,896	9,172
Wielkopolskie	273,7	247,9	90,6	25,8	9,4	7,103	7,843
Zachodniopomorskie	138,1	121,9	88,3	16,2	11,7	8,215	9,304

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy

**TABL. IV/9 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW)
WEDŁUG GRUP WIEKU**

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
		Ogółem			
Ogółem	38 173,8	5 773,0	15,1	32 396,8	84,9
Dolnośląskie	2 893,1	441,5	15,3	2 451,6	84,7
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	268,3	13,0	1 800,0	87,0
Lubelskie	2 185,2	378,0	17,3	1 807,1	82,7
Lubuskie	1 009,2	144,1	14,3	865,1	85,7
Łódzkie	2 587,7	478,1	18,5	2 106,3	81,4
Małopolskie	3 260,2	492,6	15,1	2 767,6	84,9
Mazowieckie	5 146,0	830,9	16,1	4 315,1	83,9
Opolskie	1 051,5	170,4	16,2	881,1	83,8
Podkarpackie	2 098,0	297,2	14,2	1 800,8	85,8
Podlaskie	1 202,4	201,3	16,7	1 001,2	83,3
Pomorskie	2 194,0	317,7	14,5	1 875,5	85,5
Śląskie	4 700,8	701,3	14,9	3 999,4	85,1
Świętokrzyskie	1 288,7	204,3	15,8	1 084,4	84,2
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	171,8	12,0	1 256,9	88,0
Wielkopolskie	3 365,3	437,1	13,0	2 928,2	87,0
Zachodniopomorskie	1 694,9	238,4	14,1	1 456,5	85,9
		Miasta			
Ogółem	23 470,1	3 946,9	16,8	19 519,1	83,2
Dolnośląskie	2 053,4	321,1	15,6	1 732,3	84,4
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	181,2	14,2	1 095,6	85,8
Lubelskie	1 020,0	188,4	18,5	831,6	81,5
Lubuskie	648,2	99,7	15,4	548,6	84,6
Łódzkie	1 674,9	363,3	21,7	1 308,3	78,1
Małopolskie	1 621,6	267,6	16,5	1 354,0	83,5
Mazowieckie	3 329,9	672,1	20,2	2 657,8	79,8
Opolskie	554,0	100,7	18,2	453,3	81,8
Podkarpackie	848,7	121,8	14,4	726,9	85,6
Podlaskie	710,8	121,8	17,1	589,0	82,9
Pomorskie	1 481,4	227,2	15,3	1 253,3	84,6
Śląskie	3 702,6	622,0	16,8	3 080,6	83,2
Świętokrzyskie	586,7	97,3	16,6	489,3	83,4
Warmińsko-mazurskie	858,8	123,8	14,4	735,1	85,6
Wielkopolskie	1 927,8	281,2	14,6	1 646,7	85,4
Zachodniopomorskie	1 174,3	157,7	13,4	1 016,6	86,6

**TABL. IV/9 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW)
WEDŁUG GRUP WIEKU (CD.)**

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
		Wieś			
Ogółem	14 703,8	1 826,1	12,4	12 877,7	87,6
Dolnośląskie	839,6	120,4	14,3	719,2	85,7
Kujawsko-pomorskie	791,4	87,1	11,0	704,3	89,0
Lubelskie	1 165,2	189,7	16,3	975,5	83,7
Lubuskie	361,0	44,4	12,3	316,5	87,7
Łódzkie	912,8	114,8	12,6	798,0	87,4
Małopolskie	1 638,6	224,9	13,7	1 413,6	86,3
Mazowieckie	1 816,1	158,8	8,7	1 657,3	91,3
Opolskie	497,5	69,7	14,0	427,8	86,0
Podkarpackie	1 249,3	175,4	14,0	1 073,9	86,0
Podlaskie	491,6	79,5	16,2	412,1	83,8
Pomorskie	712,7	90,5	12,7	622,2	87,3
Śląskie	998,1	79,3	7,9	918,8	92,1
Świętokrzyskie	702,0	106,9	15,2	595,1	84,8
Warmińsko-mazurskie	569,9	48,0	8,4	521,9	91,6
Wielkopolskie	1 437,4	155,9	10,8	1 281,5	89,2
Zachodniopomorskie	520,5	80,7	15,5	439,8	84,5
		W wieku			
0-14 lat	6 377,2	247,1	3,9	6 126,0	96,1
Dolnośląskie	441,8	17,1	3,9	424,7	96,1
Kujawsko-pomorskie	359,6	13,0	3,6	346,6	96,4
Lubelskie	382,3	12,9	3,4	369,3	96,6
Lubuskie	172,0	6,5	3,8	165,6	96,2
Łódzkie	395,5	16,5	4,2	375,6	95,0
Małopolskie	581,8	15,6	2,7	566,2	97,3
Mazowieckie	825,6	24,5	3,0	801,1	97,0
Opolskie	165,1	9,7	5,9	155,4	94,1
Podkarpackie	393,6	19,3	4,9	374,3	95,1
Podlaskie	210,3	11,5	5,5	198,8	94,5
Pomorskie	389,0	16,5	4,2	371,7	95,6
Śląskie	712,7	30,1	4,2	682,6	95,8
Świętokrzyskie	214,6	8,8	4,1	205,8	95,9
Warmińsko-mazurskie	261,3	7,7	2,9	253,6	97,1
Wielkopolskie	590,3	22,7	3,8	567,6	96,2
Zachodniopomorskie	281,9	14,8	5,3	267,0	94,7

**TABL. IV/9 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW)
WEDŁUG GRUP WIEKU (CD.)**

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
15-29 lat	9 349,3	1 197,8	12,8	8 151,5	87,2
Dolnośląskie	713,4	86,4	12,1	627,0	87,9
Kujawsko-pomorskie	511,9	48,5	9,5	463,3	90,5
Lubelskie	533,6	63,0	11,8	470,6	88,2
Lubuskie	257,5	33,6	13,0	223,9	87,0
Łódzkie	595,4	103,5	17,4	491,9	82,6
Małopolskie	813,6	120,9	14,9	692,7	85,1
Mazowieckie	1 218,9	205,6	16,9	1 013,2	83,1
Opolskie	255,7	36,6	14,3	219,1	85,7
Podkarpackie	530,3	55,0	10,4	475,3	89,6
Podlaskie	293,2	34,4	11,7	258,8	88,3
Pomorskie	548,6	63,5	11,6	485,0	88,4
Śląskie	1 130,7	159,2	14,1	971,5	85,9
Świętokrzyskie	306,0	32,9	10,8	273,1	89,2
Warmińsko-mazurskie	364,5	35,5	9,7	329,0	90,3
Wielkopolskie	855,8	71,2	8,3	784,6	91,7
Zachodniopomorskie	420,2	47,7	11,4	372,5	88,6
30-49 lat	10 710,7	2 161,9	20,2	8 548,8	79,8
Dolnośląskie	810,3	168,1	20,7	642,3	79,3
Kujawsko-pomorskie	580,7	104,1	17,9	476,7	82,1
Lubelskie	588,4	140,4	23,9	448,0	76,1
Lubuskie	284,3	48,6	17,1	235,7	82,9
Łódzkie	717,1	183,8	25,6	533,3	74,4
Małopolskie	904,6	187,3	20,7	717,3	79,3
Mazowieckie	1 437,7	292,2	20,3	1 145,5	79,7
Opolskie	310,1	59,1	19,1	251,0	80,9
Podkarpackie	578,7	107,5	18,6	471,3	81,4
Podlaskie	337,7	80,8	23,9	256,9	76,1
Pomorskie	617,2	129,2	20,9	488,0	79,1
Śląskie	1 366,0	257,8	18,9	1 108,2	81,1
Świętokrzyskie	350,1	79,6	22,7	270,5	77,3
Warmińsko-mazurskie	406,9	68,6	16,9	338,2	83,1
Wielkopolskie	941,1	167,2	17,8	773,9	82,2
Zachodniopomorskie	479,7	87,7	18,3	392,0	81,7

**TABL. IV/9 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY (BEZ LEKARZY DENTYSTÓW)
WEDŁUG GRUP WIEKU (DOK.)**

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
50-69 lat	8 280,0	1 616,7	19,5	6 663,4	80,5
Dolnośląskie	659,7	125,3	19,0	534,4	81,0
Kujawsko-pomorskie	443,1	80,6	18,2	362,6	81,8
Lubelskie	460,8	124,3	27,0	336,5	73,0
Lubuskie	215,2	44,6	20,7	170,6	79,3
Łódzkie	607,2	127,9	21,1	479,3	78,9
Małopolskie	665,0	107,8	16,2	557,2	83,8
Mazowieckie	1 138,0	223,2	19,6	914,8	80,4
Opolskie	230,2	49,2	21,4	181,0	78,6
Podkarpackie	411,3	89,2	21,7	322,2	78,3
Podlaskie	238,9	52,1	21,8	186,9	78,2
Pomorskie	465,9	81,5	17,5	384,4	82,5
Śląskie	1 095,5	208,3	19,0	887,1	81,0
Świętokrzyskie	284,3	58,3	20,5	226,0	79,5
Warmińsko-mazurskie	285,6	42,5	14,9	243,1	85,1
Wielkopolskie	704,4	138,1	19,6	566,3	80,4
Zachodniopomorskie	375,0	63,9	17,0	311,1	83,0
70 lat i więcej	3 456,6	549,5	15,9	2 907,0	84,1
Dolnośląskie	267,8	44,6	16,7	223,2	83,3
Kujawsko-pomorskie	172,9	22,1	12,8	150,8	87,2
Lubelskie	220,1	37,3	17,0	182,8	83,0
Lubuskie	80,1	10,8	13,5	69,3	86,5
Łódzkie	272,6	46,4	17,0	226,2	83,0
Małopolskie	295,1	60,9	20,6	234,3	79,4
Mazowieckie	525,9	85,4	16,2	440,5	83,8
Opolskie	90,5	15,8	17,5	74,6	82,5
Podkarpackie	184,0	26,2	14,3	157,7	85,7
Podlaskie	122,3	22,5	18,4	99,8	81,6
Pomorskie	173,3	27,0	15,6	146,4	84,4
Śląskie	395,9	46,0	11,6	349,9	88,4
Świętokrzyskie	133,7	24,7	18,5	109,0	81,5
Warmińsko-mazurskie	110,5	17,5	15,8	93,0	84,2
Wielkopolskie	273,7	37,9	13,9	235,8	86,1
Zachodniopomorskie	138,1	24,3	17,6	113,8	82,4

TABL. IV/10 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnujące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczekujących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa przed lekarzem, itd..	wolał/a poczekać	nie zna dobrego lekarza	inne powody
w tysiącach									
Ogółem									
Ogółem	5 773,0	1 466,1	1 155,0	1 121,7	185,9	227,7	1 243,3	74,8	283,5
Dolnośląskie	441,5	121,8	101,6	62,6	17,4	12,4	90,4	3,4	30,7
Kujawsko-pomorskie	268,3	67,1	59,1	61,0	7,5	16,7	46,0	3,3	7,6
Lubelskie	378,0	120,0	52,7	67,3	11,2	16,3	91,0	2,3	17,2
Lubuskie	144,1	44,7	22,9	23,7	5,9	6,0	30,0	2,7	8,1
Łódzkie	478,1	132,1	106,4	97,9	18,9	18,3	72,3	11,0	21,2
Małopolskie	492,6	120,3	84,0	97,1	11,5	13,8	144,8	1,1	17,3
Mazowieckie	830,9	193,1	222,2	175,3	14,1	28,8	146,1	13,7	37,5
Opolskie	170,4	34,3	25,2	34,7	8,0	5,8	51,3	5,1	5,4
Podkarpackie	297,2	75,9	43,3	44,9	12,7	12,5	94,2	0,6	12,9
Podlaskie	201,3	31,1	27,2	61,3	16,0	5,4	50,0	3,8	6,6
Pomorskie	317,7	64,7	101,3	58,1	13,1	8,1	57,5	2,5	9,8
Śląskie	701,3	139,9	130,8	163,6	16,8	35,8	150,1	11,9	47,6
Świętokrzyskie	204,3	64,5	32,1	35,0	12,0	8,0	41,5	1,8	7,4
Warmińsko-mazurskie	171,8	63,3	24,5	34,6	6,2	6,0	31,6	1,6	3,9
Wielkopolskie	437,1	120,3	82,5	72,2	9,1	22,8	89,3	4,9	36,0
Zachodniopomorskie	238,4	73,1	39,1	32,3	5,4	10,9	57,1	5,1	14,3
Miasta									
Ogółem	3 946,9	864,7	936,1	824,0	69,8	159,9	798,5	60,1	222,0
Dolnośląskie	321,1	79,3	86,0	44,1	7,1	11,3	67,1	2,6	22,4
Kujawsko-pomorskie	181,2	31,9	47,4	47,3	2,9	10,7	33,4	3,3	4,4
Lubelskie	188,4	40,0	40,0	46,7	0,9	5,9	44,6	1,7	8,7
Lubuskie	99,7	23,7	18,3	19,2	1,3	3,8	25,1	2,1	6,2
Łódzkie	363,3	98,1	92,8	76,7	10,2	13,6	46,6	8,4	17,0
Małopolskie	267,6	54,4	64,8	52,8	3,0	5,7	75,3	-	9,0
Mazowieckie	672,1	139,7	203,2	140,9	5,0	24,9	111,5	13,7	33,3
Opolskie	100,7	19,0	21,1	18,4	4,8	3,5	27,0	3,3	3,7
Podkarpackie	121,8	31,9	21,6	22,4	4,6	7,5	26,3	-	7,6
Podlaskie	121,8	18,1	22,4	38,6	3,7	2,7	27,6	3,1	5,5
Pomorskie	227,2	43,8	83,3	40,8	4,1	5,1	35,8	1,7	9,8
Śląskie	622,0	122,0	106,2	155,1	13,0	29,6	133,9	9,8	47,6
Świętokrzyskie	97,3	21,9	21,9	19,2	1,3	3,6	24,0	1,4	4,1
Warmińsko-mazurskie	123,8	37,8	19,3	26,0	3,2	5,2	28,3	1,2	2,8
Wielkopolskie	281,2	71,5	56,1	50,7	2,1	20,4	49,8	3,7	26,7
Zachodniopomorskie	157,7	31,7	31,8	25,2	2,7	6,4	42,1	4,0	13,1

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy

TABL. IV/10 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnu- jące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczeku- jących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa przed lekarzem, itd..	wolał/a począkać	nie zna dobrego lekarza	inne powody
w tysiącach									
Wieś									
Polska	1 826,1	601,4	218,9	297,7	116,1	67,8	444,8	14,7	61,5
Dolnośląskie	120,4	42,5	15,6	18,6	10,3	1,1	23,3	0,7	8,4
Kujawsko-pomorskie	87,1	35,2	11,7	13,7	4,6	6,0	12,6	-	3,3
Lubelskie	189,7	80,0	12,6	20,6	10,3	10,4	46,5	0,6	8,6
Lubuskie	44,4	21,0	4,6	4,5	4,6	2,3	4,8	0,6	1,9
Łódzkie	114,8	34,1	13,6	21,2	8,7	4,7	25,7	2,7	4,2
Małopolskie	224,9	66,0	19,2	44,3	8,5	8,1	69,5	1,1	8,3
Mazowieckie	158,8	53,5	19,0	34,4	9,1	3,9	34,6	-	4,3
Opolskie	69,7	15,3	4,1	16,4	3,2	2,3	24,3	1,8	1,7
Podkarpackie	175,4	44,0	21,8	22,6	8,2	5,0	68,0	0,6	5,3
Podlaskie	79,5	12,9	4,8	22,6	12,3	2,6	22,4	0,7	1,1
Pomorskie	90,5	20,8	18,0	17,3	9,0	3,0	21,7	0,7	-
Śląskie	79,3	17,8	24,6	8,4	3,8	6,2	16,3	2,1	-
Świętokrzyskie	106,9	42,6	10,2	15,9	10,7	4,4	17,5	0,4	3,3
Warmińsko-mazurskie	48,0	25,5	5,3	8,7	3,0	0,8	3,2	0,4	1,1
Wielkopolskie	155,9	48,8	26,4	21,5	7,0	2,5	39,5	1,2	9,2
Zachodniopomorskie	80,7	41,3	7,3	7,1	2,7	4,5	15,0	1,1	1,1
W wieku									
0-14 lat	247,1	78,7	39,0	18,6	6,6	-	89,8	2,5	11,6
Dolnośląskie	17,1	5,1	6,8	-	-	-	3,0	-	2,2
Kujawsko-pomorskie	13,0	3,6	1,6	1,6	0,8	-	4,3	1,0	-
Lubelskie	12,9	2,8	1,4	1,4	-	-	6,2	-	1,2
Lubuskie	6,5	1,9	0,8	0,8	0,3	-	2,8	-	-
Łódzkie	16,5	5,6	3,0	3,3	-	-	3,5	1,1	-
Małopolskie	15,6	3,0	1,4	0,9	-	-	10,3	-	-
Mazowieckie	24,5	6,2	2,0	-	2,6	-	13,7	-	-
Opolskie	9,7	2,8	1,5	0,4	-	-	4,5	-	0,4
Podkarpackie	19,3	4,8	3,3	2,1	0,5	-	8,6	-	-
Podlaskie	11,5	2,4	0,5	1,9	0,3	-	5,1	0,4	0,9
Pomorskie	16,5	4,0	4,4	-	0,9	-	6,2	-	1,0
Śląskie	30,1	12,2	4,6	4,0	-	-	7,5	-	1,9
Świętokrzyskie	8,8	3,7	0,8	-	1,2	-	2,3	-	0,4
Warmińsko-mazurskie	7,7	5,0	1,6	0,5	-	-	0,5	-	-
Wielkopolskie	22,7	10,9	2,7	1,1	-	-	6,6	-	1,4
Zachodniopomorskie	14,8	4,7	2,7	0,7	-	-	4,7	-	2,1

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy

TABL. IV/10 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnu- jące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczeku- jących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa przed lekarzem, itd..	wolał/a począkać	nie zna dobrego lekarza	inne powody
w tysiącach									
W wieku									
15-29 lat	1 197,8	241,5	212,3	318,9	12,3	50,2	288,0	13,7	52,6
Dolnośląskie	86,4	14,7	26,0	14,7	-	2,3	20,5	-	8,2
Kujawsko-pomorskie	48,5	11,3	8,6	13,7	-	4,0	10,0	0,9	-
Lubelskie	63,0	15,8	7,6	20,1	-	1,6	16,4	0,9	0,6
Lubuskie	33,6	7,6	4,6	8,1	0,7	0,3	9,8	1,1	1,3
Łódzkie	103,5	23,5	26,1	29,8	3,2	2,0	14,7	1,0	3,1
Małopolskie	120,9	23,9	14,1	24,7	2,0	5,4	45,1	1,1	1,9
Mazowieckie	205,6	50,8	34,8	54,9	-	12,4	38,6	3,5	10,7
Opolskie	36,6	5,8	4,3	8,1	-	3,0	11,8	1,2	2,0
Podkarpackie	55,0	10,3	10,8	10,2	1,1	3,1	17,2	-	2,3
Podlaskie	34,4	2,5	3,3	13,0	0,9	-	12,7	1,3	0,6
Pomorskie	63,5	9,1	16,9	17,6	2,3	0,9	12,0	0,9	1,9
Śląskie	159,2	16,8	33,3	57,0	-	9,4	30,7	-	9,2
Świętokrzyskie	32,9	6,2	1,3	9,9	1,2	2,2	10,1	1,0	0,5
Warmińsko-mazurskie	35,5	11,9	3,4	8,7	-	2,0	8,9	-	0,7
Wielkopolskie	71,2	14,7	12,6	22,2	-	-	17,5	-	4,3
Zachodniopomorskie	47,7	16,7	4,5	6,2	0,7	1,5	12,0	0,8	5,4
30-49 lat	2 161,9	503,9	394,4	609,3	26,2	57,1	458,4	27,2	83,9
Dolnośląskie	168,1	47,9	32,9	36,8	4,0	3,4	30,6	1,4	11,0
Kujawsko-pomorskie	104,1	22,7	22,5	34,3	0,8	2,9	18,1	-	2,8
Lubelskie	140,4	38,0	21,0	33,4	0,7	5,9	33,4	-	8,0
Lubuskie	48,6	13,5	7,7	10,2	1,1	1,9	9,7	0,9	3,5
Łódzkie	183,8	47,2	32,3	58,0	1,1	5,7	27,0	4,4	8,0
Małopolskie	187,3	42,8	33,3	55,5	1,9	2,2	44,8	-	6,8
Mazowieckie	292,2	58,4	75,0	107,5	-	2,4	43,4	5,5	-
Opolskie	59,1	10,5	7,2	18,7	1,2	0,5	16,7	2,8	1,5
Podkarpackie	107,5	32,0	10,9	26,1	2,3	3,4	29,5	-	3,3
Podlaskie	80,8	11,8	11,0	34,7	2,1	0,5	17,2	1,0	2,6
Pomorskie	129,2	21,6	43,9	28,3	2,7	3,4	24,7	0,7	3,9
Śląskie	257,8	46,8	38,2	76,3	3,8	10,1	69,0	3,6	10,0
Świętokrzyskie	79,6	21,9	12,7	19,5	1,2	2,9	18,7	0,4	1,9
Warmińsko-mazurskie	68,6	22,0	6,4	19,3	0,4	2,2	14,0	1,6	2,8
Wielkopolskie	167,2	45,2	24,8	32,5	1,4	7,0	39,8	1,8	14,8
Zachodniopomorskie	87,7	21,7	14,7	18,2	1,5	2,8	21,6	3,0	2,9

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy

TABL. IV/10 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnu- jące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczeku- jących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa przed lekarzem, itd..	wolał/a począkać	nie zna dobrego lekarza	inne powody
		w tysiącach							
50-69 lat	1 616,7	492,5	389,1	164,6	49,0	81,7	320,0	27,0	88,2
Dolnośląskie	125,3	33,1	32,2	10,1	3,4	4,1	36,2	0,7	4,2
Kujawsko-pomorskie	80,6	25,6	21,6	10,7	1,3	7,2	10,7	1,4	2,0
Lubelskie	124,3	55,0	15,3	11,6	4,3	4,5	28,2	1,3	4,0
Lubuskie	44,6	18,3	7,8	4,2	1,6	3,4	6,6	0,3	2,2
Łódzkie	127,9	46,6	29,4	6,7	6,5	8,7	18,2	3,6	8,2
Małopolskie	107,8	32,9	21,0	13,9	2,9	2,1	29,1	-	6,0
Mazowieckie	223,2	52,3	86,3	12,9	3,8	7,4	40,1	4,7	15,6
Opolskie	49,2	13,0	9,0	7,1	1,9	1,9	14,1	1,1	1,0
Podkarpackie	89,2	24,8	15,4	5,8	3,3	3,8	30,3	0,6	5,0
Podlaskie	52,1	10,1	11,3	11,0	2,6	2,9	10,9	1,1	2,1
Pomorskie	81,5	19,9	27,3	12,2	3,5	1,5	13,7	0,8	1,9
Śląskie	208,3	53,0	41,4	24,4	4,1	16,3	36,2	8,3	22,6
Świętokrzyskie	58,3	26,0	12,3	5,4	3,9	2,2	5,4	0,4	2,3
Warmińsko-mazurskie	42,5	17,1	8,8	6,2	2,4	1,0	6,5	-	0,5
Wielkopolskie	138,1	41,1	34,5	15,3	2,9	11,6	22,4	1,9	8,3
Zachodniopomorskie	63,9	23,6	15,4	7,2	0,5	3,0	11,2	0,6	2,4
70 lat i więcej	549,5	149,5	120,2	10,3	91,8	38,7	87,1	4,4	47,2
Dolnośląskie	44,6	21,0	3,7	1,1	9,9	2,6	-	1,2	5,0
Kujawsko-pomorskie	22,1	3,8	4,7	0,7	4,6	2,6	2,8	-	2,8
Lubelskie	37,3	8,3	7,3	0,9	6,2	4,3	6,7	-	3,5
Lubuskie	10,8	3,4	2,1	0,4	2,2	0,3	1,0	0,4	1,0
Łódzkie	46,4	9,2	15,6	-	8,1	1,8	8,8	1,0	1,9
Małopolskie	60,9	17,8	14,1	2,1	4,6	4,0	15,5	-	2,6
Mazowieckie	85,4	25,4	24,0	-	7,7	6,6	10,4	-	11,2
Opolskie	15,8	2,2	3,3	0,4	5,0	0,4	4,1	-	0,4
Podkarpackie	26,2	4,0	3,1	0,6	5,4	2,2	8,6	-	2,3
Podlaskie	22,5	4,3	1,1	0,7	10,0	2,0	4,1	-	0,3
Pomorskie	27,0	10,1	8,8	-	3,7	2,4	0,9	-	1,1
Śląskie	46,0	11,2	13,3	1,8	8,9	-	6,8	-	4,0
Świętokrzyskie	24,7	6,7	5,1	0,3	4,5	0,7	5,0	-	2,2
Warmińsko-mazurskie	17,5	7,3	4,3	-	3,4	0,8	1,6	-	-
Wielkopolskie	37,9	8,5	8,0	1,2	4,7	4,2	3,0	1,2	7,2
Zachodniopomorskie	24,3	6,4	1,8	-	2,7	3,6	7,6	0,7	1,5

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy

TABL. IV/11 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	korzystającą
	Ogółem						
Ogółem	37 479,4	15 647,3	41,7	21 603,1	57,6	1,303	3,122
Dolnośląskie	2 849,7	1 186,2	41,6	1 648,7	57,9	1,426	3,426
Kujawsko-pomorskie	2 028,4	764,4	37,7	1 254,7	61,9	1,023	2,715
Lubelskie	2 149,2	891,8	41,5	1 249,8	58,2	1,314	3,167
Lubuskie	993,8	405,5	40,8	584,5	58,8	1,380	3,382
Łódzkie	2 538,2	1 135,2	44,7	1 394,7	54,9	1,508	3,388
Małopolskie	3 186,5	1 363,5	42,8	1 802,0	56,5	1,363	3,186
Mazowieckie	5 039,7	2 225,1	44,2	2 795,9	55,5	1,422	3,220
Opolskie	1 034,6	413,3	39,9	616,2	59,6	1,280	3,205
Podkarpackie	2 057,3	829,6	40,3	1 210,8	58,9	1,221	3,029
Podlaskie	1 184,4	553,5	46,7	626,8	52,9	1,429	3,058
Pomorskie	2 156,2	893,2	41,4	1 249,5	58,0	1,247	3,014
Śląskie	4 627,8	1 927,5	41,6	2 648,9	57,2	1,259	3,024
Świętokrzyskie	1 265,4	450,9	35,6	804,9	63,6	1,058	2,975
Warmińsko-mazurskie	1 403,1	528,5	37,7	865,7	61,7	1,052	2,792
Wielkopolskie	3 297,8	1 393,6	42,3	1 881,0	57,0	1,285	3,041
Zachodniopomorskie	1 667,3	685,5	41,1	969,0	58,1	1,236	3,006
	Miasta						
Ogółem	23 035,7	10 465,6	45,4	12 427,5	53,9	1,457	3,210
Dolnośląskie	2 023,2	904,5	44,7	1 107,0	54,7	1,545	3,455
Kujawsko-pomorskie	1 249,3	530,5	42,5	714,0	57,2	1,179	2,777
Lubelskie	1 006,1	495,4	49,2	507,9	50,5	1,594	3,238
Lubuskie	639,3	270,4	42,3	366,9	57,4	1,426	3,372
Łódzkie	1 643,9	802,4	48,8	839,2	51,1	1,724	3,554
Małopolskie	1 575,3	750,4	47,6	812,7	51,6	1,494	3,137
Mazowieckie	3 252,9	1 586,6	48,8	1 655,7	50,9	1,620	3,322
Opolskie	545,5	242,2	44,4	299,8	55,0	1,477	3,326
Podkarpackie	834,2	380,8	45,6	448,3	53,7	1,422	3,115
Podlaskie	699,9	364,2	52,0	333,9	47,7	1,614	3,102
Pomorskie	1 458,8	641,2	44,0	806,2	55,3	1,332	3,033
Śląskie	3 644,3	1 531,1	42,0	2 072,0	56,9	1,348	3,210
Świętokrzyskie	574,1	230,7	40,2	339,2	59,1	1,242	3,098
Warmińsko-mazurskie	845,2	356,8	42,2	484,5	57,3	1,201	2,844
Wielkopolskie	1 888,4	847,2	44,9	1 023,4	54,2	1,415	3,155
Zachodniopomorskie	1 155,3	531,2	46,0	616,8	53,4	1,401	3,048

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy dentyków

TABL. IV/11 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	korzystającą
Wieś							
Ogółem	14 443,8	5 181,7	35,9	9 175,5	63,5	1,057	2,946
Dolnośląskie	826,5	281,6	34,1	541,8	65,5	1,135	3,332
Kujawsko-pomorskie	779,1	234,0	30,0	540,7	69,4	0,774	2,576
Lubelskie	1 143,1	396,5	34,7	741,9	64,9	1,067	3,078
Lubuskie	354,5	135,1	38,1	217,6	61,4	1,297	3,401
Łódzkie	894,4	332,8	37,2	555,4	62,1	1,112	2,988
Małopolskie	1 611,2	613,0	38,0	989,3	61,4	1,235	3,247
Mazowieckie	1 786,8	638,5	35,7	1 140,2	63,8	1,060	2,966
Opolskie	489,2	171,1	35,0	316,4	64,7	1,061	3,033
Podkarpackie	1 223,1	448,8	36,7	762,4	62,3	1,085	2,956
Podlaskie	484,5	189,3	39,1	292,9	60,5	1,162	2,973
Pomorskie	697,4	251,9	36,1	443,3	63,6	1,071	2,964
Śląskie	983,5	396,4	40,3	576,9	58,7	0,930	2,307
Świętokrzyskie	691,3	220,2	31,9	465,8	67,4	0,905	2,846
Warmińsko-mazurskie	557,9	171,7	30,8	381,1	68,3	0,826	2,684
Wielkopolskie	1 409,4	546,4	38,8	857,6	60,8	1,110	2,864
Zachodniopomorskie	512,0	154,3	30,1	352,2	68,8	0,862	2,861
Mężczyźni							
Ogółem	18 114,3	6 903,8	38,1	11 077,9	61,2	1,125	2,952
Dolnośląskie	1 366,3	528,9	38,7	827,2	60,5	1,232	3,182
Kujawsko-pomorskie	979,2	338,1	34,5	635,5	64,9	0,919	2,662
Lubelskie	1 043,8	388,2	37,2	652,6	62,5	1,109	2,981
Lubuskie	482,0	176,9	36,7	302,9	62,8	1,272	3,466
Łódzkie	1 209,3	488,6	40,4	716,1	59,2	1,296	3,223
Małopolskie	1 542,1	605,1	39,2	920,6	59,7	1,161	2,958
Mazowieckie	2 419,2	994,1	41,1	1 417,4	58,6	1,255	3,053
Opolskie	500,8	179,2	35,8	318,3	63,6	1,101	3,077
Podkarpackie	1 005,7	360,8	35,9	634,3	63,1	1,024	2,854
Podlaskie	577,3	240,1	41,6	336,0	58,2	1,241	2,985
Pomorskie	1 046,2	391,0	37,4	646,6	61,8	1,061	2,840
Śląskie	2 232,1	856,6	38,4	1 339,0	60,0	1,125	2,931
Świętokrzyskie	617,1	191,6	31,0	419,6	68,0	0,863	2,780
Warmińsko-mazurskie	687,2	236,3	34,4	447,2	65,1	0,847	2,464
Wielkopolskie	1 595,4	621,7	39,0	966,1	60,6	1,085	2,784
Zachodniopomorskie	810,6	306,7	37,8	498,5	61,5	1,070	2,827

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy dentyistów

TABL. IV/11 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	korzystającą
	Kobiety						
Ogółem	19 365,1	8 743,5	45,2	10 525,1	54,4	1,469	3,256
Dolnośląskie	1 483,5	657,3	44,3	821,5	55,4	1,605	3,622
Kujawsko-pomorskie	1 049,2	426,3	40,6	619,2	59,0	1,121	2,758
Lubelskie	1 105,4	503,6	45,6	597,2	54,0	1,508	3,310
Lubuskie	511,8	228,5	44,7	281,6	55,0	1,481	3,316
Łódzkie	1 328,9	646,7	48,7	678,5	51,1	1,701	3,512
Małopolskie	1 644,4	758,4	46,1	881,4	53,6	1,553	3,368
Mazowieckie	2 620,5	1 231,0	47,0	1 378,5	52,6	1,576	3,354
Opolskie	533,9	234,2	43,9	297,9	55,8	1,449	3,302
Podkarpackie	1 051,6	468,8	44,6	576,5	54,8	1,411	3,164
Podlaskie	607,1	313,4	51,6	290,9	47,9	1,608	3,114
Pomorskie	1 110,0	502,2	45,2	602,9	54,3	1,423	3,149
Śląskie	2 395,7	1 070,9	44,7	1 309,9	54,7	1,385	3,099
Świętokrzyskie	648,3	259,3	40,0	385,3	59,4	1,243	3,119
Warmińsko-mazurskie	715,9	292,2	40,8	418,5	58,5	1,248	3,058
Wielkopolskie	1 702,4	771,8	45,3	914,9	53,7	1,473	3,248
Zachodniopomorskie	856,7	378,8	44,2	470,5	54,9	1,393	3,151
	Według wieku						
2-14 lat	5 682,8	3 072,7	54,1	2 568,0	45,2	1,597	2,953
Dolnośląskie	398,4	203,0	51,0	194,4	48,8	1,622	3,182
Kujawsko-pomorskie	319,7	157,1	49,1	161,0	50,4	1,487	3,027
Lubelskie	346,3	184,9	53,4	159,1	46,0	1,683	3,153
Lubuskie	156,7	80,8	51,6	74,9	47,8	1,518	2,945
Łódzkie	346,0	201,6	58,3	143,3	41,4	2,010	3,449
Małopolskie	508,1	280,5	55,2	224,1	44,1	1,476	2,673
Mazowieckie	719,2	416,0	57,8	298,4	41,5	1,557	2,692
Opolskie	148,3	73,5	49,6	74,8	50,4	1,509	3,045
Podkarpackie	353,0	182,8	51,8	166,6	47,2	1,537	2,968
Podlaskie	192,2	114,3	59,4	77,0	40,0	1,806	3,039
Pomorskie	351,2	185,4	52,8	160,3	45,7	1,708	3,235
Śląskie	639,7	377,6	59,0	250,1	39,1	1,801	3,052
Świętokrzyskie	191,3	96,2	50,3	95,2	49,7	1,395	2,776
Warmińsko-mazurskie	235,6	114,1	48,4	119,5	50,7	1,230	2,540
Wielkopolskie	522,8	279,1	53,4	243,7	46,6	1,436	2,691
Zachodniopomorskie	254,3	126,1	49,6	125,5	49,4	1,547	3,120

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/11 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	korzystającą
15-29 lat	9 349,3	4 905,9	52,5	4 387,8	46,9	1,604	3,059
Dolnośląskie	713,4	381,0	53,4	331,1	46,4	1,761	3,297
Kujawsko-pomorskie	511,9	254,9	49,8	254,4	49,7	1,199	2,408
Lubelskie	533,6	286,0	53,6	243,7	45,7	1,724	3,217
Lubuskie	257,5	131,6	51,1	125,2	48,6	1,793	3,509
Łódzkie	595,4	352,6	59,2	241,8	40,6	1,982	3,367
Małopolskie	813,6	467,6	57,5	341,2	41,9	1,869	3,252
Mazowieckie	1 218,9	708,8	58,2	504,3	41,4	1,905	3,277
Opolskie	255,7	133,0	52,0	121,7	47,6	1,614	3,102
Podkarpackie	530,3	271,6	51,2	255,0	48,1	1,520	2,969
Podlaskie	293,2	162,0	55,3	129,8	44,3	1,647	2,981
Pomorskie	548,6	266,8	48,6	278,1	50,7	1,308	2,689
Śląskie	1 130,7	531,0	47,0	588,6	52,1	1,385	2,949
Świętokrzyskie	306,0	142,0	46,4	160,1	52,3	1,400	3,027
Warmińsko-mazurskie	364,5	168,1	46,1	194,6	53,4	1,201	2,603
Wielkopolskie	855,8	441,5	51,6	407,5	47,6	1,504	2,916
Zachodniopomorskie	420,2	207,3	49,3	210,7	50,1	1,389	2,816
30-49 lat	10 710,7	4 625,4	43,2	6 020,2	56,2	1,377	3,191
Dolnośląskie	810,3	343,1	42,3	459,4	56,7	1,447	3,417
Kujawsko-pomorskie	580,7	215,3	37,1	363,7	62,6	0,994	2,682
Lubelskie	588,4	261,4	44,4	327,0	55,6	1,431	3,221
Lubuskie	284,3	120,9	42,5	161,9	56,9	1,492	3,507
Łódzkie	717,1	327,2	45,6	387,0	54,0	1,495	3,306
Małopolskie	904,6	375,0	41,5	525,0	58,0	1,354	3,266
Mazowieckie	1 437,7	663,5	46,1	772,1	53,7	1,514	3,281
Opolskie	310,1	124,3	40,1	184,7	59,6	1,329	3,314
Podkarpackie	578,7	243,9	42,1	327,4	56,6	1,341	3,183
Podlaskie	337,7	162,4	48,1	174,8	51,8	1,512	3,144
Pomorskie	617,2	258,0	41,8	358,1	58,0	1,189	2,845
Śląskie	1 366,0	614,7	45,0	736,5	53,9	1,401	3,113
Świętokrzyskie	350,1	133,0	38,0	214,4	61,2	1,167	3,082
Warmińsko-mazurskie	406,9	162,4	39,9	241,8	59,4	1,288	3,227
Wielkopolskie	941,1	418,5	44,5	514,8	54,7	1,452	3,265
Zachodniopomorskie	479,7	201,8	42,1	271,6	56,6	1,284	3,053

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy dentyistów

TABL. IV/11 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW (CD.)

Województwa	Ogółem ^a	Korzystający		Nie korzystający		Średnia liczba pobytów na 1 osobę	
	tys.		%	tys.	%	ogółem	korzystającą
50-69 lat	8 280,0	2 526,8	30,5	5 696,7	68,8	0,999	3,276
Dolnośląskie	659,7	212,1	32,1	443,0	67,1	1,127	3,507
Kujawsko-pomorskie	443,1	116,2	26,2	323,5	73,0	0,807	3,078
Lubelskie	460,8	126,7	27,5	332,8	72,2	0,845	3,074
Lubuskie	215,2	58,7	27,3	155,9	72,4	1,005	3,684
Łódzkie	607,2	206,4	34,0	397,4	65,4	1,205	3,547
Małopolskie	665,0	194,0	29,2	464,4	69,8	0,950	3,255
Mazowieckie	1 138,0	346,8	30,5	785,3	69,0	1,080	3,546
Opolskie	230,2	68,0	29,5	160,9	69,9	0,990	3,352
Podkarpackie	411,3	113,0	27,5	296,6	72,1	0,849	3,090
Podlaskie	238,9	92,7	38,8	145,9	61,1	1,232	3,178
Pomorskie	465,9	152,4	32,7	310,3	66,6	1,168	3,589
Śląskie	1 095,5	352,3	32,2	732,1	66,8	0,944	2,937
Świętokrzyskie	284,3	65,1	22,9	217,6	76,5	0,669	2,923
Warmińsko-mazurskie	285,6	74,9	26,2	209,0	73,2	0,726	2,767
Wielkopolskie	704,4	217,9	30,9	477,9	67,8	1,024	3,311
Zachodniopomorskie	375,0	129,8	34,6	244,1	65,1	1,084	3,132
70 lat i więcej	3 456,6	516,6	14,9	2 930,4	84,8	0,502	3,359
Dolnośląskie	267,8	47,0	17,5	220,8	82,5	0,917	5,224
Kujawsko-pomorskie	172,9	20,9	12,1	152,1	87,9	0,294	2,438
Lubelskie	220,1	32,9	15,0	187,2	85,0	0,409	2,735
Lubuskie	80,1	13,5	16,9	66,6	83,1	0,390	2,312
Łódzkie	272,6	47,4	17,4	225,2	82,6	0,546	3,142
Małopolskie	295,1	46,4	15,7	247,3	83,8	0,738	4,694
Mazowieckie	525,9	90,1	17,1	435,8	82,9	0,600	3,502
Opolskie	90,5	14,5	16,1	74,1	81,9	0,536	3,340
Podkarpackie	184,0	18,3	9,9	165,1	89,8	0,209	2,105
Podlaskie	122,3	22,1	18,1	99,4	81,3	0,469	2,590
Pomorskie	173,3	30,7	17,7	142,6	82,3	0,544	3,071
Śląskie	395,9	52,0	13,1	341,6	86,3	0,410	3,124
Świętokrzyskie	133,7	14,6	10,9	117,8	88,1	0,332	3,038
Warmińsko-mazurskie	110,5	8,9	8,0	100,7	91,2	0,150	1,869
Wielkopolskie	273,7	36,7	13,4	237,1	86,6	0,410	3,059
Zachodniopomorskie	138,1	20,6	14,9	117,0	84,7	0,442	2,970

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/12 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
	Ogółem				
Ogółem	37 479,4	5 447,1	14,5	31 939,2	85,2
Dolnośląskie	2 849,7	445,3	15,6	2 404,4	84,4
Kujawsko-pomorskie	2 028,4	265,4	13,1	1 755,8	86,6
Lubelskie	2 149,2	362,7	16,9	1 782,9	83,0
Lubuskie	993,8	154,8	15,6	832,3	83,7
Łódzkie	2 538,2	392,2	15,5	2 140,5	84,3
Małopolskie	3 186,5	419,8	13,2	2 759,8	86,6
Mazowieckie	5 039,7	847,6	16,8	4 183,0	83,0
Opolskie	1 034,6	155,8	15,1	877,6	84,8
Podkarpackie	2 057,3	263,4	12,8	1 789,0	87,0
Podlaskie	1 184,4	164,2	13,9	1 017,9	85,9
Pomorskie	2 156,2	312,0	14,5	1 827,2	84,7
Śląskie	4 627,8	642,9	13,9	3 966,1	85,7
Świętokrzyskie	1 265,4	179,5	14,2	1 085,0	85,7
Warmińsko-mazurskie	1 403,1	161,0	11,5	1 240,1	88,4
Wielkopolskie	3 297,8	445,4	13,5	2 847,9	86,4
Zachodniopomorskie	1 667,3	235,2	14,1	1 429,6	85,7
	Miasta				
Ogółem	23 035,7	3 709,3	16,1	19 270,3	83,7
Dolnośląskie	2 023,2	348,9	17,2	1 674,3	82,8
Kujawsko-pomorskie	1 249,3	166,9	13,4	1 077,7	86,3
Lubelskie	1 006,1	171,9	17,1	833,0	82,8
Lubuskie	639,3	101,0	15,8	534,7	83,6
Łódzkie	1 643,9	326,8	19,9	1 311,6	79,8
Małopolskie	1 575,3	218,2	13,8	1 355,6	86,1
Mazowieckie	3 252,9	637,7	19,6	2 609,6	80,2
Opolskie	545,5	90,4	16,6	455,1	83,4
Podkarpackie	834,2	127,0	15,2	705,3	84,6
Podlaskie	699,9	96,4	13,8	601,8	86,0
Pomorskie	1 458,8	235,7	16,2	1 212,9	83,1
Śląskie	3 644,3	567,0	15,6	3 060,9	84,0
Świętokrzyskie	574,1	77,7	13,5	496,1	86,4
Warmińsko-mazurskie	845,2	105,6	12,5	738,4	87,4
Wielkopolskie	1 888,4	281,7	14,9	1 605,8	85,0
Zachodniopomorskie	1 155,3	156,3	13,5	997,6	86,4

TABL. IV/12 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
		Wieś			
Ogółem	14 443,8	1 737,8	12,0	12 668,9	87,7
Dolnośląskie	826,5	96,4	11,7	730,1	88,3
Kujawsko-pomorskie	779,1	98,5	12,6	678,1	87,0
Lubelskie	1 143,1	190,7	16,7	950,0	83,1
Lubuskie	354,5	53,7	15,2	297,6	84,0
Łódzkie	894,4	65,4	7,3	828,9	92,7
Małopolskie	1 611,2	201,6	12,5	1 404,2	87,2
Mazowieckie	1 786,8	209,9	11,7	1 573,4	88,1
Opolskie	489,2	65,4	13,4	422,6	86,4
Podkarpackie	1 223,1	136,4	11,1	1 083,7	88,6
Podlaskie	484,5	67,7	14,0	416,1	85,9
Pomorskie	697,4	76,3	10,9	614,3	88,1
Śląskie	983,5	76,0	7,7	905,2	92,0
Świętokrzyskie	691,3	101,8	14,7	588,9	85,2
Warmińsko-mazurskie	557,9	55,4	9,9	501,7	89,9
Wielkopolskie	1 409,4	163,7	11,6	1 242,1	88,1
Zachodniopomorskie	512,0	78,9	15,4	432,0	84,4
		W wieku			
2-14 lat	5 682,8	332,4	5,8	5 260,5	92,6
Dolnośląskie	398,4	35,7	9,0	362,7	91,0
Kujawsko-pomorskie	319,7	16,4	5,1	296,1	92,6
Lubelskie	346,3	19,6	5,7	323,1	93,3
Lubuskie	156,7	8,2	5,2	141,7	90,4
Łódzkie	346,0	18,1	5,2	323,3	93,4
Małopolskie	508,1	27,4	5,4	473,8	93,2
Mazowieckie	719,2	36,1	5,0	674,1	93,7
Opolskie	148,3	13,6	9,2	133,9	90,3
Podkarpackie	353,0	14,4	4,1	333,7	94,5
Podlaskie	192,2	11,2	5,8	178,7	93,0
Pomorskie	351,2	22,5	6,4	311,7	88,8
Śląskie	639,7	41,8	6,5	581,0	90,8
Świętokrzyskie	191,3	14,4	7,5	176,0	92,0
Warmińsko-mazurskie	235,6	7,3	3,1	226,3	96,0
Wielkopolskie	522,8	33,4	6,4	484,9	92,7
Zachodniopomorskie	254,3	12,2	4,8	239,6	94,2

TABL. IV/12 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
15-29 lat	9 349,3	1 400,2	15,0	7 946,3	85,0
Dolnośląskie	713,4	109,9	15,4	603,5	84,6
Kujawsko-pomorskie	511,9	76,3	14,9	435,6	85,1
Lubelskie	533,6	85,9	16,1	447,7	83,9
Lubuskie	257,5	40,0	15,5	217,5	84,5
Łódzkie	595,4	97,6	16,4	496,8	83,4
Małopolskie	813,6	119,1	14,6	694,5	85,4
Mazowieckie	1 218,9	226,9	18,6	992,0	81,4
Opolskie	255,7	40,3	15,8	215,4	84,2
Podkarpackie	530,3	71,5	13,5	458,8	86,5
Podlaskie	293,2	33,5	11,4	259,7	88,6
Pomorskie	548,6	77,7	14,2	470,9	85,8
Śląskie	1 130,7	173,2	15,3	955,7	84,5
Świętokrzyskie	306,0	36,6	11,9	269,4	88,1
Warmińsko-mazurskie	364,5	43,0	11,8	321,5	88,2
Wielkopolskie	855,8	105,5	12,3	750,3	87,7
Zachodniopomorskie	420,2	63,3	15,1	356,9	84,9
30-49 lat	10 710,7	2 165,4	20,2	8 544,8	79,8
Dolnośląskie	810,3	177,3	21,9	633,1	78,1
Kujawsko-pomorskie	580,7	107,5	18,5	473,2	81,5
Lubelskie	588,4	140,1	23,8	448,3	76,2
Lubuskie	284,3	60,0	21,1	224,3	78,9
Łódzkie	717,1	163,3	22,8	553,7	77,2
Małopolskie	904,6	180,8	20,0	723,8	80,0
Mazowieckie	1 437,7	304,4	21,2	1 133,4	78,8
Opolskie	310,1	59,0	19,0	250,6	80,8
Podkarpackie	578,7	111,0	19,2	467,7	80,8
Podlaskie	337,7	72,7	21,5	265,0	78,5
Pomorskie	617,2	120,2	19,5	497,0	80,5
Śląskie	1 366,0	258,0	18,9	1 108,0	81,1
Świętokrzyskie	350,1	74,7	21,3	275,4	78,7
Warmińsko-mazurskie	406,9	68,7	16,9	338,2	83,1
Wielkopolskie	941,1	177,3	18,8	763,9	81,2
Zachodniopomorskie	479,7	90,5	18,9	389,2	81,1

TABL. IV/12 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Osoby rezygnujące z wizyt u lekarzy			
		Tak, przynajmniej raz		Nie	
	w tysiącach	w tysiącach	w odsetkach	w tysiącach	w odsetkach
50-69 lat	8 280,0	1 313,8	15,9	6 966,2	84,1
Dolnośląskie	659,7	101,1	15,3	558,7	84,7
Kujawsko-pomorskie	443,1	53,7	12,1	389,5	87,9
Lubelskie	460,8	98,7	21,4	362,1	78,6
Lubuskie	215,2	38,9	18,1	176,3	81,9
Łódzkie	607,2	94,5	15,6	512,7	84,4
Małopolskie	665,0	83,0	12,5	582,0	87,5
Mazowieckie	1 138,0	238,4	20,9	899,6	79,1
Opolskie	230,2	35,3	15,3	194,9	84,7
Podkarpackie	411,3	55,0	13,4	356,3	86,6
Podlaskie	238,9	35,0	14,6	204,0	85,4
Pomorskie	465,9	80,9	17,4	385,0	82,6
Śląskie	1 095,5	152,7	13,9	942,7	86,1
Świętokrzyskie	284,3	45,2	15,9	239,1	84,1
Warmińsko-mazurskie	285,6	35,4	12,4	250,2	87,6
Wielkopolskie	704,4	109,7	15,6	594,6	84,4
Zachodniopomorskie	375,0	56,5	15,1	318,5	84,9
70 lat i więcej	3 456,6	235,2	6,8	3 221,4	93,2
Dolnośląskie	267,8	21,3	7,9	246,5	92,1
Kujawsko-pomorskie	172,9	11,6	6,7	161,4	93,3
Lubelskie	220,1	18,3	8,3	201,8	91,7
Lubuskie	80,1	7,6	9,5	72,5	90,5
Łódzkie	272,6	18,7	6,9	253,9	93,1
Małopolskie	295,1	9,5	3,2	285,6	96,8
Mazowieckie	525,9	41,9	8,0	484,0	92,0
Opolskie	90,5	7,6	8,5	82,8	91,5
Podkarpackie	184,0	11,6	6,3	172,4	93,7
Podlaskie	122,3	11,8	9,7	110,5	90,3
Pomorskie	173,3	10,7	6,2	162,6	93,8
Śląskie	395,9	17,3	4,4	378,7	95,6
Świętokrzyskie	133,7	8,6	6,5	125,1	93,5
Warmińsko-mazurskie	110,5	6,5	5,9	104,0	94,1
Wielkopolskie	273,7	19,5	7,1	254,2	92,9
Zachodniopomorskie	138,1	12,7	9,2	125,4	90,8

TABL. IV/13 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnujące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczekujących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa	wolał/a poczekać	nie zna dobrego dentysty	inne powody
w tysiącach									
Ogółem	5 447,1	2 545,6	685,4	834,4	78,3	703,9	323,3	5,7	267,2
Dolnośląskie	445,3	238,2	43,5	55,9	1,9	60,6	23,1	1,0	21,1
Kujawsko-pomorskie	265,4	80,0	71,6	42,1	1,3	38,4	22,0	-	10,0
Lubelskie	362,7	143,5	38,2	61,3	4,5	68,3	30,2	0,6	16,0
Lubuskie	154,8	88,0	19,9	19,6	0,6	11,5	9,3	0,6	5,2
Łódzkie	392,2	202,9	35,1	56,5	4,9	38,2	29,8	1,3	23,5
Małopolskie	419,8	203,2	38,3	79,8	10,4	46,5	16,9	-	24,8
Mazowieckie	847,6	423,1	120,5	132,3	9,5	84,4	28,1	-	49,7
Opolskie	155,8	57,8	18,0	30,7	2,0	29,3	9,9	0,6	7,4
Podkarpackie	263,4	106,2	28,5	54,0	3,5	27,7	30,7	0,6	12,2
Podlaskie	164,2	63,9	11,0	25,9	2,4	40,5	11,9	0,9	7,7
Pomorskie	312,0	152,5	56,6	36,1	8,3	27,1	16,7	-	14,7
Śląskie	642,9	313,0	55,0	119,7	12,7	79,7	22,7	-	38,2
Świętokrzyskie	179,5	94,7	16,7	25,7	4,9	25,3	6,7	-	4,3
Warmińsko-mazurskie	161,0	74,2	25,0	24,8	2,7	24,0	6,5	-	3,9
Wielkopolskie	445,4	192,9	72,7	35,8	4,9	70,2	46,1	-	22,8
Zachodniopomorskie	235,2	111,7	34,8	34,2	3,6	32,1	12,9	-	5,8
Miasta									
Ogółem	3 709,3	1 799,7	451,7	586,8	29,9	434,8	196,3	4,0	3 709,3
Dolnośląskie	348,9	185,0	33,5	43,1	-	51,6	16,9	1,0	348,9
Kujawsko-pomorskie	166,9	50,8	47,4	24,0	0,7	20,3	17,1	-	166,9
Lubelskie	171,9	72,7	19,8	27,7	0,7	23,4	15,0	-	171,9
Lubuskie	101,0	55,8	15,1	13,2	-	6,6	6,2	0,6	101,0
Łódzkie	326,8	168,6	29,6	49,4	3,0	34,7	20,1	1,3	326,8
Małopolskie	218,2	101,7	18,5	47,3	3,5	25,0	2,9	-	218,2
Mazowieckie	637,7	317,7	89,8	101,9	5,8	63,9	22,2	-	637,7
Opolskie	90,4	35,6	10,4	17,9	0,5	18,2	4,8	0,6	90,4
Podkarpackie	127,0	57,9	9,5	28,1	0,7	14,4	10,5	-	127,0
Podlaskie	96,4	44,5	8,1	15,1	0,6	16,9	6,3	0,4	96,4
Pomorskie	235,7	124,2	39,3	27,3	-	20,7	12,1	-	235,7
Śląskie	567,0	290,2	37,2	115,5	10,6	59,7	18,2	-	567,0
Świętokrzyskie	77,7	39,2	9,5	14,1	0,6	8,9	3,5	-	77,7
Warmińsko-mazurskie	105,6	47,0	16,9	18,7	1,0	14,1	4,5	-	105,6
Wielkopolskie	281,7	139,5	38,8	18,6	1,5	34,8	28,0	-	281,7
Zachodniopomorskie	156,3	69,3	28,3	24,9	0,8	21,7	8,1	-	156,3

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/13 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnujące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczekujących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa	wolał/a poczekać	nie zna dobrego dentysty	inne powody
w tysiącach									
Wieś									
Ogółem	1 737,8	745,9	233,7	247,6	48,3	269,2	127,0	1,8	63,5
Dolnośląskie	96,4	53,2	10,0	12,8	1,9	8,9	6,2	-	3,4
Kujawsko-pomorskie	98,5	29,2	24,1	18,1	0,6	18,2	4,9	-	3,5
Lubelskie	190,7	70,8	18,4	33,6	3,8	44,9	15,1	0,6	3,4
Lubuskie	53,7	32,2	4,8	6,4	0,6	4,9	3,1	-	1,7
Łódzkie	65,4	34,3	5,5	7,0	1,9	3,6	9,6	-	3,5
Małopolskie	201,6	101,4	19,8	32,5	6,9	21,5	14,0	-	5,5
Mazowieckie	209,9	105,4	30,7	30,5	3,7	20,5	5,9	-	13,2
Opolskie	65,4	22,1	7,6	12,9	1,5	11,1	5,1	-	5,1
Podkarpackie	136,4	48,3	19,0	25,8	2,9	13,4	20,2	0,6	6,2
Podlaskie	67,7	19,4	2,8	10,8	1,9	23,7	5,6	0,5	3,1
Pomorskie	76,3	28,4	17,3	8,8	8,3	6,4	4,6	-	2,5
Śląskie	76,0	22,8	17,8	4,3	2,1	20,0	4,5	-	4,5
Świętokrzyskie	101,8	55,5	7,2	11,6	4,3	16,3	3,2	-	2,7
Warmińsko-mazurskie	55,4	27,2	8,1	6,1	1,6	9,9	2,0	-	0,5
Wielkopolskie	163,7	53,4	33,9	17,3	3,4	35,3	18,1	-	2,4
Zachodniopomorskie	78,9	42,4	6,6	9,3	2,8	10,5	4,8	-	2,5
W wieku									
2-14 lat	332,4	146,5	53,4	25,3	8,9	55,6	11,8	1,4	29,5
Dolnośląskie	35,7	17,8	3,3	1,2	-	7,7	3,4	1,0	1,3
Kujawsko-pomorskie	16,4	4,9	6,6	0,8	-	1,8	1,6	-	0,8
Lubelskie	19,6	3,2	0,7	6,8	0,5	5,5	0,7	-	2,2
Lubuskie	8,2	4,0	1,4	1,7	-	1,1	-	-	-
Łódzkie	18,1	5,8	1,8	1,1	-	4,2	1,0	-	4,2
Małopolskie	27,4	14,5	3,7	1,9	1,4	2,8	1,7	-	1,4
Mazowieckie	36,1	20,3	7,0	2,2	-	3,9	-	-	2,6
Opolskie	13,6	4,9	3,0	1,6	0,7	2,0	1,1	-	0,3
Podkarpackie	14,4	3,7	1,7	2,1	-	3,9	1,2	-	1,8
Podlaskie	11,2	3,0	1,1	1,2	0,7	3,3	-	0,4	1,4
Pomorskie	22,5	9,2	3,0	1,6	3,0	1,2	-	-	4,4
Śląskie	41,8	26,1	3,7	-	-	8,0	-	-	4,1
Świętokrzyskie	14,4	10,1	0,8	1,2	-	1,8	-	-	0,5
Warmińsko-mazurskie	7,3	2,8	2,5	0,5	-	1,5	-	-	-
Wielkopolskie	33,4	12,3	10,3	-	2,5	3,3	1,0	-	3,9
Zachodniopomorskie	12,2	3,9	2,7	1,4	-	3,6	-	-	0,6

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/13 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnu- jące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczeku- jących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa	wolał/a poczekać	nie zna dobrego dentysty	inne powody
		w tysiącach							
15-29 lat	1 400,2	616,2	147,7	290,9	11,8	205,8	77,0	1,4	47,0
Dolnośląskie	109,9	49,0	7,8	25,0	0,9	14,1	7,6	-	5,4
Kujawsko-pomorskie	76,3	21,2	18,1	16,9	-	13,9	6,2	-	-
Lubelskie	85,9	36,2	8,1	16,9	0,8	14,7	5,7	-	3,6
Lubuskie	40,0	22,1	5,7	6,3	0,3	3,6	1,5	0,3	0,3
Łódzkie	97,6	44,8	7,0	21,6	0,9	12,3	7,2	-	3,8
Małopolskie	119,1	52,1	6,9	30,1	1,2	17,2	4,0	-	7,6
Mazowieckie	226,9	129,6	15,1	45,4	3,4	22,0	9,1	-	2,3
Opolskie	40,3	12,3	3,0	11,4	0,5	9,1	1,6	0,6	1,7
Podkarpackie	71,5	26,3	8,9	12,3	0,6	11,9	9,1	-	2,3
Podlaskie	33,5	11,2	2,7	4,7	0,6	10,8	1,7	0,5	1,4
Pomorskie	77,7	29,7	15,1	14,8	0,8	7,7	4,3	-	5,3
Śląskie	173,2	76,6	14,2	45,7	1,9	19,7	6,1	-	7,0
Świętokrzyskie	36,6	14,6	2,2	8,1	-	8,2	1,3	-	1,8
Warmińsko-mazurskie	43,0	18,3	6,7	7,9	-	9,0	0,5	-	0,7
Wielkopolskie	105,5	42,5	16,5	12,6	-	23,0	8,4	-	2,5
Zachodniopomorskie	63,3	29,5	9,8	11,3	-	8,6	2,7	-	1,4
30-49 lat	2 165,4	1 057,0	265,6	393,0	16,0	228,4	120,1	2,9	82,1
Dolnośląskie	177,3	101,9	18,9	22,0	1,0	20,0	7,0	-	6,5
Kujawsko-pomorskie	107,5	28,6	33,5	18,7	-	12,4	10,1	-	4,2
Lubelskie	140,1	48,4	16,1	31,2	1,3	27,0	12,1	0,6	3,4
Lubuskie	60,0	36,2	5,5	8,6	-	3,6	3,3	0,3	2,5
Łódzkie	163,3	91,7	12,9	27,3	1,1	10,2	13,3	1,3	5,6
Małopolskie	180,8	94,1	14,4	40,4	4,2	15,2	7,4	-	5,1
Mazowieckie	304,4	160,6	40,9	59,8	-	21,0	5,5	-	16,6
Opolskie	59,0	22,4	5,6	14,9	-	10,6	2,5	-	2,9
Podkarpackie	111,0	47,7	11,0	30,1	0,6	5,2	11,5	0,6	4,3
Podlaskie	72,7	30,5	5,4	16,2	-	13,8	5,3	-	1,5
Pomorskie	120,2	63,8	20,1	12,1	2,4	13,6	4,8	-	3,4
Śląskie	258,0	135,2	24,4	55,3	-	25,3	9,1	-	8,7
Świętokrzyskie	74,7	41,3	7,4	13,0	1,3	8,5	1,2	-	1,6
Warmińsko-mazurskie	68,7	32,7	10,4	11,2	0,6	9,1	2,9	-	1,7
Wielkopolskie	177,3	79,9	27,5	16,0	1,2	19,6	20,9	-	12,2
Zachodniopomorskie	90,5	42,0	11,4	16,1	2,3	13,2	3,5	-	1,9

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/13 OSOBY REZYGNUJĄCE Z WIZYT U LEKARZY DENTYSTÓW WEDŁUG POWODÓW REZYGNACJI I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem ^a osoby rezygnujące	W tym według głównego powodu rezygnacji							
		brak pieniędzy	długa lista oczekujących	brak czasu	zbyt duża odległość	obawa	wolał/a poczekać	nie zna dobrego dentysty	inne powody
		w tysiącach							
50-69 lat	1 313,8	626,7	188,5	122,1	20,4	176,0	97,7	-	81,9
Dolnośląskie	101,1	54,6	13,5	7,6	-	15,0	5,1	-	5,2
Kujawsko-pomorskie	53,7	21,6	12,7	5,7	-	6,6	2,7	-	4,4
Lubelskie	98,7	49,0	11,0	6,5	0,6	16,9	10,3	-	4,4
Lubuskie	38,9	21,2	5,8	3,0	0,4	2,6	4,0	-	2,0
Łódzkie	94,5	54,0	10,1	5,5	1,0	10,5	7,4	-	5,9
Małopolskie	83,0	39,1	12,2	7,4	2,6	9,0	2,0	-	10,7
Mazowieckie	238,4	97,4	48,8	24,8	1,9	33,5	13,5	-	18,5
Opolskie	35,3	14,6	5,5	2,8	0,3	6,2	3,8	-	2,1
Podkarpackie	55,0	24,4	3,9	8,6	0,5	6,8	7,7	-	3,1
Podlaskie	35,0	16,2	1,3	3,8	1,1	9,0	1,6	-	1,9
Pomorskie	80,9	41,8	17,5	7,6	1,3	3,6	7,6	-	1,6
Śląskie	152,7	71,0	12,7	18,8	6,1	22,5	7,5	-	14,3
Świętokrzyskie	45,2	24,1	4,4	3,1	3,2	6,4	3,1	-	0,4
Warmińsko-mazurskie	35,4	16,7	5,4	4,7	0,9	3,5	2,6	-	1,5
Wielkopolskie	109,7	51,2	16,1	7,2	-	18,3	12,7	-	4,3
Zachodniopomorskie	56,5	30,0	7,6	4,9	0,5	5,6	6,0	-	1,8
70 lat i więcej	235,2	99,3	30,2	3,1	21,1	38,1	16,7	-	26,7
Dolnośląskie	21,3	14,9	-	-	-	3,7	-	-	2,7
Kujawsko-pomorskie	11,6	3,7	0,6	-	1,3	3,8	1,4	-	0,8
Lubelskie	18,3	6,6	2,3	-	1,3	4,2	1,3	-	2,4
Lubuskie	7,6	4,6	1,4	-	-	0,6	0,6	-	0,4
Łódzkie	18,7	6,6	3,3	1,0	2,0	1,0	0,9	-	4,0
Małopolskie	9,5	3,3	1,1	-	1,1	2,3	1,7	-	-
Mazowieckie	41,9	15,2	8,7	-	4,2	4,1	-	-	9,7
Opolskie	7,6	3,6	0,9	-	0,5	1,3	0,9	-	0,4
Podkarpackie	11,6	4,0	3,0	0,8	1,8	-	1,3	-	0,7
Podlaskie	11,8	3,0	0,5	-	-	3,6	3,3	-	1,4
Pomorskie	10,7	8,1	0,8	-	0,8	0,9	-	-	-
Śląskie	17,3	4,1	-	-	4,7	4,3	-	-	4,1
Świętokrzyskie	8,6	4,6	1,9	0,3	0,4	0,4	1,1	-	-
Warmińsko-mazurskie	6,5	3,7	-	0,4	1,2	0,8	0,4	-	-
Wielkopolskie	19,5	6,9	2,4	-	1,2	6,0	3,1	-	-
Zachodniopomorskie	12,7	6,3	3,3	0,6	0,8	1,1	0,7	-	-

a W podziale nie uwzględniono braku danych nt. powodów rezygnacji z wizyt u lekarzy dentystów

TABL. IV/14 LUDNOŚĆ WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni			
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych	
w tysiącach					
		Ogółem			
Ogółem	38 173,8	20 678,6	17 296,3	199,0	
Dolnośląskie	2 893,1	1 563,8	1 323,3	6,0	
Kujawsko-pomorskie	2 068,3	1 122,0	934,0	12,2	
Lubelskie	2 185,2	1 296,1	883,3	5,7	
Lubuskie	1 009,2	530,8	472,7	5,7	
Łódzkie	2 587,7	1 528,4	1 051,9	7,3	
Małopolskie	3 260,2	1 774,9	1 470,5	14,8	
Mazowieckie	5 146,0	2 839,5	2 269,3	37,2	
Opolskie	1 051,5	558,7	487,9	4,9	
Podkarpackie	2 098,0	1 044,4	1 038,6	15,0	
Podlaskie	1 202,4	657,4	540,9	4,1	
Pomorskie	2 194,0	1 137,2	1 042,2	14,6	
Śląskie	4 700,8	2 503,7	2 160,0	37,1	
Świętokrzyskie	1 288,7	671,8	611,2	5,7	
Warmińsko-mazurskie	1 428,7	726,7	695,0	7,0	
Wielkopolskie	3 365,3	1 823,9	1 524,3	17,0	
Zachodniopomorskie	1 694,9	899,2	791,1	4,6	
		Miasta			
Ogółem	23 470,1	13 551,7	9 801,9	116,4	
Dolnośląskie	2 053,4	1 130,7	917,7	5,0	
Kujawsko-pomorskie	1 276,9	733,7	535,6	7,6	
Lubelskie	1 020,0	643,2	374,7	2,0	
Lubuskie	648,2	356,3	288,7	3,2	
Łódzkie	1 674,9	1 046,2	624,9	3,8	
Małopolskie	1 621,6	959,5	656,0	6,1	
Mazowieckie	3 329,9	2 035,7	1 266,2	28,0	
Opolskie	554,0	315,0	238,6	0,5	
Podkarpackie	848,7	463,4	381,2	4,1	
Podlaskie	710,8	406,0	302,6	2,3	
Pomorskie	1 481,4	834,0	639,7	7,7	
Śląskie	3 702,6	2 047,4	1 627,0	28,2	
Świętokrzyskie	586,7	335,8	248,2	2,6	
Warmińsko-mazurskie	858,8	489,7	365,2	3,9	
Wielkopolskie	1 927,8	1 109,1	810,6	8,1	
Zachodniopomorskie	1 174,3	645,9	525,1	3,3	

TABL. IV/14 LUDNOŚĆ WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni			
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych	
w tysiącach					
		Wieś			
Ogółem	14 703,8	7 126,9	7 494,3	82,6	
Dolnośląskie	839,6	433,1	405,5	1,0	
Kujawsko-pomorskie	791,4	388,3	398,5	4,6	
Lubelskie	1 165,2	652,9	508,6	3,7	
Lubuskie	361,0	174,4	184,0	2,5	
Łódzkie	912,8	482,2	427,0	3,6	
Małopolskie	1 638,6	815,4	814,5	8,7	
Mazowieckie	1 816,1	803,8	1 003,1	9,2	
Opolskie	497,5	243,8	249,4	4,4	
Podkarpackie	1 249,3	580,9	657,4	10,9	
Podlaskie	491,6	251,5	238,3	1,8	
Pomorskie	712,7	303,3	402,6	6,9	
Śląskie	998,1	456,2	533,1	8,9	
Świętokrzyskie	702,0	336,0	363,0	3,1	
Warmińsko-mazurskie	569,9	237,0	329,8	3,1	
Wielkopolskie	1 437,4	714,8	713,8	8,9	
Zachodniopomorskie	520,5	253,3	265,9	1,3	
		W wieku			
0-14 lat	6 377,2	2 524,8	3 768,3	84,1	
Dolnośląskie	441,8	186,0	254,7	1,0	
Kujawsko-pomorskie	359,6	143,9	208,9	6,8	
Lubelskie	382,3	173,0	206,4	2,9	
Lubuskie	172,0	52,7	117,4	2,0	
Łódzkie	395,5	183,0	209,0	3,5	
Małopolskie	581,8	249,5	325,5	6,8	
Mazowieckie	825,6	294,4	516,9	14,3	
Opolskie	165,1	67,3	96,7	1,2	
Podkarpackie	393,6	142,4	244,4	6,8	
Podlaskie	210,3	86,2	121,2	2,8	
Pomorskie	389,0	136,7	241,4	10,9	
Śląskie	712,7	285,6	416,9	10,2	
Świętokrzyskie	214,6	79,3	133,5	1,8	
Warmińsko-mazurskie	261,3	101,8	156,6	2,9	
Wielkopolskie	590,3	236,0	345,3	9,0	
Zachodniopomorskie	281,9	107,0	173,6	1,3	

TABL. IV/14 LUDNOŚĆ WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych
w tysiącach				
15-29 lat	9 349,3	3 445,4	5 847,7	56,2
Dolnośląskie	713,4	261,3	447,1	5,0
Kujawsko-pomorskie	511,9	199,1	309,5	3,2
Lubelskie	533,6	207,7	325,1	0,8
Lubuskie	257,5	95,0	162,1	0,4
Łódzkie	595,4	240,0	353,4	2,0
Małopolskie	813,6	299,3	511,2	3,1
Mazowieckie	1 218,9	468,0	741,3	9,5
Opolskie	255,7	91,6	163,1	1,0
Podkarpackie	530,3	160,7	365,4	4,2
Podlaskie	293,2	104,0	189,3	-
Pomorskie	548,6	187,9	360,7	-
Śląskie	1 130,7	428,9	685,2	16,6
Świętokrzyskie	306,0	98,2	205,6	2,2
Warmińsko-mazurskie	364,5	123,3	239,6	1,6
Wielkopolskie	855,8	323,4	527,9	4,5
Zachodniopomorskie	420,2	156,9	261,3	2,1
30-49 lat	10 710,7	5 280,0	5 397,9	32,8
Dolnośląskie	810,3	393,3	417,0	-
Kujawsko-pomorskie	580,7	298,0	282,0	0,8
Lubelskie	588,4	342,8	244,8	0,7
Lubuskie	284,3	146,0	136,4	2,0
Łódzkie	717,1	377,9	338,2	1,0
Małopolskie	904,6	439,8	460,8	4,0
Mazowieckie	1 437,7	713,5	717,5	6,8
Opolskie	310,1	148,0	160,7	1,4
Podkarpackie	578,7	263,2	312,7	2,8
Podlaskie	337,7	168,8	168,5	0,5
Pomorskie	617,2	298,7	316,6	1,9
Śląskie	1 366,0	661,8	700,2	4,1
Świętokrzyskie	350,1	163,1	185,6	1,4
Warmińsko-mazurskie	406,9	197,4	206,9	2,6
Wielkopolskie	941,1	438,0	500,8	2,3
Zachodniopomorskie	479,7	229,6	249,4	0,6

TABL. IV/14 LUDNOŚĆ WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych
w tysiącach				
50-69 lat	8 280,0	6 305,6	1 956,3	18,2
Dolnośląskie	659,7	485,5	174,2	-
Kujawsko-pomorskie	443,1	326,7	115,0	1,4
Lubelskie	460,8	377,6	82,6	0,6
Lubuskie	215,2	163,9	50,3	1,0
Łódzkie	607,2	473,9	132,4	0,9
Małopolskie	665,0	515,6	148,6	0,9
Mazowieckie	1 138,0	888,9	244,6	4,5
Opolskie	230,2	170,7	58,7	0,8
Podkarpackie	411,3	311,9	98,1	1,3
Podlaskie	238,9	186,0	52,1	0,9
Pomorskie	465,9	353,8	110,3	1,8
Śląskie	1 095,5	781,4	311,6	2,4
Świętokrzyskie	284,3	210,4	73,9	-
Warmińsko-mazurskie	285,6	210,1	75,5	-
Wielkopolskie	704,4	570,9	132,3	1,1
Zachodniopomorskie	375,0	278,4	96,0	0,6
70 lat i więcej	3 456,6	3 122,8	326,1	7,7
Dolnośląskie	267,8	237,6	30,2	-
Kujawsko-pomorskie	172,9	154,3	18,7	-
Lubelskie	220,1	195,0	24,4	0,7
Lubuskie	80,1	73,2	6,6	0,3
Łódzkie	272,6	253,7	18,9	-
Małopolskie	295,1	270,8	24,4	-
Mazowieckie	525,9	474,6	49,1	2,2
Opolskie	90,5	81,2	8,8	0,4
Podkarpackie	184,0	166,0	17,9	-
Podlaskie	122,3	112,5	9,8	-
Pomorskie	173,3	160,2	13,2	-
Śląskie	395,9	346,0	46,2	3,7
Świętokrzyskie	133,7	120,6	12,7	0,4
Warmińsko-mazurskie	110,5	94,1	16,4	-
Wielkopolskie	273,7	255,7	18,0	-
Zachodniopomorskie	138,1	127,3	10,8	-

TABL. IV/15 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywali leki	nie zażywali leków	brak danych
w tysiącach				
	Ogółem			
Ogółem	18 470,3	8 567,7	9 783,1	119,4
Dolnośląskie	1 389,3	648,6	737,5	3,2
Kujawsko-pomorskie	998,9	452,8	539,8	6,4
Lubelskie	1 061,3	530,2	527,0	4,1
Lubuskie	489,7	222,6	263,6	3,5
Łódzkie	1 233,7	613,9	614,2	5,6
Małopolskie	1 581,8	755,7	818,6	7,4
Mazowieckie	2 468,8	1 151,8	1 295,2	21,8
Opolskie	509,5	233,6	274,0	1,9
Podkarpackie	1 026,2	427,7	590,3	8,2
Podlaskie	587,3	277,0	307,4	3,0
Pomorskie	1 067,5	487,9	569,9	9,7
Śląskie	2 272,1	1 039,4	1 208,5	24,1
Świętokrzyskie	629,0	269,0	357,0	3,1
Warmińsko-mazurskie	697,6	308,4	385,3	3,9
Wielkopolskie	1 632,8	787,5	834,1	11,2
Zachodniopomorskie	824,7	361,7	460,4	2,5
	W wieku			
0-14 lat	3 267,3	1 336,3	1 882,8	48,2
Dolnośląskie	226,4	104,4	121,0	1,0
Kujawsko-pomorskie	183,9	78,6	103,5	1,8
Lubelskie	195,8	83,2	111,3	1,3
Lubuskie	88,0	27,5	59,8	0,7
Łódzkie	203,0	93,8	107,6	1,7
Małopolskie	298,0	129,6	165,8	2,5
Mazowieckie	422,7	169,3	245,7	7,7
Opolskie	84,5	37,8	46,7	0,0
Podkarpackie	201,4	77,6	119,9	3,8
Podlaskie	108,0	45,5	60,4	2,1
Pomorskie	199,7	71,9	121,0	6,8
Śląskie	364,9	158,2	198,2	8,5
Świętokrzyskie	109,6	38,9	69,9	0,8
Warmińsko-mazurskie	133,7	50,5	80,9	2,3
Wielkopolskie	303,0	120,2	176,3	6,4
Zachodniopomorskie	144,5	49,1	94,8	0,6

TABL IV/15 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywali leki	nie zażywali leków	brak danych
w tysiącach				
15-29 lat	4 758,1	1 379,7	3 345,9	32,6
Dolnośląskie	362,7	118,4	242,1	2,2
Kujawsko-pomorskie	260,2	76,7	181,2	2,3
Lubelskie	274,9	80,6	193,5	0,8
Lubuskie	130,9	41,2	89,3	0,4
Łódzkie	303,4	96,8	204,7	2,0
Małopolskie	412,3	117,6	293,6	1,2
Mazowieckie	618,8	164,8	444,4	9,5
Opolskie	128,6	38,3	89,8	0,5
Podkarpackie	271,3	59,3	209,6	2,3
Podlaskie	150,8	44,3	106,6	-
Pomorskie	277,3	79,5	197,8	-
Śląskie	572,2	166,9	398,0	7,3
Świętokrzyskie	158,1	37,7	119,4	1,0
Warmińsko-mazurskie	186,7	51,7	134,6	0,5
Wielkopolskie	435,1	143,1	290,7	1,3
Zachodniopomorskie	214,7	62,8	150,6	1,3
30-49 lat	5 371,1	2 166,1	3 187,0	18,0
Dolnośląskie	404,6	157,1	247,6	-
Kujawsko-pomorskie	288,6	117,5	170,3	0,8
Lubelskie	298,1	147,4	149,9	0,7
Lubuskie	142,5	61,8	79,0	1,7
Łódzkie	357,6	145,0	211,6	1,0
Małopolskie	455,6	191,1	261,7	2,9
Mazowieckie	717,1	279,6	437,5	-
Opolskie	156,9	61,7	94,3	1,0
Podkarpackie	293,5	103,6	188,4	1,5
Podlaskie	171,1	71,4	99,7	-
Pomorskie	309,1	128,6	178,7	1,9
Śląskie	682,4	276,7	403,5	2,2
Świętokrzyskie	178,7	63,5	114,2	1,0
Warmińsko-mazurskie	204,8	86,2	117,5	1,1
Wielkopolskie	470,0	186,1	281,6	2,3
Zachodniopomorskie	240,4	88,8	151,6	-

TABL. IV/15 MĘŻCZYŹNI WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Mężczyźni, którzy w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywali leki	nie zażywali leków	brak danych
w tysiącach				
50-69 lat	3 843,6	2 627,0	1 200,7	15,9
Dolnośląskie	304,0	193,5	110,4	-
Kujawsko-pomorskie	204,9	131,4	72,1	1,4
Lubelskie	213,4	154,5	58,3	0,6
Lubuskie	100,5	68,2	31,7	0,6
Łódzkie	276,4	198,4	77,1	0,9
Małopolskie	309,3	224,3	84,2	0,9
Mazowieckie	519,1	366,8	147,9	4,5
Opolskie	108,0	69,4	38,1	0,4
Podkarpackie	193,0	129,0	63,5	0,5
Podlaskie	111,2	74,7	35,6	0,9
Pomorskie	218,8	153,1	64,7	1,0
Śląskie	513,2	319,8	190,9	2,4
Świętokrzyskie	134,0	86,3	47,7	-
Warmińsko-mazurskie	133,7	90,3	43,4	-
Wielkopolskie	327,6	248,1	78,3	1,1
Zachodniopomorskie	176,6	119,1	56,9	0,6
70 lat i więcej	1 230,1	1 058,6	166,8	4,8
Dolnośląskie	91,7	75,3	16,4	-
Kujawsko-pomorskie	61,3	48,5	12,9	-
Lubelskie	79,0	64,3	14,0	0,7
Lubuskie	27,7	23,9	3,8	-
Łódzkie	93,2	80,0	13,3	-
Małopolskie	106,5	93,1	13,4	-
Mazowieckie	191,1	171,3	19,8	-
Opolskie	31,5	26,4	5,1	-
Podkarpackie	67,1	58,2	8,9	-
Podlaskie	46,1	41,1	5,1	-
Pomorskie	62,6	54,9	7,7	-
Śląskie	139,4	117,8	17,9	3,7
Świętokrzyskie	48,7	42,5	5,8	0,4
Warmińsko-mazurskie	38,6	29,6	9,0	-
Wielkopolskie	97,1	90,0	7,1	-
Zachodniopomorskie	48,5	41,8	6,6	-

TABL. IV/16 KOBIETY WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych
w tysiącach				
	Ogółem			
Ogółem	19 703,6	12 110,8	7 513,2	79,6
Dolnośląskie	1 503,7	915,2	585,7	2,8
Kujawsko-pomorskie	1 069,3	669,2	394,2	5,9
Lubelskie	1 123,9	766,0	356,3	1,6
Lubuskie	519,4	308,2	209,1	2,2
Łódzkie	1 354,0	914,5	437,7	1,7
Małopolskie	1 678,4	1 019,2	651,9	7,4
Mazowieckie	2 677,2	1 687,7	974,1	15,5
Opolskie	542,0	325,1	213,9	3,0
Podkarpackie	1 071,7	616,6	448,3	6,8
Podlaskie	615,1	380,5	233,5	1,2
Pomorskie	1 126,5	649,3	472,3	4,9
Śląskie	2 428,7	1 464,2	951,5	13,0
Świętokrzyskie	659,6	402,8	254,2	2,6
Warmińsko-mazurskie	731,1	418,3	309,7	3,1
Wielkopolskie	1 732,5	1 036,5	690,3	5,8
Zachodniopomorskie	870,2	537,5	330,6	2,0
	W wieku			
0-14 lat	3 110,0	1 188,4	1 885,6	35,9
Dolnośląskie	215,4	81,6	133,8	-
Kujawsko-pomorskie	175,7	65,3	105,4	5,0
Lubelskie	186,4	89,8	95,0	1,6
Lubuskie	84,0	25,2	57,5	1,2
Łódzkie	192,4	89,2	101,5	1,7
Małopolskie	283,8	119,9	159,7	4,3
Mazowieckie	402,8	125,1	271,2	6,5
Opolskie	80,6	29,5	50,0	1,2
Podkarpackie	192,3	64,8	124,5	3,0
Podlaskie	102,3	40,7	60,8	0,7
Pomorskie	189,3	64,8	120,5	4,1
Śląskie	347,8	127,3	218,7	1,8
Świętokrzyskie	105,0	40,4	63,6	1,0
Warmińsko-mazurskie	127,6	51,3	75,8	0,5
Wielkopolskie	287,3	115,8	168,9	2,6
Zachodniopomorskie	137,3	57,8	78,8	0,7

TABL. IV/16 KOBIETY WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (CD.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych
w tysiącach				
15-29 lat	4 591,2	2 065,7	2 501,8	23,6
Dolnośląskie	350,7	142,9	204,9	2,8
Kujawsko-pomorskie	251,6	122,4	128,4	0,9
Lubelskie	258,7	127,1	131,6	-
Lubuskie	126,6	53,8	72,8	-
Łódzkie	292,0	143,2	148,7	-
Małopolskie	401,3	181,7	217,6	1,9
Mazowieckie	600,1	303,2	296,9	-
Opolskie	127,1	53,3	73,3	0,5
Podkarpackie	259,1	101,4	155,8	1,8
Podlaskie	142,4	59,7	82,7	-
Pomorskie	271,3	108,4	162,8	-
Śląskie	558,5	262,0	287,2	9,3
Świętokrzyskie	147,9	60,5	86,1	1,2
Warmińsko-mazurskie	177,8	71,6	105,1	1,1
Wielkopolskie	420,7	180,3	237,2	3,2
Zachodniopomorskie	205,6	94,1	110,7	0,8
30-49 lat	5 339,6	3 113,9	2 210,9	14,8
Dolnośląskie	405,7	236,3	169,4	-
Kujawsko-pomorskie	292,2	180,4	111,7	-
Lubelskie	290,3	195,4	94,9	-
Lubuskie	141,8	84,2	57,3	0,3
Łódzkie	359,5	232,9	126,5	-
Małopolskie	449,0	248,7	199,1	1,2
Mazowieckie	720,6	433,8	280,0	6,8
Opolskie	153,2	86,3	66,4	0,5
Podkarpackie	285,2	159,6	124,3	1,3
Podlaskie	166,6	97,4	68,7	0,5
Pomorskie	308,1	170,1	138,0	-
Śląskie	683,6	385,1	296,6	1,9
Świętokrzyskie	171,4	99,6	71,4	0,4
Warmińsko-mazurskie	202,0	111,2	89,4	1,5
Wielkopolskie	471,2	251,9	219,2	-
Zachodniopomorskie	239,3	140,8	97,8	0,6

TABL. IV/16 KOBIETY WEDŁUG ZAŻYWANIA LEKÓW I GRUP WIEKU (DOK.)

Województwa	Ogółem	Kobiety, które w ciągu ostatnich 2 tygodni		
		zażywały leki	nie zażywały leków	brak danych
w tysiącach				
50-69 lat	4 436,4	3 678,6	755,6	2,3
Dolnośląskie	355,8	291,9	63,8	-
Kujawsko-pomorskie	238,3	195,3	42,9	-
Lubelskie	247,4	223,0	24,3	-
Lubuskie	114,7	95,7	18,7	0,3
Łódzkie	330,8	275,5	55,3	-
Małopolskie	355,7	291,3	64,4	-
Mazowieckie	618,9	522,2	96,7	-
Opolskie	122,2	101,3	20,6	0,4
Podkarpackie	218,3	182,9	34,7	0,8
Podlaskie	127,7	111,2	16,5	-
Pomorskie	247,1	200,7	45,6	0,8
Śląskie	582,3	461,7	120,6	-
Świętokrzyskie	150,3	124,1	26,3	-
Warmińsko-mazurskie	151,8	119,7	32,1	-
Wielkopolskie	376,8	322,8	54,0	-
Zachodniopomorskie	198,4	159,3	39,1	-
70 lat i więcej	2 226,4	2 064,2	159,3	2,9
Dolnośląskie	176,1	162,3	13,8	-
Kujawsko-pomorskie	111,6	105,8	5,8	-
Lubelskie	141,1	130,7	10,4	-
Lubuskie	52,4	49,2	2,8	0,3
Łódzkie	179,4	173,7	5,7	-
Małopolskie	188,6	177,6	11,0	-
Mazowieckie	334,8	303,4	29,3	2,2
Opolskie	59,0	54,8	3,7	0,4
Podkarpackie	116,9	107,9	9,0	-
Podlaskie	76,2	71,4	4,7	-
Pomorskie	110,8	105,3	5,5	-
Śląskie	256,5	228,2	28,3	-
Świętokrzyskie	85,0	78,1	6,9	-
Warmińsko-mazurskie	71,9	64,5	7,4	-
Wielkopolskie	176,6	165,7	10,9	-
Zachodniopomorskie	89,6	85,5	4,1	-